

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Johan Debuck, Valérie Goethals, Patrick Keirsebilck, Guido Orbie, Roland Vannieuwenhuyze en Jef Van De Water

2. Vervoer

a. vliegtuig

Vlucht heen en terug voor 360 Euro met Czech Airlines (inclusief reservatiekosten, luchthaventaksen en annulatieverzekering).

Vertrek : Maandag 15 mei om 9:00 vanuit Brussel met tussenlanding te Praag en aankomst te Tallinn om 14:40.

Terug : Woensdag 24 mei om 15:20 vanuit Tallinn met tussenlanding te Praag en aankomst te Brussel om 19:35.

b. wagens

Een busje (Renault Trafic) werd gehuurd bij Budget Cars. Prijs: 126 Euro per persoon.

3. Logement

Roosi Turismitalu (Roosi Cottage)

Rannaküla

Nõva vald

Läänemaa

<http://www.hot.ee/roositurismitalu/hinnakiri-eng.html>

25 Euro p.p. voor half pension. Bosrijke omgeving op een boogscheut van een kleine baai.

Gemeenschappelijke badkamer.

Voosemetsa Turismitalu

Onneli Varend

Perenaine

Voose küla

Hanila vald

Lääne maakond 90112

Tel. +372 47 23 136

<http://www.voosemetsa.ee>

28 Euro p.p. voor half pension. Bosrijke omgeving. Grijskopspecht broedend in de tuin.

Gemeenschappelijke badkamer.

Abaja Turismitalu

Võiste Tahkuranna

86501 Pärnumaa

Tel +372 44 56 104

Mob +372 51 32 874

<http://www.abaja.pri.ee/index-eng.htm>

20 Euro p.p. voor half pension. Prachtig logement met aparte, mooi ingerichte kamers met eigen

badkamer. Fraai gelegen aan het water. Uiterst vriendelijke gastheer en gastvrouw. We werden door de gastheer meermaals vergast op een muzikaal optreden.

Pärna Talu Kodumajutus

Pärna Talu

Külitse

Tartu MK 502234

<http://www.hot.ee/haage>

27 Euro p.p. voor half pension. Villa met tuin en tuinmeer. Twee gemeenschappelijke badkamers.

Gelegen vlakbij een drietal prachtige natuurgebieden.

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Estland, schaal 1/275.000, Reise Know-How. IBN 3-8317-7109-X.

Boeken, verslagen en websites

Gooders, J. (1994) Where to watch birds in Britain and Europe, Hamlyn, London.
Heath, M.F. & M.I. Evans (Eds.) (2000) Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 2 vols; Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife Conservation Series No.8).
Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm.
Leito, A. (1993) Bird-watching localities in Estonia, Eesti Loodusfoto, Tartu. ISBN 9985-830-07-5.
Mitchell-Jones et al. (1999) The atlas of European mammals, T & A D Poyser.
Mullarney, K. Svensson, L., Zetterström, D. & P.J. Grant (2000) ANWB Vogelgids van Europa, Tirion.
Peterson, R.T., Mountfort, G. & P.A.D. Hollom (1996) Petersons vogelgids van alle Europese vogels, Tirion.
Wheatly, N. (2000) Where to watch birds in Europe and Russia, Helm, London.

Een interessante site met actuele informatie over veiligheid voor de reiziger in eender welk land vind je op www.fco.gov.uk/travel/countryadvice.asp.

Info omtrent 'virale meningo-encephalitis' in o.a. de Baltische Staten:
<http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nteken.pdf#search=%22Virale%20meningo-encephalitis%22>
Deze virale ziekte wordt overgedragen door een ander soort teek die we bij ons kennen. Een vaccinatie tegen de gevolgen van een beet van deze teek valt sterk te overwegen.

Vergeet ook je muggenafweer niet! Vanaf half mei zijn de bossen verzeven van de muggen...

Andere websites met reisinformatie i.v.m. Estland:

<http://www.parks.it/world/EE/Eindex.html>
<http://www.tuuling.ee>
<http://www.kumari.ee>
<http://www.estonica.org>
<http://www.einst.ee>
<http://www.eoy.ee>
<http://www.llk.ee>
<http://www.elfond.ee>
<http://www.matsalu.ee>
<http://www.silma.ee>
<http://www.weeronline.nl/Estland.htm>



Vlag van Estland en van de Poelsnip.

5. Algemene informatie

Estland heeft een landoppervlakte van 45100 km² en wordt in het westen en noorden begrensd door de Baltische zee, in het oosten door Rusland en in het zuiden door Letland. Meer dan 1500 eilanden liggen bezaaid voor de kust van Estland waarvan Saaremaa, Hiiumaa, Muhu en Vormsi de grootste zijn. De Estse kustlijn is bij benadering 4000 km lang. Ongeveer 40% van het land is bebost, 34% is landbouwgebied en 22% is veengebied. Sinds 1998 werden er in Estland 339 vogelsoorten genoteerd, waarvan 222 broedvogels (209 op regelmatige basis), 150 wintervogels (94 regelmatig) en 212 trekvogels (194 regelmatig). 10% van Estland is beschermd gebied.

Estland heeft, net als de andere Baltische staten Letland en Litouwen, eeuwen lang een vreemde overheersing gekend, totdat ze sinds het begin van de jaren 1990 onafhankelijk werd en sedert 2004 lid geworden is van de Europese Unie. Sinds de onafhankelijkheid kent het land een razendsnelle ontwikkeling, maar haar eigenheid heeft ze tot nu toe weten te bewaren en de natuur is er nog steeds weids en ongerept.

Estland kent een vrijwel ongeschonden kustgebied met veel eilanden en ondiepe baaien. In het voorjaar passeren hier alle trekvogels van de Oostzeekust richting Finland en Noord-Scandinavië en Siberië. Estland kent bovendien heel wat natuurlijke bossen en prachtige, uitgestrekte hoogveengebieden met een heel eigen gevarieerd scala aan broedvogels, vergelijkbaar met die van het zuiden van Finland.

Mei is dé maand bij uitstek voor de trek van Roodkeel- en Parelduikers, ganzen, IJseenden, Grote en Zwarte zee-eenden langs de kust. 100.000den arctische watervogels starten hun trek naar het noorden vlak voor het vallen van de nacht. 's Nachts kan je de zang horen van Kwartelkoningen en Poelsnippen. In mei komt het overgrote deel van de insectenetende vogels aan, alsook andere zeldzame vogelsoorten. Uitkijken dus! In die periode beginnen al wat vlinders te fladderen en de planten staan volop in bloei.

De munteenheid in Estland is de Estse kroon. 1 Estse kroon is ongeveer 2,5 oude BEF.

Er is een goede atlas met gedetailleerde kaarten te koop in de benzinstations met alle kleine baantjes en uitkijktorens er op. Een super aanrader!
De wegen zijn er goed en de afstanden relatief klein.

Logement in de plaatselijke 'Talu's' of gasthuizen is relatief goedkoop. De hotels echter hanteren zeer westerse prijzen en zijn derhalve zeer duur.

Inkopen doe je in de plaatselijke supermarktjes die 'Poht' genoemd worden. Let wel, ze zijn beperkt in aantal én in aanbod!

Het weer in mei kan variëren van winterse temperaturen met sneeuw, regen of nachtvorst tot een aangenaam lenteweertje met temperaturen circa 25°C... Voor elk wat wils?

Enkele nuttige termen:

Looduskaitseala = Natuurreservaat
Loodusrada = Natuurpad
Puhkeala = Recreatiegebied
Rahvuspark = Nationaal Park
Vaatetorn = Uitkijktoren

DAGBESCHRIJVINGEN

De temperaturen waren de hele week nogal rond de frisse kant maar we hadden heel wat zonnige dagen en slechts één enkele verregende dag. 8 tot 20°C.

Maandag 15/05/'06 Tallinn → Jüri → Keila → Variku → Veskijärv → Läänemaa → Nõva (Wegnummers 2, 11 en 17) (± 90 km)

Zonnige dag. 8°C.

1. Tallin om 14u40

Vogels:

Ekster, Bonte kraai

2. van Jüri naar Keila

Vogels:

Kievit, Vink (2), Bonte kraai

Planten:

Dotterbloem, Barbarakruid, Gewone bosbes, Gewone vogelkers, Bosanemoon, Jeneverbes

3. Keila om 15u45

Vogels:

Wilde eend (koppel), Kauw

4. richting Haapsalu

Vogels:

Ekster, Bonte kraai (2), Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Blauwe reiger, Stormmeeuw (15), Blauwe kiekendief (1 vrouwtje), Geelgors

Planten:

Speenkruid, Pijpestrootje, Kranssalomonszegel, Gele anemoon

5. ter hoogte van Vinterpalu op weg naar Nõva van 16u25 tot 17u

Vogels:

Gaai, Fitis, Sijs, Kuifmees, Kruisbek spec. (2), Zwartkop, Witte kwikstaart, Bonte vliegenvanger, Grauwe vliegenvanger, Brilduiker, Heggenmus, Merel (3), Kraanvogel (1), Boompieper

Planten:

Moerasspirea

6. ter hoogte van Variku

Vogels:

Kraanvogel, Houtduif, Boerenzwaluw, Tapuit, Geelgors, Paapje (koppel), Witte kwikstaart, Ekster

Planten:

Lelietje-van-dalen

7. Veskijärv tot 18u

Vogels:

Bosruiter, Oeverloper, Witte kwikstaart, Vink, Korhoen (1 vrouwtje)

8. omgeving Nõva om 18u30

Vogels:

Brilduiker, Wintertaling, Zanglijster, Vink, Koekoek, Groenpootruiter, Tureluur, Grote zaagbek, Witgat, Bergeend

Dinsdag 16/05/2006 Nõva → Spithami → Haversi → Ingküla → Sutlepa → Hara → Pürksi → Saare → Saunja → Nõva

1. omgeving Nõva van 7u30 tot 8u45

Vogels:

Tjiftjaf, Winterkoning, Vink, Houtduif, Fitis, Koolmees, Zanglijster, Goudhaantje, Merel, Brilduiker, Gekraagde roodstaart, Koekoek (2), Boomleeuwerik, Korhoen, Goudvink (koppel), Braamsluiper, Bonte vliegenvanger, Grote bonte specht, Boompieper, Roodborst, Brilduiker, Sijs, Grauwe vliegenvanger, Boerenzwaluw, Scholekster, Brilduiker (100), Bonte strandloper, Fluit, Bontbekplevier (2), Gele kwikstaart (10), Bonte strandloper (7), Wintertaling, Groenling, Visdief, Aalscholver

2. op weg naar Spithami via de kustbaan

Vogels:

Fitis, Zanglijster, Hazelhoen (koppel), Bonte vliegenvanger, Grauwe gans, Rietzanger, Rietgors, Zwartkop

Planten:

Dalkruid, Lelietje-van-dalen

3. Spithami van 9u15 tot 10u45

Spithami is het beste trektelpunt van Estland. Op 25 mei 1998 zagen 6 Finnen hier 190 vogelsoorten op één dag! Een Europees record dat nog steeds overeind staat.

Vogels:

Ekster, Witte kwikstaart (2), Boerenzwaluw, Paapje, IJseend (6), Grote mantelmeeuw, Visdief, Boerenzwaluw (verschillende), Zwarte zee-eend (6), Eidereend (2), Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kruisbek, Noordse stern, Fuut (4), Parelduiker, Sperwer, Blauwe kiekendief (1 vrouwtje), Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Brandgans (30), Boompieper, Paapje, Sijs, Braamsluiper, Kleine mantelmeeuw

Planten:

Leverbloempje, Knikkende anemoon

4. op weg naar Roosta

Vogels:

Kraanvogel (2)

5. Haversi van 11u tot 12u15

Vogels:

Koekoek, Tjiftjaf, Fitis, Noordse nachtegaal, Draaihals, Goudvink, Witkopstaartmees (2), Sprinkhaanzanger (1), Tureluur, Paapje, Veldleeuwerik, Huiszwaluw, Brilduiker, Tuinfluit, Grasmus, Braamsluiper, Reuzenster, Bosruiter (balts), Zomertaling, Bonte kraai, Smient, Oeverzwaluw, Wielewaal, Blauwborst, Rietzanger, Rietgors, Putter, Bergeend, Blauwe reiger, Matkop

Dagvlinders:

Klein geaderd witje, Boomblauwtje, Landkaartje, Oranjetipje, Dagpauwoog

Planten:

Trollius, Knikkend nagelkruid, Gele anemoon, Muskuskruid

6. Ingküla om 12u30

Vogels:
Ooievaar (op nest), Raaf

7. Sutlepa

Vogels:
Kauw, Geelgors (2), Bonte kraai

Reptielen:
Ringslang

Dagvlinders:
Citroenvlinder (1 vrouwtje)

Planten:
Bleeksporig bosviooltje

8. omgeving Vööla meer ter hoogte van Hara

Vogels:
Kraanvogel (2), Buizerd (1), Boerenwaluw, Bonte kraai, Grasmus, Grote karekiet, Gierzwaluw, Noordse kwikstaart, Bruine kiekendief (1 mannetje)

Zoogdieren:
Ree

Libellen:
Noordse witsnuitlibel (1 mannetje), Viervlek

Dagvlinders:
Citroenvlinder (10 mannetjes)

9. op weg naar Pürksi

Vogels:
Grauwe kiekendief (1 vrouwtje), Gele kwikstaart, Paapje, Buizerd, Sperwer

10. omgeving Saare tot 16u30

Vogels:
Stormmeeuw, Kokmeeuw, Bonte kraai, Geelgors, Wulp

Dagvlinders:
Oranjetipje, Landkaartje, Gehakelde aurelia

Planten:
Bleeksporig bosviooltje, Dotterbloem, Witte klaverzuring, Eenbes, Melkeppe

11. ter hoogte van Sutlepa

Vogels:
Bruine kiekendief (1 mannetje)

12. Natuureservaat 'Silma' ter hoogte van Saunja tot 18u30

Dit natuureservaat heeft een grootte van 4795 ha en bestaat uit een uitgestrekt complex van ondiepe, voedselrijke baaien en vijf meren. Aan de randen liggen kustgraslanden en grote rietbedden. Het is een belangrijke pleisterplaats voor trekkende watervogels en kent een goede diversiteit aan broedende watervogels. Het is bovendien een belangrijke broedplaats voor Tureluur en Zwarte stern.

Vogels:

Zwarte stern, Zwarte ruiter (5), Grauwe gans (oneindig veel), Kolgans, Brandgans (massa's), Bergeend, Slobeend, Pijlstaart, Wilde eend, Tureluur, Kempmaan, Krakeend, Tafeleend, Brilduiker, Kokmeeuw, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Bosruiter, Fuut, Kluut, Meerkoet (1), Zomertaling, Wintertaling, Grote karekiet, Paapje, Stormmeeuw

Zoogdieren:

Vos

13. op weg naar Nõva

Vogels:

Kraanvogel (1), Ekster

Zoogdieren:

Vos, Ree

14. baai van Nõva

Vogels:

Zilverplevier (1), Knobbelzwaan, Bergeend, Bonte strandloper, Eidereend (massa's), Groenpootruiter, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Wilde eend, Kleine plevier, Brilduiker, Merel, Zanglijster, Zwarte zee-eend



Baai van Nõva.

Woensdag 17/05'06 Nõva → Spithami → Nõva → Riguldi → Linnamäe → Üsse → Võnnu → Jöödre → Panga → Puise → Haapsalu → Saare → Nõva

Zonnige dag. 12°C

1. Spithami van 5u30 tot 8u30 (toen nog -2°C!)

Vogels:

Grote zee-eend (massa's), Zwarte zee-eend, IJseend (massa's), Parelduiker (massa's), Witgat, Visarend, Boerenzwaluw, Bonte vliegenvanger, Visdief, Kauw (7), Keep (2), Spreeuw (7), Boompieper, Gierzwaluw, Sperwer (2), Raaf (2), Steenloper (3), Sijs (2), Blauwe reiger, Eidereend, Tapuit (koppel), Brilduiker, Fitis, Middelste zaagbek, Grote zaagbek, Kievit (2), Geelgors, Kuifeend (3), Bonte kraai, Kraanvogel (1), Dwergmeeuw (1)



Brandganzen en Middelste zaagbekken op trek in de baai van Spithami.

2. op weg naar Nõva

Vogels:

Korhoen, Kolgans (2), Sperwer (2)

3. op weg naar Riguldi om 9u30

Vogels:
Buizerd, Kraanvogel (2), Zanglijster

Zoogdieren:
Vos

4. onderweg naar Linnamäe om 9u45

Vogels:
Vink, Kauw, Ooievaar, Grauwe kiekendief (1 mannetje), Noordse nachtegaal (2)

5. op weg naar Üsse

Vogels:
Blauwe reiger (5), Bonte kraai, Raaf, Bruine kiekendief (1 mannetje), Koekoek, Ooievaar

6. meer in Vönnu en omgeving tot 11u30

Heel mooi plekje met een meer met broedende Kuifduikers omgeven door enkele grote loofbomen en een rijke flora. Heel leuk als tussenstop.

Vogels:
Tjiftjaf, Spotvogel, Noordse nachtegaal, Geelgors, Wintertaling, Witte kwikstaart, Kuifduiker (koppel), Koekoek, Bonte vliegenvanger, Vink, Tuinfluiter, Grauwe vliegenvanger, Putter, Spreeuw

Dagvlinders:
Oranjetipje, Dagnauwoog, Klein gaderd witje, Landkaartje

Planten:
Gele anemoon, Gulden boterbloem, Groot hoefblad



Broedplaats Kuifduiker in Vönnu.

7. op weg naar Jöödre

Vogels:

Tapuit, Sperwer (2), Boompieper, Geelgors, Boerenzwaluw, Bruine kiekendief (1 mannetje), Bonte kraai, Spreeuw

8. onderweg naar Panga

Vogels:

Geelgors, Fitis

Zoogdieren:

Vos



Vos.

9. op weg naar Puise

Vogels:

Grasmus, Gierzwaluw, Tjiftjaf, Bonte kraai, Paapje, Fitis, Brandgans (oneindig veel), Boerenzwaluw, Knobbelzwaan, Bonte vliegenvanger, Braamsluiper, Boompieper, Noordse nachtegaal, Zanglijster, Vink, Kneu, Merel, Heggenmus, Boompieper, Wilde eend, Witte kwikstaart, Grasmus, Koekoek, Huiszwaluw, Tureluur

10. Schiereiland Puise van 12u30 tot 14u15

Een uitgelezen plek om over zee te kijken naar de pleisterende eenden.

Vogels:

Huismus, Zwarte roodstaart, Veldleeuwerik, Noordse stern, Slobeend, Boerenzwaluw, Visdief, Knobbelzwaan, Toppereend (1500), Kuifeend, Aalscholver, Brandgans, Tapuit, Gele kwikstaart, Bontbekplevier (op nest), Tureluur, Braamsluiper, Grote zaagbek, Fuut, Kuifeend, Kneu, Putter, Groenpootruiter

Dagvlinders:

Klein gaderd witje, Kleine vos, Aardbeivlinder (1), Dagpauwoog

11. op weg naar Haapsalu

Vogels:

Bosruiter, Ekster, Bergeend

12. Binnenmeer en havengebied van Haapsalu van 15u tot 16u15

Vogels:

Toppereend, Kuifeend, Zwarte stern, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Meerkoet, Visdief, Aalscholver, Tafeleend, Kuifeend, Roek (kolonie), Witte kwikstaart, Fuut, Wilde eend, Kraanvogel (8), Gierzwaluw, Schreeuwarend (2), Oeverloper, Huismus, Reuzenster (1), Nonnetje (1 mannetje), Purperreiger (1), Noordse stern (broedkolonie), Bontbekplevier, Rietgors, Grote karekiet (1), Dwergstern, Kleine plevier, Scholekster, Geelgors

Zoogdieren:

Haas



Noordse stern.

13. op weg naar Saare

Vogels:

Roek

14. 'Saare Lyckholm' te Saare van 17u tot 19u

Van hieruit heb je terug zicht over het Natuurreservaat van 'Silma'. Een superplek met tal van vogeluitkijktorens en vlonderpaden. Tevens een paradijs voor libellenliefhebbers.

Vogels:

Kramsvogel (1), Gaai (1), Noordse nachtegaal, Koperwiek (1), Boomklever, Putter, Ooievaar, Paapje, Kraanvogel, Boerenzwaluw, Roodpootvalk (1 mannetje), Grauwe gans, Oeverzwaluw, Fitis, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Rietgors, Rietzanger, Bruine kiekendief (1 mannetje), Dwergmeeuw (10), Snor, Buidelmees (met nest), Boomvalk (1), Grauwe vliegenvanger, Grote karekiet, Roerdomp (1), Zwarte stern, Putter, Waterral, Roodhalsfuut (2), Ringmus (2)

Libellen:

Viervlek, Venwitsnuitlibel, Smaragdlibel (net uitgeslopen), Noordse witsnuitlibel

Planten:

Grote keverorchis



Silma natuurreservaat.

15. Nõva om 22u

Vogels:

Ransuil

Donderdag 18/05/'06 Nõva → Linnamäe → Nigula → Oonga → Haeska → Rannajõe → Kloostri → Penijõe → Kirikukula → Voose

Bewolkt en regenachtig. 12°C. Vandaag verplaatsten we ons naar onze tweede verblijfplaats in Voose. Onderweg deden we verschillende uitkijktorens aan rond de baai van Matsalu. Dit is een heel groot wetland complex met ondiepe baaien met heel wat eilandjes, de Kasari delta, zilte graslanden, uitgestrekte rietmoerassen, kustgraslanden en vloeiveiden. De baai van Matsalu is 18 km lang en tot 5 km breed. Het Nationaal Park van Matsalu is met zijn 48600 ha het belangrijkste vogelgebied van Estland en is van uiterst belang voor tal van trekkende en/of broedende watervogels. Het geheel is tevens Ramsargebied. Het gebied is van uiterst belang voor broedvogels als Zeearend, Zwarte stern, Poelsnip, Oehoe en trekvogels als duikers. De beste uitkijktorens zijn die van Haeska en Keemu. Met het oog op het licht bezoek je die best 's morgens en bij hoog tij wegens de grote afstand.



Keemu aan de baai van Matsalu.

1. omgeving Nõva tot 8u35

Vogels:

Temminck strandloper, Zwarte specht, Grote barsijs, Grijskopspecht, Tuinfluiter, Zwarte roodstaart

2. op weg naar Linnamäe

Vogels:

Buizerd, Kraanvogel, Blauwe kiekendief (1 vrouwtje)

3. op weg naar Nigula om 9u

Vogels:

Noordse nachtegaal, Spotvogel, Gaai, Houtsnip (1)

4. op weg naar Oonga om 9u30

Vogels:

Spreeuw, Bonte kraai

5. op weg naar Haeska

Vogels:

Brandgans (oneindig veel), Koperwiek

6. Vogelkijktoren van Haeska en omgeving

Vanaf deze toren kijk je over een groot deel van de Matsalu baai en zijn uitgestrekte rietbedden en kan je de grootte ervan een beetje inschatten. Let ook op de broedende Stormmeeuwen op de daken van de hutjes aan de voet van de toren. Deze vogeltoren is volgens de Finnen de beste vogeltoren van Noord-Europa. Dat slaat op het Europees dagrecord vogelsoorten op één dag die vier Finnen hier vastlegden op 25 mei 1998. Van de 190 genoteerde vogelsoorten zagen ze er 124 van op de toren! Dit bleek de eerste dag na een hele lange periode met slecht weer te zijn. Die dag werd er geteld van 04u30 (met toen reeds 50 soorten) tot 23u40! Pfff.....

Vogels:

Bosruiter, Fitis, Veldleeuwerik, Watersnip, Kanoet, Grauwe franjepoot (6), Grutto (3), Rosse grutto (30), Gierzwaluw, Kempmaan, Zwarte ruiter, Kluut, Grauwe gans, Graspieper (2), Oeverloper, Kleine karekiet, Wintertaling, Oeverzwaluw, Visdief, Gele kwikstaart, Bonte strandloper (massa's), Wilde eend, Rietgors, Boomvalk, Grote zaagbek, Pijlstaart, Kuifeend, Scholekster, Huiszwaluw, Bontbekplevier, Kievit, Brilduiker, Tafeleend, Dwergstern, Groenpootruiter, Draaihals, Braamsluiper, Koekoek, Stormmeeuw, Paapje, Temminck strandloper, Kraanvogel (2), Bonte kraai, Knobbelzwaan, Kokmeeuw

Zoogdieren:

Ree

Planten:

Pinksterbloem, Gewone sleutelbloem, Hondsdraf



Kraanvogel.

7. op weg naar Rannajoe

Vogels:

Tapuit, Kauw, Ooievaar

8. Vogelkijktoren van Rannajoe van 11u45 tot 12u15

Van hieruit heb je een groot zicht over de uitgestrekte hooilanden. Een strategische plek ook voor het spotten van trekkende roofvogels.

Vogels:

Koekoek, Boompieper, Wulp, Smelleken (1), Bonte kraai, Raaf (5), Fitis, Grauwe kiekendief (1 mannetje), Buizerd, Witkopstaartmees, Zeearend (1 adult), Wielewaal, Ooievaar, Graspieper, Kneu (2)

Zoogdieren:

Ree

9. op weg naar Kloostri

Vogels:

Ekster, Buizerd, Geelgors, Spreeuw, Draaihals, Kramsvogel

10. Vogelkijktoren van Kloostri van 12u45 tot 14u45

Van hieruit kijk je over de Kasari delta met zijn moerasgebieden en vloeiveiden met roepende Kwartelkoningen en baltsende Bosruiters. En heel mooie plek!

Vogels:

Roodmus (1 mannetje), Kramsvogel, Vink, Fitis, Appelvink (2), Wulp, Gele kwikstaart, Paapje, Tapuit, Graspieper, Rietzanger, Bosruiter (baltsend), Kwartelkoning, Schreeuwarend (koppel), Kempphaan, Tureluur, Boerenzwaluw, Kievit, Noordse nachtegaal

Zoogdieren:

Ree (5)

11. op weg naar Penijõe

We bezochten onderweg ook eventjes het 'Protection Area Centre' waar er een kleine, maar mooie, permanente tentoonstelling is over de plaatselijke flora en fauna.

Vogels:

Bruine kiekendief (1 mannetje)

12. 'Suitsu Sild' te Kirikukula van 15u30 tot 16u30

Let op de zeer hoge metalen uitkijktoren. Mensen met hoogtevrees, gelieve u te onthouden! Van hieruit heb je een adembenemend zicht op de omgeving: hooilanden met meanderende riviertjes en uitgestrekte loofhoutbossen. Het vlonderpad door het bos is de moeite waard.

Vogels:

Grauwe kiekendief (1 koppel), Wespendif (1 koppel), Koperwiek, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Fitis, Tijftjaf, Zwartkop, Geelgors, Zeearend (2 adulten, 1 juveniel), Buizerd, Bonte kraai

Zoogdieren:

Eland

Planten:

Dalkruid, Rijsbes, Gewone vogelkers, Eenbes, Muskuskruid, Pluimzegge

13. Loofhoutbosje met voorjaarsbloeiers langs de weg in de omgeving van Kirikukula tot 17u30

Prachtig voorbeeld van een 'wooded meadow'. Plantenliefhebbers kunnen hier hun hartje ophalen.

Vogels:

Grijskopspecht (1), Roodmus (3), Taigaboomkruiper, Pimpelmees, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Grote bonte specht, Watersnip (baltsend), Buizerd, Gierzwaluw

Planten:

Eenbes, Gevlekte orchis, Dotterbloem, Dalkruid, Muskuskruid, Moesdistel, Leverbloempje, Lelietje-van-dalen, Bosorchis, Mannetjesorchis, Grote keverorchis

14. Voose om 17u45

Vogels:

Grijskopspecht (1 koppel met nest), Sperwer, Grote bonte specht (1), Boompieper, Fitis, Vink, Koekoek, Noordse nachtegaal

Vrijdag 19/05/'06 Voose → Virtsu → Matsalu → Saastna → Salevere → Voose

Zonnige dag. 14°C.

1. Voose tot 9u

Vogels:

Noordse nachtegaal, Grijskopspecht, Fluitier, Veldleeuwerik

2. Baai en bos van 'Laelatu Puisnit' of Puhtulaid rechtsonder Virtsu tot 12u45

Eén van de hoogtepunten van de reis was dit schitterend loofhoutbos (voornamelijk bestaande uit eiken, lindes en esdoorns) met een ongelooflijk rijke flora en fauna. Hier en daar staan er ook nog enkele naaldbomen. Het bos ligt op een eiland dat door een dam met het vasteland is verbonden en wordt dus omgeven door zee. Als je het slingerend paadje doorheen het prachtige bos doorwandeld heb je kom je uit aan de zee. Er is ook een uitkijktoren op het uiterste punt van het eiland. Supertip!

Vogels:

Vink, Groenling, Witte kwikstaart, Grote zaagbek (10), Noordse nachtegaal, Kolgans, Zilvermeeuw, Braamsluiper, Koperwiek, Spotvogel, Blauwborst, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Brilduiker, Kleine karekiet, Draaihals, Grote bonte specht, Dwergster, Visdief, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Wilde eend, Knobbelzwaan, Grote karekiet, Grasmus, Witte kwikstaart, Krakeend, Oeverloper (5), Paapje, Kolgans, Zilverplevier, Grijskopspecht, Bonte kraai, Tuinfluitier, Geelgors, Roodmus (2), Grauwe klauwier, Fluitier (10), Kleine vliegenvanger (1 mannetje), Koperwiek, Zwarte zee-eend, IJseend, Noordse stern, Bosuil, Tapuit

Zoogdieren:

Ree

Dagvlinders:

Klein geaderd witje

Planten:

Trollius, Knollathyrus, Gewone sleutelbloem, Melige sleutelbloem, Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Grote keverorchis, Turkse lelie, Zevenblad, Daslook, Gele anemoon



Bosflora van Laelatu Puisnit.

3. Virtsu tot 14u

Vogels:

IJseend, Noordse stern, Tureluur, Tapuit, Kuifeend, Scholekster, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Middelste zaagbek, Brilduiker, Witte kwikstaart

4. Vogelkijktoren 'Keemu' te Matsalu en omgeving tot 16u

Een prachtige overdekte vogeluitkijktoren met een machtig zicht vanuit het zuiden over de baai van Matsalu met zijn duizenden pleisterende Brandganzen. Een superplek voor het zien van jagende Zeearenden.

Vogels:

Grauwe kiekendief (1 mannetje), Bruine kiekendief (1 vrouwtje), Paapje, Veldleeuwerik, Graspieper, Kievit, Fitis, Vink, Zanglijster, Braamsluiper, Merel, Koolmees, Bonte kraai, Geelgors, Brandgans (massa's), Groenling, Grasmus, Blauwe reiger (25), Schreeuwarend (koppel), Huismus, Tapuit, Rietgors, Rietzanger, Slobeend, Wilde zwaan (2), Zwarte ruiter, Smient, Zilverplevier, Grutto (2), Kemphaan, Oeverzwaluw (25), Grauwe gans, Bontbekplevier, Zeearend (2), Grote karekiet

5. Saastna en omgeving tot 17u45

De leuke combinatie van bosrijk gebied met Jeneverbesstruweel langs de kust levert heel wat diverse vogelsoorten op.

Vogels:

Glanskop (5), Noordse nachtegaal, Boomklever, Taigaboomkruiper, Roek (kolonie), Fitis, Kramsvogel, Koolmees, Zanglijster, Tuinfluiter, Koperwiek, Grote bonte specht, Roodmus (2), Fluiter, Spotvogel, Grauwe klauwier, Zomertaling, Goudvink, Draaihals, Toppereend, Bruine kiekendief, Watersnip, Koekoek

Zoogdieren:

Haas

Dagvlinders:

Oranjetipje, Klein geaderd witje

Planten:

Jeneverbes

6. op weg naar Salevere

Vogels:

Bruine kiekendief (1 mannetje), Watersnip

Zoogdieren:

Haas

Planten:

Stijve zegge

7. Veengebied tussen Mõisaküla en Kokuta

Vogels:

Bruine kiekendief (1 mannetje), Brandgans (massa's), Bontbekplevier, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Koekoek, Fitis, Merel, Tjiftjaf

Planten:

Grote anemoon



Noordse nachtegaal.

Zaterdag 20/05/'06 Voose → Tuudi → Tuhu → Männikuste → Tahkuranna → Vöiste → Häädemeesta → Kabli → Tahkuranna (Wegnummers 10, 60, 4) (±100 km)

Bewolkt. 13°C.

1. Voose tot 8u40

Vogels:

Bosuil, Pimpelmees, Fluter, Tuinfluter, Zwarte roodstaart, Gekraagde roodstaart, Vink

2. op weg naar Tuudi

Vogels:

Ekster, Buizerd

3. op weg naar Tuhu

Vogels:

Roek, Kauw, Vink, Kraanvogel, Buizerd, Wilde eend, Grasmus, Geelgors, Paapje, Bonte kraai, Reuzenster (1)

Zoogdieren:

Ree (10)

4. Veengebied in Tuhu tot 9u30

Vogels:

Grutto, Kraanvogel, Watersnip, Boompieper, Koekoek

Planten:

Lavendelheide, Wateraardbei

5. op weg naar Männikuste

Vogels:

Koekoek, Blauwe kiekendief (1 mannetje), Spreeuw, Kievit, Kraanvogel (23), Witte kwikstaart, Wilde eend, Kokmeeuw

6. op weg naar Tahkuranna

Vogels:

Zanglijster, Merel, Gaai

7. Tahkuranna om 12u

Vogels:

Grauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Scholekster, Blauwe reiger, Grote stern (2), Toppereend (massa's), Knobbelzwaan, Bergeend (2), Boomvalk (1)

8. Vijvers ten zuiden van Vöiste tot 13u30

Vogels:

Blauwe reiger (kolonie), Krakeend, Merel



Lavendelheide.

9. Pikla vijvers op weg naar Vöiste, afslag Kaasikuthe, tot 14u30

Mooi gevarieerd gebied met vijvers en rietbedden en een drietal vogeluitkijktorens met zicht over de vijvers en de zee.

Vogels:

Ringmus, Kraanvogel (2), Witte kwikstaart, Rietgors, Grote karekiet, Slobeend, Tureluur, Bosruiter (2), Rietgors, Rietzanger, Paapje, Zomertaling, Grote stern, Aalscholver, Grote mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Blauwborst, Kleine karekiet, Snor, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Tapuit, Bruine kiekendief (8), Geelgors, Meerkoet, Fuut, Knobbelzwaan

Zoogdieren:

Vos

Dagvlinders:

Boswitje, Klein geaderd witje

10. Vogelkijkhut, afslag Piiskopi Saarenina op weg naar Häädemeesta

Hét gebied voor allerlei kwikstaarten, waaronder de felbegeerde Citroenkwikstaart. Bestaat uit uitgestrekte vochtige graslanden omzoomd met riet vlak aan de kust. Ook zwemmende Elanden vallen in de mogelijkheden...

Vogels:

Tapuit (10), Paapje (5), Veldleeuwerik, Witte kwikstaart, Bonte kraai, Spreeuw, Citroenkwikstaart (2), Kleine strandloper (3), Graspieper, Aalscholver, Gele kwikstaart (5), Rietgors, Tureluur, Bosruiter, Kleine karekiet, Rietzanger, Kneu, Gekraagde roodstaart, Grote stern, Visdief, Zeearend (1 juveniel), Baardmanneling (10 met jongen)

Zoogdieren:

Eland (3)

11. 'Kabli Looduskeskus' tot 18u15

Vogels:

Gekraagde roodstaart, Fitis, Koolmees, Goudhaantje, Taigaboomkruiper, Tjiftjaf, Zanglijster, Vink, Kievit, Bergeend, Brilduiker, Grote karekiet, Spreeuw, Witte kwikstaart, IJseend (2), Zwarte stern (1), Bonte strandloper (15), Bonte vliegenvanger (5)

Planten:

Zevenster, Witte klaverzuring



Kabli.

12. op weg naar Tahkuranna

Vogels:
Buizerd

13. 'Abaja Turismitalu' in Tahkuranna

Bij het uitstappen aan onze verblijfplaats bleek een zingend mannetje Struikrietzanger ons op te wachten! Een waardige afsluiter van de dag én een 'lifer' voor ons allen.

Vogels:
Struikrietzanger (1 mannetje), Rietzanger, Patrijs (1)



'Abaja Turismitalu' in Tahkuranna.

Zondag 21/05'06 Tahkuranna → Häädemeesta → Massiaru → Nigula → Kolbergi → Uemaa → Soometsa → Võidu → Tali → Nigula → Tahkuranna

Zonnig met wat wolkjes. 10°C.

1. Tahkuranna tot 8u45

Vogels:

Patrijs (2), Roodmus (4), Kneu, IJseend, Brilduiker, Tafeleend, Kuifeend, Grote stern, Blauwe reiger, Bruine kiekendief (koppel), Scholekster, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Fuut, Stormmeeuw

2. op weg naar Häädemeesta

Vogels:

Goudvink

3. onderweg naar Massiaru

Vogels:

Wielewaal, Hazelhoen, Fluiter, Winterkoning, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Grasmus, Roodmus, Grauwe klauwier (koppel), Boompieper, Spreeuw, Geelgors, Houtsnip, Gaai, Zanglijster, Buizerd, Vink, Ringmus, Bonte vliegenvanger

4. Natuureservaat 'Nigula' tussen Nigula en Uemaa tot 11u30

Prachtig natuureservaat van 4951 ha met uitkijktorens over de bossen, vochtige hooilanden en veengebieden. Dé plaats voor broedende Kwartelkoning en Grijskopspecht en trekkende Kraanvogels.

Vogels:

Geelgors, Tjiftjaf, Boerenzwaluw, Ringmus, Fitis, Gaai, Paapje, Grasmus, Boompieper, Kramsvogel, Wielewaal, Roodmus (4), Grauwe klauwier (koppel), Kwartelkoning (7 territoria), Koekoek, Raaf, Sprinkhaanzanger, Zwarte specht, Koperwiek, Appelvink, Putter, Groenling, Grote lijster, Kraanvogel (2), Tuinfluiter, Houtduif (2), Kramsvogel, Merel, Witte kwikstaart, Grijskopspecht

Zoogdieren:

Ree (5)



Grijskopspecht.

5. aan de grens met Letland ter hoogte van Kolbergi tot 13u

Vogels:

Koekoek, Sijs, Winterkoning, Zwartkop, Boomklever, Kleine vliegenvanger (1), Zwarte specht, Matkop (4), Witgat (2), Witkopstaartmees

Planten:

Verspreidbladig goudveil, Gele dovenetel, Wateraardbei, Moerasviooltje

6. Uuemaa en omgeving tot 14u45

Vogels:

Buizerd (2), Veldleeuwerik

7. op weg naar Soometsa

Vogels:

Sperwer, Kraanvogel (3), Buizerd, Draaihals, Fitis, Witkopstaartmees, Bruine kiekendief (1 vrouwtje), Koekoek, Boompieper, Grote lijster, Grauwe vliegenvanger, Ooievaar

8. Soometsa van 16u tot 16u30

Vogels:

Koekoek, Boompieper, Zeearend (2 adulten, 1 juveniel), Vink, Houtsnip, Goudplevier, Noordse nachtegaal

Planten:

Ronde zonnedauw, Moerasrozemarijn

9. Võidu

Vogels:

Boomvalk, Zwarte specht, Grauwe vliegenvanger, Spotvogel, Vink

10. op weg naar Tali

Vogels:

Kraanvogel (4), Merel, Raaf, Spreeuw, Buizerd (2)

11. Natuureservaat 'Nigula' tot 19u10

Vogels:

Koekoek, Grauwe vliegenvanger, Spotvogel, Koperwiek, Spreeuw, Brilduiker, Boomklever, Taigaboomkruiper

12. Tahkuranna om 19u50

Vogels:

Zomertaling, Krakeend (koppel)

Maandag 22/05/'06 Tahkuranna → Pärnu → Soomaa → Kuusekäära → Haage → Ilmatsalu → Haage (Wegnummers 50 en 48) (±180 km)

Eerst bewolkt, dan uitermate zonnig. 20°C.

1. Tahkuranna tot 9u

Vogels:

Zeearend (2 adulte), Boomvalk, Brilduiker, Toppereend, Kuifeend, Krakeend, Tafeleend, Grasmus, Tapuit, Grote stern, Grote mantelmeeuw, Kauw, Kleine plevier, Tureluur, Scholekster, Smient, Fuut, Middelste zaagbek, Rietzanger, Noordse nachtegaal, Grauwe vliegenvanger, Grote zaagbek, Wilde eend, Roodmus (1 mannetje), Blauwe reiger, Veldleeuwerik, Kramsvogel

2. op weg naar Pärnu

Vogels:

Zwarte specht

3. Pärnu tot 10u

Vogels:

Bonte vliegenvanger, Spreeuw, Bonte kraai, Roek, Huismus, Zilvermeeuw

4. Soomaa Nationaal Park en stop aan Meiekose om 10u30

Het Soomaa Nationaal Park in het centrum van Estland is 37121 ha groot en omvat hoogvenen en uitgestrekte bossen waaronder heel wat natte, alluviale bossen. De loop van de rivieren wordt er niet gereguleerd. Bevers kennen er vrij spel. Het gebied is ook rijk aan de typische 'wooded meadows', beboste hooilanden met een zeer rijke ondergroei. Het gebied is uitermate geschikt voor broedende Kwartelkoning en Krekelzanger.

Vogels:

Ooievaar (5), Bonte kraai, Kramsvogel, Tapuit, Witte kwikstaart, Spreeuw, Geelgors, Boerenzwaluw, Kokmeeuw, Koekoek, Boompieper, Watersnip, Roodmus (5), Fluits, Spotvogel, Gaai, Tuinfluits, Zwartkop, Kwartelkoning, Boomklever, Taigaboomkruiper, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Koperwiek, Koolmees

Planten:

Lavendelheide, Trollius, Bosooievaarsbek, Slangewortel, Knikkend nagelkruid, Wateraardbei, Waterdriblad, Holpijp



Trollius.

5. Beverwandeling 'Tõramaa puisniit' tussen Tõramaa en Tipu tot 14u

Op deze wandeling zie je gegarandeerd dammen en andere sporen van de Bever.

Vogels:

Merel, Buizerd, Tjiftjaf, Witgat, Koekoek, Kleine vliegenvanger, Matkop, Sprinkhaanzanger, Grasmus, Watersnip, Grutto, Wulp, Wespendif, Schreeuwarend, Tureluur, Kleine vliegenvanger (3), Kraanvogel, Krekelzanger (1), Zanglijster, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Noordse nachtegaal, Witgat, Vink

Zoogdieren:

Everzwijn

Dagvlinders:

Oranjetipje, Klein geaderd witje, Boswitje, Landkaartje, Citroenvlinder, Boomblauwtje

Libellen:

Noordse witsnuitlibel

Planten:

Moerasviooltje, Gele lis, Dotterbloem, Witte klaverzuring, Knollathyrus, Verspreidbladig goudveil, Bosanemoon, Moerasspirea, Bosaardbei, Hemelsleutel



Beverdam op de Tõramaa rivier.

6. Piknik aan de brug over de Raudna rivier ter hoogte van Kuusekäära tot 14u45

Vogels:

Wilde eend

Dagvlinders:

Landkaartje, Klein koolwitje, Groot koolwitje, Citroenvlinder, Oranjetipje

7. Uitzichtoren aan Olsa en omgeving tot 16u

Mooie grote uitzichtoren met zicht op de prachtig meanderende Raudna rivier.

Vogels:

Wespendief (3), Buizerd (1), Witte kwikstaart, Spotvogel

Dagvlinders:

Groentje, Zilveren maan (1), Citroenvlinder, Boswitje, Dagpauwoog



Zilveren maan.

8. op weg naar Haage

Vogels:

Boomvalk (1), Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kievit, Raaf, Kauw, Roek, Ringmus

9. Ilmatsalu om 18u

Complex van visvijvers vlakbij Tartu. Ze zijn hier met Europees geld alles aan het herinrichten. De broedplaats van Citroenkwikstaart is wel naar de vaantjes...

Vogels:

Kleine plevier, Temminck strandloper (2), Snor, Buidelmees, Grauwe franjepoot (2), Bosruiter (1), Wintertaling, Noordse nachtegaal, Bruine kiekendief (1 mannetje), Oeverloper, Buidelmees, Roodmus, Rietzanger, Grasmus, Fitis, Koekoek

10. Baltsplaats van Poelsnip ter hoogte van Kärevere slid en Kärevere kod van 20u15 tot 22u15

De vloeiveiden van de Emajõgi rivier zijn een gekende baltsplaats van de Poelsnip. Dit gebied wordt speciaal beheerd in functie van deze vogel. Met resultaat! Je moet alleen een beetje geduld oefenen om ze te zien.

Vogels:

Grauwe klauwier, Veldleeuwerik, Paapje, Noordse nachtegaal, Gele kwikstaart, Wielewaal, Poelsnip (6, baltsend)

Dinsdag 23/05/'06 Haage → Tartu → Aardla → Laeva → Puurmani → Haage

Bewolkt en regenachtig. 18°C.

1. 'Parna Talu' en omgeving in Haage tot 8u45

Vogels:

Koolmees, Pimpelmees, Glanskop, Vink, Roodborst, Winterkoning, Wielewaal, Tuinfluiter, Merel, Ringmus, Fitis, Kokmeeuw, Fluiter, Noordse nachtegaal, Zanglijster, Koekoek, Grasmus, Boerenzwaluw, Grote lijster, Ekster, Grauwe klauwier, Geelgors (10), Bruine kiekendief (1 mannetje), Buizerd, Graspieper, Boompieper, Sprinkhaanrietzanger, Rietzanger

2. richting Tartu

Vogels:

Groenling, Gierzwaluw

3. op weg naar Aardla

Vogels:

Torenvalk (1), Paapje (5), Witte kwikstaart, Kramsvogel, Huiszwaluw, Spreeuw, Bonte kraai

Zoogdieren:

Haas

4. Aardla Palu en omgeving tot 11u40

Aardla Palu bestaat uit een complex van ondergelopen weiden en visvijvers. Héél interessant en goed bereikbaar. Het Aardla meer is een belangrijk broedgebied van Zwarte stern en Dwergmeeuw.

Vogels:

Roodmus, Noordse nachtegaal, Sprinkhaanrietzanger, Zwarte stern (40), Roodhalsfuut (koppel), Grote karekiet, Rietzanger, Bonte kraai, Dwergmeeuw (2), Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Zomertaling (1 mannetje), Bruine kiekendief (1 mannetje), Krakeend, Citroenkwikstaart (2 mannetjes, 1 vrouwtje), Knobbelzwaan, Meerkoet, Wilde eend, Gele kwikstaart, Oeverzwaluw, Graspieper, Buizerd, Noordse kwikstaart, Rietgors, Smient, Roek, Visdief, Kraanvogel (2), Wintertaling

Zoogdieren:

Ree (2)

Amfibieën:

Gewone pad

Planten: Blaartrekkende boterbloem



Zwarte stern in Aardla.

5. Alam-Pedja Natuurreservaat te Laeva en vlonderpad in Selli van 12u15 tot 16u15

Dit grote 'wetland' gebied van 26000 ha in centraal Estland is rijk aan hoogveen, ongereguleerde rivieren met vloeiveiden, omgeven door uitgestrekte alluviale bossen. Het is één van de belangrijkste broedgebieden van de Poelsnip in Estland. Tevens is het belangrijk voor broedvogels als Korhoen, Hazelhoen en Grijskopspecht. Het gebied is ook Ramsargebied. Prachtige kijkhutten en vlonderpaden. Ongeëvenaard!

Vogels:

Boompieper, Vink, Witte kwikstaart, Kwartelkoning, Roodmus, Raaf, Goudhaantje (2), Fluitier, Gierzwaluw, Bonte vliegenvanger, Tjijtjaf, Koekoek (2), Kuifmees, Matkop, Hazelhoen (1), Korhoen (2 mannetjes), Watersnip, Zwarte mees, Boomvalk, Brilduiker, Witte kwikstaart, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw

Zoogdieren:

Ree

Dagvlinders:

Oranjetipje, Citroenvlinder, Groentje,

Dagactieve nachtvlinders:

Heidespanner, Klaverspanner, Speerpuntspanner

Planten:

Moerasrozemarijn, Waterdrieblad, Wateraardbei, Rozenkransje, Rijsbes, Lavendelheide, Veenbes, Eenarig wollegras, Kruipbraam



Hoogveen in Alam-Pedja natuurreservaat.

6. Wandeling in Kirna via Puurmani van 16u45 tot19u15

Vogels:

Kwartelkoning (10-tallen), Roodmus, Krekelzanger (8), Koperwiek, Grijskopspecht, Zwartkop, Glanskop, Goudvink (2), Grauwe klauwier, Kleine plevier, Grasmus, Koekoek, Oeverloper, Fitis, Tjiftjaf

Dagvlinders:

Boswitje

Dagactieve nachtvlinders:

Vals witje



Territorium van de Krekelzanger en de Kwartelkoning in Alam-Pedja natuurreservaat.

7. op weg naar Haage

Vogels:

Wespendief, Zwarte specht

Woensdag 24/05'06 Haage → Laeva → Tallinn (Wegnummer 2) (±180 km)

Een goed trektelpunt is de zogenaamde 'Hollywood Hill', het hoogste punt in de omgeving ter hoogte van Laeva aan bushalte 'Volmaotsa'.

1. tussen Haage en Tallinn

Vogels:

Ooievaar (2), Fitis, Grasmus, Vink, Fluitier, Houtduif, Kauw, Witte kwikstaart, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Buizerd, Grauwe kiekendief (1 mannetje), Kievit, Spreeuw, Boomvalk, Zanglijster, Bonte kraai, Grote lijster, Bruine kiekendief, Raaf (2), Zilvermeeuw, Blauwe reiger



Ons busje in Estland na een week...

SOORTENLIJSTEN Estland

Vogels

1. Parelduiker (*Gavia arctica*) Black-throated Diver
2. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
3. Roodhalsfuut (*Podiceps griseigena*) Red-necked Grebe
4. Kuifduiker (*Podiceps auritus*) Slavonian Grebe
5. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
6. Roerdomp (*Botaurus stellaris*) Bittern
7. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
8. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
9. Knobbelzwaan (*Cygnus olor*) Mute Swan
10. Wilde zwaan (*Cygnus cygnus*) Whooper Swan
11. Kolgans (*Anser albifrons*) White-fronted Goose
12. Grauwe gans (*Anser anser*) Grey Lag-Goose
13. Brandgans (*Branta leucopsis*) Barnacle Goose
14. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
15. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
16. Krakeend (*Anas strepera*) Gadwall
17. Smient (*Anas penelope*) Wigeon
18. Pijlstaart (*Anas acuta*) Pintail
19. Slobeend (*Anas clypeata*) Shoveler
20. Tafeleend (*Aythya ferina*) Pochard
21. Toppereend (*Aythya marila*) Scaup
22. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted duck
23. Zomertaling (*Anas querquedula*) Garganey
24. Wintertaling (*Anas crecca*) Teal
25. Eidereend (*Somateria mollissima*) Eider
26. IJseend (*Clangula hyemalis*) Long-tailed Duck
27. Zwarte zee-eend (*Melanitta nigra*) Common Scoter
28. Grote zee-eend (*Melanitta fusca*) Velvet Scoter
29. Brilduiker (*Bucephala clangula*) Goldeneye
30. Nonnetje (*Mergellus albellus*) Smew
31. Grote zaagbek (*Mergus merganser*) Goosander
32. Middelste zaagbek (*Mergus serrator*) Red-breasted Merganser
33. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
34. Wespendif (*Pernis apivorus*) Honey Buzzard
35. Zearend (*Haliaeetus albicilla*) White-tailed Eagle
36. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
37. Blauwe kiekendief (*Circus cyaneus*) Hen Harrier
38. Grauwe kiekendief (*Circus pygargus*) Montagu's Harrier
39. Sperwer (*Accipiter nisus*) Sparrow Hawk
40. Buizerd (*Buteo buteo*) Buzzard
41. Schreeuwarend (*Aquila pomarina*) Lesser Spotted Eagle
42. Torenvalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
43. Roodpootvalk (*Falco vespertinus*) Red-footed Falcon
44. Smelleken (*Falco columbarius*) Merlin
45. Boomvalk (*Falco subbuteo*) Hobby
46. Patrijs (*Perdix perdix*) Partridge
47. Korhoen (*Tetrao tetrix*) Black Grouse
48. Hazelhoen (*Tetrastes bonasia*) Hazel Hen
49. Kwartelkoning (*crex crex*) Corncrake
50. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
51. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
52. Kraanvogel (*Grus grus*) Common Crane
53. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
54. Houtsnip (*Scolopax rusticola*) Woodcock
55. Poelsnip (*Gallinago media*) Great Snipe
56. Grutto (*Limosa limosa*) Black-tailed Godwit

57. Rosse grutto (*Limosa lapponica*) Bar-tailed Godwit
58. Wulp (*Numenius arquata*) Curlew
59. Zwarte ruiter (*Tringa erythropus*) Spotted Redshank
60. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
61. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Greenshank
62. Witgat (*Tringa ochropus*) Green Sandpiper
63. Bosruiter (*Tringa glareola*) Wood Sandpiper
64. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
65. Steenloper (*Arenaria interpres*) Turnstone
66. Kanoet (*Calidris canutus*) Knot
67. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
68. Temminck strandloper (*Calidris temminckii*) Temminck's Stint
69. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
70. Kempphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff
71. Grauwe franjepoot (*Phalaropus lobatus*) Red-necked Phalarope
72. Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Oystercatcher
73. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
74. Goudplevier (*Pluvialis apricarius*) Golden Plover
75. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
76. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Ringed Plover
77. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover
78. Kievit (*vanellus vanellus*) Lapwing
79. Stormmeeuw (*Larus canus*) Common Gull
80. Grote mantelmeeuw (*Larus marinus*) Great Black-backed Gull
81. Zilvermeeuw (*Larus argentatus*) Herring Gull
82. Baltische mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
83. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
84. Dwergmeeuw (*Larus minutes*) Little Gull
85. Reuzenster (*Sterna caspia*) Caspian Tern
86. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
87. Visdief (*Sterna hirundo*) Common Tern
88. Noordse stern (*Sterna macrura*) Arctic Tern
89. Dwergster (*Sterna albifrons*) Little Tern
90. Zwarte stern (*Chlidonias niger*) Black Tern
91. Houtduif (*Columba palumbus*) Woodpigeon
92. Koekoek (*Cuculus canorus*) Cuckoo
93. Bosuil (*Strix aluco*) Tawny Owl
94. Ransuil (*Asio otus*) Long-eared Owl
95. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
96. Draaihals (*Jynx torquilla*) Wryneck
97. Grote bonte specht (*Dendrocopus major*) Great Spotted Woodpecker
98. Zwarte specht (*Dryocopus martius*) Black Woodpecker
99. Grijskopspecht (*Picus canus*) Grey-headed Woodpecker
100. Boomleeuwerik (*Lullulea arborea*) Wood Lark
101. Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) Sky Lark
102. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
103. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
104. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
105. Boompieper (*Anthus trivialis*) Tree Pipit
106. Graspieper (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit
107. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
108. Citroenkwikstaart (*Motacilla citreola*) Citrine Wagtail
109. Gele kwikstaart (*Motacilla flava*) Yellow Wagtail
110. Noordse kwikstaart (*Motacilla thunbergi*) Grey-headed Wagtail
111. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
112. Heggenmus (*Prunella modularis*) Dunnock
113. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
114. Noordse nachtegaal (*Luscinia luscinia*) Thrush Nightingale
115. Blauwborst (*Luscinia svecica*) Bluethroat
116. Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) Black Redstart

117. Gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*) Common Redstart
118. Paapje (*Saxicola rubetra*) Whinchat
119. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
120. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
121. Kramsvogel (*Turdus pilaris*) Fieldfare
122. Koperwiek (*Turdus iliacus*) Redwing
123. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
124. Grote lijster (*Turdus viscivorus*) Mistle Thrush
125. Tuinfluiter (*Sylvia borin*) Garden Warbler
126. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
127. Grasmus (*Sylvia communis*) Whitethroat
128. Braamsluiper (*Sylvia curruca*) Lesser Whitethroat
129. Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) Sedge Warbler
130. Struikrietzanger (*Acrocephalus dumetorum*) Blyth's Reed Warbler
131. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
132. Grote karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*) Great Reed Warbler
133. Sprinkhaanzanger (*Locustella naevia*) Grasshopper Warbler
134. Krekelzanger (*Locustella fluviatilis*) River Warbler
135. Snor (*Locustella luscinioides*) Savi's Warbler
136. Spotvogel (*Hippolais icterina*) Icterine Warbler
137. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler
138. Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) Chiffchaff
139. Fluiter (*Phylloscopus sibilatrix*) Wood Warbler
140. Baardman (*Panurus biarmicus*) Bearded Tit
141. Goudhaan (*Regulus regulus*) Goldcrest
142. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
143. Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*) Pied Flycatcher
144. Kleine vliegenvanger (*Ficedula parva*) Red-breasted Flycatcher
145. Buidelmees (*Remiz pendulinus*) Penduline Tit
146. Glanskop (*Parus palustris*) Marsh Tit
147. Matkop (*Parus montanus*) Willow Tit
148. Zwarte mees (*Parus ater*) Coal Tit
149. Kuifmees (*Parus cristatus*) Crested Tit
150. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
151. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
152. Witkopstaartmees (*Aegithalos caudatus caudatus*) Long-tailed Tit
153. Boomklever (*Sitta europaea*) Nuthatch
154. Taigaboomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Tree Creeper
155. Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) Red-backed Shrike
156. Gaai (*Garrulus glandarius*) Jay
157. Ekster (*Pica pica*) Magpie
158. Kauw (*Corvus monedula*) Jackdaw
159. Roek (*Corvus frugilegus*) Rook
160. Bonte kraai (*Corvus cornix*) Hooded Crow
161. Raaf (*Corvus corax*) Raven
163. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Golden Oriole
164. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Starling
165. Huisemus (*Passer domesticus*) House Sparrow
166. Ringmus (*Passer montanus*) Tree Sparrow
167. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
168. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch
169. Keep (*Fringilla montifringilla*) Brambling
170. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
171. Sijs (*Carduelis spinus*) Siskin
172. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
173. Grote barmsijs (*Carduelis flammea*) Redpoll
174. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
175. Roodmus (*Carpodacus erythrinus*) Scarlet Rosefinch
176. Kruisbek (*Loxia curvirostra*) Crossbill
177. Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*) Bullfinch

178. Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) Reed Bunting
179. Geelgors (*Emberiza citrinella*) Yellowhammer

Zoogdieren

1. Haas (*Lepus europaeus*) Common Hare
2. Vos (*Vulpes vulpes*) Fox
3. Ree (*Capreolus capreolus*) Roe Deer
4. Eland (*Alces alces*) Moose
5. Wild zwijn (*Sus scrofa*) Wild Boar

Amfibieën

Gewone pad (*Bufo bufo*)

Reptielen

Ringslang (*Natrix natrix*) Ringed Snake

Dagvlinders

1. Groot koolwitje (*Pieris brassicae*) Large White
2. Klein koolwitje (*Pieris rapae*) Small White
3. Boswitje (*Leptidea sinapis*) Wood White
4. Klein geaderd witje (*Pieris napi*) Green-veined White
5. Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) Orange Tip
6. Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*) Brimstone
7. Groentje (*Callophrys rubi*) Green Hairstreak
8. Boomblauwtje (*Celastrina argiolus*) Holly Blue
9. Dagpauwoog (*Inachis io*) Peacock Butterfly
10. Kleine vos (*Aglais urticae*) Small Tortoiseshell
11. Gehakelde aurelia (*Polygonia c-album*) Comma Butterfly
12. Landkaartje (*Araschnia levana*) Map Butterfly
13. Zilveren maan (*Boloria selene*) Small Pearl-bordered Fritillary
14. Aardbeivlinder (*Pyrgus malvae*) Grizzled Skipper

Dagactieve nachtvlinders

1. Gewone heidespanner (*Ematurga atomaria*) Common Heath
2. Klaverspanner (*Semiothisa clathrata*) Latticed Heath
3. Speerpuntspanner (*Rheumaptera hastata*) Argent and Sable
4. Vals witje (*Siona lineata*) Black-veined Moth

Libellen

1. Lantaantje (*Ischnura elegans*) Blue-tailed Damselfly
2. Smaragdlibel (*Cordulia aenea*) Downey Emerald
3. Viervlek (*Libellula quadrimaculata*) Four-spotted Libellula
4. Venwitsnuitlibel (*Leucorrhinia dubia*) White-faced Dragonfly
5. Noordse witsnuitlibel (*Leucorrhinia rubicunda*) Northern White-faced Darter



Noordse witsnuitlibel.

Planten

Barbarakruid (*Barbarea vulgaris*)
Blaartrekkende boterbloem (*Ranunculus sceleratus*)
Bleeksporig bosviooltje (*Viola riviniana*)
Bosaardbei (*Fragaria vesca*)
Bosanemoon (*Anemone nemorosa*)
Bosooievaarsbek (*Geranium sylvaticum*)
Dalkruid (*Maianthemum bifolium*)
Daslook (*Allium ursinum*)
Dotterbloem (*Caltha palustris*)
Gewone sleutelbloem (*Primula veris*)
Eenarig wollegras (*Eriophorum vaginatum*)
Eenbes (*Paris quadrifolia*)
Trollius (*Trollius europaeus*)
Gele anemoon (*Anemone ranunculoides*)
Gele dovenetel (*Lamium galeobdolon*)
Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*)
Gewone vogelkers (*Prunus padus*)
Groot hoefblad (*Petasites hybridus*)
Grote keverorchis (*Listera ovata*)
Gulden boterbloem (*Ranunculus auricomus*)
Hemelsleutel (*Sedum telephium*)
Holpijp (*Equisetum fluviatile*)
Hondsdrif (*Glechoma hederacea*)
Jeneverbes (*Juniperus communis*)
Knikkend nagelkruid (*Geum rivale*)
Knikkende anemoon (*Pulsatilla pratensis*)
Knollathyrus (*Lathyrus linifolius*)
Kranssalomonszegel (*Polygonatum verticillatum*)
Kruipbraam (*Rubus chamaemorus*)
Lavendelheide (*Andromeda polyfolia*)
Lelietje-van-dalen (*Convallaria majalis*)
Leverbloempje (*Anemone hepatica*)
Melige sleutelbloem (*Primula farinosa*)
Melkeppe (*Peucedanum palustre*)
Moerasrozemarijn (*Ledum palustre*)
Moeraspirea (*Filipendula ulmaria*)
Moerasviooltje (*Viola palustris*)
Muskuskruid (*Adoxa moschatellina*)
Pijpestrootje (*Molinia caerulea*)
Pinksterbloem (*Cardamine pratensis*)
Pluimzegge (*Carex paniculata*)
Rijsbes (*Vaccinium uliginosum*)
Ronde zonnedauw (*Drosera rotundifolia*)
Rozenkransje (*Antennaria dioica*)
Slangewortel (*Caltha palustris*)
Speenkruid (*Ranunculus ficaria*)
Stijve zegge (*Carex elata*)
Turkse lelie (*Lilium martagon*)
Veenbes (*Oxycoccus palustris*)
Verspreidbladig goudveil (*Chrysosplenium alternifolium*)
Wateraardbei (*Comarum palustre*)
Waterdrieblad (*Menyanthes trifoliata*)
Witte klaverzuring (*Oxalis acetosella*)
Zevenblad (*Aegopodium podagraria*)
Zevenster (*Trientalis europaea*)



Leverbloempje.



Moerasviooltje.