

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Manu D'Hoore en Celsi Sanchez Dominguez, Johan Debuck, Valérie Goethals, Patrick Keirsebilck, Guido en Chris Orbie-Van De Veire, Jef Van De Water en Roland Vannieuwenhuyze

2. Vervoer

a. vliegtuig

Lijnvlucht heen en terug voor 269,00 Euro per persoon met SN Brussels Airlines

Vertrek : Zaterdag 8 november om 11:35 en aankomst te Sevilla om 14:30

Terug : Zondag 15 november om 15:10 en aankomst te Brussel om 18:00

b. wagens

Drie wagens categorie D werden gehuurd bij AVIS voor 198,45 Euro per auto voor 8 dagen (exclusief 138 Euro franchisekosten per auto).

c. reis

Tijdens de reis werd voor een totaal bedrag van ongeveer 59,10 Euro per auto getankt.

3. Logement

We logeerden in drie verschillende hotels. Indien ontbijt niet inbegrepen namen we 'el desayuno' in een bar: 'cafe solo' of 'con leche' en 'pan tostada con mantequilla y marmelada'!

Pension Restaurante Isidro

Avda. de los Ánsares, 59

Teléfonos (959) 44 22 14 - (959) 44 22 42

El Rocio

op 600 m van de Marisma del Rocio

40 Euro per tweepersoonskamer, ontbijt niet inbegrepen

Dunas - Puerto Hotel***

Camino de los Enamorados, s/n.

El Puerto de Santa María

Cádiz

Tel.: (956) 85 03 11 - (956) 85 09 50

Fax: (956) 85 02 50

E-mail: dunas@jale.com

www.jale.com/dunas/ofertas-net.shtml

interessante ligging met een 5-tal natuurgebieden in de buurt, op 20 km van La Chipiona en de Laguna de Medina

40 Euro per tweepersoonskamer met ontbijt

Hotel El Aquilar

Ronda

Calle de Naranja

40 Euro per tweepersoonskamer zonder ontbijt

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Parque Nacional de Doñana, schaal 1/50.000, IGN.

Parque Nacional Bahía de Cadíz, schaal 1/50.000, IGN.

España. Andalucía en Costa del Sol. Índice de localidades. 1/400.000. Michelin.

Mapa Guía Parque Natural Bahía de Cádiz. Distribución de espacios naturales, 1/50.000, IGN.

Mapa Guía Parque Nacional de Doñana, 1/50.000, IGN.
Mapa Provincial Sevilla. 1/200.000. IGN.

Boeken, verslagen en websites

Garcia E. & A. Paterson (1994) Where to watch Birds in Southern and Western Spain. Andalucia, Extremadura and Gibraltar,

Gosney, D. (1995) Finding birds in Southern Spain, Gostours.

(1993) Donde Ver Aves en España Peninsular, Lynx Editions.

Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm.

Mullarney, K. Svensson, L., Zetterström, D.& P.J. Grant (2000) ANWB Vogelgids van Europa, Tirion.

Een interessante site met actuele informatie over veiligheid voor de reiziger in eender welk land vind je op www.fco.gov.uk/travel/countryadvice.asp.

Website van John Butler met reisinformatie ivm Andalucia en vogeltrips:
www.wild-spain.com.

DAGBESCHRIJVINGEN

Zondag 09/11/03 El Rocío → La Rocina → El Acebuche → El Rocío

In de onmiddellijke omgeving, tussen El Rocío en de badplaats Matalascañas aan de Costa de la Luz liggen twee bekende ornithologische centra met verschillende vlonderpaden tussen de coniferen en schuilhutten die uitkijken op de marismas.

① El Rocío 8u

Vogels:

Kuifleeuwerik, Huismus, Zwarte roodstaart, Grote gele kwikstaart, Tijftjaf, Spreeuw, Graspieper

② Marisma del Rocío in El Rocío 9u tot 10u30

Vogels:

Putter, Grauwe gans, Huismus, Fitis, Cettiszanger, Groenling, Zwarte roodstaart, Slobeend, Meerkoet, Blauwe reiger, Wilde eend, Grauwe gors, Ooievaar, Steltkluut, Roodborsttapuit, Groenpootruiter, Graszanger, Waterhoen, Roodstuitwaluw (2), Huiswaluw (4)

③ wandeling in Parque de la Rocina vanaf de Centro Información Parque Nacional Doñana van 10u30 tot 13u30

Vogels:

Ijsvogel, Boomkruiper, Roodborst, Koolmees, Zwarte roodstaart, Vink (2), Blauwe reiger, Dodaars, Wilde eend, Cettiszanger, Pimpelmees, Turkse tortel, Roodborsttapuit, Tafeleend, Meerkoet, Kleine zilverreiger, Merel, Purperkoet (3), Rietgors, Zanglijster, Waterral, Slobeend, Witgatje, Watersnip, Provençaalse grasmus (verschillende), Kleine zwartkop, Aalscholver, Blauwe ekster (20), Winterkoninkje, Witgatje, Fazant, Rode wouw, Hop, Houtduif, Sperwer (1 vrouwtje), Kruisbek, Vale gier (37 in bel), Kneu, Buizerd, Torenavalk, Keep, Bruine kiekendief, Goudvink, Gaai, Boomleeuwerik

Vlinders:

Distelvlinder, Klein tijgerblauwtje, Atalanta

Planten:

Kuiflavendel, Rozemarijn, *Thymus mastychina* subsp. *donyanae*, *Helichrysum picardi*, *Crocus serotinus*, Bevertjes, *Halimium halimifolium*, *Astraeus hygrometricus*

Libellen:

Paardenbijter, Bruinrode heidelibel

④ op weg naar de Palacio del Acebrón in Parque de la Rocina om 13u45 + piknik tot 14u

Vogels:

Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Sijs

Vlinders:

Oranje luzernevlinder

⑤ onderweg naar en in Cortijo El Acebuche via de H-612 tot 17u

Vogels:

Ekster, Zuidelijke klapekster, Grauwe gors, Torenavalk, Purperkoet (5), Dodaars, Roodborsttapuit, Slobeend, Europese kanarie, Rietgors, Cettiszanger, Waterhoen, Wilde eend, Blauwe ekster, Ijsvogel, Buidelmees (1), Waterral, Zwarte spreeuw

Planten:

Stekelbrem

⑥ Marisma del Rocío in El Rocío om 17u10

Vogels:

Koereiger, Kleine zilverreiger, Kievit, Pijlstaart, Reeën, Huiszwaluw, Roodstuitzwaluw, Zwarte spreeuw, Grote gele kwikstaart, Zilvermeeuw, Buizerd, Lepelaar, Geelpootmeeuw, Steenuil

Maandag 10/11/03 El Rocío → Villamanrique → Doñana Nationaal Park → Villamanrique → El Rocío

16°C vandaag.

Vogeltrip van ± 100 km met John Butler in 'the hidden Doñana', de noordzijde van de Doñana. Een aantal van de lokaties hebben geen officiële naam zodat Butler er een eigen naam voor gegeven heeft. Deze gebieden kan je grosso modo terugvinden op de wegenkaarten en de website van John Butler op <http://www.wild-spain.com>. Kostprijs inclusief heerlijke picknick en vervoer in een busje voor 8 personen met chauffeur: 190 Euro (23.75 Euro per persoon).

De Coto Doñana is één van de meest bekende vogelgebieden in Europa, een nationaal park van groot internationaal belang. In het noordwesten van de rivier de Guadalquivir ligt een uitgestrekt gebied dat seizoenaal overstroomt met vorming van moerassen, mariscas genaamd. Onder de duizenden watervogels die worden aangetrokken kan je er ook een aantal Knobbelmeerkoeten, Marmereenden, Witkopeenden, Krooneenden, Witoogeenden en Purperkoeten vinden, alsook tal van reigersoorten en zangvogeltjes. Het gebied herbergt ook een groot aantal roofvogels, waaronder de Spaanse keizerarend en de Grijze wouw.

① op weg naar Villamanrique de la Condesa om 9u

Vogels:

Koereiger, Witte kwikstaart, Buizerd

② Arroyo de la Cañada om 9u15

Vogels:

Putter, Zuidelijke klapekster, Bruine kiekendief (vrouwje)

③ Lagunas de Mancho Zurillo tot 10u30

Vogels:

Koereiger (± 3700), Torenavalk, Kuifleeuwerik, Grauwe gors, Buizerd, Hop (4), Pimpelmees, Roodborstapuit, Zwarte roodstaart, Kleine zwartkop, Boomleeuwerik, Aalscholver, Rode patrijs, Smient (2), Visarend, Graszanger, Grijze wouw (2), Ringmus, Cettiszanger, Zuidelijke klapekster, Zwartkop (vrouwje), Europese kanarie, Buizerd, Tafeleend, Slobeend, Meerkoet (waaronder 1 albino), Torenavalk, Kuifeend (koppel), Waterhoen

Vlinders:

Oranje luzernevlinder

④ Corredor Verde del Guadiamar om 10u30

Vogels:

Grijze wouw (5), Bruine kiekendief (koppel), Rode wouw (1), Putter (hele bende), Ooievaar (5), Blauwe reiger (2), Zuidelijke klapekster (2), Buizerd, Blauwe kiekendief, Zwarte wouw (1), Witgatje (3)

Zoogdieren:

Egel (dood)

⑤ Entremuros tussen Laguna del Rey en Villafranco del Guadalquivir om 11u15

Vogels:

Grauwe gans, Bruine kiekendief, Kraanvogel (60, op trek), Ooievaar (1), Blauwe reiger, Zwarte ooievaar (1)

⑥ Villafranco – Isla Mayor – Poblado' Alfonso 13' om 11u30

Vogels:

Geelpootmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Ooievaar (oneindig veel), Rode wouw, Koereiger, **Westelijke rifreiger** (1, zwarte fase), Zwarte ooievaar (2), Kleine zilverreiger, Witgatje (2), Witte kwikstaart, Rode wouw (4), Visarend (2), Buizerd (2), Kievit, Kleine plevier (1), Slangenarend (1), Kwak (2), Kleine zwartkop

Vlinders:

Distelvlinder

⑦ Dehesa de Abajo en omgeving van 12u40 tot 13u40 inclusief piknik

Vogels:

Kauw, Steltkluut (100tal), Veldleeuwerik, Kokmeeuw, Spreeuw, Buizerd, Witte kwikstaart, Graspieper

Vlinders:

Distelvlinder

⑧ Entremuros

Vogels:

Bruine kiekendief (1), Blauwe kiekendief (1), Spaanse mus (heel veel), Huismus (enkele), Wilde eend, Tafeleend (10), Ijsvogel, Torenavalk (2), Slechtvalk (2), Blauwe kiekendief (1 mannetje), Witgat (5), Zwarte ooievaar, Pijlstaart (6), Purperkoet (6)

⑨ Casas de Huerta Tejada om 15u

Vogels:

Steenuil (2), Griel (150!), Witgat, Kalanderleeuwerik (120!), Veldleeuwerik, Blauwe kiekendief, Ijsvogel

Zoogdieren:

Konijn

Vlinders:

Distelvlinder

⑩ Lúcio del Lobo en bezoekerscentrum 'José Antonio Valverde' aan de Lúcio Cerrado Garrido

Vogels:

Slobeend, Tafeleend, Wilde eend, Pijlstaart, Tijftjaf, Torenavalk (3), Kraanvogels (20), Grauwe gans, Rode wouw, Flamingo (15), Kluut, Grutto, Watersnip

Reptielen:

Adderringslang (doodgereden)

Vlinders:

Distelvlinder (2)

①① Cancela de la Escupidera om 17u15

Vogels:

Blauwe reiger, Kleine plevier (2), Zwarte ruiter (4), Kleine kortteenleeuwerik (2), Buizerd, Blauwe kiekendief (1 mannetje), Ringmus

Amfibieën:

Zuidelijke boomkikker

①② Caño de Guadamar om 17u45

Vogels:

Grote zilverreiger (3), Sperwer, Ijsvogel, Buizerd (3)

①③ Arroyo Santa Maria tussen Villamanrique en El Rocío

Vogels:

Raaf (1)

Dinsdag 11/11/03 El Rocío → Villamanrique → Doñana Nationaal Park → Coria del Río → Natuurpark Brazo del Este → Las Cabezas → Natuurpark La Algaida → El Puerto de Santa Maria

18°C

① El Rocío 8u

Vogels:

Groenpootruiter (5), Zwartkop

② Arroyo de Santa Maria om 9u

Vogels:

Watersnip (5), Oeverloper, Grote gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Kleien zilverreiger, Kievit, Waterhoen, Kuifleeuwerik, Zuidelijke klapekster, Zanglijster

③ Arroyo de la Cañada om 9u30

Vogels:

Koereiger (slaapplaats), Zuidelijke klapekster, Kleine zwartkop, Grauwe gors, Torenvalk, Groenling, Hop, Blauwe ekster, Grote gele kwikstaart, Roodborsttapuit, Putter, Groenling, Europese kanarie, Boomleeuwerik, Rietgors

Vlinders:

Distelvlinder

Planten:

Steeneik

④ Lagunas de Mancho Zurillo

Vogels:

Waterhoen, Graszanger, Meerkoet, Witte kwikstaart, Rode wouw, Zwartkop (3), Sperwer, Rode patrijs (8), Grijs wouw, Dwergarend (koppel, bleke fase)

Vlinders:

Oranje luzernevlinder

⑤ Corredor Verde de Guadamar tot 11u30

Vogels:

Bruine kiekendief, Grijs wouw, Torenvalk, Cettiszanger, Putter, Ringmus, Europese kanarie, Aalscholver, **Sint-Helenafazantje** (4), Buizerd, Vale gier (40), Goudplevier

⑥ op weg naar Coria del Río aan de Guadalquivir en overzet naar Tobarina om 12u30

Vogels:

Buizerd (2)

⑦ over en langs de Río Guadaira rond 13u met piknik

Vogels:

Kleine zilvreiger, Roodborsttapuit, Blauwe reiger, Waterhoen, Witte kwikstaart, Purperkoet (3), Wilde eend, Kleine mantelmeeuw, Cettiszanger, Sint-Helenafazantje (met nestmateriaal), Putter (heel veel), Rode wouw (3)

Vlinders:

Groot koolwitje

⑧ Natuurpark Brazo del Este om 14u 'Rice fields forever' tot 16u

De Brazo del Este vormt een geheel van poelen, kanalen en rietbedden, zeer aantrekkelijk voor tal van watervogels. De zoutpannen en schorren met zeekraalvegetaties zijn van het allerhoogste belang voor meeuwen, watervogels en overwinterende steltlopers.

Vogels:

Flamingo (56), Slobeend, Pijlstaart, Kokmeeuw, Bruine kiekendief (3), Ooievaar, Kleine zilvreiger, Blauwe reiger, Graspieper, Kievit, Witgat (2), Graszanger, Witte kwikstaart, Iberische kwikstaart, Torenavalk, Slangenarend, Zwarte ooievaar, Buizerd (3), Visarend, Cettiszanger, Oeverloper, Zwarte ibis (260), Ijsvogel, Zuidelijke klapekster, Sint-Helenafazantje, Kleine plevier (19), Zwarte spreeuw, Watersnip, Smelleken

Vlinders:

Atalanta

⑨ Natuurpark La Algaida: dennenbos en meer van Tarelo om 17u

Een met water gevulde zandwinningsput is één van de hotspots voor de Witkopeend, tot 200 stuks in sommige winters! En ja hoor, hier waren ze weer van de partij! Vanaf de kijkmuur waren ze zeer goed te bewonderen. Het meer van Tarelo droogt nooit uit in tegenstelling tot de meeste marismas van de Coto Doñana en vormt dus een belangrijk refugium.

Vogels:

Vink, Kleine zwartkop, Raaf, **Witkopeend** (110), Kuifeend (10), Dodaars, Meerkoet, Buidelmees, Raaf (30), Bosuil, Hop (3)

Planten:

Melkkruid

Dagactieve nachtvlinders:

Prachtbeer

Woensdag 12/11/03 El Puerto de Santa Maria → Jerez de la Frontera → El Portal → Laguna de Medina → Bonanza → Algaida → Sanlúcar de Barrameda → El Puerto de Santa Maria

21°C

① El Puerto de Santa Maria om 7u

Vogels:

Bosuil, Steenloper, Bontbekplevier, Boomkruiper, Vink, Zwarte roodstaart

② El Portal om 9u15

Vogels:

Buizerd, Koereiger, Kalandarleeuwerik

③ Laguna de Medina van 9u30 tot 11u

De 'Laguna de Medina' wordt beschreven als een oase middenin een monotone cultuursteppe en is vooral in de winter interessant voor watervogels. Het meer van Medina kan zeer goed zijn voor het observeren van watervogels als Witkopeend, Knobbelmeerkoet, Marmereend of Krooneend. Het meer is te bereiken via de A 381 van Jerez naar Los Barrios. Er is een parking en een wandelpad.

Vogels:

Kleine zwartkop, Kuifleeuwerik, Fuut, Cettiszanger, Witkopeend, Tafeleend, Rode patrijs (11), Geoorde fuut (2), Putter, Grauwe gors, Kuifeend, Meerkoet, Watersnip (3), Purperkoet, Rietgors, Roodborsttapuit, Buidelmee, Slobeend, Wilde eend, Veldleeuwerik, Kleine zilverreiger, Graszanger, Fazant, Wintertaling, Roodborst, Dodaars, Krakeend (2), Zwartkop, Geelpootmeeuw, Witte kwikstaart, **Knobbelmeerkoet** (5), Dwergarend (1)

Amfibieën:

Zuidelijke boomkikker

Vlinders:

Distelvlinder

Planten:

Springkomkommer, Herfstalruin, Dwergpalm, Johannesbroodboom

④ Salinas de Bonanza tot 14u45

De Salinas de Bonanza vormen samen met de Salinas de Monte Algaida twee uitgestrekte gebieden met zoutpannen, steeds goed voor watervogels, vooral steltlopers, meeuwen, stern en flamingo's.

Vogels:

Bontbekplevier (10), Bonte strandloper (1), Drieteenstrandloper (10), Steenloper, Strandplevier (3), Tureluur, Flamingo (124), Reuzenster (10), Kokmeeuw, Bergeend, Aalscholver, Geelpootmeeuw, Bruine kiekendief, Audouinsmeeuw (2), Groenpootruiter, Kluut, Dwergarend (2), Zwarte ooievaar (14), Torenavalk, Buizerd, Grote zilvermeeuw, Dunbekmeeuw, Kleine strandloper, Temminckstrandloper, Blauwe reiger, Graszanger, Europese kanarie

⑤ Lagunas de Tarelo en Monte Algaida om 15u

Vogels :

Witkopeend, Steltkluut, Geoorde fuut, Purperkoet (7), Kleine zwartkop, Fuut, Waterhoen, Zwarte roodstaart, Koolmees, Vink

Vlinders:

Atalanta

⑥ Salina de Monte Algaida om 15u55 tot 18u15

Vogels:

Kleine zwartkop, Roodborst, Bruine kiekendief, Rode wouw, Roodborsttapuit, Torenavalk, Koereiger, Witte kwikstaart, Kleine zilverreiger, Graszanger, Meerkoet, Dodaars, Kuifleeuwerik, Ijsvogel, Ekster (2), Tureluur (2), Visarend, Buizerd, aalscholver, Grote stern, Veldleeuwerik, Rietgors, Witgatje, Zwarte ooievaar (3), Watersnip, Groenpootruiter, Rosse grutto, Bonte strandloper, Krombekstrandloper, Kleine kortleeuwerik, Wulp, Zilverplevier, Kalendarleeuwerik, Waterral, Bruine kiekendief

Vlinders:

Resedawitje, Klein koolwitje

⑦ avondeten in het havenstadje Sanlúcar de Barrameda

Vogels:
Koperwiek op trek

Donderdag 13/11/03 El Puerto de Santa Maria → Vejer → Cabo de Trabalgar → Faro de Trabalgar → Barbate → Zahara de los Atunas → La Janda → El Puerto de Santa Maria

23°C

① op weg van El Puerto de Santa Maria naar Vejer

Vogels:
Steltkluut, Kerkuil (dood)

② de 'Plaza de España en omgeving' in Vejer van 10 tot 11u

Vogels:
Kauw, Rotszwaluw, Kleine torenvalk, Rode patrijs in kooitjes, Zwarte spreeuw, Winterkoning, Koolmees, Europese kanarie, Zwarte roodstaart

Planten:
Grote leeuwebek

③ Cabo de Trabalgar

Torenvalk, Grauwe gors, Kuifleeuwerik

④ Faro de Trabalgar

Het uitkijkpunt aan de vuurtoren is een zeer goede plek om aan 'seawatching' te doen! Het is trouwens een hele mooie kust met heel wat specifieke planten.

Vogels:
Kleine zwartkop, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Rotszwaluw, Merel, Grote stern, Alk (2), Jan-van-Gent, Oeverloper, Steltkluut,

Planten:
Blauwe zeedistel, Zeerupsklaver, Zeelelie, Hottentotvijg, Hertshoornweegbree

⑤ Los Caños de Mecca

Vlinders:
Kleine vuurvliinder, Distelvlinder (2)

Planten:
Russula densifolia

⑥ Barbate om 14u15

Vogels:
Kneu, Boerenzwaluw, Bonte strandloper, Tureluur, Strandplevier, Koereiger, Bontbekplevier, Steenloper, Graszanger, Huismus, Kokmeeuw, Groenpootruiter, Roodborsttapuit, Wulp (3), Vale gier (60), Zwarte spreeuw

Insekten:
Roodvleugelsprinkhaan

Planten:
Zeevenkel

⑦ Zahara de los Atunas

Vogels:

Blauwe rotslijster, Buizerd

⑧ La Janda om 15u15 tot 18u15

Tot in de jaren 1960 was dit gebied een van de mooiste Spaanse 'wetlands'. Sindsdien werd het gedraineerd voor de rijstcultuur. Toch blijft het gebied bekend voor zijn roofvogels, vooral in de winter. Kraanvogels overwinteren hier en bij de irrigatiekanalen vind je heel wat steltlopers.

Vogels:

Witte kwikstaart, Veldleeuwerik, Graszanger, Dwergarend, Vale gier, Europese kanarie (2), Torenavalk (3), Blauwe reiger, Putter, Kneu, Graspieper, Grijs wouw, Grauwe gors, Dwergarend, Witgatje (2), Vink, Slangenarend, Buizerd, Sperwer, Blauwe kiekendief (koppel), Roodborstapuit, Kraanvogel (100), Kalanderleeuwerik, Rode patrijs, Fazant, Roodborst, Kauw, Zuidelijke klapekster, Cettiszanger

Planten:

Papegaaiekruid, Herfstalruin

Vlinders:

Koninginnekruid

Vrijdag 14/11/03 El Puerto de Santa Maria → Arcos → El Bosque → Puerto del Boyar → Puerto de las Palomas → Grazalema → La Quinta → Ronda

17°C

① El Puerto de Santa Maria om 8u

Vogels :

Boomkruiper, Bosuil, Hop

② Arcos de la Frontera van 10 tot 11u

Bezoek hier zeker de Plaza del Calbido met de imposante Santa Mariá de la Asunción en het Palacio del Conde del Aquilla in gotische mudejarstijl. Een beetje cultuur zowaar!

Vogels:

Torenavalk, Cettiszanger, Rotszwaluw, Meerkoet, Woudaapje, Waterhoen, Europese kanarie, Kleine torenvalk

Planten:

Grote leeuwenbek, Dagbloem, Rotsnavelkruid

③ El Bosque om 11u20

Vogels:

Ringmus

④ op weg naar Puerto del Boyar

Vogels:

Roodborst, Kuifmees, Vale gier (verschillende), Koolmees, Groene specht, Grote bonte specht, Boomklever, Kleine zwartkop, Pimpelmees

Vlinders:

Koninginnepage, Argusvlinder

Planten:

Ranunculus bullatus

⑤ Puerto del Boyar om 12u

Vogels:

Rotszwaluw, Vink, Gaai, Roodborsttapuit

Planten:

Pinus uncinatus

⑥ Puerto de las Palomas 12u15 met piknik

Een paadje ten oosten van de col leidt ons naar de top van een aanpalende sierra van waarop we een prachtig zicht hebben op de omgeving. Het hele jaar door kan je hier tal van roofvogels observeren. Wat dacht je van Vale gier zeilend op ooghoogte?

Vogels:

Alpenkraai, Vale gier, Kramsvogel (9), Kleine zwartkop, Zwarte tapuit, Zwarte roodstaart, Vink, Provençaalse grasmus, Merel, Slangenarend, Blauwe rotslijster, Graspieper

Vlinders:

Dagpauwoog, Argusvlinder, Atalanta

Insekten:

Blauwvleugelsprinkhaan

⑦ Grazalema van 15u15 tot 16u15

Vogels:

Sperwer

Planten:

Abies pinsapo

⑧ op weg naar La Quinta

Vogels:

Blauwe rotslijster

⑨ Ronda 17u

Vogels:

Grote gele kwikstaart (slaaptrek), Alpenkraai, Zwarte spreek

Zaterdag 15/11/03 Ronda → Cueva de El Gato → Montejaque → Ronda

Het moorse Ronda werd gebouwd op een stel steile kliffen waarop de Kleine torenvalk en de Slechtvalk broeden. Neem er beslist een kijkje: je hebt er de beruchte kloof met zijn hangende huizen, de Tajo-ravijn, de Puente Nuevo en de legendarische arena.

De bergketens in de omgeving van Ronda zijn zeer goed voor tal van roofvogelsoorten als de Havikarend alsook Zwarte tapuit, Rotsmus, Alpenkraai en Grijze gors.

13°C en 's namiddags buien

① Ronda om 9u

Vogels:

Slechtvalk, Kruisbek, Pimpelmees

② op weg naar Benaoján om 9u40

Vogels:

Zuidelijke klapekster, Hop, Zwarte spreeuw, Witte kwikstaart, Merel, Witgatje, Cettiszanger, Kleine zwartkop, Wilde eend

③ Cueva de El Gato tot 10u45

Vogels:

Rotsduif

Planten:

Iris unguicularis, *Narcissus papyraceus*, *Asparagus acutifolius*

④ Montejaque en de Sierra de Libar van 11u45 tot 14u30 met piknik in herdersbarak in olijfboomgaard

Vogels :

Havikarend (2), Zwarte tapuit, Kleine zwartkop, Zwarte roodstaart, Koolmees, Blauwe rotslijster (vrouwetje), Pimpelmees, Groenling, Vale gier, Merel, Vink, Graspieper, Roodborsttapuit, Kneu, Kuifleeuwerik, **Theklaleeuwerik** (4), Europese kanarie, Heggenmus

Planten:

Grote leeuwenbek, Alpensla

⑤ Ronda 's avonds

Vogels:

Bosuil, Kerkuil

Zondag 16/11/03 Ronda → Algodonales → Montellano → El Coronil → Utrera → Ronda

① Ronda 8u

Vogels :

Zwarte spreeuw

② ontbijt in wegbar in Montellano om 9u

Vogels:

Zwarte roodstaart

③ Montellano om 9u30

Vogels:

Torenavalk, Rode wouw, Koereiger (30)

④ El Coronil om 9u45

Vogels:

Witte kwikstaart

⑤ Utrera om 10u

Vogels:

Ooievaar

⑥ Sevilla om 10u15

Het stadscentrum is beslist een bezoekje waard. Ondermeer het imposante Alcazar met moorse invloeden en zijn tuinen is niet te versmaden. Ideaal om de reis in stijl af te sluiten.

Vogels:

Witte kwikstaart, Kleine torenvalk, Dwergarend, Halsbandparkiet (3)

VOGELS

1. Alk (*Alca torda*) Razorbill
2. Dodaars (*Trachybaptus ruficollis*) Little Grebe
3. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
4. Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*) Black-necked Grebe
5. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
6. Woudaap (*Ixobrychus minutus*) Little Bittern
7. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Night Heron
8. Ralreiger (*Ardeola ralloides*) Squacco Heron
9. Koereiger (*Bubulcus ibis*) Cattle Egret
10. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
11. Grote zilverreiger (*Egretta alba*) Great White Egret
12. Westelijke rifreiger (*Egretta gularis*) Western Reef Egret
13. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
14. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
15. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
16. Flamingo (*Phoenicopterus ruber*) Greater Flamingo
17. Zwarte ibis (*Plegadis falcinellus*) Glossy Ibis
18. Lepelaar (*Platalea leucorodia*) Spoonbill
19. Grauwe gans (*Anser anser*) Greylag Goose
20. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
21. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
22. Krakeend (*Mareca strepera*) Gadwall
23. Smient (*Anas penelope*) Wigeon
24. Pijlstaart (*Anas acuta*) Pintail
25. Slobeend (*Anas clypeata*) Shoveler
26. Krooneend (*Netta rufina*) Red-crested Pochard
27. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted duck
28. Tafeleend (*Aythya ferina*) Pochard
29. Witkopeend (*Oxyura leucocephala*) White-headed Duck
30. Wintertaling (*Anas crecca*) Common teal
31. Vale gier (*Gyps fulvus*) Griffon Vulture
32. Zwarte wouw (*Milvus migrans*) Black Kite
33. Grijze wouw (*Elanus caeruleus*) Black-shouldered Kite
34. Rode wouw (*Milvus milvus*) Red Kite
35. Slangenarend (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle
36. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
37. Blauwe kiekendief (*Circus cyaneus*) Hen Harrier
38. Sperwer (*Accipiter nisus*) Sparrowhawk
39. Smelleken (*Falco columbarius*) Merlin
40. Buizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard
41. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
42. Havikarend (*Hieraaetus fasciatus*) Bonelli's Eagle
43. Dwergarend (*Hieraaetus pennatus*) Booted Eagle
44. Kleine torenvalk (*Falco naumanni*) Lesser Kestrel
45. Torenvalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
46. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
47. Rode patrijs (*Alectoris rufa*) Red-legged Partridge
48. Fazant (*Phasianus colchicus*) Pheasant
49. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
50. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
51. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
52. Knobelmeerkoet (*Fulica cristata*) Red-knobbed Coot
53. Purperkoet (*Porphyrio porphyrio*) Purple Swamp-hen
54. Kraanvogel (*Grus grus*) Common Crane
55. Steltkluut (*Himantopus himantopus*) Black-winged Stilt
56. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
57. Griel (*Burhinus oedichnemus*) Stone Curlew
58. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover

59. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Ringed Plover
60. Strandplevier (*Charadrius alexandrinus*) Kentish Plover
61. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
62. Goudplevier (*Pluvialis apricaria*) European Golden Plover
63. Kievit (*Vanellus vanellus*) Lapwing
64. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling
65. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
66. Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*) Curlew Sandpiper
67. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
68. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
69. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
70. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Greenshank
71. Witgat (*Tringa ochropus*) Green Sandpiper
72. Zwarte ruiter (*Tringa erythropus*) Spotted Redshank
73. Steenloper (*Arenaria interpres*) Turnstone
74. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
75. Temminckstrandloper (*Calidris temminckii*) Temminck's Stint
76. Rosse grutto (*Limosa lapponica*) Bar-tailed Godwit
77. Wulp (*Numenius arquata*) Eurasian Curlew
78. Jan-van-gent (*Morus bassanus*) Northern Gannet
79. Zwartkopmeeuw (*Larus melanocephalus*) Mediterranean Gull
80. Audouins Meeuw (*Larus audouinii*) Audouin's Gull
81. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
82. Dunbekmeeuw (*Larus genei*) Slender-billed Gull
83. Geelpootmeeuw (*Larus michahellis*) Yellow-legged Gull
84. Kleine mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
85. Reuzenster (*Sterna caspia*) Caspian Tern
86. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
87. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove
88. Houtduif (*Columba palumbus*) Woodpigeon
89. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove
90. Steenuil (*Athene noctua*) Little Owl
91. Velduil (*Asio flammeus*) Short-eared Owl
92. Kerkuil (*Tyto alba*) Barn Owl
93. Bosuil (*Strix aluco*) Tawny Owl
94. Ijsvogel (*Alcedo atthis*) Kingfisher
95. Hop (*Upupa epops*) Hoopoe
96. Halsbandparkiet (*Psittacula krameri*) Rose-ringed Parakeet
97. Groene specht (*Picus viridis*) Green Woodpecker
98. Grote bonte specht (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker
99. Kalandrleeuwerik (*Melanocorypha yeltoniensis*) Calandra Lark
100. Kleine kortteenleeuwerik (*Calandrella rufescens*) Lesser Short-toed Lark
101. Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) Crested Lark
102. Theklaleeuwerik (*Galerida theklae*) Thekla Lark
103. Boomleeuwerik (*Lullula arborea*) Woodlark
104. Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) Skylark
105. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
106. Roodstuitzwaluw (*Hirundo daurica*) Red-rumped Swallow
107. Rotszwaluw (*Ptyonoprogne rupestris*) Crag Martin
108. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
109. Graspieper (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit
110. Iberische kwikstaart (*Motacilla iberiae*) Yellow Wagtail
111. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
112. Grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*) Grey Wagtail
113. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
114. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
115. Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) Black Redstart
116. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) Common Stonechat
117. Zwarte tapuit (*Oenanthe leucura*) Black Wheatear
118. Merel (*Turdus merula*) Blackbird

119. Blauwe rotslijster (*Monticola solitarius*) Blue Rock Thrush
120. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
121. Koperwiek (*Turdus iliacus*) Redwing
122. Kramsvogel (*Turdus pilaris*) Fieldfare
123. Kleine zwartkop (*Sylvia melanocephala*) Sardinian Warbler
124. Provençaalse grasmus (*Sylvia undata*) Dartford Warbler
125. Cetti's zanger (*Cettia cetti*) Cetti's Warbler
126. Graszanger (*Cisticola juncidis*) Zitting Cisticola
127. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
128. Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) Chiffchaff
129. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler
130. Kuifmees (*Parus cristatus*) Crested Tit
131. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
132. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
133. Buidelmees (*Remiz pendulinus*) Penduline Tit
134. Boomklever (*Sitta europaea*) Nuthatch
135. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Treecreeper
136. Zuidelijke klapekster (*Lanius meridionalis*) Great Grey Shrike
137. Blauwe ekster (*Cyanopica cyana*) Azure-winged Magpie
138. Ekster (*Pica pica*) Magpie
139. Gaai (*Garrulus glandarius*) Jay
140. Kauw (*Corvus monedula*) Eurasian Jackdaw
141. Raaf (*Corvus corax*) Common Raven
142. Alpenkraai (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) Red-billed Chough
143. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Starling
144. Zwarte spreeuw (*Sturnus unicolor*) Spotless Starling
145. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
146. Spaanse mus (*Passer hispaniolensis*) Spanish Sparrow
147. Ringmus (*Passer montanus*) Tree Sparrow
148. Heggemus (*Prunella modularis*) Hedge Accentor
149. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
150. Keep (*Fringilla montifringilla*) Brambling
151. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
152. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
153. Sijs (*Carduelis spinus*) Siskin
154. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
155. Europese kanarie (*Serinus serinus*) European Serin
156. Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*) Bullfinch
157. Kruisbek (*Loxia curvirostra*) Common Crossbill
158. Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) Reed Bunting
159. Grauwe gors (*Miliaria calandra*) Corn Bunting
160. Sint-Helenafazantje (*Estrilda astrild*) Common Waxbill

DAGVLINDERS

- Koninginnepage (*Papilio machaon*) Swallowtail
 Klein koolwitje (*Pieris rapae*) Small White
 Groot koolwitje (*Pieris brassicae*) Large White
 Resedawitje (*Pontia daplidice*) Bath White
 Oranje luzernevlinder (*Colias croceus*) Clouded Yellow
 Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*) Small Copper
 Klein tijgerblauwtje (*Leptotes pirithous*) Lang's Short-tailed Blue
 Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Amiral
 Dagpauwoog (*Inachis io*) Peacock Butterfly
 Distelvlinder (*Vanessa cardui*) Painted Lady
 Argusvlinder (*Lasiommata megera*) Wall Brown

DAGACTIEVE NACHTVLINDERS

Prachtbeer (*Utetheisa pulchella*) Crimson Speckled

INSEKTEN

Blauwvleugelsprinkhaan (*Oedipoda caerulescens*) Blue-winged Grasshopper

Roodvleugelsprinkhaan (*Oedipoda germanica*) Red-winged Grasshopper

LIBELLEN

Bruinrode heidelibel (*Sympetrum striolatum*) Common Darter

Paardenbijter (*Aeshna mixta*) Migrant Hawker

PLANTEN

Abies pinsapo

Alpensla (*Cicerbita alpina*)

Asparagus acutifolius

Barbarijse vijg (*Opuntia ficus-indica*)

Bevertjes (*Briza media*)

Blauwe zeedistel (*Eryngium maritimum*)

Schubvaren (*Ceterach officinarum*)

Crocus serotinus

Crucianella maritima

Dagbloem (*Ipomoea purpurea*)

Daphne gnidium

Dwergpalm (*Chamaerops humilis*)

Engels gras (*Armeria maritima*)

Genaalde streepvaren (*Asplenium fontanum*)

Grote leeuwenbek (*Antirrhinum majus*)

Grote ratelaar (*Rhinanthus angustifolius*)

Halimium halimifolium (soort cistusroos)

Helichrysum picardi

Herfstalruin (*Mandragora autumnalis*)

Hertshoornweegbree (*Plantago coronopus*)

Hottentotvijg (*Carpobrotus edulis*)

Iris unguicularis

Johannesbroodboom (*Ceratoria siliqua*)

Kleinbloemige gaspeldoorn (*Ulex parviflorus*)

Kuiflavendel (*Lavandula stoechas*)

Kurkeik (*Quercus suber*)

Lavandula dentata

Malcolmia littoraea

Mariadistel (*Silybum marianum*)

Mastiekboom (*Pistachia lentiscus*)

Melkkruid (*Glaux maritima*)

Narcissus papyraceus

Papegaaiekruid (*Amaranthus retroflexus*)

Pinus uncinatus

Ranunculus bullatus

Rotsnavelkruid

Rozemarijn (*Rosmarinus officinalis*)

Springkomkommer (*Ecballium elaterium*)

Steeneik (*Quercus ilex*)

Stekelbrem (*Genista anglica*)

Tamarix tetragyna
Thymus mastichina subsp. *Donyanae*
Valse christusdoorn (*Gleditsia triacanthos*)
Vijgenboom (*Ficus carica*)
Zeelelie (*Pancratium maritimum*)
Zeerupsklaver (*Medicago marina*)
Zeevenkel (*Crithmum maritimum*)
Zeewolfsmelk (*Euphorbia paralias*)

PADDESTOELEN

Astraeus hygrometricus (soort aardster)
Bisporella citrina
Clytocibe vibecina
Collybia maculata
Coprinus pseudoniveus
Crinipellus scabellus
Entoloma sericeum
Hebeloma edurum
Inocybe lacera
Lyophyllum transforme (?)
Montagnea arenaria
Omphalotus illudens (= *olearius*)
Omphalina obscurata
Panaeolus subbalteatus
Pholiota spec.
Russula delica
Suillus bovinus
Tulostoma spec.
Volvariella spec.

KORSTMOSSEN

Acrocordia conoidea
Aspicilia calcarea
Aspicilia contorta
Caloplaca aurantia
Caloplaca citrina
Caloplaca dalmatica
Caloplaca decipiens
Caloplaca heppiana
Caloplaca holocarpa
Caloplaca lactea
Caloplaca saxicola
Caloplaca variabilis
Cetraria chlorophylla
Chrysothrix candelaris
Cladonia foliacea
Cladonia furcata
Cladonia portentosa
Collema crispum
Diplotomma alboatrum
Evernia prunastri
Lecanora muralis
Lecanora campestris
Lecidella eleaechroma
Lecidella stigmatea
Parmelia caperata

Parmelia loxodes
Parmelia pulla
Parmelia saxatillis
Parmelia subaurifera
Parmelia sulcata
Pertusaria albescens
Pertusaria amara
Phlyctis argena
Physcia aipolia
Physcia adscendens
Ramalina fastigiata
Rhizocarpon geographicum
Rhizocarpon reductum
Rhizocarpon richardii
Rinodina atrocinerea
Rinodina gennari
Squamarina cartilaginea
Telochistes chrysophthalmus
Tephromela atra
Usnea spec.
Verrucaria muralis
Verrucaria macrostoma
Verrucaria nigrescens
Verrucaria calsiceda
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa

ZOOGDIEREN

Egel (*Erinaceus europaeus*) European Hedgehog (doodgereden)
Konijn (*Oryctolagus cuniculus*) Rabbit

REPTIELEN en AMFIBIEEN

Zuideuropese boomkikker (*Hyla meridionalis*) Stripeless Tree Frog
Adderringslang (*Natrix maura*) Viperine Snake (dood)