

**ALGEMEEN**

**1. Deelnemers**

Johan Debuck, Valérie Goethals, Patrick Keirsebilck, Ivan Leroy

**2. Vervoer**

a. vliegtuig

lijnvlucht Brussel - Madrid, geboekt bij IBERIA voor 10.600 BF.

Vertrek : Zaterdag 1 mei 8:15

Terug : Zaterdag 8 mei 20:00

b. wagen

Toyota Avensis

gehuurd bij Hertz voor 10.290 BF, inclusief totale omnium en onbeperkt aantal kilometers.

c. reis

In totaal werd 1.800 km afgelegd. Hiervoor werd voor een totaal bedrag van 12.600 PTAS getankt.

**3. Logement**

a. La Serena

In Don Benito verbleven we in Hotel Veracruz van 1/5 tot 4/5. De kamers zijn zeer verzorgd en met badkamer en balkon. Ontbijt ('tostadas con marmelada' en 'cafe grande con leche') is er 's morgens in de bar vanaf 8u te verkrijgen.

De kostprijs voor een kamer voor twee personen met ontbijt bedraagt 3.700 PTAS.

Hotel Veracruz

Carretera Don Benito - Villanueva, km 101

Apartado, 7

06400 Don Benito

tel. +34 924 80 11 84

tel. +34 924 80 13 62

fax +34 924 80 38 51

b. Monfragüe

We verbleven in het pittoreske Torrejon-el-Rubio van 4/5 tot 7/5 en logeerden in het Pension Monfragüe. Enkele huizen verder dan het pension bevinden zich nog enkele kamers. Telkens is er een gemeenschappelijke badkamer op de gang.

Een kamer voor twee personen bedraagt er 3.300 PTAS.

Je kan er ontbijten voor 300 PTAS en dit reeds vanaf 8u.

Het eten in het restaurant is lekker. Voor de prijs van gemiddeld 2000 PTAS krijg je er een degelijke, goed gevulde menu met wijn inbegrepen.

Pension - Restaurante Monfragüe

Paseo de Pizarro, 15

10694 Torrejon el Rubio (Cáceres)

tel. +34 27 45 50 26

c. Sierra de Gredos

In Hoyos del Espino verbleven we voor één nacht op 7/5 in het zeer gezellige Hostal Mira de Gredos.

De kamers, het restaurant en de veranda zijn er piekfijn in orde. Een echte aanrader! Aan pure kwaliteit hangt natuurlijk een zwaarder prijskaartje: 6.000 PTAS voor een kamer voor twee personen.

Ontbijten doe je er vanaf 8u en dit voor 500 PTAS. Het restaurant is naar Spaanse normen pure 'haute cuisine' met een uitgelezen menukaart en voortreffelijke wijnen. En dit alles voor de milde prijs van 1.950 PTAS ! Wij hebben er vino blanco de mesa 'Monteperlado' gedronken en kregen er maar

niet genoeg van. Die laatste avond werd het dan ook terecht 'bonten avond'!

Hostel Mira de Gredos  
Hoyos del Espino (Avila)  
tel. +34 920 34 90 23

#### 4. Reis- en natuurinformatie

##### Kaartmateriaal:

Michelin 444 España Madrid/Castilla - La Mancha/Extremadura 1/400.000  
Mapa provincial - Cáceres, Badajoz 1/200.000

##### Boeken en verslagen

Arnold, E.N. (1978) Collins field guide. Reptiles and amphibians of Britain and Europe, Harper Collins.  
Blamey, M. & C. Grey-Wilson (1998) Wilde flora rond de Middellandse Zee, Schuyt & Co.  
Gandolfi, A. (1995), Birdwatching. The 26 finest sites in Great Britain and Europe, Swan Hill Press.  
Gosney, Finding birds in Southern Spain.  
Grunfeld, F.V. (1990) Naturreisgids Spanje, Cantecleer.  
Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm.  
Peterson, R.T., G. Mountfort en P.A.D. Hollom (1996) Petersons vogelgids van alle Europese vogels, Tirion.  
Tolman, (1999) De nieuwe vlindergids - 450 soorten dagvlinders van Europa en Noordwest-Afrika, Tirion.

#### 5. Algemene informatie

Extremadura ligt in het zuidwesten van Spanje en heeft een oppervlakte van 41.600 km<sup>2</sup>. Het is een dunbevolkt gebied waar er sinds mensenheugenis aan extensieve veeteelt wordt gedaan waardoor de typische dehesa's en steppes zijn ontstaan.

Door het gedeeltelijk kappen van de oeroude eikenbossen werden de dehesa's gevormd. Dehesa's beperken zich tot het Iberisch schiereiland en noordwest Afrika. Ze bestaan vooral uit kurk- en steeneiken, die zorgen voor schaduw en voorkomen dat de bodem uitdroogt. Ze worden geëxploiteerd voor het leveren van eikels, kurk, brandhout en houtskool. In de winter wordt de goede ondergrond gebruikt als veeweide. Het landschap heeft er veel weg van de oostafrikaanse savanne met droog, golvend grasland met parasolvormige bomen op regelmatige afstand van elkaar.

Het gevolg van dit landbouwbeheersysteem is het ontwikkelen van karakteristieke flora en fauna, uniek in de wereld. Mede door de geringe bevolkingsdichtheid onstond een fantastisch cultuurlandschap met veel ruimte voor natuur en intacte ecosystemen. Het succes hiervan ziet men aan de vrijwel alle voor het Middellandse Zeegebied voorkomende diersoorten: Hop, Roodkopklauwier, Klapekster, Bijeneter, Scharrelaar, Kuifkoekoek en vele soorten grasmussen. Zo is Extremadura voor veel diersoorten zoals Lynx, Visotter, Zwarte ooievaar (meer dan 150 paren) en Monniksgier (meer dan 300 paren) één van de laatste toevluchtsoorden. Voor andere als Grijze wouw (ongeveer 300 paren), Spaanse keizerarend (ongeveer 30 paren) en Blauwe ekster is het een voorpost van hun verspreidingsgebied. De Spaanse keizerarend en Monniksgier hebben oude eiken nodig met een stevige kruin voor het bouwen van hun nesten. Het is tevens een belangrijk overwinteringsgebied voor miljoenen vogels uit Noord-, West- en Midden-Europa. Driekwart van de Europese kraanvogels (35000) overwintert in de dehesa's en voedt zich vooral met eikels.

De steppes vind je vooral rond Cáceres. Deze worden gebruikt voor extensieve graanteelt en begrazing door schapen, vaak vergezeld door Koereigers. Voor tal van vogels zijn deze steppegebieden van groot belang: Grote trap (meer dan 5000 paren, dit is een kwart van de wereldpopulatie), Kleine trap, Wit- en Zwartbuikzandhoen en Griel.

Twee grote riviersystemen, de Taag en de Guadiana, doorsnijden het gebied van oost naar west en kennen talrijke stuwdammen. Dit laatste had desastreuze effecten op de plaatselijke ecosystemen. Heel wat rivierbegeleidende bossen verdwenen en ook de Zwarte ooievaar heeft zich aan deze nieuwe situatie moeten aanpassen.

Door de boeren zijn voor het vee drinkpoelen gegraven. Die herbergen heel wat amfibieën.

In het nationale park Monfragüe tref je nog een ander belangrijke habitat aan: het Mediterrane bos met tal van groenblijvende bomen en struiken.

In Extremadura heb je ook schitterende sierra's met een enige flora en een rijk vogelleven. De ruige hellingen zijn niet in cultuur gebracht en begroeid met maquis en Mediterraan bos. Deze gebieden zijn zeer geschikt als broedplaats voor roofvogels. Op de grote rotspartijen kan men de Blauwe rotslijster, Zwarte tapuit en Rotsmus aantreffen. Rotszwaluwen broeden vaak onder overhangende kliffen (of zelfs aan het dorpsplein!) in hun typische komvormige nesten.

De natuurliefhebber die Extremadura bezoekt mag zeker niet de steden overslaan, die vaak een uitstekende gelegenheid verschaffen om tal van vogels goed waar te nemen. Het verschaft nestmogelijkheid aan onder andere Ooievaar (de volledige populatie van de "westerse" Ooievaar broedt in Spanje, met 3000 paren in Extremadura), zwaluwen, gierzwaluwen, Kleine torenvalken, Kauwen en Zwarte spreeuwen. De meest opvallende cultuuropvolger is de Ooievaar. Ze broeden met meerdere op kerktorens en in de takken van de nesten broeden soms Ring- en Spaanse mussen. De lente is onmiskenbaar het beste tijdstip voor het observeren van roofvogels en alle andere trekkende soorten die hier komen broeden.

## 6. Practische tips

- Het ontbijt (*el desayuno*) bestaat meestal uit koffie (*café con leche*) en geroosterd brood (*tostada*) met boter en jam. Het avondeten (*la cena*) is eenvoudig (soms te eenvoudig!) en bestaat uit een voorgerecht en als hoofdgerecht vlees of vis met frieten of groenten (met een beetje onderhandelen en uitwisselen onder elkaar geraak je wel aan een volwaardige maaltijd...). Meestal kun je de maaltijd nog aanvullen met een nagerecht (*el postre*). De *crema catalan* (crème brûlée) is een aanrader. De wijn is echter overal heel goed te drinken (gelukkig soms te goed...).

- Een beetje kennis van het Spaans is aan te raden voor het kiezen van een menu of het vragen naar de weg.

- Rij niet te snel een dorpje in. Je komt onherroepelijk in kleine steegjes vast te zitten omdat er nergens verkeersborden staan!

## DAGBESCHRIJVINGEN

We hadden over het algemeen mooi en zonnig weer, behalve in de streek van Torrejón-el-Rubio waar er enkele warmte-onweders waren. Die waren dan weer bevorderlijk voor onze amfibieëntochten alginder.

### Zaterdag 01/05/'99 Madrid-→ Villanueva de la Serena (via NV E 90 en C426)

#### ① ter hoogte van Lucillos om 12u40

vogels:  
Koereiger (5), Hop

#### ② Talavera

vogels:  
Koereiger (5)

#### ③ Embalse de la Portiña

vogels:  
Lepelaar (1), Grauwe kiekendief (1), Torenavalk (1)

#### ④ La Calzada de Oropesa

vogels:  
Ooievaar, Torenavalk (2), Boomleeuwerik, Slangenarend (1), Vale gier (1)

#### ⑤ Embalse de Arrocampo-Almaraz thv Almaraz om 13u30 (piknik)

vogels:  
Grauwe gors, Turkse tortel (2), Hop, Oeverzwaluw, Snor, Oeverloper, Kuifleeuwerik (2), Zwarte wouw, Grote karekiet, Zwarte spreeuw, Dodaars, Spaanse mus, Graszanger, Meerkoet, Blauwe reiger, Purperreiger, Krakeend, Wilde eend, Cetti's zanger, Gierzwaluw, Waterhoen, Purperkoet (gehoord), Ooievaar, Ekster, Kleine zilverreiger, Houtduif (2), Bruine kiekendief, Zomertortel (7, op trek), Monniksgier (1), Vale gier (1), Aasgier (op doortrek), Wouwaapje (1 mannetje), Bijeneter (1), Blauwe ekster

planten:  
Steneik

reptielen:  
Moerasschildpad (2)

insekten:  
*Oxythyrea funesta*

#### ⑥ ter hoogte van de Taag om 15u

vogels:  
Koekoek, Vale gier, Slangenarend

#### ⑦ ter hoogte van Belén

vogels:  
Grauwe kiekendief (1 mannetje), Blauwe ekster, Kuifleeuwerik

#### ⑧ rijstvelden rond Vivares (op C 426 naar Don Benito)

vogels:

Lachstern (13), Oeverloper, Hop, Ooievaar (2), Steltkluut (5), Boerenzwaluw, Zuidelijke klapekster, Ringmus, Kwartel, Grauwe gors, Kneu (3), Bijeneter, Putter (2), Buizerd

### **Zondag 02/05/'99 Villanueva de la Serena → La Serena → Villanueva de la Serena**

La Serena is wellicht het beste steppegebied in Europa voor honderden Grote trap, duizenden Kleine trap, honderden Zwartbuikzandhoen, duizenden Witbuikzandhoen, duizenden Griel, honderden koppels Grauwe kiekendief en kleine kolonies Vorkstaartplevieren her en der verspreid over de velden. We keken er naar en zagen dat het er inderdaad goed was!

#### ① Villanueva de la Serena

vogels:

Europese kanarie, Zwarte roodstaart

#### ② Villanueva de la Serena → Orellana la Vieja (prachtig, voor een deel vernieuwd baantje met links en rechts enkele rijstvelden) → Embalse del Zujar (baan C413r ten noorden van de embalse) → Embalse de la Serena → boerderij 'La Calduerela' (cfr. dave Gosney) → richting Cabeza del Buey

vogels:

Cetti's zanger, Nachtegaal, Zuidelijke klapekster, Kuifleeuwerik, Grauwe gors (4), Kauw, Putter (4), Rode patrijs (8), Ekster (2), Gierzwaluw, Ooievaar, Zwarte spreeuw, Wilde eend, Bruine kiekendief (mannetje), Roodborsttapuit (2), Bijeneter, Kuifkoekoek (2, adult), Boerenzwaluw, Graszanger, Steenuil (1), Grauwe kiekendief, Zuidelijke klapekster (7, verspreid), Koekoek, Zwarte wouw (3), Kleine trap (7, verspreid), Roodkopklauwier (3), Kalanderleeuwerik (12), Hop (4), Slangenarend (3), Grote lijster, Grote trap (2), kolonie Grauwe kiekendief in graanveld (2 mannetjes en 1 vrouwtje), Griel (2 koppels, verspreid), Huiszwaluw, Kleine plevier, Witbuikzandhoen, Hop (3), Blonde tapuit (koppel), Duinpieper, Torenavalk, Kalanderleeuwerik (massa's), Grauwe kiekendief (mannetje), Roodstuitzwaluw, Blonde tapuit (2), Raaf (2), Kortteenleeuwerik (1), Koereiger, Zwarte spreeuw, Vorkstaartplevier (40, sierlijk vliegend boven de steppes; ook enkele malen in zit kunnen bewonderen), Grote trap (30), Vale gier (5), Witbuikzandhoen (7), Slangenarend, Grote trap (baltsend, 1 mannetje, 3 vrouwtjes), Torenavalk (4), Buizerd (2), Grote trap (3), Graszanger, Spaanse mus (massa's), Dwergarend (2), Wilde eend (2), Koereiger, Grauwe gors, Duinpieper, Ortolaan (1 mannetje), Paapje (2), dood schaap met Vale gier (9) en tientallen gieren in de lucht, Zwarte wouw (4), Kortteenleeuwerik (2), Veldleeuwerik (3), Ooievaar (2), Zwartbuikzandhoen (7), Grauwe kiekendief (koppel en 2 mannetjes), Zomertortel (5), Slangenarend op rots, Koekoek

planten:

Zandblauwtje

vlinders:

Bont zandoogje, Moors dambordje, Kleine vuurvlinder, Resedawitje,

zoogdieren:

Iberische haas

#### ③ Castillo de Almorchón (piknik) → Castuera (C420)

vogels:

Vink, Hop, Houtduif, Kleine zwartkop (2), Groenling, Boomleeuwerik (1), Orpheusgrasmus (2), Zuidelijke klapekster, Merel, Raaf, Europese kanarie, Bijeneter (7), Roodkopklauwier

planten:

Tamarisk, soort Vingerhoedskruid

#### ④ Castuera → Embalse de la Serena (C413)

vogels:

Rode patrijs (2), Torenavalk, Witbuikzandhoen (2), Kleine trap (koppel), Griel (2), Raaf (4), Ooievaar (massa's, op trek), Slangenarend, Roodstuitzwaluw, Boerenzwaluw (oranje vorm), Monniksgier,

Koereiger (2), Hop (2), Kauw, Bijeneter, Grauwe kiekendief (mannetje)

zoogdieren:  
Iberische haas

⑤ ter hoogte van Embalse de la Serena

vogels:  
Vale gier (2), Putter, Huiszwaluw, Europese kanarie, Koolmees, Torenavalk (4), Kauw, Roodborsttapuit, Grauwe gors, Rode patrijs, Slangenarend

⑥ op weg naar Puebla de Alcocer (C413)

vogels:  
Roodstuitzwaluw, Hop, kolonie Grauwe kiekendief (13), Zuidelijke klapekster

⑦ 'Elsies road' over de Embalse de Orellana (tussen Puebla de Alcocer en Orellana de la Sierra)

vogels:  
Roodkopklauwier (veel), Torenavalk, Veldleeuwerik, Aasgier (2), Vink, Merel, Europese kanarie (2), Wielewaal (2), Zwarte spreeuw, Roodstuitzwaluw, Grauwe gors, Huismus, Hop (2), Blauwe ekster (2), Draaihals, Ooievaar (3), Tapuit, Zuidelijke klapekster, Kuifleeuwerik, Blonde tapuit, Grauwe vliegenvanger (2), Putter, Rode patrijs, Zwarte wouw, Spaanse mus, Zwarte kraai (7), Huiszwaluw, Kleine zwartkop (2), Kleine zilverreiger, Wilde eend, Fuut (4), Kauw, Ringmus, Nachtegaal, Kokmeeuw (19, op trek), Koolmees, Zwarte tapuit, Rotszwaluw, Blonde tapuit (koppel)

planten:  
Witte affodil, Spaanse zuring

**Maandag 03/05/'99 Villanueva de la Serena → driehoek Mérida-Cùaceres-Trujillo → Villanueva de la Serena**

① Medellín om 9u30

vogels:  
Huiszwaluw, Gierzwaluw, Grote karekiet, Cetti's zanger, Wilde eend, Waterhoen, Kauw, Alpengierzwaluw, Torenavalk, Nachtegaal, Putter, Kleine zwartkop, Kuifleeuwerik, Roodkopklauwier, Roodborsttapuit, Vorkstaartplevier (2)

② rijstvelden tussen Santa Amalia en Valdehornillo

vogels:  
Steltkluut, Grutto (10), Groenpootruiter (3), Regenwulp (2), Kwartel, Grauwe gors, Oeverloper (2), Roodborsttapuit, Vorkstaartplevier, Blauwe reiger, Hop, Kleine strandloper (7), Bontbekplevier (5), Bonte strandloper (3, in zomerkleed), Waterhoen, Zomertortel (2), Ooievaar, Huismus, Grauwe kiekendief, Veldleeuwerik, Paapje (2), Tijgervink (40, op trek), Boerenzwaluw, Graszanger, Turkse tortel

zoogdieren:  
Bunzing (dood)

planten:  
Spaanse lis, Kleverige ogentroost

③ Kanaaltje tussen Vivares (C426) en oprit 294 van NV E 90

vogels:  
Roodstuitzwaluw, Boerenzwaluw, Huismus, Turkse tortel, Roodborsttapuit, Ekster, Fitis, Hop (3), Europese kanarie, Koolmees, Wielewaal (koppel)

planten:  
Kuiflavendel, Grote pimpernel, Kegelsilene, Esparcette

insekten:  
*Scolia flavifrons* (soort Goudwesp)

#### ④ C520 naar Almoharin

vogels:  
Putter, Ooievaar (2), Rode wouw, Zwarte wouw, Bijeneter (2), Wielewaal, Hop, Roodkopklauwier (2), Blauwe ekster, Boerenzwaluw, Roodborsttapuit, Kneu, Oeverloper (2), Zuidelijke klapekster (2), Kuifleeuwerik, Graszanger, Nachtegaal, Roodborst, Waterhoen, Putter, Alpengierzwaluw, Wielewaal, Torenvalk, Merel, Buizerd

#### ⑤ op weg naar Montánchez

Blauwe rotslijster, Hop, Zuidelijke klapekster, Roodborsttapuit, Nachtegaal, Putter, Kneu, Merel, Europese kanarie, Koolmees, Dwergarend, Zwarte wouw, Slangenarend, Zanglijster (?)

#### ⑥ Casas de Don Antonio en Embalse de Ayuela (piknik)

vogels:  
Vale gier, Boomkruiper (2), Ooievaar, Zwarte wouw (2), Grauwe gors, Boerenzwaluw, Roodborsttapuit, Blauwe ekster, Waterhoen, Kleine zwartkop, Grasmus, Putter, Merel, Roodkopklauwier, Europese kanarie, Wilde eend, Fuut, Blauwe reiger, Nachtegaal, Ijsvogel, Vale gier, Pimpelmees, Rode wouw

planten:  
Wolfspoot

#### ⑦ Valdesalor

De velden ten westen van Valdesalor zijn gekend trappengebied (vooral in de winter). Wij namen er een kijkje maar hadden niet veel geluk. Het landschap is er enigszins desolaat maar wel indrukwekkend. Voorzichtigheid is wel gebaat bij het oversteken van de brug per auto. Het beste is dat alle passagiers even uitstappen. Het gebied lijkt ook wel ideaal voor Grielen, maar jammer genoeg troffen we er geen aan.

vogels:  
Ooievaar (2), Buizerd, Rode wouw (2), Zwarte wouw (3), Grauwe gors, Kuifleeuwerik, Putter, Kalanderleeuwerik, Veldleeuwerik, Theklaleeuwerik, Blonde tapuit (vrouwje), Roodstuitzwaluw, Raaf, Grauwe kiekendief, Grote trap (koppel)

#### ⑧ op weg naar Embalse de Salor

vogels:  
Roodborsttapuit (massa's), Zuidelijke klapekster (4), Ekster, Putter, Nachtegaal

#### ⑨ 1ste kleine Embalse de Salor

vogels:  
Orpheusspotvogel (2), Nachtegaal (4), Koereiger (11), Grote karekiet, Cetti's zanger, Spaanse mus, Blauwe reiger, Ekster, Bijeneter

planten:  
Waterscheerling, Blauwe watererprijs, Mattenbies, Mariadistel

vlinders:  
Bont zandoogje

### ⑩ 2de grote Embalse de Salor

In de lente en de zomer kan je hier de Steltkluut aantreffen.

vogels:

Ooievaar (2), Wilde eend, Blauwe ekster (3), Zwarte wouw (13), Blauwe reiger (2), Zwarte spreeuw, **Steltkluut**, Kleine strandloper (23), Witte kwikstaart, Oeverloper, Kleine plevier, Duinpieper, Boomkruiper

### ①① tussen Sierra de Fuentes en Santa Maria de Magasca (via stukje N521)

Het gebied rond Santa Marta de Magasca staat te boek als een veelbelovend gebied voor trappen, Kuifkoekoek en Blauwe ekster. Let vooral op de talrijke Bijeneters en Scharrelaars op de electriciteitsdraden! De Scharrelaar maakt dankbaar gebruik van de kunstmatige broedgelegenheid die men hem biedt.

vogels:

kolonie Grauwe kiekendief, Slangenarend, Ooievaar, Grote trap (1), Torenvalk (3), Koekoek (2), Rode patrijs (2), Scharrelaar (4, op trek), Zuidelijke klapekster (2), Blauwe ekster (3), Bijeneter (6), Hop, Boerenzwaluw, Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Vale gier (1), Zwarte wouw (4)

insekten:

*Scolopendra cingulatus* (Duizendpoot)

### ①② tussen Santa Marta de Magasca en Trujillo

vogels:

Blauwe ekster, Roodborsttapuit, Torenvalk, kolonie Grauwe kiekendief (verschillende koppels mét prooi-overdracht!), Kleine trap, Zwarte spreeuw, Scharrelaar, Bijeneter, Koekoek, Ooievaar, Ekster, Kleine trap (2 mannetjes), Koereiger, Kuifkoekoek, Boomleeuwerik, Rode wouw (3), Zuidelijke klapekster

### **Dinsdag 04/05/'99 Villanueva de la Serena → Torrejón-el-Rubio**

#### ① Rijstvelden in de buurt van de Río Rucas tussen Don Benito en Miajadas (C426) om 10u30

vogels:

Kokmeeuw (5), Lachstern (7), Steltkluut (3), Bijeneter, Ooievaar

#### ② NV E90 naar Trujillo thv Abertura en verder

vogels:

Rode wouw (2), Zwarte wouw (1), Blauwe ekster, Koereiger (3), Kauw, Bijeneter, Zwarte spreeuw, Kuifleeuwerik

#### ③ thv Aldea de Trujillo en verder: typische 'dehesa' (C524)

vogels:

Blauwe reiger (2), Blauwe ekster, Zwarte spreeuw, Vink, Nachtegaal, Hop, Kuifleeuwerik, Ooievaar, Roodborsttapuit, Zwarte wouw, Roodkopklauwier, Europese kanarie, Grauwe gors, Merel, Rode wouw, Koolmees, Tuinfluiter (1), Kleine zilverreiger (1), Putter, Pimpelmees, Boomleeuwerik, Zwarte wouw, Roodstuitzwaluw

reptielen:

Kaspische beekschilpad

#### ④ Río Tozo

Vanaf hier zagen we heel wat roofvogels afkomstig van het Nationaal Park 'Monfragüe'.



vogels:

Boomleeuwerik, Kleine zwartkop, Roodkopklauwier, Staartmees (verschillende), Buizerd (1), Dwergarend (2, donkere en lichte vorm), Vale gier (6), Wielewaal, Bijeneter

#### ⑤ Ríó Almonte (piknik)

Deze plaats heeft ons uitermate bekoord: een mooi klaterend riviertje met massa's waterranonkel en een magnifieke brug van waarop je de zwaluwen er onderdoor kunt zien vliegen. Echt idyllisch!

vogels:

Vale gier (84), Ooievaar, Bijeneter, Putter, Roodkopklauwier, Rotszwaluw, Monniksgier (2), Witte kwikstaart (4), Kauw, Kleine zilvereiger, Roodstuitzwaluw, Hop, Zwarte spreeuw, Merel, Grauwe gors, Roodborsttapuit (vrouwje), Wilde eend, Pimpelmees, Koolmees, Cirlegors (2), Baardgrasmus (mannetje), Buizerd, Slangenarend, Boomkruiper

vlinders:

Oranje luzernevlinder

planten:

Gewone vogelmelk, Hyacint, Waterranonkelsoort

#### ⑥ Torrejón-el-Rubio: omgeving en stuwmeer

Na het inchecken in ons hotel maakten we er een verkennende wandeling voorbij het stuwmeer. Echt de moeite waard voor vogels en vlinders, zo bleek!

vogels:

Zwarte spreeuw, Rode wouw, Vale gier (2), Monniksgier (2), Hop, Huiuszwaluw, Vink, Boerenzwaluw, Grauwe gors, Boomleeuwerik, Blauwe ekster, Houtduif (2), **Spaanse keizerarend** (1, met typische bruine bovenstaart; met een pluim voor zijn ontdekker Ivan!), Zwarte wouw, Aasgier, Zwarte spreeuw, Pimpelmees, Kuifleeuwerik, Koolmees, **Havikarend**, Bijeneter, nest van Grauwe gors met 4 eieren, Wilde eend, zomertortel, Graszanger, Spaanse mus, Roodkopklauwier, Buizerd, Kleine plevier, Witte kwikstaart, Ekster,

vlinders:

Oranje luzernevlinder, Klaverblauwtje, Spaans bloemenblauwtje (1 generatie midden april-mei), Hooibeestje, Bruin blauwtje, Kleine vuurvliinder

planten:

Steenanjer, Gewone vogelmelk, Kuifhyacint, Reuze bevertjes, Stekelbrem

insekten:

Algerijnse zandloper, Neushoornkever

zoogdieren:

Iberische haas

#### ⑦ op weg naar en aan de parasoldennen thv km 33 (Monroy) tussen Torrejón-el-Rubio en Caceres (CC912)

De lokatie met parasoldennen vormt een ideaal uitzichtpunt over de vallei voor het speuren naar de Grijze wouw. Let vooral op biddende vogels met V-vorm. Met succes! Na lokalisatie van de Grijze wouw gingen we nog iets dichterbij een kijkje nemen. Hiertoe namen we een kleine piste naar rechts iets terug in de richting van Torrejón-el-Rubio. In totaal zagen we er twee adulten en 1 juveniel. Prachtig!

vogels:

Zwarte wouw (2, rond verkeersslachtoffer), Bijeneter, Hop, Staartmees, Zuidelijke klapekster, Blauwe ekster (2), Rode wouw, **Grijze wouw** (1, biddend; met een pluim voor mezelf!), Kleine trap, Zwarte wouw, Zomertortel, Grauwe kiekendief, Torenvalk, Kuifkoekoek, Grijze wouw (2 adulten, 1 juveniel)

## ⑧ Torrejón-el-Rubio

amfibieën:  
Reuzenpad

## ⑨ amfibieënoverzetting 's nachts tussen Torrejón-el-Rubio en Monfragüe

amfibieën:  
Grote groene pad, Spaanse knoflookpad, Ribbensalamander, Zuidelijke boomkikker, Marmersalamander, Rugstreepad, Bruine kikker

## **Woensdag 05/05/'99 Torrejón-el-Rubio → Monfragüe → Torrejón-el-Rubio**

Monfragüe is één van de beste plaatsen voor roofvogels. Altijd treft men ze hier in de lucht, vooral vrouwen en gieren maar ook arenden. We hadden hier 11 verschillende roofvogels op één dag!

### ① op weg naar en thv Arroyo de la Vid

vogels:  
Hop, Zwarte wouw (2), Roodkopklauwier, Kuifleeuwerik (2), Vale gier (4), Koolmees, Vink, Spaanse mus, Boomleeuwerik, Bijeneter (5), Witte kwikstaart, Grauwe gors, Boerenzwaluw, **Slechtvalk** (3), Europese kanarie, Merel, Rotszwaluw, Houtduif, Rotsmus (1), Steenarend (1 juveniel)

### ② Peñafalcon thv de Salto del Gitano

Deze gigantische rotsformatie die uittorent boven de Taag is een gekende broed-en rustplaats voor Vale gier, Aasgier, Slechtvalk, Oehoe en Zwarte ooievaar.

vogels:  
Vale gier, Kauw, Kneu, Boomkruiper, Zwarte wouw, Aasgier, **Blauwe rotslijster** (3 mannetjes), **Grijze gors**, Pimpelmees, Roodstuitzwaluw, Putter, Zwarte ooievaar op nest, Winterkoning (2), Zwarte roodstaart, Alpengierzwaluw, Grauwe gors, Koolmees, Raaf, Slangenarend

### ③ Castillo de Monfragüe op de Sierra de las Corchuelas

Dit is één van de beste observatiepunten in Europa wat betreft roofvogels.

vogels:  
**Appelvink**, Vink, Aasgier (2), Vale gier, Alpengierzwaluw, Huiszwaluw, Winterkoning, Merel, Europese kanarie, Putter, Gaai, Merel, Grijze gors, Blauwe rotslijster (vrouwje), Roodstuitzwaluw

vlinders:  
Kleine vuurvlied

reptielen:  
Smaragdhagedis

### ④ Río Tajo

vogels:  
Roodborst, Nachtegaal, Rotsduif, Huiszwaluw

### ⑤ Puente del Cardenal (C524 en dan rechts na Villareal de San Carlos richting Embalse de Torrejón)

Een zeer pittoresk plaatsje aan de Río Tiétar met een ruïne en een oude brug met zicht op een klif met Vale gier. De hele omgeving stond toen in volle bloei. Prachtig!

vogels:  
Huiszwaluw, Vink, Vale gier (2, op nest met jong), Putter, Kuifleeuwerik, Europese kanarie,

Havikarend (2), Zwarte wouw, Blauwe rotslijster, Witte kwikstaart, Koolmees, Winterkoning, Zwarte tapuit, Torenvalk, Aasgier, Torenvalk

insekten:

*Philomorpha laciniatus* (soort wants)

planten:

Kroonganzebloem, Gewone margriet, Slangekruid, Grote klaproos

#### ⑥ Mirador de la Bascula met zicht op de Embalse de Torrejón-Tajo en verder langs de Tiétar

Jammer genoeg geen Oehoe te zien!

vogels:

Raaf, Aasgier, Vale gier, Monniksgier op nest, Baardgrasmus, Nachtegaal (2), Blauwe reiger, Ooievaar op nest, Vale gier op nest, Kneu, Rotszwaluw, Zwarte wouw, Dwergarend, Cetti's zanger

#### ⑦ Torrejón-el-Rubio 'by night'

De Dwergooruil is een heel algemene broedvogel in Extremadura. Zijn monotone roep is karakteristiek op lente- en zomermaanden.

vogels:

Dwergooruil (gehoord)

#### **Donderdag 06/05/'99 Torrejón-el-Rubio → Trujillo → Torrejón-el-Rubio**

##### ① Torrejón-el-Rubio

vogels:

Bijeneter, Hop, Blauwe ekster, Orpheusspotvogel, Roodkopklauwier, Rode wouw, Zwarte wouw, Buizerd

##### ② Río Almonte

vogels:

**Vale gierzwaluw** (5, op doortrek), Witte kwikstaart, Koekoek, Bijeneter, Torenvalk, Wielewaal, **Draaihals**, **Cirlgors**, Baardgrasmus, Boomleeuwerik, Roodstuitzwaluw

##### ③ op weg naar Trujillo (C524)

vogels:

Koekoek, Staartmees, Rode wouw (2), Buizerd, Roodkopklauwier, Buizerd (donkere vorm), Wilde eend, Roodstuitzwaluw, Zuidelijke klapekster, Zwarte spreeuw, Ooievaar, Dodaars

##### ④ tussen Huertas de Ánimas en Belén

vogels:

Kleine zwartkop

##### ⑤ Belén

vogels:

Buizerd, Torenvalk, Ooievaar (verschillende, op nest in bomen), Kalanderleeuwerik, Grauwe gors, Kuifleeuwerik, Rode wouw, Grauwe kiekendief (2), Kleine trap (4), Slangenarend, Vale gier, Grote trap (2 vrouwtjes en 11 mannetjes), Kuifkoekoek, Graszanger, Zuidelijke klapekster, **Boomvalk** (1), Ekster, Zwarte wouw, Bijeneter, Blauwe reiger

##### ⑥ Trujillo

Trujillo is gekend voor zijn mooi stadsplein en historische gebouwen met Moorse invloeden. Bovendien vind je hier heel wat Kleine torenvalk die hier in kolonies leven.

vogels:

Gierzwaluw, **Kleine torenvalk** (17), Kauw, Vale gierzwaluw, Europese kanarie, Boerenzwaluw, Zwarte spreeuw, Putter, Zwartkop, Spaanse mus, Gierzwaluw (albinovorm: met witte kop)

planten:

Spaanse zuring

#### ⑦ op weg naar Santa Marta de Magasca en thv Río Magasca (via binnewegen)

vogels:

Koereiger (7), Blauwe ekster, Rode patrijs (2), Ekster (2), Koereiger (32), Zwarte spreeuw, Griel, Zwarte wouw, Kleine trap (2 mannetjes), Grote trap (1 vrouwtje), Spaanse mus, Kuifkoekoek, Kleine trap (11), Scharrelaar (4), Vale gier (2)

#### ⑧ op weg naar Monroy

vogels:

Zwarte tapuit (1 mannetje), Europese kanarie, Rotszwaluw, Merel, Kleine zilverreiger, Roodborsttapuit, Kuifkoekoek, Grauwe kiekendief, Grauwe gors, Hop, Roodkopklauwier, Zwarte wouw (21, op stuwtrek vóór het onweer in de verte)

#### ⑨ valavond aan het stuwmeer in Torrejón-el-Rubio

vogels:

Moorse nachtzwaluw (2), Oeverloper, Kleine plevier (2)

reptielen:

Ringslang (doodgereden), Adder

### **Vrijdag 07/05/'99 Torrejón-el-Rubio → Hoyos del Espino**

#### ① Torrejón-el-Rubio → Jaraicejo (via C524 naar het zuiden)

vogels:

Kuifkoekoek, Staartmees, Appelvink, Boerenzwaluw, Grauwe gors, Blauwe ekster

#### ② Arroyo de la Vid

vogels:

Buizerd, Blauwe reiger (2)

#### ③ thv Casas de Miravete

vogels:

Sperwer (1), Zwarte wouw, Witte kwikstaart, Blauwe ekster, Zuidelijke klapster

#### ④ Arroyo Corrinches

vogels:

Nachtegaal, Bijeneter, Koolmees, Vink, Wielewaal, Koekoek (2), Oeverloper, Oeverzwaluw, Europese kanarie, Zwarte wouw, Putter, Wilde eend, Blauwe reiger, Ekster, Zwarte spreeuw

#### ⑤ Río Tajo

vogels:

Rotsduif, Huiszwaluw, Merel, Koekoek, Zwarte wouw, Bijeneter (25, op doortrek)

⑥ Embalse de Arrocampo-Almaraz thv Almaraz

vogels:

Zuidelijke klapekster, Turkse tortel, Zwarte wouw, Graszanger, Snor, Gierzwaluw, Blauwe reiger, Fuut, Krakeend, Wilde eend, Cetti's zanger, Bruine kiekendief, Grote karekiet, Torenvalk (2, 1 op nest), Monniksgier (2), Hop, Zwartkopmeeuw (2, 1 adult en 1 juveniel, op trek), Wouwaap (koppel), Purperreiger, Kleine zilverreiger, Meerkoet, Oeverloper (3), Orpheusspotvogel, Kleine karekiet, Ooievaar, Vale gier (2), Bijeneter, Waterral (4, gehoord), Raaf, Ijsvogel, Vale gierzwaluw

⑦ tussen Almaraz en Oropesa (NV E90)

vogels:

Dwergarend

⑧ tussen Oropesa en Candeleda (CM 5150)

vogels:

Zwarte wouw, Ooievaar, Dwergarend (3X als een kogel door de lucht), Boomkruiper, Bijeneter, Blauwe ekster, Vink, Nachtegaal, Hop

⑨ thv Río Tiétar (CM 5150)

vogels:

Witte kwikstaart, Dodaars, Slangenarend

⑩ thv Río Arbillas (C 501)

Een prachtige plek met watervalletjes, enorme keien en een prachtig zicht. Goed voor vlinders.

vogels:

Grote gele kwikstaart (vrouwje), Rotszwaluw, Winterkoning, Vink, Europese kanarie, Zwartkop, Roodborstje

vlinders:

Argusvlinder, Kalkgraslanddikkoje, Bont zandoogje, Moerasparelmoervlinder, Boswitje

①① op weg naar Arenas de San Pedro

vogels:

Boomkruiper, Grauwe gors, Ooievaar, Bijeneter

①② op weg naar Puerto del Pico (923 en N502)

vogels:

Zwarte mees, Bergfluit (2), Grijs gors (koppel), Vuurgoudhaantje

planten:

Witte brem, Hyacint

vlinders:

Spaans bloemenblauwtje

①③ Puerto del Pico

'Puerto del Pico' is letterlijk een poort waar vogels talrijk doortrekken. Ideaal als trektelpost. Het is een zeer mooie site met een prachtig zicht op de vallei en een oude Romeinse heirweg.

vogels:

Bijeneter (52), Gele kwikstaart, Zwarte roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Zwarte kraai, Heggemus, Waterpieper (2), Kneu, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Huiszwaluw, Grijs gors, Roodstuitzwaluw,

Rotszwaluw, Gierzwaluw

①④ op weg naar San Martin del Pimpollar (N502 en C500)

vogels:

Torenvalk, Zwarte wouw

①⑤ San Martin del Pimpollar

vogels:

Zwartkop, Roodborsttapuit, Gele kwikstaart

①⑥ op weg naar het Nationaal Reservaat 'De Gredos'

De Sierra de Gredos is een massieve bergketen te westen van Madrid en één van de belangrijkste verblijfplaatsen van roofvogels. Vanaf de parking is er een pad omhoog door een brede vallei, links en rechts bezaaid met grote rotsen, bedekt met geelgroene korstmossen. De lucht was die dag vrijwel onbewolkt en het weer was ideaal voor een wandeling. Men kan blijkbaar geen wandeling door de Gredos maken zonder de Iberische steenbok te zien. De tegenwoordige populatie wordt geschat op meer dan 5000.

De hier voorkomende Spaanse ondersoort van de Blauwborst heeft hier een geïsoleerd verspreidingsgebied met een heel verschillend biotoop dan bij ons. Deze Spaanse ondersoort heeft bovendien geen ster!

vogels:

Waterspreeuw, Grote gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Blauwborst (2), Heggenmus, Roodborsttapuit, Grasmus, Veldleeuwerik (2), Steenarend, Tapuit, Raaf

planten:

Jonquille, Weidegeelster

zoogdieren:

Iberische steenbok (6)

①⑦ La Plataforma

Vanaf hier heb je een wijds zicht op de vallei en de besneeuwde bergtoppen van de sierra.

vogels:

Waterpieper (2), Heggemus, Blauwborst, Tapuit (2), Veldleeuwerik, Alpenkraai, Grote gele kwikstaart, Torenvalk, Grijs gors, Waterspreeuw

①⑧ op de weg terug naar Hoyos del Espino

vogels:

Steenarend, Merel, Gaai, Nachtzwaluwsoort, Koekoek, Zwarte mees

①⑨ Hoyos del Espino 'by night' om 24u30

vogels:

Dwergooruil (gehoord)

**Zaterdag 08/05/'99 Hoyos del Espino → Madrid**

① Hoyos del Espino

vogels:

Tapuit, Zwarte kraai, Rotszwaluw, Grasmus, Zwarte mees, Nachtegaal, Houtduif, Europese kanarie, Orpheusspotvogel, Boomleeuwerik, Koolmees

planten:  
Korenbloem

② op weg naar El Arenal (C500 en C502)

vogels:  
Grote lijster, Waterpieper, Gaai, Merel, Kuifmees, Bonte vliegenvanger (koppel), Grote bonte specht (2), Dwergarend (2, lichte en donker fase), Bijeneter (2), Roodborst, Vink, Zwartkop, Staartmees, Europese kanarie, Boomkruiper, Winterkoning, Grijze gors, Koolmees, Vale gier, Groene specht, Boerenwaluw, Huiswaluw, Rotswaluw

planten:  
Witte brem

③ dorp El Arenal

vogels:  
Rotswaluw met komvormig nest

④ El Hornillo → Victory, el camino forestal

vogels:  
Boomkruiper, Grote gele kwikstaart, Koolmees, Waterspreeuw, Bergfluit, Winterkoning

vlinders:  
Geel oranjetipje, Kleine vuurvlied, Kalkgraslanddikkopje, Atalanta

reptielen:  
Algerijnse zandloper

planten:  
Ossentong

⑤ Victory

vogels:  
Groene specht

vlinders:  
Bont zandoogje, Spaanse parelmoervlinder, Pijpbloemvlinder

planten:  
Gewone vogelmelk, Witte affodil, Echte pioeneroos, Blauw walstro, Hyacint, Boomheide, Vlekplaat

⑥ El Hornillo → Arenas

vogels:  
Bijeneter (2), Vlaamse gaai (2), Vale gier, Zwarte kraai, Cetti's zanger, Nachtegaal

⑦ Arenas → Talavera

vogels:  
Zwarte wouw, Rode wouw, Kauw, Bijeneter, Zuidelijke klapekster

⑧ Talavera

vogels:  
Koereiger (6), Ooievaar

## SOORTENLIJSTEN Extremadura en La Serena

### Vogels

1. Dodaars (*Trachybaptus ruficollis*) Little Grebe
2. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
3. Woudaap (*Ixobrychus minutus*) Little Bittern
4. Koereiger (*Bubulcus ibis*) Cattle Egret
5. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
6. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
7. Purperreiger (*Ardea purpurea*) Purple Heron
8. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
9. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
10. Lepelaar (*Platalea leucorodia*) Eurasian Spoonbill
11. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
12. Krakeend (*Anas strepera*) Gadwall
13. Griuze wouw (*Elanus caeruleus*) Black-shouldered Kite
14. Zwarte wouw (*Milvus migrans*) Black Kite
15. Rode wouw (*Milvus milvus*) Red Kite
16. Aasgier (*Neophron percnopterus*) Egyptian vulture
17. Monniksgier (*Aegypius monachus*) Monk Vulture
18. Vale gier (*Gyps fulvus*) Eurasian Griffon Vulture
19. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
20. Grauwe kiekendief (*Circus pyrgus*) Montagu's Harrier
21. Sperwer (*Accipiter nisus*) Eurasian Sparrowhawk
22. Buizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard
23. Spaanse keizerarend (*Aquila heliaca adalberti*) Spanish Imperial Eagle
24. Steenarend (*Aquila chrysaetos*) Golden Eagle
25. Dwergarend (*Hieraaetus pennatus*) Booted Eagle
26. Havikarend (*Hieraaetus fasciatus*) Bonelli's Eagle
27. Slangenarend (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle
28. Kleine torenvalk (*Falco naumanni*) Lesser Kestrel
29. Torenavalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
30. Boomvalk (*Falco subbuteo*) Hobby
31. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
32. Rode patrijs (*Alectoris rufa*) Red-legged Partridge
33. Kwartel (*Coturnix coturnix*) Common Quail
34. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
35. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
36. Meerkoet (*Fulica atra*) Common Coot
37. Purperkoet (*Porphyrio porphyrio*) Purple Swanphen
38. Grote trap (*Otis tarda*) Great Bustard
39. Kleine trap (*Tetrax tetrax*) Little Bustard
40. Griel (*Burhinus oedipnemos*) Stone-Curlew
41. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Great Ringed Plover
42. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover
43. Vorkstaartplevier (*Glareola pratincola*) Collared Pratincole
44. Steltkluut (*Himantopus himantopus*) Black-winged Stilt
45. Grutto (*Limosa limosa*) Black-tailed godwit
46. Regenwulp (*Numenius phaeopus*) Whimbrel
47. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Common Greenshank
48. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
49. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
50. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
51. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
52. Zwartkopmeeuw (*Larus melanocephalus*) Mediterranean Gull
53. Lachstern (*Gelochelidon nilotica*) Gull-billed Tern
54. Zwartbuikzandhoen (*Pterocles orientalis*) Black-bellied Sandgrouse
55. Witbuikzandhoen (*Pterocles alchata*) Pin-tailed Sandgrouse
56. Houtduif (*Columba palumbus*) Wood Pigeon



57. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove
58. Zomertortel (*Streptopelia turtur*) Turtle Dove
59. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove
60. Koekoek (*Cuculus canorus*) Common Cuckoo
61. Kuifkoekoek (*Clamator glandarius*) Great Spotted Cuckoo
62. Dwergooruil (*Otus scops*) Eurasian Scops Owl
63. Steenuil (*Athene noctua*) Little Owl
64. Moorse nachtzwaluw (*Camprimulgus ruficollis*) Red-necked Nightjar
65. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
66. Vale gierzwaluw (*Apus pallidus*) Pallid swift
67. Alpengierzwaluw (*Apus melba*) Alpine Swift
68. Ijsvogel (*Alcedo atthis*) Common Kingfisher
69. Bijeneter (*Merops apiaster*) European Bee-eater
70. Scharrelaar (*Coracias garrulus*) European Roller
71. Hop (*Upupa epops*) Hoopoe
72. Groene specht (*Picus viridis*) Green Woodpecker
73. Zwarte specht (*Dryocopus martius*) Black Woodpecker
74. Grote bonte specht (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker
75. Draaihals (*Jynx torquilla*) Wryneck
76. Kalendarleeuwerik (*Melanocorypha calandra*) Calandra Lark
77. Kortteenleeuwerik (*Calandrella brachydactyla*) Short-toed Lark
78. Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) Crested Lark
79. Theklaleeuwerik (*Galerida theklae*) Thekla Lark
80. Boomleeuwerik (*Lullula arborea*) Woodlark
81. Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) Sky Lark
82. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
83. Rotszwaluw (*Ptyonoprogne rupestris*) Crag Martin
84. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
85. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
86. Roodstuitzwaluw (*Hirundo daurica*) Red-rumped Swallow
87. Duinpieper (*Anthus campestris*) Tawny Pipit
88. Waterpieper (*Anthus spinoletta*) Water Pipit
89. Gele kwikstaart (*Motacilla flava*) Yellow Wagtail
90. Grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*) Grey Wagtail
91. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
92. Waterspreeuw (*Cinclus cinclus*) Dipper
93. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
94. Heggenmus (*Prunella modularis*) Hedge Accentor
95. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
96. Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*) Rufous Nightingale
97. Blauwborst (*Luscinia svecica*) Bluethroat
98. Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) Black redstart
99. Gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*) Common Redstart
100. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) Common Stonechat
101. Paap (*Saxicola rubetra*) Whinchat
102. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
103. Blonde tapuit (*Oenanthe hispanica*, zwartkeelvorm, m + v)
104. Zwarte tapuit (*Oenanthe leucura*) Black Wheatear
105. Blauwe rotslijster (*Monticola solitarius*) Blue Rock Thrush
106. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
107. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
108. Grote lijster (*Turdus viscivorus*) Mistle Thrush
109. Cetti's zanger (*Cettia cetti*) Cetti's Warbler
110. Graszanger (*Cisticola juncidis*) Zitting Cisticola
111. Snor (*Locustella luscinioides*) Savi's Warbler
112. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
113. Grote karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*) Great Reed Warbler
114. Orpheusspotvogel (*Hippolais polyglotta*) Melodious Warbler
115. Baardgrasmus (*Sylvia cantillans*) Subalpine Warbler
116. Kleine zwartkop (*Sylvia melanocephala*) Sardinian Warbler

117. Orpheusgrasmus (*Sylvia hortensis*) Orphean Warbler
118. Grasmus (*Sylvia communis*) Common Whitethroat
119. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
120. Tuinfluiter (*Sylvia borin*) Garden Warbler
121. Bergfluiter (*Phylloscopus bonelli*) Bonelli's Warbler
122. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler
123. Vuurgoudhaan (*Regulus ignicapillus*) Firecrest
124. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
125. Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*) Pied Flycatcher
126. Staartmees (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit
127. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
128. Kuifmees (*Parus cristatus*) Crested Tit
129. Zwarte mees (*Parus ater*) Coal Tit
130. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
131. Boomkruiper (*Sitta europea*) Wood nuthatch
132. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Golden Oriole
133. Zuidelijke klapekster (*Lanius excubitor meridionalis*) Southern Grey Shrike
134. Roodkopklauwier (*Lanius senator*) Woodchat Shrike
135. Gaai (*Garrulus glandarius*) Eurasian Jay
136. Blauwe ekster (*Cyanopica cyana*) Azure-winged Magpie
137. Ekster (*Pica pica*) Magpie
138. Alpenkraai (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) Red-billed Chough
139. Kauw (*Corvus monedula*) Eurasian Jackdaw
140. Zwarte kraai (*Corvus corone corone*) Carrion Crow
141. Raaf (*Corvus corax*) Common Raven
142. Zwarte spreeuw (*Sturnus unicolor*) Spotless Starling
143. Huisemus (*Passer domesticus*) House Sparrow
144. Spaanse mus (*Passer hispaniolensis*) spanish Sparrow
145. Rotsmus (*Petronia petronia*) Rock Sparrow
146. Ringmus (*Passer montanus*) Tree Sparrow
147. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
148. Europese kanarie (*Serinus serinus*) European Serin
149. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
150. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
151. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
152. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch
153. Grijze gors (*Emberiza cia*) Rock Bunting
154. Cirlgors (*Emberiza cirlus*) Cirl Bunting
155. Ortolaan (*Emberiza hortulana*) Ortolan Bunting
156. Grauwe gors (*Miliaria calandra*) Corn Bunting
157. Tijgervink (*Amandava amandava*) Avadavat

## Zoogdieren

- Iberische haas (*Lepus granatensis*)  
 Iberische steenbok (*Capra hircus*)

## Amfibieën en reptielen

1. Europese moerasschildpad [2 aan Embalse de Arrocampo] (*Emys orbicularis*)
2. Kaspische beekschildpad (*Mauremys caspica*)
3. Ribbensalamander (*Pleurodeles waltl*)
4. Zuidelijke boomkikker (*Hyla meridionalis*)
5. Grote groene kikker (*Rana ridibunda*)
6. Bruine kikker (*Rana temporaria*)
7. Rugstreppad (*Bufo calamita*)
8. Marmersalamander (*Triturus marmoratus*)
9. Spaanse knoflookpad (*Pelobates cultripes*)
10. Algerijnse zandloper (*Psammotromus algerius*)
11. Parelhagedis (*Lacerta lepida*)

12. Reuzenpad (*Bufo bufo*)
13. Hazelworm (*Anguis fragilis*)
14. Ringslang (*Natrix natrix*) (doodgereden)
15. Adder (*Vipera berus*)

### Vlinders

1. Moors dambordje (*Melanargia ines*) Spanish Marbled White
2. Spaans bloemenblauwtje (*Glaucopsyche melanops*, vrouwtje) Black-eyed blue
3. Geel oranjetipje (*Anthocharis belia euphenoides*) Moroccan Orange Tip
4. Bont zandoojje (*Pararge aegeria*) Speckled Wood
5. Kleine vuurvliinder (*Lycaena phlaeas*) Small Copper
6. Resedawitje (*Pontia daplidice*) Bath White
7. Oranje luzernevlinder (*Colias crocea*) Clouded Yellow
8. Klaverblauwtje (*Cyaniris semiargus*) Mazarine Blue
9. Hooibeestje (*Coenonympha pamphilus*) Small Heath
10. Bruin blauwtje (*Aricia agestis*) Brown Argus
11. Argusvlinder (*Lasiommata megera*) Wall Brown
12. Citroenvlinder (*Gonopteryx rhamni*) Brimstone
13. Kalkgraslanddikkopje (*Spialia sertorius*) Red Underwing Skipper
14. Moerasparelmoervlinder (*Euphydryas aurinia*) Marsh Fritillary
15. Boswitje (*Leptidea sinapis*) Wood White
16. Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Admiral
17. Spaanse pijpbloemvlinder (*Zerynthia rumina*) Spanish Festoon
18. Spaanse parelmoervlinder (*Euphydryas desfontainii*) Spanish Fritillary

### Insekten

1. *Oxythyrea funesta*
2. *Scolia flavifrons* (soort Goudwesp)
3. *Scolopendra cingulatus* (Duizendpoot)
4. (Neushoornkever)
5. *Philomorpha laciniatus* (soort wants)

### Planten

1. *Lavandula stoechas* (Kuiflavendel)
2. *Cistus ladanifer*
3. *Cistus crispus*
4. *Chrysanthemum coronarium* var. *discolor* (Kroonganzebloem)
5. *Quercus ilex* (Steenek)
6. *Quercus suber* (Kurkeik)
7. *Quercus pubescens* (Zachte eik of Donzige eik)
8. *Digitalis spec.*
9. *Olea europaea* (Olijf)
10. *Scolymus hispanicus* (Spaanse gouddistel)
11. *Iris xiphium* (Spaanse lis)
12. *Ornithogalum umbellatum* (Gewone vogelmelk)
13. *Leucanthemum vulgare* (Gewone margriet)
14. *Echium creticum* (Slangekruid)
15. *Papaver rhoeas* (Grote klaproos)
16. *Rumex scutatus* (Spaanse zuring)
17. *Hyacinthus orientalis* (Hyacint)
18. *Gagea pratensis* (Weidegeelster)
19. *Narcissus jonquilla* (Jonquille)
20. *Paeonia officinalis* (Echte pioenroos)
21. *Sherardia arvensis* (Blauw walstro)
22. *Asphodelus albus* (Witte affodil)
23. *Cicuta virosa* (Waterscheerling)
24. *Veronica anagallis-aquatica* (Blauwe waterereprijs)

25. *Scirpus lacustris* (Mattenbies)
26. *Silybum marianum* (Mariadistel)
27. *Jasione montana* (Zandblauwtje)
28. *Tamarix africana* (Tamarisk)
29. *Parentucellia viscosa* (Kleverige ogentroost)
30. *Sanguisorba officinalis* (Grote pimpernel)
31. *Silene conica* (Kegelsilene)
32. *Onobrychis viciifolia* (Esparcette)
33. *Lycopus europaeus* (Wolfspoot)
34. *Ranunculus spec.* (Waterranonkel spec.)
35. *Dianthus deltoides* (Steenanjer)
36. *Muscari comosum* (Kuifhyacint)
37. *Briza maxima* (Reuzenbevertjes)
38. *Pinus pinea* (Parasolden)
39. *Genista anglica* (Stekelbrem)
40. *Cytisus multiflorus* (Witte brem)
41. *Centaurea cyanus* (Korenbloem)
42. *Anchusa officinalis* (Ossentong)
43. *Cruciata laevipes* (Kruisbladwalstro)
44. *Erica arborea* (Boom(dop)heide)

### **Paddestoelen**

Vlekplaat