

Het Lauwersmeer te Friesland Nederland



10-14 november 2010

Verslag: Valérie Goethals; foto's: Patrick Keirsebilck.

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Geert Carette, Johan Debuck, Valérie Goethals, Patrick Keirsebilck, Wim Rommel en Jef Van de Water

2. Logement

Bed & Brochje 'Ald Syl'
Mevr. Nel Drewes
Wouddijk 1
9291 La Kollum
+31 511 408795
6 kamers van 2 personen ter beschikking

3. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal

Fietskaart met knooppuntennetwerk 2 Waddeneilanden met Noordwest-Friesland. Falkplan B.V. ISBN 978-90-287-2505-8.

Friesland. Schaal 1:100.000. Toeristenkaart ANWB/VVV. ISBN 90-18-00866-4.

Kaart 5 Nationaal Park Lauwersmeer. Wandelroutes en fietspaden. Falkplan B.V. ISBN 978-90-287-1190-7.

Nederland. Amsterdam-Groningen. Michelinkaart 210. Schaal 1:200.000. ISBN 2-06-700210-4.

Boeken, verslagen en websites

Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. & D. Zetterström (2005) ANWB Vogelgids van Europa, Tirion.
Lange, R., Twisk, P., van Winden, A. & A. Van Diepenbeek (1994) Zoogdieren van West-Europa, KNNV Uitgeverij.

<http://www.falkplan.nl>

<http://www.groningerlandschap.nl/dollard/actueel.htm>

<http://www.wpd.nl/NL/Vertrek-van-Lauwersoog-2010.ashx>

Er werd tijdens onze vijfdaagse in totaal een 1.200 km afgelegd.

DAGBESCHRIJVINGEN

Woensdag 10/11/'10 Kollum → Ezumakeeg → Paesens → Holwerd → 't Schoor → Ezumakeeg → Kollum

Kollum tot 8u30, 5°C

Vogels:

Huismus, Heggenmus, Kokmeeuw, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Boomkruiper, Goudhaan spec., Aalscholver, Blauwe reiger, Kievit, Grauwe gans

Onderweg naar Ezumakeeg

Vogels:

Meerkoet, Zwarte kraai, Kolgans, Brandgans (massa's), Wulp, Nijlgans, Smient, Kemphaan

Ezumakeeg Noord om 8u45

Vogels:

Grauwe gans, Pijlstaart, Spreeuw, Buizerd (1), Merel, Bergeend, Nonnetje (2 vrouwtjes), Tafeleend, Kuifeend, Wintertaling, Havik (1), Krakeend (50), Brandgans, Watersnip, Wilde eend, Knobbelzwaan, Slobeend, Kramsvogel, Koperwiek, Stormmeeuw, Grote grijze snip, Winterkoning, Torenavalk, Brilduiker, Nijlgans, Baardmannetje (8), Zilverplevier (2), Zeearend (1 adult), Fuut

Zoogdieren:

Ree (5 vrouwtjes, 1 mannetje)



Baardmannetje

Ezumakeeg Zuid tot 10u30

Vogels:

Koolmees, Dodaars, Waterpieper, Rietgors, Veldleeuwerik, Graspieper, Barmsijs spec. Grote zilverreiger, Zilverplevier, Buizerd, Torenavalk

Paesens tot 12u30

Vogels:

Merel, Kauw, Ekster, Turkse tortel, Frater (300), Strandleeuwerik (3), Scholekster (massa's op een HVP), Bergeend, Veldleeuwerik, Tureluur, Zilvermeeuw, Eidereend, Smient (2), Pijlstaart, Wilde eend, Zilverplevier, Oeverpieper, Sneeuwgorst (3 mannetjes, 2 vrouwtjes), Steenloper, Sperwer, Rotgans (17), Vink, Drieteenstrandloper (2), Waterhoen, Bonte strandloper



Een wolk Fraters

Op weg naar Holwerd, 6°C

Vogels:

Ekster

Holwerdpier om 13u

Vogels:

Kanoet (2), Bonte strandloper (13), Slechtvalk (1), Scholekster, Bergeend, Wulp, Pijlstaart, Tureluur, Rosse grutto (1), Steenloper (2), Eidereend, Frater (50), Tureluur (2), Oeverpieper, IJsgors (1), Zwarte ruiter (2), Kleine mantelmeeuw (2), Blauwe kiekendief (2 juveniele), Lepelaar (2), Grote zilverreiger (1), Ruigpootbuizerd (1), Graspieper, Strandleeuwerik (1 juveniel)

Weiden tussen Holwerd en 't Schoor om 14u30

Vogels:

Goudplevier (20), Kievit, Grauwe gans, Kolgans, Wulp, Buizerd

't Schoor om 15u

Vogels:

Strandleeuwerik (40), Bergeend, Scholekster, Bonte strandloper, Wulp, Rotgans, Zilverplevier, Steenloper, Eidereend (1 koppel), Aalscholver (1), Kleine zilverreiger (1)

Planten:
Zeekamille



Juvenile Strandleeuwerik

Ezumakeeg Noord om 16u30

Vogels:
Groenpootruiter (1), Smient, Wilde zwaan (1), Wilde eend, Spreeuw, Roodborsttapuit

Ezumakeeg Zuid tot 18u

Vogels:
Brandgans (slaapplaats), Kolgans

Donderdag 11/11/'10 Kollum → De Pomp → Zoutkamp → Achter de Zwarten → Robbenoort → Lauersoog → Jaap Deensgat → Bantpolder → Kollum

Kollum tot 8u20

Vogels:
Sijs, Staartmees, Zwarte kraai

Uitkijkpunt 'De Pomp' van 8u30 tot 9u4

Vogels:
Sneeuwvangans (2), Staartmees, Zanglijster, Kleine barmsijs (6), Witkopstaartmees (2), Putter, Matkop, Goudvink, Waterral, Wilde eend, Grote zilverreiger (4), Blauwe reiger (1), Kleine zwaan (3), Wilde zwaan (1), Pijlstaart, Wintertaling, Knobelzwaan, Brilduiker, Fuut, Grauwe gans, Spreeuw, Kuifeend, Groet mantelmeeuw (1), Zilvermeeuw, Kolgans, Slobeend, Grote bonte specht, Winterkoning, Gaai (1), Houtduif



Kleine barsmsijs

Onderweg naar Zoutkamp

Vogels:
Kievit, Spreeuw, Goudplevier

Panserpolder langs de Strandweg om 10u

Vogels:
Toendrarietgans (40), Kauw, Grauwe gans (massa's), Kievit, Nijlgans (2), Zeearend (1 adult), Zwarte kraai

Achter de Zwartten tot 11u30

Vogels:
Appelvink (1), Kleine zwaan (118), Kramsvogel (20), Brilduiker (1), Slechtvalk (1), Buizerd (3), Blauwe kiekendief (1 juveniel), Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend, Aalscholver, Holenduif (4), Meerkoet

Robbenoort van 11u30 tot 13u30

Vogels:
Putter (30), Grote bonte specht, Tjiftjaf, Ekster, Merel, Pestvogel (2), Groenling, Sijs, Kleine barsmsijs, Dodaars, Roodborst, Goudhaan spec., Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper



Pestvogel

Lauwersoog haven tot 14u30

Vogels:

Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Groenpootruiter, Fuut, Steenloper, Eidereend, Brilduiker (1), Meerkoet, Paarse strandloper, Middelste zaagbek (1 vrouwtje), Scholekster

Zoogdieren:

Gewone zeehond (2)

Nieuw Robbengat

Vogels:

Kuifduiker (1), Brilduiker, Nonnetje (3 vrouwtjes), Krakeend, Wilde eend, Slobeend

Jaap Deensgat

Vogels:

Wilde zwaan (4), Bergeend (massa's), Sperwer (1), Slechtvalk (1), Spreeuw, Zwarte kraai, Aalscholver

Bantpolder

Vogels:

Wulp, Brandgans, Pijlstaart, Wintertaling, Smient, Kievit, Zwarte kraai, Grote mantelmeeuw, hybride Canadagans x Brandgans (2), Slobeend, Watersnip (1), Goudplevier, Steenloper, Brandgans

Vrijdag 12/11/'10 Kollum → Lauwersoog → Robbenoort → Holwerdpier → Kollum

Lauwersoog haven, trektelling van 8u45 tot 12u30, 11°C

8u45 tot 9u: Fuut (2), Wulp (34), Scholekster (4), Bergeend (22)

9u tot 9u15: Bergeend (21), Aalscholver (2), Kneu (2), Stormmeeuw (3), Wulp (66), Grote mantelmeeuw (1), Fuut (2), Kuifeend (1), Steenloper (2)

9u15 tot 9u30: Fuut (8), Steenloper (3), Smient (1), Paarse strandloper (8), Rotgans (1), Scholekster (1), Wulp (48), Middelste zaagbek (1), Bergeend (13), Rosse grutto (1), Dwergmeeuw (1), Pijlstaart (1), Aalscholver (1)

9u30 tot 9u45: Paarse strandloper (6), Scholekster (3), Wulp (32), Fuut (1), Stormmeeuw (1), Roodhalsfuut (1), Brandgans (2), Aalscholver (2), Steenloper (6), Kokmeeuw (1), Rietgans (1), Middelste zaagbek (1)

9u45 tot 10u: Kokmeeuw (2), Fuut (1), Wulp (3), Blauwe kiekendief (1), Fuut (1), Eidereend (3)

10u tot 10u15: Wilde eend (5), Stormmeeuw (3), Kokmeeuw (8), Fuut (1), Middelste zaagbek (3), Sperwer (1)

10u15 tot 10u30: Grote mantelmeeuw (7), Fuut (7), Pijlstaart (4), Eidereend (1), Brilduiker (5), Smient (4), Kokmeeuw (7), Stormmeeuw (2)

10u30 tot 10u45: Aalscholver (3), Kokmeeuw (4)

10u45 tot 11u: Aalscholver (3), Wulp (4), Smient (5), Grote zaagbek (2), Paarse strandloper (3), Steenloper (3)

11u tot 11u15: Kokmeeuw (6), Eidereend (2), Stormmeeuw (6), Scholekster (2), Steenloper (2), Fuut (1), Grote mantelmeeuw (1), Wulp (1)

11u15 tot 11u30: Stormmeeuw (1), Aalscholver (3), Kokmeeuw (1), Middelste zaagbek (6 vrouwtjes), Bergeend (7), Kuifeend (2), Pijlstaart (1), Brilduiker (2), Smient (2)

11u30 tot 11u45: Eidereend (1), Steenloper (1), Brilduiker (1), Smient (4), Rosse grutto (10), Fuut (1)

11u45 tot 12u: Paarse strandloper (10), Fuut (5), Scholekster (1), Bonte strandloper (2), Aalscholver (1), Rotgans (1)

12u tot 12u15: Smient (18), Fuut (4), Middelste zaagbek (1)

12u15 tot 12u30: Wintertaling (5), Bergeend (1), Aalscholver (1), Eidereend (2), Smient (11), Steenloper (2), Bergeend (8), Wulp (1), Brilduiker (1), Pijlstaart (3)

Robbenoort van 12u45 tot 13u30

Vogels:
Appelvink, Grote barmsijs (3), Lepelaar (4)

Zoogdieren:
Konijn

Holwerdpier van 14u tot 17u (hoogwater om 14u10)

Door de aanhoudende westenwind was het extreem hoog water aan de Holwerdpier. Tientallen Veldmuizen verscholen zich onder de wielen van de op de Holwerdpier geparkeerde wagens. Ze waren met honderden verdreven uit hun leefgebied door het hoge water samen met Waterspitsmuizen, Veldspitsmuizen, Wezel, Hermelijn en Bruine rat. Veel muizen verdronken of werden overreden.

Vogels:

Pijlstaart, Rietgors, Bergeend, Kneu (6), Buizerd (4), Pijlstaart, Graspieper, Oeverpieper, Rietgors, Kneu, Kluut (300), Wilde eend, Tureluur, Smient, Blauwe kiekendief (29 waarvan 3 mannetjes), Roodkeelduiker (1), Waterpieper, Lepelaar (4), Torenavalk, Sneeuwgorst (1), IJsgors (6), Velduil (6), Waterral (2), Frater (20), Strandleeuwerik (2), Zilverplevier, Blauwe reiger (1)



Waterrallen

Zoogdieren:

Waterspitsmuis (1), Veldmuis (25), Bruine rat (1), Haas (5)



Veldmuizen

Zaterdag 13/11/'10 Kollum → Ezumakeeg → Lauwersoog → Robbenoort → Nieuw Robbengat → Jaap Deensgat → Fochteloërveen → Appelscha → Kollum

Kollum tot 8u20

Vogels:

Roodborst, Winterkoning, Keep, Goudhaantje, Grote zilverreiger, Fuut, Zwarte kraai, Huismus

Zoogdieren:

Ree

Ezumakeeg Noord tot 9u, 6°C, bewolkt maar droog

Vogels:

Havik (1 mannetje), Zwarte kraai, Sperwer (1), Torenavalk (2), Pijlstaart, Buizerd (1), Rietgors, Waterpieper, Grote zilverreiger (1), Blauwe reiger (1), Watersnip (6), Slobeend, Kuifeend, Tafeleend, Bergeend, Grote mantelmeeuw, Knobbelzwaan (2), Waterral

Ganzepolder

Vogels:

Brandgans, Kolgans, Kleine rietgans (1), Grote Canadese gans (1)

Ezumazijl

Vogels:

Fuut (2), Merel (2), Ekster, Koolmees, Turkse tortel, Groenling, Pimpelmees, Blauwe reiger

Sluizen Lauwersoog om 10u

Vogels:

Fuut, Eider, Putter, Torenavalk, Roodborst

Robbenoort van 10 tot 10u45

Vogels:

Ringmus (5), Zwarte mees (1), Groenling (2), Sijs, Pimpelmees, koolmees, Witkopstaartmees, Merel, Kauw, Roodborst, Gaai, Houtduif

Nieuw Robbengat

Vogels:

Bruine kiekendief (1 juveniel), Krakeend, Pijlstaart, Kuifeend, Fuut, Smient (2), Buizerd, Dodaars

Jaap Deensgat

Vogels:

Grote rietgans (12), pimpelmees, Meerkoet, Kleine zwaan (47), Slechtvalk (1), Brandgans (5), Brilduiker (2), Grote zilverreiger (1)

Fochteloërveen ter hoogte van Oosterwolde tot 16u30, 10°C

Het Fochteloërveen is het laatste Nederlandse hoogveengebied met een oppervlakte van 3200 ha. Hoogveen kan alleen gedijen in een natte ondergrond. De grootste bedreiging voor dit veen is dan ook verdroging. Om verdroging te verhinderen werden dammen en kades aangelegd die het regenwater vasthouden. Rondom het gebied werd extra grond aangekocht dat als bufferzone werd ingericht om het leefgebied van tal van zeldzame planten- en diersoorten veilig te stellen. Het natte en beschutte veengebied werd hierdoor weer aantrekkelijk als leef- en broedgebied voor de opvallende en majestueuze Kraanvogel. Voor de recreant zijn er wandel- en fietsroutes. Sommige delen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Om er toch van te kunnen genieten is er een achttien meter hoge, prachtige uitkijktoren vanaf waar men een fantastisch uitzicht heeft. Van hieruit kan je zeer goed het patroon van de voormalige veenontginningen en de aangelegde dammen en kades zien. (Bron: Natuurmonumenten mei 2007)

Vogels:

Spreeuw, Rietgors, Ruigpootbuizerd, Klapekster, Kolgans, Toendrarietgans (115), Pimpelmees (40), Blauwe kiekendief (1 juveniel en 2 mannetjes), Vink, Wilde eend, Smient, Houtduif, Boomklever (2), Grote bonte specht, Matkop, Kleine bonte specht, Gaai, Goudvink, Kraanvogel (2), Witkopstaartmees (1), Boomkruiper, Zwarte specht (1), Grote lijster (2)

Zoogdieren:

Vos (sporen)

Paddenstoelen:

Heidefopzwam, Ruitjesbovist, Gewone zwavelkop, Geelwitte russula, Gele aardappelbovist, Amethistzwam, Hertenzwam, Botercollybia, Vermiljoenhoutzwam, Groene glibberzwam

Appelscha om 17u

Zoogdieren:

Dwergvleermuis

Zondag 14/11/'10 Kollum → Kornwerderzand → De Hoorn → Brugge

Kollum tot 8u30, 8°C

Vogels:
Winterkoning

Kornwerderzand van 9u30 tot 10u30

Gekende plaats voor de Toppereend, wellicht te verklaren door het voedselaanbod, met name de Driehoeksmossel.

Vogels:
Knobbelzwaan (80), Middelste zaagbek (3), Grote mantelmeeuw, Fuut, Tureluur (44), Toppereend (240), Kuifeend, Eidereend, Aalscholver, Wilde eend, Smient (400), Zwarte kraai, Ekster, Zwarte roodstaart, Roodborst, Winterkoning, Wulp (2), Dodaars (1), Krakeend (7), Nijlgans (2), Merel, Heggenmus, Bergeend, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Steenloper, Nonnetje (2 vrouwtjes), Watersnip, Blauwe reiger, Sneeuwgorst (3), Meerkoet

De Hoorn van 11u30 tot 13u, 10°C

Een parkje vlakbij een schooltje aan het kruispunt van de Oosterscheldeweg met de Scheldeweg bleek met zijn talrijke bessenstruiken een ideale pleisterplek voor een hele groep Pestvogels.

Vogels:
Ringmus (4), Appelvink, Pestvogel (25), Kramsvogel, Merel, Winterkoning, Sijs, Grote barsijs (4), Vink, Pimpelmees, Spreeuw



Grote barsijs

VOGELS

1. Knobbelzwaan (*Cygnus olor*) Mute Swan
2. Wilde zwaan (*Cygnus cygnus*) Whooper Swan
3. Kleine zwaan (*Cygnus columbianus bewickii*) Bewick's Swan
4. Sneeuwgans (*Anser caerulescens*) Snow Goose
5. Kolgans (*Anser albifrons*) Greater White-fronted Goose
6. Toendrarietgans (*Anser fabalis rossicus*) Tundra Bean Goose
7. Kleine rietgans (*Anser brachyrhynchus*) Pink-footed Goose
8. Grauwe gans (*Anser anser*) Greylag Goose
9. Kleine Canadese gans (*Branta hutchinsii*) Cackling Goose
10. Brandgans (*Branta leucopsis*) Barnacle Goose
11. Rotgans (*Branta bernicla*) Dark-bellied Brent Goose
12. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Common Shelduck
13. Nijlgans (*Alopochen aegyptiaca*) Egyptian Goose
14. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
15. Krakeend (*Anas strepera*) Gadwall
16. Pijlstaart (*Anas acuta*) Northern Pintail
17. Slobeend (*Anas clypeata*) Northern Shoveler
18. Smient (*Anas penelope*) Eurasian Wigeon
19. Wintertaling (*Anas crecca*) Common Teal
20. Tafeleend (*Aythya ferina*) Common Pochard
21. Topper (*Aythya marila*) Greater Scaup
22. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted Duck
23. Eider (*Somateria mollissima*) Common Eider
24. Brilduiker (*Bucephala clangula*) Common Goldeneye
25. Nonnetje (*Mergellus albellus*) Smew
26. Grote zaagbek (*Mergus merganser*) Goosander
27. Middelste zaagbek (*Mergus serrator*) Red-breasted Merganser
28. Fazant (*Phasianus colchicus*) Common Pheasant
29. Roodkeelduiker (*Gavia stellata*) Red-throated Loon
30. Kuifduiker (*Podiceps auritus*) Horned Grebe
31. Dodaars (*Tachybaptus ruficollis*) Little Grebe
32. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
33. Roodhalsfuut (*Podiceps grisegena*) Red-necked Grebe
34. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
35. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
36. Grote zilverreiger (*Casmerodius albus*) Western Great Egret
37. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
38. Lepelaar (*Platalea leucorodia*) Eurasian Spoonbill
39. Zeearend (*Haliaeetus albicilla*) White-tailed Eagle
40. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
41. Blauwe kiekendief (*Circus cyaneus*) Hen Harrier
42. Buizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard
43. Ruigpootbuizerd (*Buteo lagopus*) Rough-legged Buzzard
44. Sperwer (*Accipiter nisus*) Eurasian Sparrowhawk
45. Havik (*Accipiter gentilis*) Northern Goshawk
46. Torenavalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
47. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
48. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
49. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
50. Meerkoet (*Fulica atra*) Eurasian Coot
51. Kraanvogel (*Grus grus*) Common Crane
52. Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Eurasian Oystercatcher
53. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Pied Avocet
54. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
55. Goudplevier (*Pluvialis apricaria*) European Golden Plover
56. Kievit (*Vanellus vanellus*) Northern Lapwing
57. Kanoet (*Calidris canutus*) Red Knot
58. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling

59. Paarse strandloper (*Calidris maritima*) Purple Sandpiper
60. Steenloper (*Arenaria interpres*) Ruddy Turnstone
61. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
62. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
63. Zwarte ruiters (*Tringa erythropus*) Spotted Redshank
64. Groenpootruiers (*Tringa nebularia*) Common Greenshank
65. Rosse grutto (*Limosa lapponica*) Bar-tailed Godwit
66. Wulp (*Numenius arquata*) Eurasian Curlew
67. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
68. Kemphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff
69. Grote grijze snip (*Limnodromus scolopaceus*) Long-billed Dowitcher
70. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
71. Stormmeeuw (*Larus canus*) Mew Gull
72. Zilvermeeuw (*Larus argentatus*) Herring Gull
73. Grote mantelmeeuw (*Larus marinus*) Great Black-backed Gull
74. Kleine mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
75. Dwergmeeuw (*Hydrocoloeus minutus*) Little Gull
76. Holenduif (*Columba oenas*) Stock Dove
77. Houtduif (*Columba palumbus*) Woodpigeon
78. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove
79. Velduil (*Asio flammeus*) Short-eared Owl
80. Zwarte specht (*Dryocopus martius*) Black Woodpecker
81. Grote bonte specht (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker
82. Kleine bonte specht (*Dendrocopos minor*) Lesser Spotted Woodpecker
83. Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) Eurasian Skylark
84. Strandleeuwerik (*Eremophila alpestris*) Horned Lark
85. Waterpieper (*Anthus spinoletta*) Water Pipit
86. Oeverpieper (*Anthus petrosus*) Eurasian Rock Pipit
87. Graspieper (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit
88. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
89. Pestvogel (*Bombycilla garrulus*) Bohemian Waxwing
90. Heggenmus (*Prunella modularis*) Dunnock
91. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
92. Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*)
93. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
94. Koperwiek (*Turdus iliacus*) Redwing
95. Grote lijster (*Turdus iliacus*) Mistle Thrush
96. Kramsvogel (*Turdus pilaris*) Fieldfare
97. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
98. Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) Chiffchaff
99. Goudhaan (*Regulus regulus*) Goldcrest
100. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
101. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
102. Zwarte mees (*Parus ater*) Coal Tit
103. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
104. Matkop (*Poecile montanus*) Northern Willow Tit
105. Staartmees (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit
106. Witkopstaartmees (*Aegithalos caudatus caudatus*) White-headed Long-tailed Tit
107. Baardman (*Panurus biarmicus*) Bearded Reedling
108. Boomklever (*Sitta europeae*) Nuthatch
109. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Treecreeper
110. Klapekster (*Lanius excubitor*) Great Grey Shrike
111. Ekster (*Pica pica*) Magpie
112. Kauw (*Corvus monedula*) Western Jackdaw
113. Gaai (*Garrulus glandarius*) Jay
114. Zwarte kraai (*Corvus corone*) Carrion Crow
115. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Starling
116. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
117. Ringmus (*Passer montanus*) Eurasian Tree Sparrow
118. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch

- 119. Keep (*Fringilla montifringilla*) Brambling
- 120. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
- 121. Frater (*Carduelis flavirostris*) Twite
- 122. Kleine barmsijs (*Carduelis flammea cabaret*) Lesser Redpoll
- 123. Grote barmsijs (*Carduelis flammea flammea*) Mealy Redpoll
- 124. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
- 125. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
- 126. Sijs (*Carduelis spinus*) Eurasian Siskin
- 127. Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*) Bullfinch
- 128. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch
- 129. Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) Common Reed Bunting
- 130. Sneeuwgor (*Plectrophenax nivalis*) Snow Bunting
- 131. Ijsgor (*Calcarius lapponicus*) Lapland Longspur



Sneeuwgor

ZOOGDIEREN

1. Waterspitsmuis (*Neomys fodiens*) Water Shrew
2. Dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) Pipistrelle
3. Vos (*Vulpes vulpes*) Red Fox
4. Veldmuis (*Microtus arvalis*) Common Vole
5. Bruine rat (*Rattus norvegicus*) Brown Rat
6. Ree (*Capreolus capreolus*) Roe Deer
7. Haas (*Lepus europaeus*) Brown Hare
8. Konijn (*Oryctogalus cuniculus*) Rabbit
9. Eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) Red Squirrel
10. Gewone zeehond (*Phoca vitulina*) Common Seal

PLANTEN

Zeekamille (*Matricaria maritima*)

PADDENSTOELEN

Heidefopzwam of Schubbige fopzwam (*Laccaria proxima*)
Ruitjesbovist (*Calvatia utriformis*)
Gewone zwavelkop (*Hypholoma fasciculare*)
Geelwitte russula (*Russula ochroleuca*)
Gele aardappelbovist (*Scleroderma citrinum*)
Amethistzwam (*Laccaria amethystea*)
Gewone hertenzwam (*Pluteus cervinus*)
Gewone botercollybia (*Collybia butyracea*)
Vermiljoenhoutzwam (*Pycnoporus cinnabarinus*)
Groene glibberzwam (*Leotia lubrica*)