

RONAN FELIX

VERSLAG & WAARNEMINGEN :

Vogelreis Zuid Israël :

(Zondag 07/11/1999 –  
Zondag 14/11/1999)

## I. ALGEMENE INFORMATIE.

### 1. Waarom Israël?

Als groepje trouwe vogelkijkers uit de polders van Groot Kruike (Oost Vlaanderen - België) besloten we in het begin van dit jaar om onze grenzen eens te verleggen. Sinds een 2-tal jaar maakten we samen geregeld uitstappen naar natuur- en vogelgebieden in binnen- en het nabije buitenland, zodat we elkaar reeds goed konden inschatten. Via wilde verhalen, voordrachten, reisverslagen, videofilms, enz. kwamen we al vlug terecht bij Israël.

Eenvoudig gesteld kunnen we zeggen dat Israël centraal gelegen is tussen 3 continenten zijnde Europa, Azië en Afrika. Door elk van deze continenten wordt dit land beïnvloed, niet alleen op natuurgebied maar ook op sociaal-economisch vlak.

Door het land in het begin van de maand November te bezoeken konden we nog een laatste "trekgolf" van raptors (vnl. Steppe-arend) en warblers (piepers, leeuwerikken en kwikstaarten) meepakken. Ondertussen konden we ook al een glimp opvangen van de vroege wintergasten.

### 2. Deelnemers.

Ronan Felix  
Kasteelstraat 8/1  
9150 Rupelmonde

Henri Felix  
Gelaagstraat 17  
9150 Rupelmonde

Johan Colman  
Lindenlaan 32  
9120 Beveren

Erik Van Bogaert  
Bazelstraat 129  
9150 Kruike

Wim Deloddere  
Eendenlaan 31  
9150 Bazel

### 3. Reisweg.

Wegens een staking op de luchthaven van Zaventem werden we per bus naar de luchthaven van Rijsel gebracht. Van daaruit vertrokken we richting Aqaba (Jordanië). Het dient gezegd te worden dat een grensovergang naar Israël veel tijd in beslag neemt (om de +/- 30 km van Aqaba naar Eilat te overbruggen ben je al vlug 2 tot 4 uur kwijt) zodat het beter is om direct via Ovda (Israël) te vliegen.

#### 4. Verblijf.

Via het reisbureau De Cauwer in Kruiseke legden we onze reis naar Israël vast, via touroperator SUNAIR.

We verbleven in het 4-sterren hotel Shalom Plaza te Eilat.

We betaalden voor ons verblijf op basis van half pension (ontbijt- en dinerbuffet inbegrepen) + vlucht (heen en terug) ongeveer 18.500 Bef (459 Euro).

Het hotel is zeer centraal gelegen (vlakbij de luchthaven) en beschikt over een restaurant, bar, zwembad en winkeltje. De kamers zijn eenvoudig uitgerust (badkamer met WC, douche en bad, airconditioning, TV en telefoon) en men beschikt over een (ruim) terras. Het is mogelijk om een kamer te reserveren voor 3 personen (extra korting!), het geen in ons geval goed uitkwam.

Zowel het ontbijtbuffet (van 7 tot 10 uur) als het dinerbuffet (19 tot 21 uur) waren enorm uitgebreid en variabel. Indien men niet aanwezig kon zijn voor één van de buffetten kon een lunchpakket aangevraagd worden.

Elke morgen maakten we gebruik van de wekdienst.

#### 5. Huurwagen.

Ook deze keer probeerden we via het reisbureau in Kruiseke een auto op voorhand te reserveren. We kregen echter te horen dat het beter was om ter plaatse zelf een auto te gaan huren omdat we dan met onze eigen ogen konden zien wat we huurden. Het blijkt namelijk dat wanneer men een wagen huurt via een lokaal reisbureau de wagen niet steeds overeenstemt met de gevraagde.

Via de Sunair hostess (Nadja voor de vrienden) kregen we al een idee over de prijs (Avis : 570 US dollar ≈ 570 Euro).

We besloten na enkele omzwervingen onze auto te huren bij EUROPCAR. De wagen, een SEAT Cordoba, kostte ons voor de volle periode en met volledige verzekering 322 US dollar (≈ 322 Euro).

#### **Opmerking :**

Kijk vooraleer je beslist om een wagen te huren na of ook de banden/wielen in de verzekering zijn inbegrepen en of dat het reservewiel geen "maximum 75 km/h" maar een volwaardig reservewiel is!!!

6. Gebruikte documenten/informatie.**6.1. Boeken.**

☺ Lars Jonsson :  
*Vogels van Europa.*

☺ Dick Forsman :  
*The Raptors of Europe and the Middle East.*

☺ RF Porter, S Christensen, P Schiermacker-Hansen :  
*Field Guide to the Birds of the Middle East.*

☺ Alan Harris, Hadoram Shirihai, David Christie :  
*The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds.*

☺ Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, Peter J Grant :  
*Collins Birdguide.*

☺ Dave Gosney :  
*Finding Birds in Israël.*

☺ David Yekutiël :  
*Raptors in Israël : Passage and Wintering Populations.*

☺ John H Morgan, Hadoram Shirihai :  
*Passerines and Passerine : Migration in Eilat.*

**6.2. Verslagen.**

☺ Norbert Willaert :  
*Ornithologisch verslag November 1994.*  
*Ornithologisch verslag November 1995.*

☺ Vogelwerkgroep Wielewaal Ninove P/A Joost Mertens :  
*Israël : Het Beloofde Land voor Vogelkijkers.*

**6.3. Kaarten.**

☺ Survey of Israël : Israël - Touring Map (Southern Sheet; schaal 1/250.000).

☺ Drive Productions Ltd. : Map of Israël & Eilat (gratis bij het SUNAIR info-pakket).

## 7. Allerlei.

### **7.1. Sabbat.**

De sabbat begint vrijdagavond bij zonsondergang en eindigt zaterdagavond bij zonsondergang. Deze dag is voor de Israëliëse bevolking wat bij ons zondag is. Alle winkels/zaken/enz. die 'kosher' zijn, zijn op deze dag gesloten.

Ook de hotels worden op deze dag overspoeld met dagjesmensen.

### **7.2. Birdwatching center Eilat.**

Dit center dat zich vroeger in een shoppingcenter in het centrum van Eilat bevond is verhuisd. Het bevindt zich nu aan een tankstation langs de Arava highway. Men kan het center bereiken door de Arava highway te nemen en ter hoogte van het kruispunt met de baan naar het Arava Crossing Point (grensovergang met Jordanië) naar de andere richting te rijden (richting Kibbutz Eilat). Het center ligt op (of net buiten) het domein van een tankstation en is vrij onopvallend. Voor de openingsuren is het best om eerst te rade te gaan bij het ringstation (onregelmatige uren!).

### **7.3. Veranderingen.**

Het is best mogelijk dat dit verslag, indien het binnen enkele jaren nog gebruikt wordt, verouderde informatie bevat. Zo vonden wij oa het Bird watching center en het Ringstation pas terug na uitwisseling van mondelinge informatie met andere birders.

Ook de bouw van nieuwe hotels staat niet stil. Het is best mogelijk dat binnen enkele jaren de North Beach niet meer bestaat!

### **7.4. Goed om weten.**

☺ Vergeet niet dat je in het buitenland vertoeft en dat je je het best aanpast aan de lokale situatie.

☺ Sommigen van de groep hebben aan de levende lijve ondervonden wat controle betekent, zowel bij grensovergang als bij benadering van gevoelige gebieden.

☺ Vergeet je paspoort niet!

☺ Het is ook de gewoonte dat een begeleider van een groep (studenten/toeristen/...) met een machinegeweer rondloopt. Eerlijk gezegd vonden we dat geen versterking van het veiligheidsgevoel.

## **II. BEZOCHTE GEBIEDEN.**

### **1. LOWER EILAT.**

#### **1.1. Central Park.**

Dit park ligt recht tegenover het Shalom Plaza center en ligt ten westen van het vliegveld van Eilat. Vooral het grasveld oefende een grote aantrekkingskracht uit op allerlei vogelsoorten.

*Waarnemingen : Keizerarend, Slechtvalk, Zwarte ooievaar, Tristrams spreeuw, Halsbandparkiet, Roodkeelpieper.*

#### **1.2. Ofira Park.**

Dit park, gelegen langs de oostelijke zijde van het vliegveld, is omsloten door zowat alle grote hotels in Eilat. Het park stelt op zich, qua grootte, niet veel voor maar de variëteit aan vogelsoorten is er daarom niet minder om.

*Waarnemingen : Palmtortel, Grote gele kwikstaart, Duinpieper, Roodkeelpieper, Roodsterblauwborst, Grauwe klauwier, Maskerklauwier, Rosse waaierstaart, Tristrams spreeuw, Arabische buulbuul, Huiskraai.*

#### **1.3. Marina.**

De laatste ochtend van ons verblijf te Eilat bezochten we deze jachthaven om eventueel de mangroveeiger van dichtbij te kunnen bekijken, helaas.

*Waarnemingen : Ooievaar, Ijsvogel.*

#### **1.4. Laqoon.**

Een kunstmatig aangelegde lagune die men passeert wanneer men van Eilat centrum naar de North Beach en/of Salt Pans rijdt. Rondom de lagune zijn grasperkjes aangelegd en zijn er palmen geplant.

*Waarnemingen : Steppearend, Keizerarend, Visarend, Sporenkievit, Reuzenster, Bonte ijsvogel, Duinpieper, Roodkeelpieper, Spaanse mus.*

#### **1.5. North Beach.**

Dit is eigenlijk een klein stukje strand gelegen tussen de Jordaanse grens en de 5-sterren hotels van Eilat. Vanop het strand kan men de volledige baai overzien. Het is interessant om de vele boeien en pontons af te speuren naar zeldzame vogelsoorten.

*Waarnemingen : Steppearend, Visarend, Westelijke rifeiger, Mangroveeiger, Witoogmeeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenster, Huiskraai.*

### **1.6. Sewage Canal.**

Dit kanaal vormt de scheidinglijn tussen de Lagoon en de North Beach. Men kan via een parallelle weg dit kanaal volgen tot voorbij de Salt Pans.

*Waarnemingen* : *Steppearend, Zwarte ooievaar, Purperreiger, Grote zilverreiger, Ralreiger, Bonte ijsvogel, Kleine groene bijeneter, Arabische babbelaar, Gestreepte prinia.*

### **1.7. Salt Pans.**

Deze zoutwinningsvijvers, welke men op verschillende manieren kan bereiken (via het Sewage Canal of via Kampen street), zijn ondiep en worden vooral bezocht door reigerachtigen, steltlopers en sterns. Er zijn twee kijkhutten geplaatst om dit gebied af te speuren.

*Waarnemingen* : *Steppearend, Steppebuizerd, Kraanvogel, Euraziatische flamingo, Lepelaar, Grote zilverreiger, Koereiger, Steltkluut, Reuzenster, Grauwe gors.*

### **1.8. South Fields & Date Palm Plantation.**

Alle velden, bosjes, plantages en serres die zich tussen de North Beach en het Arava Crossing Point bevinden vallen onder deze noemer. Tal van zijwegen, al dan niet geasfalteerd, zijn het onderzoeken waard. Het loont dikwijls de moeite om tussen de velden te lopen, in de sporen die landbouwmachines hebben achtergelaten.

#### **Opmerking :**

Vlak voor het Crossing Point kan men vanop de grensdijk een oase op Jordaans grondgebied bekijken, welke zeker de moeite waard is.

*Waarnemingen* : *Steppearend, Keizerarend, Visarend, Zwarte wouw (ondersoort Lineatus), Steppebuizerd, Roze pelikaan, Zwarte ooievaar, Kwartel, Witwangster, Kleine groene bijeneter, Vale woestijnvink, Moabmus.*

### **1.9. Ringing Station.**

De laatste halte voor het Arava Crossing Point is het ringstation. Je kan dit station terugvinden door voorbij de Southern greenhouses te rijden en vervolgens links een dijkje op te rijden waarop een bord staat met de tekst SWITZERLAND PARK EILAT. Het ringstation ligt enkele 10-tallen meters verder.

*Waarnemingen* : *Steltkluut, Vale woestijnvink (in de hand), Moabmus (in de hand).*

### **1.10 North Fields & Date Palm Plantation.**

Alle velden, bosjes, plantages en serres die zich tussen het Arava Crossing Point en de Northern Reservoirs bevinden vallen onder deze noemer. Ook hier weer tal van zijwegen die het onderzoeken waard zijn.

*Waarnemingen : Slangenarend, Arendbuizerd, Koereiger, Kleine groene bijeneter, Woestijntapuit, Woestijnvink, Vale woestijnvink, Moabmus.*

### **1.11. Northern Reservoirs & omgeving (Km 20).**

Deze grote ondiepe reservoirs, die met de auto gemakkelijk kunnen afgereden worden, lokken tal van verschillende vogelsoorten. De verspreide acaciabomen en doornige struiken in de wijde omgeving herbergen een prachtige fauna.

*Waarnemingen : Arendbuizerd, Havik, Euraziatische flamingo, Woestijnplevier, Lichtensteins zandhoen, Klapekster, Kleine klapekster, Grauwe klauwier, Arabische babbelaar, Duinpieper, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Moabmus.*



## 2. UPPER EILAT.

### **2.1. Mount Yoash/Raptor watchpoint.**

Dit uitzichtpunt ligt langs de baan van Eilat naar Ovda. We bezochten dit punt voornamelijk omdat er te veel bezoek was in En Netafim.

*Waarnemingen : Steppearend, Woestijnvink, Rouwtapuit, Witkruintapuit.*

### **2.2. Wadi "Gestreepte dwergooruil".**

Dit is een wadi die op twee verschillende manieren kan bereikt worden. De gemakkelijkste weg is weer via de baan van Eilat naar Ovda. Net voor/voorbij een duidelijk zichtbaar militair kamp/checkpoint staat een aanduiding 'Wadi Roded'. Volg deze aanduiding en sla de eerste niet-geasfalteerde zijweg in (parallele weg). Volg deze weg tot er een rij pylonen dwars over deze weg staan (genummerd 7EN, 8EN, 9EN, ...). In de bomen tussen deze pylonen overwinteren één of meerdere gestreepte dwergooruilen.

Een andere weg is via het Water Pumping Station. Volg de weg voorbij het Station (richting Wadi Roded) en sla na enkele honderden meters een weg naar links in. Volg deze weg weerom tot de pylonen dwars op de weg komen te staan.

*Waarnemingen : Kleine torenvalk, Gestreepte dwergooruil, Woestijnleeuwerik, Palestijnse honingzuiger, Zwartstaart, Woestijnvink.*

### **2.3. Wadi Shlomo (Upper & Lower).**

Dit is een wadi die zowel rechts (upper) als links (lower) van de baan van Eilat naar Ovda loopt. Deze wadi ligt net voorbij Km-paal 5 en is een goede plaats om naar Cyprusgrasmus te zoeken.

*Waarnemingen : Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Cyprusgrasmus, Palestijnse honingzuiger, Zwartstaart, Woestijnvink, Nubische steenbok.*

### **2.4. Amram's Pillars.**

Deze kloof kan men bereiken door de Arava Highway vanuit Eilat te nemen richting Northern Reservoirs (Km 20). Na enkele kilometer staat deze site duidelijk aangegeven (linkerkant). Het is nog een eind rijden over slechte tot zeer slechte weg. Parkeer de wagen bij de eerste geïmproviseerde parkingplaats en zoek in de omgeving naar Sinairoodmus.

*Waarnemingen : Arabische woestijnpatrijs, Raaf, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Sinairoodmus.*

### **2.5. Water Pumping Station.**

Dit waterpompstation is gelegen aan de rand van Eilat en is gemakkelijk te bereiken door Jerusalem Street te volgen, voorbij het rond punt, tot waar de aanduiding 'Nahal Netaphim' staat. Volg deze weg tot aan het station. Lichtensteins zandhoenders komen hier na zonsondergang hun dorst lessen aan een kunstmatige bron.

*Waarnemingen : Lichtensteins zandhoen, Witkruintapuit, Zwartstaart.*

### **2.6. The Cemetery.**

Deze begraafplaats ligt net buiten Eilat. Men kan deze site bereiken door Hatmarim Street volledig uit te rijden (T-splitsing) en dan naar rechts te slaan. Er zijn tal van struiken en bomen op de begraafplaats en in de omgeving kunnen mooie wandelingen door wadi's en kloven worden gemaakt. De hoofdparking is dé plaats om Huisgors waar te nemen.

*Waarnemingen : Steppearend, Steppebuizerd, Buizerd, Arabische woestijnpatrijs, Witkruintapuit, Monnikstapuit, Zwartstaart, Huisgors.*

### 3. ARAVA VALLEI.

#### **3.1. Km 33.**

Net voorbij Km-paal 33 op de Arava Highway slaat men naar rechts af en rijdt men, eerst voorbij een rood-witte antennemast, tot aan een T-splitsing. Men kan daar de wagen parkeren en in de ruime omgeving zoeken naar voornamelijk 'desert species'.

Waarnemingen : *Kleine kortteenleeuwerik, Rosse woestijnleeuwerik, Grote pieper, Woestijntapuit, Rouwtapuit, Monnikstapuit, Woestijngamus, Woestijnvink.*

#### **3.2. Km 40.**

Net voorbij Km-paal 40 op de Arava Highway slaat men naar rechts af. De omgeving is gevarieerder dan bij Km 33. Men heeft naast enkele dadelpalmplantages ook wat rioolwaterijvertjes en plasjes omzoomd met riet. Voorbij deze plaatsen kan men weer zoeken naar 'desert species', waarvoor wij jammer genoeg geen tijd meer hadden.

Waarnemingen : *Waterral, Kleine groene bijeneter, Witkruintapuit, Moabmus.*

#### **3.3 Yotvata.**

In Yotvata en omgeving zijn een aantal verschillende plaatsen die men kan bezoeken. Wij bezochten oa de tuinen van het Ye'elim Holiday center, de bezinkingsputten en de Acacia forest aan Km 50.

Waarnemingen : *Barbarijse valk, Sporenkievit, Hop, Tristrams spreeuw, Palestijnse honingzuiger, Kleine zwartkop, Zwartstaart, Buidelmees.*

#### 4. NEGEV.

##### **4.1. Nizzana en omgeving.**

Dit is een sterk militair gebied met tal van militaire kampen (al dan niet verlaten). Het is een dor (steen)woestijnlandschap met lage begroeiing. De beste plaats voor het zoeken naar zandhoenders (als er water is) zijn de bezinkingsputten. Het gebied is één van de laatste toevluchtsoorten van de Kraagtrap.

*Waarnemingen : Arendbuizerd, Bruinnekraaf, Aziatische steenpatrijs, Kraagtrap, Arabische babbelaar, Woestijntapuit, izabeltapuit, Rouwtapuit, Brilgrasmus, Woestijngrasmus.*

##### **4.2. Urim en omgeving.**

De omgeving van Urim is één van de beste roofvogeloverwinteringsplaatsen in het WP-gebied. Tal van zijwegen doorkruisen de van zangvogels (vnl leeuwerikken en piepers) wemelende velden en akkers en vormen een aantrekkingspool voor een grote variëteit aan raptors.

Op de rij pylonen die het gebied doorkruisen zitten altijd roofvogels van verschillende orde. Zo hadden wij op een totaal van 15 pylonen 2 Keizerarenden, 3 Arendbuizerden, 2 Sakervalken en 3 Slechtvalken.

*Waarnemingen : Keizerarend, Havikarend, Arendbuizerd, Zwarte wouw, Sakervalk, Slechtvalk, Kraanvogel, Steppekievit, Hop, Duinpieper, Izabeltapuit, Woestijnvos.*

### **III. DAGVERSLAGEN.**

#### **1. Inleiding.**

Omstreeks 3.00 uur werd de eerste birder van de groep opgepikt. Na ongeveer 3 kwartier zat onze reisbus vol en reden we naar onze nationale luchthaven in Zaventem.

Alhier aangekomen werden we met het eerste ongemak van de dag geconfronteerd. Door een staking van het luchthavenpersoneel konden we weliswaar op het juiste uur (6.05 uur) vertrekken, alleen het vervoermiddel was niet hetgene wat we verwacht hadden. We werden per bus getransfereerd naar Lille (Rijsel voor de Johan) waar we na ongeveer vier uur vertraging, het was ondertussen 9.45 uur, konden opstijgen.

Omstreeks 14.30 uur (en na 20 minuten te hebben rondgecirkeld) landden we in Aqaba (Jordanië). Daar kregen we te horen dat de grensovergang tussen Jordanië en Israël gemiddeld 2,5 uur in beslag zou nemen. Anyway, om een lang verhaal kort te maken (en na 50 keer ons paspoort te hebben afgegeven) : we arriveerden in ons hotel om 19.00 uur.

Moraal van het verhaal : indien mogelijk vlieg dan direct op Israël, aan controle ontsnap je niet, maar de overgang van een 'arabisch' naar een 'westers' land (en omgekeerd) is geen enkele speciale aanbieding waard (en ik denk hier te mogen spreken voor de ganse groep).

Na deze verloren en vermoeiende dag genoten we nog van ons eerste dinerbuffet en kropen we vlug onder de dekens, want onze ornithologische ontdekkingstocht zou enkele uren later reeds van start gaan.

## 2. Dagverslagen.

Dag 1 : Maandag 8 november 1999.

Tocht :

Ofira Park → Central Park → Lagoon → North Beach → Sewage Canal → Salt Pans → South Fields → North Fields → Northern Reservoirs → Water Pumping Station.

Waarnemingen Dag 1 :

Vroeg uit de veren dat was de boodschap voor deze eerste volle dag in Israël. Omstreeks 5.00 uur werden we gewekt. We klommen, in alle eerlijkheid, maar moeizaam uit ons bed. Eens de eerste stap gezet was, was het kwaadste voorbij en konden we na een verfrissing de boer op. Het was nog volop aan het schemeren en we besloten daarom eerst even een blik te werpen over de golf van Aqaba tussen de hotels. Onze eerste vogels waren enkele **Witte kwikstaarten** en een over het water scherende **IJsvogel**.

We hielden het hier al vrij snel voor bekeken en trokken naar het befaamde Ofira Park. Onze verwachtingen werden direct ingelost met soorten als **Palmtortel** en **Huiskraai**. Deze twee soorten werden tijdens het verdere verloop van de reis als gewoon beschouwd. Het was nu bijna licht en we enterden het park. Een juveniele **Grauwe klauwier** en enkele **Blauwborsten** zaten midden in het park te poseren. Onwennig als we waren liepen we verder, we hoorden en zagen letterlijk overal vogels zingen en springen. Talrijk waren de **Arabische buulbuuls**, **Zwartkoppen** en de **Fitjaffen** (om beide soorten niet steeds te moeten opnoemen). Even verder in een wandelgang werd door onze benjamin een makke maar moeilijk te fotograferen **Rosse waaierstaart** ontdekt. Een **Kleine zwartkop** zat continu te 'tekken' en een **Grote gele kwikstaart** wandelde voorbij. Vele **Braamsluipe**s zaten zowel binnen als buiten het park. Een ♂ Torenvalk had wel degelijk deze bedrijvigheid opgemerkt en kwam naar voedsel zoeken. Tijdens onze rondwandeling kwamen we naast de eerder vermelde soorten verschillende **Gekraagde roodstaarten** tegen. Tussen de sprinklers foerageerden 2 **Roodkeelpiepers**, 3 (**Roodster**)**blauwborsten** en enkele **Witte kwikstaarten**. Aan de rand van het park werden 3 **Grasmussen** gezien.

Na anderhalf uur, enkele nieuwe vogelsoorten en met grote honger verlieten we het park richting ontbijtbuffet. Toen we aan de andere kant van het vliegveld de baan overstaken zagen we een koppeltje **Tristrams spreeuwen** een antenne bemannen.

Omdat we veel beweging zagen in de bomen van het Central Park besloten we toch om nog een kleine inspectie te doen. Niet de bomen maar het besproeide gazon hierachter trok onze aandacht omwille van de indringende vluchtroep van **Roodkeelpieper**. We zagen er in totaal 8 waarvan verschillende exemplaren met een prachtige tekening. In een aanplant aan de rand van dit park zat een ♂ **Roodborsttapuit**. Toen een luid roepende **Halsbandparkiet** werd achterna gezeten door een adulte **Slechtvalk** werd het om en rond het grasperk heel stil. We besloten dan toch maar om te gaan eten. We staken een braakliggend terrein recht tegenover ons hotel over en zagen een groepje van 13 **Witte** en 1 **Zwarte ooievaar**.

Boven ons hotel doemde plots een grote raptor op die in de eerste plaats opviel door zijn lichte, vrij ver uitstekende kop en donker lichaam. Een adulte **Keizerarend** passeerde laag voorbij in tegengestelde richting. Licht euforisch sloten we onze pré-ontbijt wandeling af.

Na een deugddoend ontbijt gingen we op zoek naar een huurwagen die we zonder al te veel omwegen vonden bij Europcar. Vanuit het Europcarkantoor zagen we weer een groep **Ooievaars**, nu waren het 31 **Witte** en 1 **Zwarte**.

We sprongen de auto in en reden vervolgens richting North Beach. Voor we ter plekke kwamen vonden we een 'site' die we niet direct konden thuisbrengen. Via het toeristenmapje van Eilat kwamen we al vlug te weten dat dit een recent aangelegde lagune was. We parkeerden onze wagen op een immens grote parking (?) en gingen op zoek naar pluimen. **Spaanse mus** en **Roodkeelpieper** waren op de afspraak. Een eenzame **Kievit** vloog bijna onmiddellijk weg. Bij het afscannen van deze lagune werd een jagende **Visarend** boven de Rode zee waargenomen. Erik zag als enige kortstondig een **Bonte ijsvogel** terwijl de aandacht van de rest van de groep werd getrokken door een **Reuzenster**. Verdere inspectie van de Lagoon werd onderbroken door 5 overtrekkende **Steppearenden** waarvan 2 onvolwassen exemplaren. Later bleek 1 van deze **Steppearenden** een onvolwassen **Keizerarend** te zijn. Dit werd pas thuis ontdekt toen we de foto's lieten ontwikkelen.

Na dit leuke oponthoud reden we naar de North Beach. Ook hier ging de roofvogeltrek door met alweer 3 **Steppearenden**. Een inspectie van de obstakels in het water (visnetten, boeien, ...) leverde een verre **Westelijke rifreiger**, een **Dunbekmeeuw** en 17 **Witoogmeeuwen** op. Een **Aalscholver** viel op tussen de vele **Geelpootmeeuwen**. De eerste **Vale rotszwaluwen** toonden enkele staaltjes van luchtacrobatie.

Daar we eigenlijk iets te laat waren aan de Beach besloten we om te starten met het zogenaamde Birdwatchers Trail. We volgden een eindje het Sewage Canal met de wagen en zagen **Purperreiger**, **Blauwe reiger** en enkele **Tureluurs**. De wagen werd aan de kant gezet toen we 2 **Sporenkieviten** en een **Kleine groene bijeneter** van dichtbij zagen. Verdere inspectie van deze rioolwatergracht leverde een **Ralreiger**, een **Oeverloper** en de eerste **Gestreepte prinia's** op. Op een heuveltje werd de omgeving afgespeurd en werd in de verte een tussen de Eilat Mountains landende groep van een onbekend aantal **Witte**, 2 **Zwarte ooievaars** en 3 **Steppearenden** opgemerkt. De **Aalscholver** en de **Geelpootmeeuwen** werden opgejaagd door een actieve **Visarend**. Dichterbij deden we een opmerkelijke waarneming van een, nou ja, zingende **Graszanger**.

Wat later arriveerden we aan de Salt Pans. Voornamelijk veel **Blauwe reigers**, 4 **Lepelaars**, 3 **Grote zilverreigers** en enkele **Kleine zilverreigers** waren van de partij. Het aantal steltlopers bleef beperkt tot slechts enkele **Zwarte ruiters**, **Kleine strandlopers** en **Bontbekplevieren**. De twee houten shelters aan de rand van deze zoutwinningsvijvers gaven ons de nodige schaduw. De 5 aanwezige **Reuzenster**s werden opgeschrikt door een laag overvliegende **Steppebuizerd**. Het bezoek aan de eerste shelter werd afgesloten door een thermiekende **Ooievaar** met daarrond 5 **Gierzwaluwen**. Bij het tochtje naar de tweede kijkhut werden nogmaals 5 overtrekkende **Steppearenden**, waarvan één zeer licht exemplaar, gezien. Mooi was de waarneming van 12 in V-formatie overtrekkende **Kraanvogels**. We ronden ons bezoek aan de Salt Pans af met nog een **Steppearend**, een **Ijsvogel** en een **Witgatje**.

Om even van de emoties en van de warmte te bekomen, het was ondertussen ongeveer 30° C geworden, zetten we onze auto in de schaduw van een rij acacia's in de omgeving van de South Fields. Naast de 'gewone' soorten zoals oa **Roodkeelpieper** en **Vale rotszwaluw** zagen we een groep van een 25-tal **Vale woestijnvinken** voedsel zoeken in de aanwezige meloenvelden. **Steppearenden** trokken ook hier over met groepen van 11 en 7 exemplaren. Een **Visarend** joeg een eind in Jordanië, waarschijnlijk boven de oase aan de grensovergang. Tijdens onze exploiratietocht rond deze velden werden vele **Gestreepte prinia's** gehoord, **Kuifleeuweriken** werden gezien en lieten enkele **Kleine groene bijeneters** zich gemakkelijk benaderen. Wat verder aan de serres zaten tussen de sprinklers vele **Roodkeelpiepers**, 2 **Graspiepers** en 1 **Waterpieper**. We dachten meermaals een citroenkwikstaart te hebben gevonden, het bleef echter bij de gedachte.

Tussen de **Vale rotszwaluwen** vloog een **Gele kwikstaart**, die zich nadien in de top van een boom zette. Paniek onder de aanwezige fauna werd veroorzaakt door een laag overvliegende subadulte **Keizerarend**, die niet alleen door ons maar ook door enkele Ierse birdwatchers werd gezien. Een **Grauwe vliegenvanger** sloot het bezoek aan de South Fields af.

We reden via het Arava Crossing Point terug naar Eilat om provisie op te slaan. Onderweg zagen we nog 3 **Flamingo's** op de meest Noordelijke Salt Pans. Boven Eilat zelf zag Wim 6 **Kauwtjes** vliegen. Na onze lunch besloten we om het tweede deel van het Birdwatchers trail te vervolledigen. Het kwam er op neer dat we nu de velden, plasjes, plantages, enz. ten noorden van het Crossing Point tot aan de Northern Reservoirs gingen bekijken.

De eerste vogels die we in onze lenzen kregen waren 11 **Woestijnvinken**. Dit was ter hoogte van de Northern Date Palm Plantation waar ook 2 gewone **Vinken** zaten. Tijdens deze tocht bleven we op de hoofdweg en zagen we alle soorten die we ook tijdens ons bezoek aan de South Fields hadden. Net voorbij het afgesloten waterzuiveringsstation zat een ♀ **Woestijntapuit** en zorgde onze eerste **Zwartstaart** voor heel wat opschudding in de groep. **Kuifleeuweriken** en **Roodborsttapuiten** zaten verspreid over de hele omgeving. Spectaculair waren de 3 **Kleine groene bijeneters** die zich vanuit de auto van heel dichtbij lieten fotograferen. Bij het jagen op insecten vloog er eentje bijna tot in de auto.

We lieten de omgeving van Km 20 voor vandaag links liggen en besloten om de Northern Reservoirs grondig uit te kammen. Een grote roze vlek bleek een groep van een 200-tal **Flamingo's** te zijn. Er waren zeer veel steltlopers aanwezig en dan voornamelijk op de Noordelijke plassen. Onder deze steltlopers zaten heel veel **Kleine** en **Bonte strandlopers** en in mindere mate **Bontbek-** en **Strandplevieren**. Grote steltlopers waren **Tureluurs**, **Zwarte ruiters**, 2 **Groenpootruiters** en enkele **Kemp-hanen**. Eigenaardig beeld waren de **Wulpen** en **Kleine strandlopers** die in de woestijn hun voedsel zochten. Tapuiten deden het goed met 2 ♂♂ **Woestijntapuiten** (eentje hiervan zat op de prikkeldraad die de grens met Jordanië moet afbakenen) en een ♂ **Izabeltapuit**. Tijdens de fotografietocht naar deze laatste zagen we in de lage begroeiing nog enkele **Blauwborsten**, **Kleine zwartkoppen** en een **Tijftjaf**. Bij het verlaten van de Reservoirs zaaide een jagende **Bruine kiekendief** paniek onder de lokale bevolking en liep een **Dorcas gazelle** de steenwoestijn in.



Het was ongeveer 16.30 uur en we besloten om onze dag af te sluiten aan het Water Pumping Station. We vonden deze plek vrij gemakkelijk zodat we ruim op tijd waren om een degelijke schuilplaats te zoeken in de omgeving van deze kunstmatig aangelegde drinkplaats voor zandhoenders. Voor de invallende duisternis zagen we nog 4 zeer makke **Zwartstaarten** en 2 **Witkruintapuiten**. De vogels waarvoor we gekomen waren, **Lichtensteins zandhoen**, waren omstreeks 17.15 uur op de afspraak met 11 exemplaren. Na kortstondig hun dorst te hebben gelest en mogelijk ook informatie te hebben uitgewisseld besloten zij om de Eilat Mountains terug in te trekken.

Wij daarentegen waren van deze eerste dag 'vogelen in Eilat' zo goed als kierewiet en gingen terug naar ons hotel om te bezinnen. Na ons uitgebreid diner hebben we in het salon nog wat nagepraat over deze eerste dag en we waren het er allemaal over eens dat de reis nu al niet meer stuk kon!

#### ☺ Belangrijkste waarnemingen :

##### Algemeen :

Ooievaar, Palmtortel, Arabische buulbuul, Kleine groene bijeneter, Vale rotszwaluw, Roodkeelpieper, (Roodster)Blauwborst, Zwartstaart, Braamsluiper, Kleine zwartkop, Gestreepte prinia.

##### Ofira & Central park :

Keizerarend, Slechtvalk, Zwarte ooievaar, Tristrams spreeuw, Grauwe klauwier, Rosse waaierstaart, Huiskraai.

##### Lagoon :

Steppearend, Keizerarend, Visarend, Reuzenster, Bonte ijsvogel, Spaanse mus.

##### North beach :

Steppearend, Visarend, Westelijke rifeiger, Witoogmeeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenster.

##### Sewage canal :

Steppearend, Zwarte ooievaar, Ralreiger, Sporenkievit, Graszanger.

##### Salt pans :

Steppearend, Steppbuizerd, Flamingo, Grote zilverreiger, Kraanvogel, Reuzenster.

##### South fields :

Steppearend, Keizerarend, Visarend, Vale woestijnvink.

##### North fields :

Woestijntapuit, Woestijnvink.

##### Northern reservoirs :

Havik, Flamingo, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Dorcas gazelle.

##### Water pumping station :

Lichtensteins zandhoen, Witkruintapuit.

Dag 2 : Dinsdag 09 november 1999.

Tocht :

Km 33 → The Cemetery → South Fields → North Fields → Amram's Pillars.

Waarnemingen dag 2 :

Vandaag startten we vroeger dan de dag daarvoor. We stonden nu al op om 4.30 uur zodat we reeds om 5.00 uur konden vertrekken richting steenwoestijnreservaat ter hoogte van Km 33 langs de Arava highway. We hadden misschien beter nog een halfuurtje langer blijven liggen want we waren eigenlijk te vroeg ter plaatse. Het was nog volop donker en vrij koud. Tijdens de tocht naar het reservaat werden enkele niet op naam te brengen **Zandhoenders** gezien. Toen de zon de Arava vallei begon op te warmen werden ook de vogels langzamerhand actief. Een **Rouwtapuit** gaf het startsignaal. We deden de wagen op slot en trokken de woestijn in. Een groepje van 9 **Woestijnvinken** gevolgd door 2 **Kleine kortteenleeuweriken** waren de volgende (nieuwe) soorten van de reis. We deden een semi split-up (we wandelden uit elkaar maar bleven net dicht genoeg om elkaar te kunnen waarschuwen in geval van belangrijke ontdekkingen). We wandelden tot tegen de Jordaanse grens waar we een tam ♀ **Woestijntapuit** vonden. Daar de grensafbakening een goede uitkijkpost blijkt te zijn voor tal van vogels volgden we deze een eind in zuidelijke richting. Enkele **Kleine zwartkoppen** en een 'zingende' **Klapekster** werden gezien. Toen we de **Klapekster** van naderbij wilden bekijken hoorden we de onmiskenbare vluchtroep van een **Grote pieper**, deze trok noordwaarts gevolgd door 6 **Spreeuwen**.

We besloten om dit ook te doen om onze vogellijst langer te maken. Op de grensafbakening zat een tweede **Rouwtapuit** en 2 ♂♂ **Monnikstapuit** vlogen heen en weer tussen de talloze struiken. Het waren niet alleen de tapuiten die ons interesseerden, een lichte warbler die één van de **Monnikstapuiten** volgde intrigeerde ons. Het is bekend dat woestijngrasmus zulk 'parasitair' gedrag vertoont, we waren dus op onze hoede. Nadat we de vogel van dichtbij konden bekijken bleek ons vermoeden juist en hadden we wel degelijk te maken met een adulte **Woestijngrasmus**, te herkennen aan de lichte iris. Een groep Engelstalige vogelaars onder leiding van Killian Mullarney (medeauteur Collins Birdguide) maakten we attent op deze verschijning. We lieten hem zelfs beeldmateriaal zien als bewijs. Achteraf bleek dit niet zo'n goed idee te zijn daar ik de mooiste beelden 'per ongeluk' heb overgetaped. Wel positief was dat we nu een inside contact hadden waarmee we de laatste nieuwtjes konden uitwisselen. Aan onze auto zaten 3 **Kleine groene bijeneters** op een bord met de vermelding "Danger Mines". Tijdens de terugtocht naar ons hotel, het ontbijtbuffet riep ons, zagen we nog een **Klapekster**.

Na een stevig ontbijt en een verfrissing zagen we vanop ons terras onze eerste **Sperwer** van de reis. Vervolgens reden we naar de volgende stop, de begraafplaats van Eilat.

We waren nog niet uit de auto of we zagen al 3 laagvliegende **Steppearenden** die in de Eilat mountains een onderkomen gingen zoeken of reeds hadden gezocht. Terwijl de rest van de groep de arenden volgde speurde Erik de hoofdparking af met een klapper van een waarneming als resultaat. Hij vond niet minder dan 3 **Huisgorzen** die zich te goed deden aan op de grond liggende zaadjes. Een gemakkelijk te benaderen soort, foto- en filmmateriaal zijn hiervan het bewijs. Bij het bekijken van de gorzen vloog een ♂ **Monnikstapuit** over. We besloten deze te zoeken maar vonden enkel een **Witkruintapuit** terug. De 3 soorten wit zwart tapuiten waren een feit. Ongeveer 2 uur verbleven we in de nabije omgeving van The Cemetery en dat leverde ons 6 **Steppearenden**, 2 **Steppebuizerden**, een gewone **Buizerd** en enkele **Torenvalken** in de Eilat Mountains op. Een niet nader te beschrijven **Raaf** viel één van de **Arenden** lastig. In de bomen en struiken van het kerkhof zaten vele **Palmtortels**, **Zwart- en Gekraagde roodstaarten** en 2 **Zanglijsters**. Een overvliegende **Roodkeelpieper** en een **Kleine groene bijeneter** sloten ons bezoek aan The Cemetery af. Nog iets te vroeg om te gaan eten besloten we om in de omgeving van de begraafplaats een wadi die hoog in de bergen liep te volgen. We hadden onmiddellijk resultaat met 12 **Arabische woestijnpatrijzen**. Verder werden hier verschillende **Kuifleeuweriken** en een eenzame **Gekraagde roodstaart** gezien. Na op één van de uitzichtpunten de omgeving te hebben afgespeurd zagen we op de terugweg nog een **Steppearend**.

Bij het terugrijden naar ons hotel om daar in de omgeving te gaan lunchen deden we wat aan sightseeing. Met andere woorden we waren verkeerd gereden. Hoe je het ook draait of keert het was een reuze zet. Bij het ziekenhuis van Eilat moesten we noodgedwongen stoppen voor thermiekende raptors. Daar stonden we dan midden in Eilat met ons optisch materiaal. We zagen niet minder dan 42 **Steppearenden** in groepen van 14, 17 en 11 exemplaren, een streling voor het oog. Als toemaatje zat in de tweede groep van 17 arenden een prachtig getekende **Arendbuizerd**. Wij snel wat eten gaan zoeken om niet te veel van deze roofvogelactiviteit te moeten missen.

We zochten opnieuw schaduw onder de bomen aan de South Fields maar tot onze verbazing viel de roofvogeltrek helemaal stil. Een groepje van 12 **Vale woestijnvinken**, waaronder enkele prachtig gekleurde ♂♂, vele **Fitjaffen** en **Roodkeelpiepers** zaten in de onmiddellijke omgeving. Bij het scannen naar raptors zagen we naast 3 laagvliegende, maar helaas ver weg, **Steppearenden**, een **Sperwer** en een jagende **Bruine kiekendief**.

De in de omgeving verblijvende groep **Ooievaars**, inclusief de **Zwarte**, profiteerden ook van de opstijgende warme lucht. Een groep van 37 **Pijlstaarten** en 1 ♂ **Slobeend** werden opgejaagd uit een oase aan Jordaanse kant. Het was inmiddels snikheet geworden, zo'n 32°C, toen we een split up deden aan de serres om toch maar een glimp te kunnen opvangen van het maskerduifje. Een blik op de noordelijke Salt Pans en de nieuwe zoetwatervijvers aan het ringstation leverde naast de vele **Blauwe reigers**, 2 **Grote zilverreigers**, 4 **Koereigers**, 2 **Flamingo's**, een **Kluut** en 2 **Stelkluten** op. Een **Kwartel** vloog uit de scrub op en landde in één van de meloenvelden. In groep zagen we nog 4 **Veldleeuweriken** en een **Grote gele kwikstaart**.

Vlak voor het Arava Crossing Point besloten we de oase aan Jordaanse kant af te speuren, net daarvoor hadden we een dode juveniele **Arendbuizerd** gevonden die waarschijnlijk door uitputting aan zijn einde was gekomen. Onder de aanwezige fauna op de oase werd door verschillende vogels, oa een **Steppebuizerd**, een **Bruine kiekendief** en een **Purperreiger** met uitgestoken hals, paniek gezaaid. Dit leverde 8 **Sporenkieviten** en een **Witwangstern** op. Een immature **Roze pelikaan** cirkelde lang boven deze plaats maar zocht toch andere oorden op, gevolgd door 2 **Sperwers**. In de ruime omgeving van Km 20 keken we naar alles wat ook maar enigszins bewoog. Naast een ♂ **Woestijnvink** en de altijd aanwezige **Kleine groene bijeneters** en **Palmtortels** trokken een groep van +/- 50 **Vale woestijnvinken** en een **Gele kwikstaart** onze aandacht. Het verschil met de South Fields is dat men hier nog een deel woestijn heeft vooraleer men de Jordaanse grens bereikt zodat er een grotere diversiteit aan soorten heerst. Zo zagen we 2 ♂♂ **Woestijntapuit**, vele **Roodborsttapuiten**, een **Kleine karekiet** en tal van andere kleinigheden. Uit het rietveld van de plasjes ten zuiden van de Northern Reservoirs steeg een onvolwassen ♂ **Bruine kiekendief** op. Op de plaats van de maskerduifjes wees een engelse birder ons een eerstewinter **Kleine klapekster**. Hier zaten ook vele **Kleine zwartkoppen** en **Gestreepte prinia's**. Naast de **Kleine klapekster** gaf de man ons ook de juiste informatie over 3 foeragerende sinaïroodmussen, waaronder een adult ♂, aan de Amram's Pillars. Wijle weg!

Eigenlijk liggen de Amram's Pillars en Km 20, met een beetje improvisatie, vlak tegenover elkaar. De weg naar Amram's Pillars was bumpy, voornamelijk ook omdat onze wagen zwaar geladen was en dat we daar soms geen rekening mee hielden. Met andere woorden ik zou niet graag de onderkant van deze wagen willen zien hebben na de reis. Anyway, het eerste gedeelte verliep nog, na de splitsing was het gedaan met lachen. Na 2 **Raven** kwamen we op de plaats die de engelse birder ons had aangewezen. We waren ontgoocheld door het feit dat er een heleboel jongeren net rond de parking aan het zwerven waren en zodanig veel lawaai maakten dat geen enkele vogel in de directe omgeving hoorbaar en/of zichtbaar was. Pas toen zij vertrokken en alles stil werd kwamen enkele vogels de voedselresten die achtergelaten waren door die vervelende toeristen van naderbij bekijken. Een **Witkruintapuit** en een ♀ **Arabische woestijnpatrijs** aten gezamenlijk aan de resten van een appel, terwijl het ♂ **Woestijnpatrijs** het zaakje in de gaten hield. Een **Woestijnleeuwerik** bleef op afstand. Zoals in de videofilm 'Gosney in Isral' hoorden en zagen wij ook een ♀ **Sina-roodmus**. Zij verstopte zich eerst in de holen in de rotswand. Pas toen we een eind achteruit gingen kwamen ook het andere ♀ en het prachtig gekleurde ♂ erbij. Fotograferen bleek onmogelijk hopelijk zijn de videobeelden gelukt. Zonsondergang was nabij en een tweede dag Eilat zat er bijna op. We gaven het chassis en de banden van onze huurwagen nog een goede beurt en reden de nacht en Eilat in. Na ons diner beslisten we om in recordtempo het verslag van de dag te noteren. Morgen zouden we om 3.00 uur opstaan om Nizzana en Urim te gaan bezoeken.

☺ Belangrijkste waarnemingen :Algemeen :

Steppearend, Ooievaar, Palmtortel, Arabische buulbuul, Kleine groene bijeneter, Vale rotszwaluw, Roodkeelpieper, (Roodster)Blauwborst, Woestijntapuit, Zwartstaart, Braamsluiper, Kleine zwartkop, Gestreepte prinia, Woestijnvink.

Km 33 :

Grote pieper, Monnikstapuit, Rouwtapuit, Woestijngramus.

The Cemetery :

Steppebuizerd, Arabische woestijnpatrijs, Monnikstapuit, Witkruintapuit, Huisgors.

South Fields :

Steppebuizerd, Roze pelikaan, Purperreiger, Kwartel, Sporenkievit.

North Fields & Km 20 :

Kleine klapekster.

Amram's Pillars :

Raaf, Arabische woestijnpatrijs, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Sinaïroodmus.

Dag 3 : Woensdag 10 november 1999.Tocht :

North Beach → Lagoon → Sewage Canal → Ofira Park → Eilat Mountains → North Fields → Northern Reservoirs.

Waarnemingen dag 3 :

Vandaag een zware dag voor de boeg. Reeds voor ons vertrek uit België hadden we beslist om 2 verre uitstappen te maken tijdens ons verblijf in Eilat. De eerste uitstap zou naar de Negev woestijn zijn, de tweede naar de Dode zee en omgeving. Vandaag was de Negev woestijn aan de beurt.

Om 3.00 uur kregen we een wake up call, met een ondertoon van medelijden, van de hotelbediende. Nog geen half uur later stonden we fris, gepakt en gezakt klaar om onze eerste verre verplaatsing te ondernemen. Zo gezegd zo gedaan. Johan onze chauffeur van dienst legde er een goed, niet overdreven snel, tempo in zodat we tegen zonsopgang wel ter plaatse zouden zijn. Na nog geen 40 kilometer rijden sloeg het noodlot toe. Een klokkend geluid, eerste gedetermineerd als lunchboxen die tegen elkaar sloegen, maakte zich meester van de wagen. Een lekke rechterachterband was het resultaat. Geen probleem dachten we, even het reservewiel erop zetten en terug weg. Niets was minder waar. Ten eerste moesten we de wagen, nadat we een eerste maal probeerden de lekke band te vervangen, verplaatsen omdat bleek dat de ondergrond niet echt stabiel was. Ten tweede was onze ontgoocheling zeer groot toen we het reservewiel bovenhaalden. De Nederlanders hebben een mooi woord voor zulk een wiel : *een thuisbrengertje*. Wel ja, het reservewiel was zo'n smal ding waarmee je niet sneller mag rijden dan 50 MPH. Nogal een geluk dat we maar 40 Km van huis waren! Op een drafje reden we terug naar Eilat, waar we net voor zonsopgang arriveerden aan de North Beach.

Het was hier vrij fris en om ons wat te wapenen tegen de kou namen we al een flinke hap uit onze lunchbox. Een grote groep **Huiskraaien** en een **Visarend** zonder grenzen (mogelijk zelfs 2) hielden ons gezelschap. Er zaten vrij veel **Blauwe reigers** op de 'drijvende dingen' in de golf van Aqaba alsook enkele **Westelijke rifreigers** en een 40-tal **Witoogmeeuwen**. Er patrouilleerden continu 4 à 5 **Reuzensterms** langs het strand.

Onze meeste aandacht ging echter naar een kleine reiger in de baai waarvan we oorspronkelijk dachten dat het een kwak was. Daar het steeds lichter werd en we ons een duidelijker beeld konden vormen van het beestje konden we het determineren als **Mangrove-reiger**. Spijtig genoeg kwam de vogel niet echt dicht zodat we met een wrange nasmaak achterbleven. Ondertussen passeerden er verschillende witte reigerachtigen. De meeste waren **Kleine zilverreigers** maar ook 3 **Grote zilverreigers**, enkele **Westelijke rifreigers** en een **Lepelaar** zaten in de verschillende groepjes. Een luid roepende **Zilverplevier** en 3 piepende **IJsvogels** sloten ons bezoek aan het strand af.

Toen we richting Ofira reden besloten we om nog een stukje van het Sewage Canal en de Lagoon te bezoeken. De eerste 50 meter van onze wandeling ging gepaard met de slagzin 'kijk uit waar je loopt of je komt niet meer in de auto' (What's that on your shoe honey, that's no honey that's shit man) en werd er dus weinig naar vogels gekeken. Pas toen we met een gerust hart de ene voet voor de andere konden zetten werden weer mooie waarnemingen verricht. Eerst hadden we een koppeltje **Bonte ijsvogel** dat in het kanaal naar voedsel aan het zoeken was. Nadien volgden we 2 alerte **Sporenkieviten** die we al slalomend tussen de palmen vrij dicht konden benaderen. Een kort pleisterende **Duinpieper** was hier het laatste wapenfeit.

In het Ofira park leek er niet veel beweging toen we aankwamen. Naast de vele **Pamtortels**, **Arabische buulbuuls** en de nodige **Witte kwikstaarten** en **Blauwborsten** was het er vrij stil. De fotografen onder ons trokken direct naar de plaats van de rosse waaiersstaart daar het licht nu optimaal was. Deze vogel werd niet teruggevonden maar werd wel vervangen door een zeer makke eerstewinter **Maskerklauwier**. Door het gangpad, op dezelfde plaats als de eerste dag, vlogen nu 2 **Grote gele kwikstaarten**. Tijdens onze rondwandeling zagen we op het gazon rondom het Amiel Tours Center nog een pleisterende onvolwassen **Duinpieper** en 2 **Kieviten**. Naast de vele **Fitjaffen** en **Kleine zwartkoppen** zaten er ook 2 **Braamsluipers** in de omgeving en vlogen ook nog 2 **Tristrams spreeuwen** over het park.

Ondertussen was het al 8.30 uur geworden en besloten we om naar Europcar te gaan om te informeren hoe het nu verder moest met onze lekke band. Het eerste dat we daar te horen kregen was dat lekke banden niet in de verzekering waren inbegrepen en dat het onze eigen responsibility was. We kregen wel een tip waar we onze band konden laten maken. Bij "Moshe" lieten we een nieuwe band steken voor 200 NIS wat ongeveer overeenkomt met 40 Euro.

Een uurtje later waren we reeds een eind de Eilat Mountains ingereden. Voor ons vertrek hadden we nog een **Steppearend** en een **Arendbuizerd** gezien. Door allerlei wegenwerken en een slecht aangeduide omleiding raakten we maar moeilijk op de weg naar Ovda, waar we reeds na enkele honderden meters een prachtig ♂ **Nubische steenbok** van dichtbij konden bewonderen. Onze eerste halte was ter hoogte van En Netaphim waar we afgeschrikt werden door de vele toeristen. We besloten in plaats van deze bron te bezoeken om Mount Yoash te beklimmen. Naast het mooie uitzicht waren er niet veel vogels te bespeuren. Een lokale **Steppearend** en een **Woestijnvink** waren de enige gevederde vrienden die hier vertoefden. Na enkele arrogante jongeren van onze auto te hebben gehaald gingen we wanhopig op zoek naar een alternatief. Dit alternatief kwam er in de vorm van een wadi enkele kilometer noordelijker. Voor mij persoonlijk was dit het slechtst denkbare alternatief. Toen we na een groepje **Kneus** en enkele **Witkruintapuiten** 2 ongelofelijk mooie **Maquiszangers** uitgebreid konden bekijken sloeg het noodlot bij mij voor de tweede maal toe. Toen mijn statief, waarop mijn camera stond gemonteerd, tegen de vlakke ging begon ik het ergste te vrezen. Naast wat verwrongen omhulsel en geblokkeerde knoppen viel de schade nogal mee omdat de lenzen niet waren beschadigd. Ik bleef kalm, volgens sommigen iets té, ook al omdat ik mij probeerde te verbergen onder het gezegde 'gedane zaken nemen geen keer'. 's Avonds heb ik de camera mechanisch nog kunnen herstellen, van het elektronica gedeelte ben ik afgebleven, daar zijn specialisten voor. Mijn gedachten, en die van de groep, waren niet meer bij het vogels kijken zodat we besloten om terug te keren naar Eilat om te gaan lunchen.

In Eilat zelf zagen we vanop onze parking een grote groep thermiekende vogels. Waarschijnlijk de in de buurt verblijvende groep van een 40-tal **Ooievaars**, inclusief het **Zwarte** exemplaar, en 9 **Steppearenden** sloten de voormiddag af. Na onze lekkere en uitgebreide lunch, de humous niet ten na gesproken, vertrokken we om een volle middag te spenderen aan/in de North Fields en de omgeving van Km 20.

We hielden een eerste halte vlak voorbij de Sewage Farm. In en om de scrub vonden we de normale soorten als **Arabische buulbuul** en **Kleine zwartkop** terug. Bij het doorwandelen van de meloenvelden vlogen er verschrikkelijk veel vogels op. De meesten waren **Roodkeelpiepers**, maar ook **Gras-** en **Waterpieper**, **Kuif-** en **Veldleeuwerik** en **Vale woestijnvink** waren van de partij. Op een nabijgelegen mesthoop zaten een **Koereiger**, een ♂ **Woestijntapuit** en 4 **Roodsterblauwborsten**. De enige 4 **Groenlingen** van de reis vlogen hier eveneens voorbij.

Bij de greenhouses besloten onze fotografen, Wim en Erik, om de omliggende scrub grondig uit te kammen. De rest van de groep besloot om nog eens ouderwets te gaan vogelen en namen de auto en reden richting nabijgelegen Northern Reservoirs. We passeerden de eerste winter **Kleine klapekster**, welke nu vooraan het gebied zat, en konden vanuit de auto een mooie waarneming van een **Duinpieper** noteren. Aan het bord Military Area - No Acces zagen we de eerste **Arabische babbelaar** van de reis. Omdat het bekend is dat deze vogels meestal in groepen rondreizen bleven we even staan om de rest waar te nemen. Dit lukte wonderwel en we zagen in totaal zo'n 10 exemplaren. In dezelfde acacia zaten ook een **Zwartstaart** en een **Izabeltapuit**. We reden verder en kwamen zo bij de spaarbekkens terecht. Onze aandacht werd hier direct getrokken door een grotere plevier die naast een adulte **Bontbekplevier** stond. Er werd onmiddellijk een adult winter **Woestijnplevier** gedetermineerd. Typisch verenkleed, snavel en poten sloten allen aan met de beschrijving in de onvolprezen Lars Jonsson. Onze tocht kon nu al niet meer stuk. Bij het rondrijden van de plassen, en na het oppikken van Wim, zagen we tussen vele **Kleine** en enkele **Bonte** ook een **Krombekstrandloper**. Ook de groep **Flamingo's** was nog aanwezig. Bij het verlaten van de plas zagen we nog een ♂ **Woestijntapuit** en een onvolwassen **Havik**. We pikten Erik op, hij had naar eigen zeggen mooie foto's kunnen maken van de **Arabische babbelaars** en scoorde ook nog met 4 overtrekkende **Kepen**. Bij valavond sloegen we nog een babbeltje met Killian Mullarney. Deze was zo vriendelijk om aan ons de exacte plaats van een overwinterende gestreepte dwergooruil mee te delen. We moesten deze laatste tocht echter aflassen wegens te donker.

Op algemene aanvraag besloten we om geen verslag te maken die avond en vroeg onder de lakens te kruipen. Onder het motto uitstel is afstel zouden we morgen onze tweede poging wagen om de Westelijke Negev te bereiken.



☺ Belangrijkste waarnemingen :

Algemeen :

Ooievaar, Palmtortel, Arabische buulbuul, Kleine groene bijeneter, Vale rotszwaluw, Roodkeelpieper, Duinpieper, (Roodster)Blauwborst, Woestijntapuit, Zwartstaart, Braamsluiper, Kleine zwartkop, Gestreepte prinia.

North Beach :

Visarend, Westelijke rifreiger, Mangrovereiger, Witoogmeeuw, Reuzenster.

Sewage Canal & Lagoon :

Sporenkievit, Bonte ijsvogel.

Ofira Park :

Maskerklauwier, Tristrams spreeuw.

Eilat Mountains :

Steppearend, Witkruintapuit, Maquiszanger.

North Fields & Km 20 :

Kleine klapekster, Arabische babbelaar, Izabeltapuit.

Northern Reservoirs :

Havik, Flamingo, Woestijnplevier.

Dag 4 : Donderdag 11 november 1999.Tocht :

Nizzana → Urim.

Waarnemingen dag 4 :

Vandaag onze tweede poging om Nizzana & Urim in de Westelijke Negev te bereiken. Iets moeilijker dan de dag daarvoor sleepten we ons uit ons bed om 3.00 uur stipt. De hotelbediende wenste ons een half uurtje later veel succes bij het verlaten van het Shalom Plaza complex.

Voor vandaag had ik beslist om het stuur te nemen tijdens de heen tocht. De tocht was lang en niet echt spectaculair omdat we in volle duisternis waren vertrokken. Van het mooie uitzicht aan Mizpe Ramon (een enorme krater) zagen we ook al niets, behalve dan de haarspeldbochten om er doorheen te geraken. Omstreeks 6.00 uur kwamen we op de splitsing van Highway 40 met de baan 211 in Telalim. We sloegen hier naar links richting Ashalim & Nizzana. Hier kregen we onze eerste indrukken van de militaire aanwezigheid. Overal militaire kampen en uitkijkposten en geregeld borden met de vermelding 'Firing zones to the left / right for X Km'. Langs deze baan zagen we vele **Bruinnekraven** en **Rouwtapuiten** (9 ex). We hadden een enig mooie waarneming van een juveniele **Arendbuizerd** zittend op een telefoonpaal. Bij een van de vele stops langs deze weg zagen we 3 **Arabische babbelaars** en 6 over een heuvelrug vluchtende **Dorcas gazelles**. Een juveniele **Blauwe kiekendief** en een **Steenuiltje** van de ondersoort lilith konden we nog net voor Nizzana intekenen.

Net voorbij kibbutz Qezi'ot sloegen we een weg in om een drinkwaterplaats voor zandhoenders van naderbij te gaan bekijken. We zaten nog maar net op deze weg of we zagen alweer een nieuwe soort voor ons en voor de reis. 5 **Aziatische steenpatrijzen** riepen net alarmfase 1 van het rampenplan af en voerden dit ook uit. Een **Klapekster** liet dit alles aan zich voorbijgaan. Aan de eerste vijvers vonden we geen druppel water zodat ook onze hoop op zandhoenders verdween als sneeuw voor de zon. We besloten dan maar om het nabije semi-woestijngebied uit te kammen. We scoorden onmiddellijk met 3 **Kraagtrappen** die ons meer in het oog hielden dan de aanwezige militairen. In de aanwezige scrub zaten vrij veel **Brilgrasmussen** en als klap op de vuurpijl zat hier ook een juveniele **Woestijngrasmus**. We reden verder en gingen op zoek naar andere poelen.

Het gebied bleek ideaal voor tapuiten, zo zagen we 4 **Woestijntapuiten**, 2 **Izabeltapuiten** en een **Rouwtapuit**. Vlak bij de oude drinkplassen, die eveneens uitgedroogd waren, zagen we nogmaals 3 (kort vliegende) **Kraagtrappen**. Overal zaten **Klapeksters**. We besloten om een ontbijtplaats te zoeken langs de baan naar Azzuz, daar waar Gosney renvogel en finsch' tapuit beschrijft. Op onze tocht stopten we meermaals voor onder andere 8 **Aziatische steenpatrijzen** en 2 **Woestijnleeuweriken**. In de ruime omgeving van onze eetplaats zagen we 2 **Kraagtrappen**, enkele **Woestijnleeuweriken** en **Rouwtapuiten** en vele **Kleine zwartkoppen**. Ook enkele **Maquiszangers** lieten zich verschalken. Een **Desert agame** (reptiel) was net niet genoeg gecamoufleerd om aan onze aandacht te ontsnappen.

We reden het Nizzana Castle voorbij en bezochten nog een wadi bij de Nizzana Downs en zagen daar, op grote afstand van ons verwijderd, onze enige 4 niet nader te bepalen **Zandhoenders**. Ons bezoek aan deze plaats werd afgesloten door 3 **Dorcas gazelles**.

Het was nu 11.00 uur geworden en we besloten om richting Urim te rijden. Eerst gingen we op zoek naar een tankstation in de buurt van Telalim. We reden onwetend een kibbutz door waar een lekkende kraan ervoor zorgde dat we prachtige views kregen van zowel **Sporenkievit** als **Palmtortel**. Een inwoner van diezelfde gemeenschap wees ons na enig geharrewar (*We need to drink for the car & wat handgebaren = inside joke*) een tankstation aan waar we hem vriendelijk voor bedankten. Een korte omzwerving van het tankstation leverde ons 2 **Sporenkieviten**, enkele **Palestijnse honingzuigers** en wat overvliegende **Bonte kraaien** op, niet mis voor een pit stop zou ik zo zeggen. Baan 222 richting Ze'elim leverde enkele mooie beelden op van kleurrijke bedouïnen. Minder mooi waren de omstandigheden waarin zij leefden. We zagen wel onze eerste **Dromedarissen** en reden een enorme Struisvogelfarm voorbij.

Toen we de baan 234 Ze'elim - Urim opreden begon onze namiddag raptor spotten. Vrijwel onmiddellijk zagen we een immature **Keizerarend** op een akker. Toen hij opvloog passeerde hij de wagen zo dicht dat zelfs de fotografen onder ons er sprakeloos van werden. We stapten uit en scanden de omgeving een eerste keer af. Een wolk van een 100-tal of meer **Zwarte vrouwen** maakte gebruik van de opstijgende warme lucht. Na een tijdje verloren we de groep uit het oog door de luchttrilling.

We reden verder richting Urim city en zetten onze auto in de schaduw van enkele bomen in de buurt van de befaamde rij pylonen. Tijdens deze 3 kwartier durende stop plunderden we onze lunchboxen terwijl we tegelijkertijd de pylonen afspeurden. De velden wemelden van zangvogels en dan voornamelijk **Veldleeuweriken** en niet nader bepaalde **Piepers**. Dichterbij de auto zaten een **Duinpieper** en 2 à 3 **Izabeltapuiten**. Een groepje van een 10-tal **Putters** pendelde heen en weer tussen de bomen aan weerskanten van de baan. Iets verderop werd een groep **Spreeuwen** lastig gevallen door een **Arendbuizerd**. Het was ook hier dat we onze eerste 'oostelijke' **Zwarte vrouwen** van de ondersoort lineatus zagen. Op de dichtstbijzijnde pylonen zaten 2 **Keizerarenden** een tijdje broederlijk (of zusterlijk) naast elkaar. Op een gegeven moment kregen zij ook de kriebels om te gaan drijven op de warme lucht wat resulteerde in een heuse acrobatische luchtshow waaraan in totaal 4 exemplaren deelnamen. 3 van de 4 exemplaren waren in adult kled en tijdens de spectaculaire duikvluchten waren de witte plekken op de schouders heel goed te zien. Na deze show besloten we om een eind terug te rijden om de velden van naderbij te gaan inspecteren. De eerste de beste zijweg werd genomen en na een 100-tal meter hielden we een eerste stop om de groepen zangvogels die heen en weer vlogen te determineren. Hoofdzakelijk bestonden de zangertjes uit **Veldleeuweriken** en in mindere mate uit **Witte kwikstaarten**, **Roodkeelpiepers** en **Graspiepers**. Een **Sperwer** had van de bedrijvigheid gebruik gemaakt om een lunch te verschalken en hij kwam die in een boom bij de auto oppeuzelen. Ook een mooie roodbruine **Arendbuizerd** was op zoek naar een prooi maar besloot eerst zijn gourmetmaal vanuit de lucht te bekijken. Hij kreeg al snel company van een tweede grote raptor die Wim met groot enthousiasme aankondigde als onvolwassen **Havikarend**. Een streling voor het oog. Iets verder maar in het tegenlicht joeg een grote **Valk** die we niet konden labelen.

Omdat we nog meer van dit moois wilden zien besloten we verder het gebied te onderzoeken. Vooraleer we een aantal heuvels bereikten, die dienden als uitkijkpost, zagen we nog een **Hop**. De hoogste top werd als uitkijkpost genomen en weerom zagen we **Arendbuizerd** en **Keizerarend**. Wat verder op de pylonen vond ik een zeer lichte valk die ik direct van naderbij wilde bekijken. Mijn hartje ging al wat sneller slaan omdat ik wel een vermoeden had welke valk het zou kunnen zijn. We reden tot vlak bij de pyloon en hadden een enig mooie waarneming van een **Sakervalk**.

We besloten om de rij pylonen een eind te volgen maar werden weer opgehouden door een groepje opvliegende middelgrote vogels. De vleugeltekening kwam ons niet echt bekend voor dus moest het wel weer eens iets speciaal zijn. Speciaal was het inderdaad : 20 **Steppekieviten** waarvan er 13 naast onze auto landden. Er bleek geen einde te komen aan de schat van waarnemingen. Zoals steeds weerklonken OOOH's en AAAH's en moesten we noodgedwongen afscheid nemen van deze prachtige vogels. We konden eindelijk aan de exploiratietoetocht van de pylonen beginnen. Een **Hop**, een ♀ **Blauwe kiekendief** en een **Woestijnvos** waren zowat de enigen die geen gebruik maakten van de elektriciteitspalen. Op een rij van 15 zulke palen zaten niet minder dan 2 **Keizerarenden**, 3 **Arendbuizerds**, 2 **Sakervalken** en 3 **Slechtvalken**. Bijna in extase vatten we de terugweg aan en zagen we tussen de **Steppekieviten** nog 2 **Sporenkieviten**. Een jagend **Smelleken** en een slecht in de veren zittende **Keizerarend** werden lastig gevallen door vervelende (**Bonte**) **Kraaien**. Het bezoek aan de velden werd afgesloten met een **Hop** en 2 graanpikkende **Kraanvogels**. Om een grote valk op naam te brengen reden we voor een laatste maal onder de pylonen door. Bij het determineren van deze onvolwassen **Slechtvalk** wisselden we voor de laatste maal van deze reis info uit met Killian Mullarney. In ruil voor goede plaatsen van **Kraagtrap**, **Keizerarend**, **Steppekievit** en **Sakervalk** kregen wij de juiste plaatsbeschrijving van de gestreepte dwergooruil en wat info over een reuzenzwartkopmeeuw in de omgeving van Eilat.

Om Urim af te sluiten zochten we naar enkele roosting places van raptors. We vonden er een van **Keizerarend** (adult + onvolwassen exemplaar), maar geen van kiekendieven. Een op een sproeisysteem zittende **Buizerd** en een mooi ♂ **Blauwe kiekendief** leidde ons in het donker.

De terugweg was lang en eentonig en zoals vanmorgen zagen we niets van het landschap. Een **Woestijnvos** liet zich nog verschalken in onze koplampen. Na, voor sommigen zelfs tijdens, ons diner in buffetvorm vielen onze ogen letterlijk dicht zodat een bespreking tot in de late uurtjes uit den boze was. Morgen zouden we het verslag wel schrijven.

☺ Belangrijkste waarnemingen :

Nizzana & omgeving :

Arendbuizerd, Aziatische steenpatrijs, Kraagtrap, Sporenkievit, Woestijnleeuwerik, Woestijntapuit, Izabeltapuit, Rouwtapuit, Woestijngrasmus, Arabische babbelaar, Palestijnse honingzuiger, Bruinnekraaf, Dorcas gazelle.

Urim & omgeving :

Keizerarend, Havikarend, Arendbuizerd, Zwarte wouw, Sakervalk, Slechtvalk, Kraanvogel, Steppekiewit, Sporenkievit, Hop, Duinpieper, Izabeltapuit, Woestijnvos.

Dag 5 : Vrijdag 12 november 1999.Tocht :

South Fields → Ringing Station → Salt Pans → Km 33 → Km 40 → Yotvata & omgeving.

Waarnemingen dag 5 :

Vandaag konden we uitslapen. We stonden 'pas' op om 5.30 uur daar we vandaag voor het ontbijt toch de omgeving van de South Fields gingen uitkammen. Een bezoek aan het Ringstation en de Salt Pans werd ingecalculeerd zodat we waarschijnlijk weer eens tijd tekort zouden komen. Het ringstation vonden we in eerste instantie niet terug. Zowel de info in het boekje van Gosney als de info uit de verslagen bleek verouderd te zijn. Op de oude plaats vonden we enkel een bord met de aanduiding Ringing Station terug. We maakten een korte wandeling rond het aanwezige scrubveldje en de voorzijde van de dadelpalimplantage. Hier ontdekte ik een groepje van 7 **Moabmussen** (3♂♂+4♀♀). Toen ik onze groep daarop attent maakte vlogen ze weg en was ik de enige die een mooie waarneming kon optekenen. Niet getreurd, vandaag zouden we nog verschillende plaatsen bezoeken waar deze soort geregeld wordt gezien. Via engelse vogelkijkers verkregen we de juiste locatie van het ringstation. We reden nog een eindje langs het Sewage Canal waar we nu in totaal 4 **Bonte ijsvogels** konden zien vissen en 2 **Kleine zilverreigers** zagen foerageren. Het station werd teruggevonden vlak voor het Arava Crossing Point, goed verscholen in de aanwezige bosjes. Voor de lokale vandalen bleek het niet goed genoeg verscholen te zijn daar zij het hele gebeuren in het voorjaar in de fik hadden gestoken. Met giften (o.a. van Swarovski) is het geheel ondertussen terug opgebouwd. Een nieuw gegraven zoetwaterplas zorgde voor de nodige steltlopers (**Tureluur, Zwarte ruiter, Kempmaan, Bonte** en **Kleine strandloper**). In de hand zagen we vogels zoals **Zanglijster** (vrij zeldzaam hier), **Roodsterblauwborst, Tjiftjaf** en later ook **Witgat**. Johan en ik gingen op zoek naar de dode **Arendbuizerd** om deze ter studie af te geven. Terwijl wij, zonder succes trouwens, op zoek waren zag de rest van de groep nog 2 **Ralreigers** en 2 **Sporenkieviten**.

Omdat we de dag daarvoor via Killian Mullarney hadden vernomen dat er 's morgens geregeld een juveniele reuzenzwartkopmeeuw op de Salt Pans vertoefde besloten we om net voor het ontbijt daar even halt te houden. Als belangrijkste waarnemingen hadden wij naast de **Witte reigerachtigen**, een **Purperreiger**, 4 zittende **Reuzensterms** en 3 overtrekkende **Grauwe gorzen**.

Na een rustig ontbijt trokken we verder richting Km 33. Bij ons eerste bezoek aan deze site hadden we de indruk gekregen dat we hier eigenlijk iets te vroeg waren. Deze keer kwamen we aan rond 9.00 uur, ideaal zo dachten we. Helaas was onze indruk van de vorige keer helemaal fout. De semi woestijnvlakte bleek na 2 uur intensief zoeken bijna volledig vogelloos te zijn. Het enige dat werd gezien waren 9 **Woestijnvinken** en 1 **Woestijnleeuwerik**. Net toen we voorstelden om te vertrekken zagen we tot onze opluchting een nieuwe soort voor de groep : een makke **Rosse woestijnleeuwerik**. We probeerden Erik met hand en tand zijn aandacht te trekken, tevergeefs. Toen hij bij de groep aansloot was de vogel al gaan vliegen (of gaan lopen?). Een **Zwartstaart** sloot ons bezoek aan Km 33 af.

De volgende halte was Km 40. Net zoals Km 33 is dit een gekende plaats om tal van 'speciallekes' te kunnen waarnemen. Het verschil met Km 33 is dat men hier een breder assortiment van vogels kan verwachten door de variëteit aan habitats. We reden eerst door de dadelpalmsplantages en zagen hier vrij veel **Spaanse mussen**. We parkeerden onze auto op een gigantische mesthoop zonder het te weten. Toen we uit onze wagen stapten en we een verdachte geur waarnamen keken we argwanend naar elkaar. We maakten een korte wandeling in de richting van een omheinde Sewage farm. Ook hier stond er weinig water. Rondom zaten een 10-tal **Kleine groene bijeneters** en een **Witkruintapuit**. Uit de smalle rietkraag steeg een ♂ **Bruine kiekendief** op en zochten **Meerkoet**, **Watersnip** en **Kleine strandloper** beschutting. 2 **Wintertalingen** en een **Zomertaling** vlogen rakelings voorbij terwijl een **Waterral** enkel auditief werd waargenomen. Uit een grote groep **Spaanse mussen** werd nog een ♀ **Moabmus** gefilterd. Het was nu bijna 13.00 uur en we besloten om food te gaan zoeken nabij Yotvata. Samen met de talrijke **Bulbuuls** verlieten we Km 40. Waarschijnlijk hebben we aan deze plaats te weinig aandacht besteed.

In Yotvata overvielen we het restaurant van het Ye'elim Holiday Center. Na onze lunch hadden we mooie waarnemingen van **Tristrams spreeuw**. Een groep van een 100-tal exemplaren fladderde hier in de omgeving rond. Via een openstaande poort konden we ook de tuinen van het park onderzoeken. In deze tuinen zaten vele **Kleine zwartkoppen** en **Palestijnse honingzuigers**. Her en der huppelden **Blauwborsten** in de bescherming van de struiken. Buiten het park zaten heel veel en gemakkelijk te benaderen **Kleine groene bijeneters**. Om de waaier aan kleurenpracht nog wat op te krikken liet een Hop zich lange tijd bewonderen. We sprongen opnieuw in de auto en gingen ook hier op zoek naar water. We vonden deze keer ook wat rioolwatervijvertjes, maar deze waren in tegenstelling tot de anderen goed gevuld. Ook het aantal vogels was beduidend hoger. Er vlogen onmiddellijk 14 **Sporenkievit** op. De rietkragen rond de putten wemelden van de vogels. Het waren hoofdzakelijk **Witte kwikstaarten**, **Waterpiepers**, **Blauwborsten** en **Tijftjaffen**. Toen we een wandelingetje maakten hoorden en zagen we 2 **Buidelmezen**. Een eigenaardige **Kokmeeuw** zorgde voor de nodige verwarring, waarschijnlijk begonnen we moe te worden. Bij het verlaten van deze farm zagen we een juveniele **Barbarijse valk**, die een half uurtje daarvoor reeds werd waargenomen in het park door de oudheidsdeken, Henri voor de vrienden, van de groep. Op een vijvertje verderop zat nogal wat wildfowl zoals **Wilde eend**, **Krakeend** (6 ex), **Slobeend**, **Zomertaling** (4 ex) en **Waterhoen**. Een **Dodaars** werd kort gezien en lang gehoord. Ook aan deze plaats hadden we meer tijd moeten besteden.

De dag werd afgesloten ter hoogte van Km 50. Hier gingen we op zoek naar arabische zwartkop. Ik denk dat we ongeveer alle acacia's in een straal van 2 Km hebben onderzocht. De vooropgestelde soort vonden we echter niet. Wel zagen we nog een **Klapekster** en vonden we heel veel **Kleine zwartkoppen**, **Palestijnse honingzuigers** en **Zwartstaarten** terug. Zowel een adulte als een juveniele **Witkruintapuit** volgden een laag overvliegende **Sperwer** met volle aandacht.

Toen we Eilat binnenreden was de duisternis al ingevallen, wat betekende dat de sabbat reeds begonnen was. Dit was ook te merken aan de gasten in ons hotel. We konden pas om 20.00 uur aan tafel wat voor sommigen onder ons een beproeving was. Niet getreurd. Wij waren nog zowat de enigen aan tafel toen er ineens volle bak muziek werd gedraaid. We waren getuige van een spetterende modeshow en waren het er allemaal mee eens dat we die avond nog de mooiste waarneming van allemaal deden.

☺ Belangrijkste waarnemingen :

Algemeen :

Kleine groene bijeneter, Arabische buulbuul, Blauwborst, Kleine zwartkop, Palestijnse honingzuiger, Zwartstaart, Spaanse mus.

South Fields :

Bonte ijsvogel, Moabmus.

Ringings station :

Ralreiger.

Salt Pans :

Purperreiger, Reuzenster, Grauwe gors.

Km 33 :

Woestijnleeuwerik, Rosse woestijnleeuwerik, Woestijnvink.

Km 40 :

Witkruintapuit, Moabmus.

Yotvata & omgeving :

Barbarijse valk, Hop, Tristrams spreeuw, Buidelmees, Witkruintapuit.



Dag 6 : Zaterdag 13 november 1999.Tocht :

Ofira Park → Eilat Mountains → Wadi Shlomo → North Fields → Km 20 → Salt Pans → North Beach.

Waarnemingen dag 6 :

Weer opstaan om 5.30 uur. Het wakker worden begint zo stilaan in onze kleren te kruipen. Voor het ontbijt deden we het slow met een bezoek aan het Central en het Ofira Park. Het eerste park blijkt buiten de geïrrigeerde grasperkjes weinig bijzonder. Zoals voorheen konden we hier mooie plaatjes zien van **Roodkeelpieper** en **Witte kwikstaart**. In het Ofira park was er wel veel beweging maar dan van soorten die we allemaal al hadden waargenomen. Wel werden er nu 2 **Rosse waaierstaarten** en 2 **Maskerklauwieren** gezien.

We namen een vroeg ontbijt en waren om 8.30 uur reeds op pad richting Eilat Mountains.

Ons eerste doel was nu het vinden van wadi "gestreepte dwergooruil" en dito soort. We namen de gemakkelijke weg via de baan naar Ovda. Zonder problemen vonden we nu wel de beschreven wadi. Groot was wel onze verbazing toen we zagen dat we bij onze vorige try out slechts enkele meter van de beschreven plaats verwijderd waren. Het beestje zat natuurlijk niet meer in de acacia die Killian Mullarney vorige keer had aangewezen zodat onze zoektocht kon beginnen. We daalden af in de wadi terwijl de nummering van de pylonen opliep. Wim vond tussen paal 7 & 8EN het goed gecamoufleerde beestje in een laagstam terug. Er werd ruim (voor enkele iets té) tijd uitgetrokken voor foto's. Verdere exploratie van deze wadi leverde een **Witkruintapuit** en ook nog **Woestijnleeuwerik** en **Woestijnvink** (van elk 2) op. Aan de auto vlogen nog 2 **Bruinnekraven** voorbij en werd kortstondig een glimp opgevangen van een ♂ **Kleine torenvalk**.

We trokken nog iets verder de bergen in en vonden zo Wadi Shlomo welke doorgesneden wordt door de Ovda-Eilat baan en die bekend staat om zijn overwinterende cyprusgrasmussen en regelmatig in het voorjaar verblijvende roodstaarttapuiten. Deze wadi bestaat eigenlijk uit 2 stukken : een Upper en een Lower wadi Shlomo. We bezochten eerst de hoger gelegen wadi. Hier zaten vrij veel vogels, zo zagen we van dichtbij 2 **Woestijnleeuweriken** en 2 **Maquiszangers**. Ook enkele **Witkruintapuiten** en een **Roodborst** kregen we in het vizier. De mooiste waarneming was echter die van 8 vrij makke **Nubische steenbokken**.

Bij het terugkeren naar de wagen zagen we een waarschijnlijke cyprusgramus die we maar niet goed in beeld konden krijgen. Via een democratische stemming besloten we meerderheid tegen oppositie om de onderste wadi ook te onderzoeken. Voor Johan werd dit teveel en hij besloot op eigen houtje, zonder ons te verwittigen nota bene, richting Eilat te trekken. Hij scoorde wel onderweg met 21 **Steppearenden**, 1 **Arendbuizerd** en 5 **Zwarte ooievaars**. Bij een korte afdaling in Lower wadi Shlomo kregen we van een lokale birder te horen dat hij enkele honderden meter verder niet minder dan 3 cyprussen (de vogels wel te verstaan) had gezien. Hij was nu op zoek naar roodstaarttapuit.

We deden een 300-tal meter verder een split up. Papa Henri bleef ter plekke aan de splitsing, Erik en Wim daalden verder af en ik besloot een zijweg (zijwadi) in te gaan. Vrijwel onmiddellijk had ik succes. Na een 100-tal meter vond ik 2 **Cyprusgrasmussen** die na onderling overleg gecatalogeerd werden als een adult ♀ en een eerste winter ♂. We volgden de vogeltjes tot op de grote baan en zakten voldaan af naar de auto. We reden enkele keren heen en weer zonder succes (waar was Johan?) en besloten uiteindelijk dan toch maar om te gaan eten. We zagen onderweg nog 3 **Steppearenden**, een **Arendbuizerd** en 3 prachtige ♂♂ **Nubische steenbok**.

We kozen voor een restaurant vlak bij ons hotel om aldaar te lunchen. Groot was onze opluchting toen Johan ook daar verscheen zodat we in groep de rest van de dag samen konden spenderen.

De namiddag werd gespendeerd aan Km 20 om alsnog die vervelende maskerduif te kunnen verschalken. Inderdaad, na informatie uit allerlei bronnen te hebben verzameld bleek er dit jaar slechts 1 zulk duifje, een eerste winter ♂, in deze omgeving te verblijven. Omdat dit onze laatste namiddag in Israël was schonken we nogmaals onze volle aandacht aan de 'gewone' soorten zoals **Palmtortel**, **Kleine groene bijeneter**, **Arabische buulbuul**, **Vale rotszwaluw**, **Woestijntapuit** en **Kleine zwartkop**. Een dikke 2 uur nadien besloot een deel van de groep om daar af te sluiten. Dit was zonder onze benjamin gerekend die voor een tweede disappearing act van de dag zorgde. Hij had nog wel gescoord met een onvolwassen **Havik**, een juveniele **Grauwe klauwier**, een eerste winter **Kleine klapekster** en een groepje **Arabische babbelaars**. Tijdens onze zoektocht naar onze jonge vriend stotten we 6 **Lichtensteins zandhoenders** op, waaronder 2 ♂♂, en dit in vol daglicht, prachtig gewoon!

We sloten onze laatste avond in Eilat gepast af aan de Salt pans en aan de North beach. Op de pans verbleef naast enkele tientallen **Kleine zilverreigers** nu ook een **Westelijke rifreiger**. Aan de North beach patrouilleerden zoals gewoonlijk 4 à 5 **Reuzensterns** en zaten de **Witoogmeeuwen** door de aanlandige wind wat dichterbij. Een **Visarend** viste het merendeel aan de Jordaanse kant maar was toch zo vriendelijk van zich vlakbij ons op een uitkijkpost op Israëlische bodem te zetten. Een **Slobeend** en 4 **Aalscholvers** leidden de duisternis over de golf van Aqaba in.

☺ Belangrijkste waarnemingen :Algemeen :

Steppearend, Arendbuizerd, Kleine groene bijeneter, Arabische buulbuul, Blauwborst, Woestijnleeuwerik, Witkruintapuit, Woestijntapuit, Kleine zwartkop, Palestijnse honingzuiger, Zwartstaart, Woestijnvink.

Central Park :

Roodkeelpieper.

Ofira Park :

Maskerklauwier, Rosse waaiersstaart.

Wadi "Gestreepte dwergooruil" :

Kleine torenvalk, Gestreepte dwergooruil, Bruinnekraaf.

Wadi Shlomo :

Cyprusgrasmus, Nubische steenbok.

North fields :

Havik, Lichtensteins zandhoen, Grauwe klauwier, Kleine klapekster.

Salt Pans :

Westelijke rifreiger.

North Beach :

Visarend, Witoogmeeuw, Reuzenster.

Dag 7 : Zondag 14 november 1999.Tocht :

South Fields → Ringing Station → Arava Crossing Point → Aqaba.

Waarnemingen dag 7 :

Onze laatste dag van de reis en aangezien de staking in Zaventem nog niet was afgelopen zou dit wel eens een lange dag kunnen worden. Om 6.00 uur waren we toch weeral op de been om eens een wandelingetje te maken rond de Marina. Veel beweging was hier niet op wat heen en weer vliegende **IJsvogels** na. Na onze ronde vlogen enkele **Ooievaars** laag voorbij.

We bezochten in snel tempo de North beach en de South fields. Het **Mangroveigertje** liet zich aan de beach wel zien maar weer niet van dichtbij. Vanuit de auto zagen we bij de South fields een dichte **Steppebuizerd** en een ♀ **Bruine kiekendief**. In het Sewage kanaaltje zaten 4 **Grote zilverreigers** en op het dijkje konden we lange tijd 4 **Arabische babbelaars** volgen. We besloten om een laatste maal het ringstation te bezoeken in hoofdzaak om de openingsuren te weten te komen van het Birdwatching Center. We pikten nog een ♂ **Moabmus** en een ♀ **Vale woestijnvink** in de hand mee (figuurlijk gesproken). Op het zoetwaterplasje zat een groep van 27 **Steltkluten**.

Een laatste deugddoend ontbijt in ons hotel werd genuttigd omstreeks 8.00 uur. Nog geen uurtje later zaten Erik, Wim en ik in het Birdwatching Center om de nodige boeken, stickers en T-shirts aan te schaffen. Terwijl Erik de auto na een grondige Car wash beurt ging inleveren bij Europcar deed iedereen van de groep wel wat anders. De ene pakte zijn koffers, de andere nam nog een douche. Ja, er waren er zelfs die nietsvermoedend op andermans terras nog wat vogels gingen kijken. Om 10.25 uur vertrokken we met de bus richting Jordanië.

Tijdens de lange wachttijden aan de grensovergang werden nog 2 mooie waarnemingen van raptors gedaan. Eerst zagen we een zeer lichte **Slangenarend** richting Northern Date Palm Plantations vliegen, om kort daarna gevolgd te worden door een **Zwarte wouw** van de ondersoort lineatus. Voor ons was het eigenlijk een straf om daar in zogenaamd No Man's Land gevangen te zitten.

Door de staking in Zaventem en dus bijgevolg ook de nodige vertraging kregen we de kans om onze Jordaanse vogellijst wat aan te dikken. We werden gedropt in Aqaba en besloten om daar nog een toertje te maken. In een soort Oase middenin de stad zagen we onze laatste nieuwe soort van de reis : een eerste winter ♂ **Aziatische roodborstapuit**.

We dronken nog een frisse pint op Jordaanse bodem om daarna urenlang te worden opgehouden op de luchthaven van Aqaba. Via de luchthaven van Rijsel werden we uiteindelijk per bus gedropt in Zaventem. Om een lang verhaal kort te maken, de eerste van onze groep vogelkijkers werd thuis afgezet rond 04.00 uur 's nachts. Ook dit zijn moderne tijden. We begonnen en eindigden onze reis weliswaar in mineur maar dat was niks vergeleken met de prachtige waarnemingen die we tijdens deze reis hadden. Op dit moment bestaan er reeds concrete plannen om Israël opnieuw te bezoeken in het voorjaar.

☺ Belangrijkste waarnemingen :

Israël.

North Beach :

*Mangrovereiger, Witoogmeeuw.*

South Fields :

*Arabische babbelaar.*

Ringing Station :

*Steltkluut, Moabmus, Vale woestijnvink.*

Jordanië.

Arava Crossing Point :

*Slangenarend, Zwarte wouw (ondersoort lineatus).*

Aqaba :

*Sperwer, Witoogmeeuw, Palmtortel, Kleine groene bijeneter, Klapekster, Witte kwikstaart, Izabeltapuit, Aziatische roodborsttapuit, Roodborsttapuit, Palestijnse honingzuiger, Huismus, Spaanse mus, Huiskraai.*

**Soortenlijst Israël 7/11/1999 - 14/11/1999 (samenstelling Wim Deloddere)**

Deelnemers: Ronan Felix  
Henri Felix  
Erik Van Bogaert  
Wim Deloddere  
Johan Colman

**Vast verblijf:** Hotel Shalom Plaza - Eilat

**A. Bezochte gebieden** (zie 'Gosney in Israël')

1. Eilat: north beach
2. Eilat: Marina
3. Eilat: Ofira-park
4. Eilat: Central Park
5. Eilat: centrum
6. Eilat: The Lagoon (=recent aangelegde oase, vlakbij de north beach)
7. Eilat: the sewage canal
8. Eilat: the salt pans
9. Eilat: the north fields (date palm plantation, melonfields & 'greenhouses') =Kilometre 20
10. Eilat: the south fields (date palm plantation, melonfields & 'greenhouses')
11. Eilat: the northern reservoirs
12. Eilat: the water pumping station
13. Eilat: the ringing station
14. Eilat: the cemetery
  
15. Eilat Mountains: wadi tussen pyloon 9EN en 8EN
16. Eilat Mountains: Ovda Road
17. Eilat Mountains: Wadi Shlomo
  
18. The Arava Valley: Amram's Pillars
19. The Arava Valley: Kilometre 33
20. The Arava Valley: Kilometre 40
21. The Arava Valley: crossing point (border)
  
22. Yotvata: Ye'elim holiday village
23. Yotvata: sewage ponds
24. Yotvata: Kilometre 50
  
25. Nizzana
  
26. Urim
  
27. Jordanië: Aqaba

<u>B. Waargenomen soorten en ondersoorten</u>	<u>Plaats</u>
1. <b>Roze Pelikaan</b> <i>Pelecanus onocrotalus</i>	9
2. <b>Aalscholver</b> <i>Phalacrocorax carbo</i>	1, 2, 9
3. <b>Mangroveeiger</b> <i>Butorides striatus</i>	1
4. <b>Koereiger</b> <i>Bubulcus ibis</i>	8, 9
5. <b>Ralreiger</b> <i>Ardeola ralloïdes</i>	7, 13
6. <b>Kleine Zilverreiger</b> <i>Egretta garzetta</i>	1, 7, 8
7. <b>Westelijke Rilfeiger</b> <i>Egretta gularis</i>	1, 7
8. <b>Grote Zilverreiger</b> <i>Casmerodius albus</i>	1, 7, 8
9. <b>Blauwe Reiger</b> <i>Ardea cinerea</i>	1, 7, 8
10. <b>Purperreiger</b> <i>Ardea purpurea</i>	7, 8, 9
11. <b>Ooievaar</b> <i>Ciconia ciconia</i>	5, 9, 10
12. <b>Zwarte Ooievaar</b> <i>Ciconia nigra</i>	5, 10, 16
13. <b>Lepelaar</b> <i>Platalea leucorodia</i>	1, 8
14. <b>Euraziatische Flamingo</b> <i>Phoenicopterus ruber</i>	8, 11
15. <b>Wilde Eend</b> <i>Anas platyrhynchos</i>	9, 23
16. <b>Krakeend</b> <i>Anas strepera</i>	9, 23
17. <b>Pijlstaart</b> <i>Anas acuta</i>	11
18. <b>Slobeend</b> <i>Anas clypeata</i>	1, 10, 23
19. <b>Wintertaling</b> <i>Anas crecca</i>	9, 20, 23
20. <b>Zomertaling</b> <i>Anas querquedula</i>	20
21. <b>Visarend</b> <i>Pandion haliaetus</i>	1, 10
22. <b>Keizerarend</b> <i>Aquila heliaca</i>	5, 10, 26
23. <b>Steppearend</b> <i>Aquila nipalensis</i>	1, 5, 6, 8, 10, 14, 16
24. <b>Slangarend</b> <i>Circaetus gallicus</i>	21
25. <b>Havikarend</b> <i>Hieraaetus fasciatus</i>	26
26. <b>Zwarte Wouw</b> <i>Milvus migrans</i>	26
27. <b>'Oostelijke' Zwarte Wouw</b> <i>Milvus migrans lineatus</i>	21
28. <b>Bruine Kiekendief</b> <i>Circus aeruginosus</i>	10, 11, 20, 23, 26
29. <b>Blauwe Kiekendief</b> <i>Circus cyaneus</i>	25, 26
30. <b>Arendbuizerd</b> <i>Buteo rufinus</i>	5, 9, 17, 25, 26
31. <b>Buizerd</b> <i>Buteo buteo</i>	14, 26
32. <b>Steppebuizerd</b> <i>Buteo buteo vulpinus</i>	7, 9, 10, 14
33. <b>Sperwer</b> <i>Accipiter nisus</i>	5, 11, 24, 27
34. <b>Havik</b> <i>Accipiter gentilis</i>	9
35. <b>Torenvalk</b> <i>Falco tinnunculus</i>	5, 25, 26
36. <b>Kleine Torenvalk</b> <i>Falco naumanni</i>	15
37. <b>Slechtvalk</b> <i>Falco peregrinus</i>	5, 26
38. <b>Barbarijse Valk</b> <i>Falco pelegrinoides</i>	23, 26
39. <b>Smelleken</b> <i>Falco columbarius</i>	26
40. <b>Sakervalk</b> <i>Falco cherrug</i>	26
41. <b>Aziatische Steenpatrijs</b> <i>Alectoris chukar</i>	17, 25
42. <b>Arabische Woestijnpatrijs</b> <i>Ammoperdix heyi</i>	14, 18
43. <b>Kwartel</b> <i>Coturnix coturnix</i>	9
44. <b>Waterral</b> <i>Rallus aquaticus</i>	20
45. <b>Waterhoen</b> <i>Gallinula chloropus</i>	23
46. <b>Meerkoet</b> <i>Fulica atra</i>	13, 20, 23
47. <b>Kraanvogel</b> <i>Grus grus</i>	8, 26, 27
48. <b>Kraagtrap</b> <i>Chlamydotis undulata macqueenii</i>	25
49. <b>Kluut</b> <i>Recurvirostra avosetta</i>	9
50. <b>Steltkluut</b> <i>Himantopus himantopus</i>	9, 13
51. <b>Bontbekplevier</b> <i>Charadrius hiaticula</i>	8, 11
52. <b>Strandplevier</b> <i>Charadrius alexandrinus</i>	11
53. <b>Woestijnplevier</b> <i>Charadrius leschenaultii</i>	11
54. <b>Zilverplevier</b> <i>Pluvialis squatarola</i>	1, 11

55. Kievit <i>Vanellus vanellus</i>	3, 6
56. Sporenkievit <i>Vanellus spinosus</i>	6, 7, 9, 13, 20, 23, 25, 26
57. Steppekievit <i>Vanellus gregarius</i>	26
58. Bonte Strandloper <i>Calidris alpina</i>	11, 13
59. Krombekstrandloper <i>Calidris ferruginea</i>	11
60. Kleine Strandloper <i>Calidris minuta</i>	8, 11, 13, 20
61. Witgat <i>Tringa ochropus</i>	8, 13
62. Oeverloper <i>Actitis hypoleucos</i>	7
63. Tureluur <i>Tringa totanus</i>	7, 8, 11, 13
64. Zwarte Ruiter <i>Tringa erythropus</i>	7, 11
65. Groenpootruiter <i>Tringa nebularia</i>	11
66. Wulp <i>Numenius arquata</i>	11
67. Watersnip <i>Gallinago gallinago</i>	13, 20
68. Kempmaan <i>Philomachus pugnax</i>	11, 13
69. Kokmeeuw <i>Larus ridibundus</i>	9, 23
70. Dunbekmeeuw <i>Larus genei</i>	1, 11
71. Geelpootmeeuw <i>Larus cachinnans</i>	1, 8
72. Witoogmeeuw <i>Larus leucophthalmus</i>	1
73. Reuzenster <i>Sterna caspia</i>	1, 8
74. Witwangster <i>Chlidonias hybridus</i>	9
75. Lichtensteins Zandhoen <i>Pterocles lichtensteinii</i>	12
76. Rotsduif <i>Columba livia</i>	16, 17
77. Stadsduif <i>Columba livia domestica</i>	5, 9, 10, 11, 25, 26, 27
78. Turkse Tortel <i>Streptopelia decaocto</i>	6, 7, 9, 10, 11, 22
79. Palmtortel <i>Streptopelia senegalensis</i>	op vele plaatsen waargenomen
80. Steenuil <i>Athene noctua saharae</i>	25
81. Gestreepte Dwergooruil <i>Otus brucei</i>	15
82. Gierzwaluw <i>Apus apus</i>	10
83. Hop <i>Upupa epops</i>	26
84. IJsvogel <i>Alcedo atthis</i>	1, 2, 8
85. Bonte IJsvogel <i>Ceryle rudis</i>	1, 6, 7, 8, 13
86. Kleine Groene Bijeneter <i>Merops orientalis</i>	op vele plaatsen waargenomen
87. Halsbandparkiet <i>Psittacula krameri</i>	5
88. Veldleeuwerik <i>Alauda arvensis</i>	9, 17, 26
89. Kuifleeuwerik <i>Galerida cristata</i>	op vele plaatsen waargenomen
90. Kleine Kortteenleeuwerik <i>Calandrella rufescens</i>	19
91. Woestijnleeuwerik <i>Ammomanes deserti</i>	15, 17, 18, 19, 25
92. Rosse Woestijnleeuwerik <i>Ammomanes cincturus</i>	19
93. Vale Rotszwaluw <i>Ptyonoprogne fuligula</i>	1, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 20, 23
94. Boerenzwaluw <i>Hirundo rustica</i>	7, 9, 10
95. Duinpieper <i>Anthus campestris</i>	3, 7, 26
96. Grote Pieper <i>Anthus richardi</i>	19
97. Waterpieper <i>Anthus spinoletta</i>	9, 10, 11, 20, 23
98. Graspieper <i>Anthus pratensis</i>	10, 11
99. Boompieper <i>Anthus trivialis</i>	10
100. Roodkeelpieper <i>Anthus cervinus</i>	3, 4, 6, 9, 10, 14
101. Witte Kwikstaart <i>Motacilla alba</i>	op vele plaatsen waargenomen
102. Gele Kwikstaart <i>Motacilla flava</i>	10
103. Grote Gele Kwikstaart <i>Motacilla cinerea</i>	3, 10
104. Arabische Bulbuul <i>Pycnonotus xanthopygos</i>	op vele plaatsen waargenomen
105. Roodborst <i>Erithacus rubecula</i>	9, 17
106. Rosse Waaierstaart <i>Cercotrichas galactotes</i>	3
107. Roodsterblauwborst <i>Luscinia svecica svecica</i>	3, 4, 7, 9, 10, 20, 22, 23
108. Gekraagde Roodstaart <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3, 4, 10, 14, 15, 22
109. Zwarte Roodstaart <i>Phoenicurus ochruros</i>	5
110. Zwartstaart <i>Cercomela melanura</i>	9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24



111. <b>Izabeltapuit</b> <i>Oenanthe isabellina</i>	11, 25, 26, 27
112. <b>Woestijntapuit</b> <i>Oenanthe deserti</i>	9, 11, 19, 25
113. <b>Rouwtapuit</b> <i>Oenanthe lugens</i>	19, 25
114. <b>Monnikstapuit</b> <i>Oenanthe monacha</i>	14, 19
115. <b>Witkruintapuit</b> <i>Oenanthe leucopyga</i>	12, 14, 15, 16, 17, 18, 24
116. <b>Roodborsttapuit</b> <i>Saxicola torquata</i>	op vele plaatsen waargenomen
117. <b>Aziatische Roodborsttapuit</b> <i>Saxicola torquata maura</i>	27
118. <b>Paapje</b> <i>Saxicola rubetra</i>	25
119. <b>Zanglijster</b> <i>Turdus philomelos</i>	2, 3, 14
120. <b>Zwartkop</b> <i>Sylvia atricapilla</i>	3, 4, 14, 17, 22
121. <b>Braamsluiper</b> <i>Sylvia curruca</i>	3, 14
122. <b>Kleine Zwartkop</b> <i>Sylvia melanocephala</i>	op vele plaatsen waargenomen
123. <b>Cyprusgrasmus</b> <i>Sylvia melanothorax</i>	17
124. <b>Grasmus</b> <i>Sylvia communis</i>	3
125. <b>Brilgrasmus</b> <i>Sylvia conspicillata</i>	25
126. <b>Woestijngrasmus</b> <i>Sylvia nana nana</i>	19, 25
127. <b>Gestreepte Prinia</b> <i>Prinia gracilis</i>	op vele plaatsen waargenomen
128. <b>Maquiszanger</b> <i>Scotocerca inquieta</i>	16, 17
129. <b>Graszanger</b> <i>Cisticola juncidis</i>	7
130. <b>Fitis</b> <i>Phylloscopus trochilus</i>	3, 4, 10, 14
131. <b>Tjiftjaf</b> <i>Phylloscopus collybita</i>	3, 4, 10, 17, 22, 24
132. <b>Grauwe Vliegenvanger</b> <i>Muscicapa striata</i>	5, 13
133. <b>Buidelmees</b> <i>Remiz pendulinus</i>	23
134. <b>Grauwe Klauwier</b> <i>Lanius collurio</i>	3, 9
135. <b>Maskerklauwier</b> <i>Lanius nubicus</i>	3
136. <b>Klapekster</b> <i>Lanius excubitor</i>	19, 24, 25, 27
137. <b>Kleine Klapekster</b> <i>Lanius minor</i>	9
138. <b>Palestijnse Honingzuiger</b> <i>Nectarinia osea</i>	15, 17, 22, 24
139. <b>Arabische Babbelaar</b> <i>Turdoides squamiceps</i>	7, 9, 25
140. <b>Kauw</b> <i>Corvus monedula</i>	5
141. <b>Bonte Kraai</b> <i>Corvus corone cornix</i>	25, 26
142. <b>Raaf</b> <i>Corvus corax</i>	18
143. <b>Bruinnekraaf</b> <i>Corvus ruficollis</i>	14, 15, 25
144. <b>Huiskraai</b> <i>Corvus splendens</i>	1, 5, 25, 27
145. <b>Tristram's Spreeuw</b> <i>Onychognathus tristramii</i>	3, 22
146. <b>Spreeuw</b> <i>Sturnus vulgaris</i>	19
147. <b>Huismus</b> <i>Passer domesticus</i>	op vele plaatsen waargenomen
148. <b>Spaanse Mus</b> <i>Passer hispaniolensis</i>	op vele plaatsen waargenomen
149. <b>Moabmus</b> <i>Passer moabiticus</i>	10, 13, 20
150. <b>Vink</b> <i>Fringilla coelebs</i>	9
151. <b>Keep</b> <i>Fringilla montifringilla</i>	9
152. <b>Kneu</b> <i>Carduelis cannabina</i>	9, 16
153. <b>Putter</b> <i>Carduelis carduelis</i>	26
154. <b>Groenling</b> <i>Carduelis chloris</i>	9
155. <b>Sinaïroodmus</b> <i>Carpodacus synoicus</i>	18
156. <b>Woestijnvink</b> <i>Bucanetes githagineus</i>	9, 15, 19
157. <b>Vale Woestijnvink</b> <i>Rhodospiza obsoleta</i>	9, 10
158. <b>Grauwe Gors</b> <i>Miliaria calandra</i>	8
159. <b>Huisgors</b> <i>Emberiza striolata striolata</i>	14