Reisverslag Bulgarije

Tekst : Valérie Goethals
Foto's : Valérie Goethals
Opmaak & layout : Hendrik B.

Copyright © Mergus.be

Gelieve dit reisverslag niet te publiceren en of openbaar te maken op gelijk welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Meer informatie kan verkregen worden bij de reisdeelnemers en/of via reisinfo@mergus.be

Bulgarije 4 - 14 mei 2002

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Johan Debuck, Valérie Goethals,(valerie.goethals@instnat.be), Patrick Keirsebilck, Ivan Leroy, Guido Orbie, Marc Van de walle, Jef Van De Water, Roland Vannieuwenhuyze.

2. Vervoer

a. vliegtuig
Lijnvlucht heen en terug voor 371,84 Euro inclusief halfpension.
Vertrek : Zaterdag 4 mei om 8:00 en aankomst te Varna om 11:40
Terug : Zaterdag 11 december om 5:05 en aankomst te Brussel om 06:55

b. wagens
Twee wagens categorie B (Bleu Leader & Black Shadow) werden gehuurd bij HERTZ voor 123,95 Euro per persoon per auto voor 8 dagen.

c. reis
Tijdens de reis werd een totale afstand van 2.400 km afgelegd.

3. Logement

Hotel Riu Slavuna Beach***
Albena

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Roemenië / Bulgarije, schaal 1 : 800 000, ANWB Wegenkaarten

Boeken, verslagen en websites

Gosney, D. (1994), Finding birds in Bulgaria, Gostours.
Iankov, P. (1996), Where to watch birds in Bulgaria, PENSOFT.
Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm.
Lange R., Twisk P., van Winden A. & A. van Diepenbeek (1994) Zoogdieren van West-Europa, KNNV.

Mullarney, K. Svensson, L., Zetterström, D.& P.J. Grant (2000) ANWB Vogelgids van Europa, Tirion.
Peterson, R.T., Mountefort, G. & P.A.D. Hollom (1996) Petersons vogelgids van alle Europese vogels, Tirion.
Polunin, O. (1970) Bloemen en planten van Europa, Zomer & Keuning.
Polunin, O. (1980) Flowers of Greece and the Balkans, a field guide, Oxford University Press.
Tolman, T. & R. Lewington (1999) De nieuwe vlindergids, 450 soorten dagvlinders van Europa en Noordwest-Afrika, Tirion.

5. Algemene informatie

Bulgarije kent verscheidene, mooie natuurgebieden, maar deze liggen veelal verspreid over het land, gescheiden van elkaar door soms uitgestrekte ‘steriele’ landbouwgebieden. Deze tussenliggende stukken zijn soms verstoken van vogels.

Bulgarije is geen ‘wild’ land, waar buitenlanders die geen Bulgaars kennen niet welkom zijn. Integendeel! De mensen zijn er zeer gastvrij en vriendelijk. Je wordt langs alle kanten met open armen ontvangen en uitgenodigd voor een koffietje of hun zelfgestookte brouwsels. Lichaamstaal en wat engels doen er wonderen. De taal van de drank kent iedereen…

De wegen daarentegen laten er te wensen over. Overal zijn er ‘podholes’. De chauffeurs kijken beter goed uit hun doppen. Bij de minste onoplettendheid heb je veel kans lek te lopen. Maar geen nood. De plaatselijke bevolking is vertrouwd met dergelijke zaken en na wat gebarentaal leiden ze je naar een ervaren bandenlapper.

Let bovendien op je snelheid op de Bulgaarse wegen. Hier en daar worden snelheidscontroles gehouden, zowel overdag als ‘s nachts. Het is niet eenvoudig om hier aan te ontsnappen, maar niet onmogelijk...

Varkenshoedster

DAGBESCHRIJVINGEN

We hadden dit jaar weer geluk wat het weer betrof: de ganse week schitterend zonnig weer met temperaturen van 20 tot 26˚C.

Zaterdag 04/05/'02 Varna è Albena en omgeving

▶ Luchthaven Varna om 11u40

vogels:
Ekster, Huiszwaluw, Huismus, Spreeuw, Noordse nachtegaal, Boerenzwaluw, Groenling, Braamsluiper

▶ Op weg naar Albena

vogels:
Arendbuizerd, Boerenzwaluw, Hop, Veldleeuwerik, Grauwe gors, Roodpootvalk, Balkan kwikstaart, Gaai, Paapje

vlinders:
Klein koolwitje

planten:
Pijlkruidkers

▶ Albena om 13u45

vogels:
Vink, Bonte kraai, Huismus, Boerenzwaluw, Zwartkop, Groene specht, Waterhoen, Wilde eend, Wielewaal, Geelpootmeeuw, Nachtegaal, Kleine karekiet, Koolmees, Grote stern, Bijeneter, Turkse tortel, Boomkruiper

▶ Okkernootboomgaard op weg naar het roofvogeluitkijkpunt nabij Albena

vogels:
Roodkopklauwier, Braamsluiper, Wielewaal, Fitis, Koekoek, Tjiftjaf, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Merel, Balkanvliegenvanger, Arendbuizerd, Boomvalk, Grauwe gors

planten:
Duizendblad, Kuifhyacint, Gewone agrimonie, Bruine orchis, Driedistel, Mannetjesereprijs, Blauw parelzaad, *Ajuga laxmannii*

vlinders:
Oranjetipje, Klein koolwitje, Groot koolwitje

zoogdieren:
Ree

▶ Roofvogeluitkijkpunt aan het verlaten vliegveld met 1 MIG

vogels:
Grauwe gors, Steppebuizerd (2), Wielewaal, Braamsluiper, Zwartkop, Koekoek (grijze en bruine fase), Geelgors (2), Grauwe klauwier, Veldleewerik, Bijeneter (7), Oeverzwaluw, Zomertortel (2), Geelgors, Duinpieper, Kuifleeuwerik, Vorkstaartplevier (3), Boomleeuwerik, Kneu, Kwartel, Bruine kiekendief, Paapje (4), Gierzwaluw

insecten:
Vuurwants, soort Houtwesp, Gewone wolzwever

planten:
Kruisbladwalstro, Kegelsilene

vlinders:
Argusvlinder

reptielen:
Taurische hagedis

Anemoon

▶ Rietbed tussen Obroèište en Albena

vogels:
Appelvink (2), Grasmus, Merel, Zwartkop, Noordse nachtegaal, Wielewaal (koppel), Grauwe gors, Koekoek, Snor, Grote bonte specht, Zanglijster

amfibieën:
Roodbuikvuurpad

▶ Albena

vogels:
Kwak (15)

Amfibieën:
Meerkikker, Boomkikker

Zondag 05/05/'02 Albena è Dobriè è Silistra è Srebãrna è Belica è Dobriè è Albena

▶ Albena: strand en zee

vogels:
Geelpootmeeuw, Zilvermeeuw, Baltische mantelmeeuw, Bruine kiekendief, Kleine plevier (1), Zwartkopmeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw

▶ Moerasje aan Baltata-bos en bos zelf te Albena

Het moerassig bosgebied tussen Albena en de Batova rivier is een beschermd natuurgebied. Het is één van de meest noordelijke moerasbossen in Europa met oude olmen, essen, eiken en esdoorns. Je vind er o.a. verschillende soorten vliegenvangers en spechten.

vogels:
Grote karekiet, Cettiszanger, Kleine karekiet, Snor, Sprinkhaanrietzanger (1), Kleine zilverreiger, Ijsvogel, Roodborsttapuit (mannetje), Wielewaal, Appelvink, Koekoek, **Balkanvliegenvanger**, Houtduif, Nachtegaal, Witte kwikstaart, Rietzanger, Waterral, Putter, Staartmees, Zanglijster, Boomkruiper

planten:
Zomerklokje, Wollige boterbloem

▶ Op weg naar Dobriè om 8u30

vogels:
Kuifleeuwerik, Spreeuw, Balkan gele kwikstaart, Ekster, Huismus

▶ Dobriè om 9u30

vogels:
Kauw, Koolmees, Turkse tortel

▶ Onderweg naar en in Silistra

Geen parcours zonder hindernissen gezien de vele 'podholes' onderweg! En ja, we kregen er van... Een platte band! Dan maar er op wagen dat er op zondag in Silistra iemand een band kan oplappen. Na heel wat gebarentaal werden we naar een bandenlapper geleid. Na anderhalf uur en een heerlijke lunch aangeboden door de vrouw des huizes was de klus geklaard en konden we weer gaan vogelen.

vogels:
Wielewaal, Steppebuizerd (2), Roek, Kuifleeuwerik, Balkan gele kwikstaart, Gaai, Grauwe gors, Putter, Schreeuwarend, Grauwe klauwier, Kleine klapekster, Kwartel, Kneu, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Zwartkopgors, Scharrelaar, Ooievaar, Kauw, Gierzwaluw, Braamsluiper

vlinders:
Koningspage, Bloemenblauwtje

planten:
Tamarisk, Veldsalie

▶ Meer van Srebãrna

Het meer van Srebãrna is een groot moerasgebied op de rechteroever van de Donau rivier, gescheiden van de rivier door een gordel bestaande uit oevervegetatie, kleine landbouwpercelen en drassige gebieden.

vogels:
Roodstuitzwaluw, Witwangstern, Dwergaalscholver, Wielewaal, Roze pelikaan, Koekoek, Tafeleend, Kuifeend, Witoogeend, Blauwe reiger, Bijeneter, Bruine kiekendief, Meerkoet, Zomertaling, Kokmeeuw, Dwergstern, Witvleugelstern, Ijsvogel, Visdief, Purperreiger, Woudaap, Roodpootvalk, Kleine zilverreiger, Kemphaan, Fazant, Aalscholver, Geelpootmeeuw, Bosruiter, Kievit, Witgat, Zwarte wouw, Smient, Casarca, Zwartkop, Fuut, Knobbelzwaan, Gierzwaluw, Grauwe vliegenvanger, Ralreiger, Bijeneter, Scharrelaar, Ringmus, Putter, Braamsluiper, Grote zilverreiger, Nachtegaal, Geoorde fuut, Ekster, Snor, Wielewaal, **Buidelmees** (nest makend), Grote bonte specht, Zwarte ibis, **Kroeskoppelikaan** (20), Gaai, Grasmus, Zwarte ooievaar, Boomvalk, Huiszwaluw

vlinders:
Citroenvlinder, Bruin dikkopje, Aardbeivlinder, Groentje, Heideblauwtje, Icarusblauwtje, Hooibeestje, Dagpauwoog, Kleine parelmoervlinder, Purperstreepparelmoervlinder, Kleine vos, Adonisblauwtje

planten:
Blaartrekkende boterbloem

zoogdieren:
Eekhoorn

amfibieën:
Roodbuikvuurpad

▶ Belica

Hier vind je een mooi, oud orthodox kerkje met roestige torentjes. De mensen zijn er extreem gastvrij. We kregen er enkele kopjes straffe koffie!

Blazenstruik

vogels:
Steenuil

▶ Op weg naar Silistra

vogels:
Slangenarend

▶ Op weg naar Dobric

vogels:
Grauwe klauwier, Spaanse mus, Kwak (8), Grote lijster, Roodpootvalk (mannetje)

Maandag 06/05/'02 Albena è Balèik è Kavarna è Nos Kaliakra è Albena

23˚C vandaag!

▶ Baltata-bos in Albena

vogels:
Middelste bonte specht, Roodborst, Pimpelmees, **Grijskopspecht**, Boomkruiper, Balkanvliegenvanger, Groenling, Nachtegaal, Bonte kraai, Appelvink

planten:
Zomerklokje, Wollige boterbloem

zoogdieren:
Ree

▶ tussen Balèik en Kavarna

vogels:
Appelvink (2), Gaai, Balkan gele kwikstaart, Balkanvliegenvanger (vrouwtje), Wielewaal, Koekoek, Grauwe vliegenvanger, Kalanderleeuwerik, Kleine klapekster, Spotvogel, Vale spotvogel, Bonte vliegenvanger, Bijeneter, Grauwe gors, Nachtegaal, Zomertortel, **Withalsvliegenvanger**, **Sperwergrasmus**, Paapje, Gekraagde roodstaart, Grauwe klauwier, Gele kwikstaart, Fluiter

zoogdieren:
Egel (dood), Haas

planten:
Voorjaarsadonis, **Fijnbladige pioen**, **Kooltje vuur**, Gewone sering, Pijlkruidkers

reptielen:
Taurische hagedis

vlinders:
Koningspage, Heideblauwtje

▶ Kavarna

Tussendoor doen we enkele inkopen op het plaatselijk marktje en trakteren we onszelf op een chocolade-ijsje. Mmmm...

vogels:
Alpengierzwaluw, Zwarte roodstaart

▶ op weg naar Nos Kaliakra

Onderweg naar de kliffen van Kaliakra komen we oog in oog te staan met onze eerste Wiezel. Of is het Siesel? Vraag het aan Jef. Die weet er alles van!

vogels:
Tapuit, Arendbuizerd, Griel (3), Kortteenleeuwerik (1), Vorkstaartplevier (3), Hop

zoogdieren:
Siesel

▶ Nos Kaliakra (Kaap Kaliakra), achterliggend plateau en canyon

Nos Kaliakra is een schiereiland van twee kilometer lang. ‘Kaliakra’ betekent ‘mooie kaap’. En mooi is het ongetwijfeld. Het is een reservaat van 688 ha groot bestaande uit rotsige kusten, stenige steppe en stukken zee met een typische flora en fauna. Dit gebied is een uitgelezen rust- en foerageerplaats voor tal van vogels tijdens hun trektocht. Vergeet niet over de zee te turen naar zeezoogdieren. Een niet te missen gebied!

vogels:
Torenvalk, Tapuit, **Isabeltapuit**, Kleine torenvalk, Kalanderleeuwerik, Roodpootvalk, Paapje, Kleine klapekster (2), Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Zwartkopgors, **Bonte tapuit**, Kwartel, Witwangstern, Dwergmeeuw, Oeverzwaluw, Alpengierzwaluw, Visdief, **Oostelijke blonde tapuit**, Kleine vliegenvanger, Grote stern, Roodstuitzwaluw, Kuifaalscholver, Zwartkopmeeuw, Kauw, Tjiftjaf, Geelpootmeeuw, Kneu, **Baltische mantelmeeuw**, Yelkouan pijlstormvogel, Hop, Huismus, Bergeend,

Kleine mantelmeeuw, Middelste zaagbek, Noordse nachtegaal, Zwartkop, Roodkopklauwier, Grauwe gors, Grasmus, Grauwe vliegenvanger, Veldleeuwerik, Boomvalk (2), Koolmees, Koekoek, Fitis, Spaanse mus (4), Sperwer, Grote karekiet, Dodaars, Syrische bonte specht, Kwak, Ralreiger, Wilde eend, Rotsduif, Arendbuizerd, Buizerd, Blauwe reiger, Wielewaal (koppel), Groenling, Snor, Koolmees, Kleine vliegenvanger, Meerkoet, Waterhoen, Purperreiger, Kleine plevier, Aalscholver, Geoorde fuut, Fuut, Boomleeuwerik, Kleine zilverreiger (35)

planten:
Naaldekervel, **Gele affodil**

vlinders:
Koninginnepage, Bruin blauwtje, Kaasjeskruiddikkopje, Kleine vuurvlinder, Klein koolwitje, Groot koolwitje, Oranje luzernevlinder (mannetje)

zoogdieren:
Tuimelaar, Vos

Kaliakra

Dinsdag 07/05/'02 Albena è Krapec è Durankulak è Albena

21˚C.

▶ Albena

vogels:
Kleine strandloper, Sijs

▶ Op weg naar Krapec om 8u45

vogels:
Kuifleeuwerik, Roodstuitzwaluw, Kleine klapekster, Grauwe kiekendief

▶ Krapec om 10u15

Kleine karekiet, Nachtegaal, Spotvogel, Tapuit (vrouwtje), Scharrelaar, Spreeuw, Grauwe gors, Bonte tapuit, Wielewaal, Spaanse mus, Koekoek, Gekraagde roodstaart (vrouwtje), Kleine zilverreiger, Kleine plevier, Ralreiger, Knobbelzwaan, Hop, Ringmus, Zwartkop, Kleine vliegenvanger (vrouwtje), Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Kleine klapekster, Paapje

▶ Duingebied tussen de camping van Krapec en het meer van Durankulak

Kijk goed in de kleine bosjes langs de kust. Hier zitten tal van kleine vogeltjes, zoals vliegenvangertjes, uit te blazen tijdens hun trektocht.

vogels:
Duinpieper, Tapuit, Witvleugelstern (11), Ortolaan, Grote stern, Zwartkopmeeuw, Strandplevier, Drieteenstrandloper (2), Kleine plevier, Bonte vliegenvanger, Noordse kwikstaart, Groene specht, Kleine vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Withalsvliegenvanger, Koekoek, Grauwe klauwier, Grote karekiet, Zwarte stern, Kanoetstrandloper, Vorkstaartplevier

▶ Het meer van Durankulak

Het Durankulakmeer is een brakwatermeer op 6 km van de Roemeense grens. Eén van de uitzonderlijkste 'wetlands' van de Zwarte Zeekust. Het is bovendien de gemakkelijkste plaats in het westelijk palearctisch gebied om de Veldrietzanger te zien. De Veldrietzanger kent hier en aan het meer van Sabla zijn meest zuidoostelijke verspreidingsgrens. Je kan de vogels mooi zien zingen in de rietbedden.

vogels:
Vorkstaartplevier (10-tal), Witwangstern, Zwarte ibis, Witvleugelstern, Bergeend, Gele kwikstaart, Kanoetstrandloper, Bonte strandloper, Strandplevier, Zilverplevier, Krombekstrandloper, Steenloper, Zwarte stern (10), Lachstern, Zwartkopmeeuw, Oeverzwaluw, Wilde eend, Grauwe gors, Roodpootvalk, Kleine karekiet, Grauwe klauwier, Snor, Baardmannetje, Kneu, Purperreiger, Watersnip, Witoogeend, Poelsnip, Roodkeelpieper, Kemphaan, Dwergaalscholver, Woudaap, Rietgors, Roodhalsfuut, Meerkoet, Parelduiker, Oeverloper, Dodaars, Zomertaling, Waterral, Bosruiter, Reuzenstern (2), Grauwe kiekendief (koppel), **Veldrietzanger** (verschillende!), Parelduiker (2), Torenvalk, Ooievaar, **Nachtzwaluw** (!), Kuifeend, Visdief, Groenpootruiter, Bonte tapuit, Baltische mantelmeeuw, Fuut, Kwak (9), Roze pelikaan (74), Kleine zilverreiger

reptielen:

Ringslang, Europese moerasschildpad, Taurische hagedis, **Dobbelsteenslang**

amfibieën:
Roodbuikvuurpad

zoogdieren:
schedel van Dolfijn, **Bruinvis**

planten:
Bleke klaproos, Blauwe zeedistel, **Rode hoornbloem**, Gele hoornbloem

vissen:
Harder

Kust

Woensdag 08/05/'02 Albena è Priselci è Kamèija Zuidè Krubuhu è Kamèija heuvels è Kamèija Noord è Beloslav è Albena

22˚C. Kamcija is een moerassig bosgebied met eiken, olmen en essen, 30 km ten zuiden van Varna, aan de monding van de Kamcija-rivier. Aan de zeekant heb je er een uniek duingebied.
Let op de 'autotheek' ter hoogte van Priselci. Maf!

▶ Albena

vogels:
Kleine bonte specht, Fluiter, Kleine zilverreiger, Sperwer, Gierzwaluw

▶ Varna om 9u45

vogels:
Steppebuizerd

▶ Novo Orjachovo om 10u

vogels:
Schreeuwarend, Bonte vliegenvanger, Nachtegaal

▶ Kamèija Zuid om 10u30

vogels:
Wielewaal, Boomkruiper, Zanglijster, Zomertortel, Koekoek, Buizerd, Groenling, Vink, **Sperwergrasmus** (2), Grauwe klauwier, Bijeneter, Torenvalk, Groene specht, Duinpieper, Snor, Woudaap, **Buidelmees**, Rietzanger, Kleine karekiet, Grote karekiet, Grasmus

vlinders:
Oranjetipje, Bruin blauwtje, Kleine parelmoervlinder, Aardbeivlinder, Hooibeestje

insecten:
Gewone wolzwever, valletjes van de Mierenleeuw

planten:
Korenbloem, Valeriaan, **Dunbladige asperge**

▶ Krubuhu en de Kamèija-heuvels

vogels:
Zwarte ooievaar, Bijeneter, Appelvink, Vink, Torenvalk, Koekoek, Geelgors, Zwartkop, Kleine klapekster, Grauwe klauwier, Arendbuizerd, Fitis, Boomvalk (3), Roodpootvalk (1)

reptielen:
Pijlslang (op leven na dood na een pak slaag van één van de dorpelingen...)

▶ Staro Orjachovo om 15u

vogels:
Roodborsttapuit subsp. 'variegata', Bruine kiekendief (mannetje)

▶ Kamèija Noord om 15u30

vogels:
Staartmees, Groene specht, Groenling, Zanglijster, Grauwe klauwier, Kwartel, Spreeuw, Paapje, Ringmus, Arendbuizerd, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Pimpelmees, Glanskop, Boomklever, Middelste bonte specht, Grijskopspecht

vlinders:
Balkan bruin blauwtje, Aardbeivlinder, Bruin blauwtje, Bloemenblauwtje

planten:
Spekwortel, Muizedoorn, Zachte eik

zoogdieren:
Vos

reptielen:
Smaragdhagedis (met een gevorkte staart!)

▶ Yatatamoeras te Beloslav van 18u15 tot 18u45

Het Yatatamoeras is een klein moerasgebied op de zuidelijke bank van het Varnameer omgeven door landbouwpercelen en rotsige heuvels. Vlakbij staat een klein waterzuiveringstation. Het beste uitkijkpunt zijn de heuvels op het zuiden.

vogels:
Bergeend, Tafeleend, Grote karekiet, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Grote karekiet, Slobeend, Zomertaling, Koekoek, Dodaars, Oeverzwaluw, Meerkoet, Dwergaalscholver, Ralreiger, **Krooneend** (koppel), Kuifeend, Buizerd, Cettiszanger, Waterhoen, Waterral, Wielewaal, Kievit

Kustgeel

Donderdag 09/05/'02 Albena è Šabla è Nos Šabla è Yailite è Albena

22˚C.

▶ Albena

vogels:
Oeverloper, Reuzenstern, Staartmees, Wielewaal

▶ Op weg naar Šabla

vogels:
Ooievaar, Gaai

▶ Het meer van Šabla om 10u

Het meer van Šabla is een tweede brakwatermeer en moerasgebied ten zuiden van het meer van Durankulak, gescheiden van de zee door een zandbank.

vogels:
Kievit, Grauwe klauwier, Boerenzwaluw, Spreeuw, Bergeend, Nachtegaal, Groenling, Merel, Braamsluiper, Grasmus, Staartmees, Krombekstrandloper, Steltkluut, Kleine strandloper, Strandplevier, Kleine plevier, Zwartkopmeeuw, Rietgors, Kemphaan, Bosruiter, Gele kwikstaart, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Rietzanger, **Veldrietzanger**, Kleine karekiet, Roodborsttapuit, Paapje, Pijlstaart (2 vrouwtjes), Smient, Tafeleend, Wilde eend, Grote stern, Lachstern, Dwergstern, Putter, Kleine vliegenvanger (vrouwtje), Bontbekplevier, Patrijs, Roodkeelpieper, Tapuit, Bonte tapuit, Drieteenstrandloper, Zwartkopgors, Spaanse mus, Zomertortel, Ooievaar, Kleine klapekster (2), Grauwe gors, Purperreiger, Koekoek, Wielewaal, Knobbelzwaan, Meerkoet, Arendbuizerd, Bruine kiekendief (vrouwtje), Paapje, Gele kwikstaart, Visdief, Scharrelaar (2), Knobbelzwaan, Zomertortel, Waterhoen, Bijeneter, Ralreiger, Zwarte ibis, Kwartel, Kleine zilverreiger, Roek, Kauw, Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, Vuurgoudhaantje, Withalsvliegenvanger, Vorkstaartplevier

zoogdieren:
Tuimelaar (dood), Haas

paddestoelen:
Geschubde inktzwam

▶ Nos Šabla (Kaap Šabla) om 15u30

vogels:
Bijeneter, Aalscholver

▶ Yailite

Yailite is een vlak en open gebied met kliffen, terrassen en de laatste restjes steppegebied die Bulgarije nog heeft. De grond is er kalkrijk en dat zie je ook aan de unieke flora. Op sommige plaatsen vind je er opgehoopte stenen en ruïnes.
Eén van onze favoriete plekjes.

vogels:
Alpengierzwaluw, Kortteenleeuwerik, Bonte tapuit, Griel, Kleine klapekster, Duinpieper, Grauwe kiekendief (mannetje), Blonde tapuit, Roodpootvalk, Grauwe kiekendief (vrouwtje), Pontische meeuw, Grauwe kiekendief (2), **Isabeltapuit**, Zwartkopgors

Vrijdag 10/05/'02 Albena è Varna è Šumen è Razgrad è Ezerèe è Car Kalojan è Kostandenec è Svalenik è Nisovo è Èerven è Albena

Vandaag brachten we een bezoek aan het Nationaal Park van Rusenski Lom, een netwerk van kalkkliffen en valleien met bossen, graslanden, meertjes en kleine dorpen langsheen de meanderende Rusenski Lom rivier. Een fascinerend plekje om te vogelen. Het NP van Rusenski Lom begint ongeveer 16 km ten zuiden van de stad Ruse, vlak aan de grens met Roemenië. Het is een hele eind rijden vanuit Albena, maar absoluut de moeite.

Het weer was wederom schitterend met een aangename temperatuur van 23˚C.

▶ Ter hoogte van de vlieghaven van Varna om 8u30

vogels:
Bonte kraai, Scharrelaar, Roek, Ooievaar

▶ Tussen Šumen en Razgrad

vogels:
Grote lijster

▶ Ezerèe

vogels:
Ooievaar

Kerkje

▶ Tussen Car Kalojan en Konstandenec

vogels:
Zwartkopgors, Zwarte ooievaar, Koekoek, Kleine klapekster, Grauwe klauwier, Koolmees, Groene specht, Gaai, Bijeneter, Nachtegaal, Wielewaal, Grauwe gors, Sperwergrasmus, Merel, Zanglijster, Zwartkop, Vink, Kleine bonte specht, Appelvink, Arendbuizerd

vlinders:
Veldparelmoervlinder, Groentje, Aardbeivlinder, Klein koolwitje, Oranjetipje, Hooibeestje, Groot koolwitje, Bloemenblauwtje, Bruin dikkopje, Koningspage

waterjuffers:
Bosbeekjuffer

zoogdieren:
Siesel, Haas

planten:
Kruisbladwalstro

▶ Svalenik

vogels:
Arendbuizerd (2), Torenvalk (koppel)

▶ Op weg naar Nisovo

vogels:
Ortolaan, Wielewaal, Grauwe klauwier, Koekoek, Geelgors, Bijeneter, Ooievaar (20, op trek), Zwarte ooievaar, Arendbuizerd,

planten:
Bonte wikke

insecten:
Gouden tor

waterjuffers:
Bosbeekjuffer

▶ Nationaal Park Rusenski Lom in Nisonov-Èerven

vogels:
Arendbuizerd (5), Gaai, Wielewaal, **Syrische bonte specht** (mannetje), Ooievaar (53, op trek), Sperwer, Grijskopspecht, Tjiftjaf, Hop, Braamsluiper, Alpengierzwaluw, Appelvink, Torenvalk, Scharrelaar, Boomklever, Cirlgors, Syrische bonte specht (vrouwtje), **Bastaardarend** (1), Schreeuwarend (3), Balkan kwikstaart, Dwergooruil

vlinders:
Zuidelijke pijpbloemvlinder, Hooibeestje, **Oostelijke pijpbloemvlinder**, Bruine vuurvlinder, Boswitje, Citroenvlinder, **Vetkruidblauwtje**

waterjuffers:
Weidebeekjuffer

▶ Ivanovo

Je kan de auto kwijt op een kleine parking en een stenen trap volgen die je leidt naar een platform op de klif met een oud kerkje in de rots. Als je die trap verder volgt kom je op een mooie uitkijkplaats over de vallei. Wij hebben echter geopteerd voor een wandeling langs de rivier in de vallei zelf.

vogels:
Scharrelaar (2), Groene specht, Fazant, Rotsduif, Ringmus, Appelvink, Fazant, **Rouwmees** (2)

vlinders:
Zwarte apollo, Kleine vuurvlinder, Dagpauwoog

reptielen:
Johannisskink, Muurhagedis

planten:
Bilzekruid

Schildpad

Zaterdag 11/05/'02 Albena è Varna è Banja è Sarafovo è Pomorie è Sveti Vlas è Albena

Vandaag bewolkt! Maar het weer bleef gelukkig aangenaam en droog. Op het programma vandaag: de zoutpannen van Atanassovo en Pomorie. En als toetje: Kaap Emine.

▶ Ter hoogte van Varna om 9u

vogels:
Steppebuizerd

▶ Banja

vogels:
Roodstuitzwaluw

▶ Het meer van Atanossovo

Het zoutmeer van Atanossovo (in twee delen verdeeld door de Burgas – Varna autosnelweg) vormt een kustlagune, grotendeels in gebruik voor traditionele zoutwinning. Het oefent een grote aantrekkingskracht uit op tal van vogels van het estuariene milieu. Het gebied wordt omgeven door een zoetwaterkanaal en enkele zoet- of brakwatermeertjes met een rijke oevervegetatie.

vogels:
Kluut, Blauwe reiger, Balkan kwikstaart, Steltkluut, Bosruiter, Kemphaan, Kleine zilverreiger, **Dunbekmeeuw**, Schreeuwarend, Kievit, bel van 9 roofvogels waaronder Steppebuizerd, Kanoetstrandloper, Scholekster, Bijeneter, Hop, Wespendief, Duinpieper, Veldleeuwerik, Bruine kiekendief, Torenvalk, Bergeend, Grote karekiet, Purperreiger, Boomvalk, Paapje, Ooievaar, Grauwe gors, Kleine karekiet, Ekster, Lepelaar (2), Cettiszanger, Kwak (6), Koekoek, Boomvalk (3), Krombekstrandloper (véél!), Bosruiter, **Buidelmees**, Woudaap, Kleine strandloper, Oeverzwaluw, Dwergaalscholver, Snor, Wespendief (6), **Dwergarend** (bleke fase), Zwarte ooievaar (15)

planten:
Vrouwtjesorchis

▶ Het Pomorie meer te Pomorie om 13u30

Het Pomorie meer is een ondiep zoutmeer, dat voor 90% gebruikt wordt voor traditionele zoutproductie. Dit, gecombineerd met het feit dat het op een drukke trekroute ligt, trekt grote aantallen vogels aan.

vogels:
Ralreiger (3), Kleine strandloper, Kleine plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Kluut, Dwergstern, Visdief, Grote stern, Zwartkopmeeuw, **Grote sternenkolonie**, Putter (2), Krombekplevier, Steltkluut, Kemphaan, Steenloper (8), Zwarte stern, Zilverplevier (2)

vlinders:
Argusvlinder

▶ Beboste heuvels vlak voor Nos Emine (Kaap Emine) om 15u45

vogels:
Grauwe klauwier, Zwartkopgors, Roodborsttapuit, Noordse nachtegaal, Kleine klapekster, Grauwe gors, Geelgors, Koolmees, Zwartkop, Zanglijster, Roodborst, Tjiftjaf, Vink, **Griekse spotvogel** (1), Steppebuizerd, Grote bonte specht, Merel, Ortolaan

zoogdieren:
Jakhals (Johan : *Jakhals* ???)

planten:
Bonte wikke, Nachtsilene

Paard en kar

Zondag 12/05/'02 Albena è Krapec è Durankulak è Albena

22˚C en zonnig.

▶ Tussen Albena en Krapec

vogels:
Patrijs, Groene specht

▶ Duingebied en bosjes tussen Krapec en het meer van Durankulak om 9u30

vogels:
Hop, Nachtegaal, Wielewaal, **Roodkopklauwier** (koppel), Grauwe klauwier, Kleine klapekster, Grote stern, Zwartkopmeeuw, Bonte kraai, Boompieper (2), Fuut, Geoorde fuut (4), **Bonte tapuit**, Ortolaan (3 mannetjes), Kleine bonte specht, Duinpieper, Bijeneter, Braamsluiper, Spotvogel, Grauwe vliegenvanger, Kleine vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Zwartkop, Fitis, Boomleeuwerik, Gekraagde roodstaart

vlinders:
Icarusblauwtje, Oranjetipje

zoogdieren:
soort Muis (2)

▶ Meer van Durankulak

vogels:
Veldrietzanger, Witoogeend, Snor, Boomleeuwerik, Grote karekiet, Koekoek, Dwergstern, Knobbelzwaan, Bijeneter (20), Roerdomp, Ralreiger, Purperreiger, Woudaap, Witwangstern, Steenloper, **Baardmannetje**, Waterral, Bruine kiekendief (koppel), Zwarte ibis (38), **Roodpootvalk** (3), Dwergaalscholver (8), **Lachstern**, Kleine plevier, Strandplevier, Wilde eend, Witvleugelstern (5), Parelduiker (2), Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Gele kwikstaart, Krombekstrandloper, Middelste zaagbek (mannetje), Drieteenstrandloper, Bontbekplevier

zoogdieren:
Hermelijn (2)

waterjuffers:
Lantaarntje

amfibieën:
Roodbuikvuurpad

Maandag 13/05/'02 Albena è Kaliakra è Yailite è Kamen Brjag è Albena

Onze laatste dag was, hoe kon het ook anders, wederom zonnig! 21˚C.

▶ Plateau van Kaliakra en canyon

Het plateau van Kaliakra is zeer kalkrijk en kent verschillende kalkgraslandjes met typische flora.

vogels:

Tapuit, Putter, Grasmus, Zwartkopgors, **Vale spotvogel**, Sperwer, Boomvalk, Grote karekiet, Koolmees, Bonte tapuit, Hop, Zomertortel, Wielewaal, **Griekse spotvogel** (3), Oeverloper, Dodaars, Fitis, Waterhoen, Scharrelaar, Dwergaalscholver

zoogdieren:
Siesel

reptielen:
Moorse landschildpad (2), Smaragdhagedis

vlinders:
Kaasjeskruiddikkopje, Icarusblauwtje, Groentje, Balkan bruin blauwtje, Adonisblauwtje, Argusvlinder, Bruin blauwtje, Oranje luzernevlinder

planten:
Knolspirea, Witte engbloem, Gele jasmijn

▶ Yailite

Ons geliefkoosd plekje doen we nog eens aan. Onvergetelijk...
Om onze reis af te sluiten drinken we er nog eentje in een plaatselijk cafeetje in Kamen Briag.

vogels:
Balkan kwikstaart, Bruine kiekendief (mannetje), Bonte tapuit, Griel, Hop (2), Roodpootvalk (vrouwtje), Kalanderleeuwerik (met nest), Kortteenleeuwerik, **Oehoe**, Wielewaal, Koekoek, Wespendief, Griekse spotvogel, Kleine klapekster, Paapje, Tapuit, Oostelijk blonde tapuit, Roodpootvalk (mannetje)

vlinders:
Oostelijk resedawitje

planten:
Gewone pioenroos

nachtvlinders:
Roomvlek (dagactieve nachtvlinder)

Dinsdag 14/05/'02 Albena è Varna

's Morgens om 2u30 uit Albena vertrokken naar het vliegveld van Albena. Op de teller hadden we er 2400 km op zitten. Het einde van een schitterende reis.

Vallei



Yailitte

SOORTENLIJSTEN Bulgarije

Vogels

1. Parelduiker (*Gavia artica*) Black-throated Diver
2. Dodaars (*Trachybaptus ruficollis*) Little Grebe
3. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
4. Roodhalsfuut (*Podiceps grisegena*) Red-necked Grebe
5. Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*) Black-necked Grebe
6. Yelkouanpijlstormvogel (*Puffinus yelkouan*) Mediterranean Shearwater
7. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
8. Kuifaalscholver (*Phalacrocorax aristotelis*) Shag
9. Dwergaalscholver (*Phalacrocorax pygmeus*) Pygmy Cormorant
10. Roze pelikaan (*Pelicanus onocrotalus*) White Pelican
11. Kroeskoppelikaan (*Pelicanus crispus*) Dalmatian Pelican
12. Roerdomp (Botaurus stellaris) Bittern
13. Woudaap (*Ixobrychus minutus*) Little Bittern
14. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Night Heron
15. Ralreiger (*Ardeola ralloides*) Squacco Heron
16. Koereiger (*Bubulcus ibis*) Cattle Egret
17. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
18. Grote zilverreiger (*Egretta alba*) Great White Egret
19. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
20. Purperreiger (*Ardea purpurea*) Purple Heron
21. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
22. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
23. Zwarte ibis (*Plegadis falcinellus*) Glossy Ibis
24. Lepelaar (*Platalea leucorodia*) Spoonbill
25. Knobbelzwaan (*Cygnus olor*) Mute Swan
26. Middelste zaagbek (*Mergus serrator*) Red-breasted Merganser
27. Casarca (*Tadorna ferruginea*) Ruddy Shelduck
28. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
29. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
30. Krakeend (*Mareca strepera*) Gadwall
31. Smient (*Anas penelope*) Wigeon
32. Zomertaling (*Anas querquedula*) Garganey
33. Pijlstaart (*Anas acuta*) Pintail
34. Slobeend (*Anas clypeata*) Shoveler
35. Krooneend (*Netta rufina*) Red-crested Pochard
36. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted duck
37. Tafeleend (*Aythya ferina*) Pochard
38. Witoogeend (*Aythya nyroca*) Ferruginous Duck
39. Wespendief (*Pernis apivorus*) Honey Buzzard
40. Zwarte wouw (*Milvus migrans*) Black Kite
41. Slangenarend (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle
42. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
43. Grauwe kiekendief (*Circus pyrargus*) Montagu's Harrier
44. Sperwer (*Accipiter nisus*) Sparrowhawk
45. Balkansperwer (*Accipiter brevipes*) Levant Sparrow Hawk
46. Buizerd/Steppebuizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard

47. Arendbuizerd (*Buteo rufinus*) Long-legged Buzzard
48. Schreeuwarend (*Aquila pomarina*) Lesser Spotted Eagle
49. Bastaardarend (*Aquila clanga*) Spotted Eagle
50. Dwergarend (*Hieraaetus pennatus*) Booted Eagle
51. Kleine torenvalk (*Falco naumanni*) Lesser Kestrel
52. Torenvalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
53. Boomvalk (*Falco subbuteo*) Hobby
54. Roodpootvalk (*Falco vespertinus*) Red-footed Falcon
55. Patrijs (*Perdix perdix*) Grey Partridge
56. Kwartel (*Coturnix coturnix*) Common Quail
57. Fazant (*Phasianus colchicus*) Pheasant
58. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
59. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
60. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
61. Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Oystercatcher
62. Steltkluut (*Himantopus himantopus*) Black-winged Stilt
63. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
64. Griel (*Burhinus oedicnemus*) Stone Curlew
65. Vorkstaartplevier (*Glareola pratincola*) Collared Pratincole
66. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover
67. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Ringed Plover
68. Strandplevier (*Charadrius alexandrinus*) Kentish Plover
69. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
70. Kievit (*Vanellus vanellus*) Lapwing
71. Kanoetstrandloper (*Calidris canutus*) Knot
72. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling
73. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
74. Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*) Curlew Sandpiper
75. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
76. Kemphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff
77. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
78. Poelsnip (*Gallinago media*) Great Snipe
79. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Greenshank
80. Witgat (*Tringa ochropus*) Green Sandpiper
81. Bosruiter (*Tringa glareola*) Wood Sandpiper
82. Oeverloper (*Actitis hypleucos*) Common Sandpiper
83. Steenloper (*Arenaria interpres*) Turnstone
84. Zwartkopmeeuw (*Larus melanocephalus*) Mediterranean Gull
85. Dwergmeeuw (*Larus minutus*) Little Gull
86. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
87. Dunbekmeeuw (*Larus genei*) Slender-billed Gull
88. Baltische mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
89. Geelpootmeeuw (*Larus michahellis*) Yellow-legged Gull
90. Pontische meeuw (*Larus cachinnans*) Caspian Gull
91. Lachstern (*Gelochelidon nilotica*) Gull-billed Tern
92. Reuzenstern (*Sterna caspia*) Caspian Tern
93. Visdief (*Sterna hirundo*) Common Tern
94. Dwergstern (*Sterna albifrons*) Little Tern
95. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
96. Witwangstern (*Chlidonias hybridus*) Whiskered Tern
97. Zwarte stern (*Chlidonias niger*) Black Tern
98. Witvleugelstern (*Chlidonias leucopterus*) White-winged Black Tern
99. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove

100. Houtduif (*Columba palumbus*) Woodpigeon
101. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove
102. Zomertortel (*Streptopelia turtur*) Turtle Dove
103. Koekoek (*Cuculus canorus*) Common Cuckoo
104. Dwergooruil (*Otus scops*) Scops Owl
105. Oehoe (*Bubo bubo*) Eagle Owl
106. Steenuil (*Athene noctua*) Little Owl
107. Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*) Nightjar
108. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
109. Alpengierzwaluw (*Apus pallidus*) Alpine Swift
110. Ijsvogel (*Alcedo atthis*) Kingfisher
111. Bijeneter (*Merops apiaster*) Bee-eater
112. Scharrelaar (*Coracias garrulus*) Roller
113. Hop (*Upupa epops*) Hoopoe
114. Grijskopspecht (*Picus canus*) Grey-headed Woodpecker
115. Groene specht (*Picus viridis*) Green Woodpecker
116. Zwarte specht (*Dryocopus martius*) Black Woodpecker
117. Grote bonte specht (*Dendrocopus major*) Great Spotted Woodpecker
118. Middelste bonte specht (*Dendrocopos medius*) Middle Spotted Woodpecker
119. Syrische Bonte Specht (*Dendrocopos syriacus*) Syrian Woodpecker
120. Kleine bonte specht (*Dendrocopos minor*) Lesser Spotted Woodpecker
121. Kalanderleuwerik (*Melanocorypha yeltoniensis*) Calandra Lark
122. Kortteenleeuwerik (*Calandrella brachydactyla*) Short-toed Lark
123. Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) Crested Lark
124. Boomleeuwerik (*Lullula arborea*) Woodlark
125. Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) Skylark
126. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
127. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
128. Roodstuitzwaluw (*Hirundo daurica*) Red-rumped Swallow
129. Huiszwaluw (*Delichon urbica)* House Martin
130. Duinpieper (*Anthus campestris*) Tawny Pipit
131. Boompieper (*Anthus trivialis*) Tree Pipit
132. Roodkeelpieper (*Anthus cervinus*) Red-throated Pipit
133. Gele kwikstaart (*Motacilla flava*) Yellow Wagtail
134. Balkan kwikstaart (*Motacilla feldegg*) Black-headed Wagtail
135. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
136. Noordse kwikstaart (*Motacilla thunbergi*) Grey-headed Wagtail
137. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
138. Noordse nachtegaal (*Luscinia luscinia*) Thrush Nightingale
139. Nachtegaal (*Luscinia megarynchos*) Nightingale
140. Zwarte roodstaart(*Phoenicurus ochruros*) Black Redstart
141. Gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*) Redstart
142. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) Common Stonechat
143. Paapje (*Saxicola rubetra*) Whinchat
144. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
145. Izabeltapuit (*Oenanthe isabellina*) Isabelline Wheatear
146. Bonte tapuit (*Oenanthe pleschanka*) Pied Wheatear
147. Oostelijke blonde tapuit (*Oenanthe melanoleuca*) Black-eared Wheatear
148. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
149. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
150. Grote lijster (*Turdus viscivorus*) Mistle Thrush
151. Cetti's zanger (*Cettia cetti*) Cetti's Warbler
152. Sprinkhaanzanger (*Locustella naevia*) Grasshopper Warbler

153. Snor (*Locustella luscinioides*) Savi's Warbler
154. Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) Sedge Warbler
155. Veldrietzanger (*Acrocephalus agricola*) Paddyfield Warbler
156. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
157. Grote karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*) Great Reed Warbler
158. Vale spotvogel (*Acrocephalus pallidus*) Olivaceous Warbler
159. Griekse spotvogel (*Hippolais olivetorum*) Olive-tree Warbler
160. Spotvogel (*Hippolais icterina*) Icterine Warbler
161. Oostelijke orpheusgrasmus (*Sylvia hortensis*) Orphean Warbler
162. Sperwergrasmus (*Sylvia nisoria*) Barred Warbler
163. Braamsluiper (*Sylvia curruca*) Lesser Whitethroat
164. Grasmus (*Sylvia communis*) Common Whitethroat
165. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
166. Fluiter (*Phylloscopus sibilatrix*) Wood Warbler
167. Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) Chiffchaff
168. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler
169. Vuurgoudhaantje (*Regulus ignicapillus*) Firecrest
170. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
171. Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*) Pied Flycatcher
172. Kleine vliegenvanger (*Ficedula parva*) Red-breasted Flycatcher
173. Withalsvliegenvanger (*Ficedula albicollis*) Collared Flycatcher
174. Balkanvliegenvanger (*Ficedula semitorquata*) Semi-collared Flycatcher
175. Baardman (*Panurus biarmicus*) Bearded Tit
176. Staartmees (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit
177. Glanskop (*Parus palustris*) Marsh Tit
178. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
179. Rouwmees (*Parus lugubris*) Sombre Tit
180. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
181. Boomklever (*Sitta europaea*) Nuthatch
182. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla)* Short-toed Treecreeper
183. Buidelmees (*Remiz pendulinus*) Penduline Tit
184. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Golden Oriole
185. Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) Red-backed Shrike
186. Roodkopklauwier (*Lanius senator*) Woodchat Shrike
187. Kleine klapekster (*Lanius minor*) Lesser Grey Shrike
188. Ekster (*Pica pica*) Magpie
189. Gaai (*Garrulus glandarius*) Eurasian Jay
190. Kauw (*Corvus monedula*) Eurasian Jackdaw
191. Roek (*Corvus frugilegus*) Rook
192. Bonte kraai (*Corvus corone cornix*) Hooded Crow
193. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Starling
194. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
195. Spaanse mus (*Passer hispaniolensis*) Spanish Sparrow
196. Ringmus (*Passer montanus*) Tree Sparrow
197. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
198. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
199. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
200. Sijs (*Carduelis spinus*) Siskin
201. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
202. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch
203. Geelgors (*Emberiza citrinella*) Yellowhammer
204. Cirlgors (*Emberiza cirlus*) Cirl Bunting
205. Ortolaan (*Emberiza hortulana*) Ortolan Bunting

206. Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) Reed Bunting
207. Zwartkopgors (*Emberiza melanocephala*) Black-headed Bunting
208. Grauwe gors (*Miliaria calandra*) Corn Bunting

Zoogdieren

1. Eekhoorn (*Sciurius vulgaris*) Eurasian Squirrel
2. Oostelijke egel (*Erinaceus concolor*) Eastern Hedgehog (doodgereden)
3. Haas (*Lepus europaeus*) Brown Hare
4. Siesel (*Citellus citellus*) European Ground Squirrel
5. Hermelijn (*Mustela erminea*) Stoat
6. Vos (*Vulpes vulpes*) Fox
7. Jakhals (*Canis aureus*) Golden Jackal
8. Damhert (*Cervus dama*) Fallow Deer
9. Ree (*Capreolus capreolus*) Roe Deer
10. Bruinvis (*Phocoena phocoena*) Harbour Porpoise (dood aangespoeld aan kust Zwarte Zee)
11. Tuimelaar (*Tursiops truncatus*) Bottle-nosed Dolphin

Amfibieën en reptielen

1. Boomkikker (*Hyla arborea*) Common Tree Frog
2. Meerkikker of Grote groene kikker (*Rana ridibunda*) Marsh Frog
3. Roodbuikvuurpad (*Bombina bombina*) Fire-bellied Toad
4. Moorse landschildpad (*Testudo graeca*) Spur-thighed Tortoise
5. Europese moerasschildpad (*Emys orbicularis*) European Pond Terrapin
6. Taurische hagedis (*Podarcis taurica*) Balkan Wall Lizard
7. Smaragdhagedis (*Lacerta viridis*) Green lizard
8. Johannisskink (*Ablepharus kitaibelii*) Snake-eyed Skink
9. Pijlslang (*Coluber jugularis*) Large Whip Snake
10. Dobbelsteenslang (*Natrix tessellata*) Dice Snake

Vissen

1. Harder (*Mugil ramada*)

Vlinders

1. Koningspage (*Iphiclides podalirius*) Scarce Swallowtail
2. Koninginnepage (*Papilio machaon*) Swallowtail
3. Oostelijke pijpbloemvlinder (*Zerynthia cerisy*) Eastern Festoon
4. Zuidelijke pijpbloemvlinder (*Zerynthia polyxena*) Southern Festoon
5. Zwarte apollovlinder (*Parnassius mnemosyne*) Clouded Apollo
6. Boswitje (*Leptidae sinapis*) Wood White
7. Klein koolwitje (*Pieris rapae*) Small White
8. Groot koolwitje (*Pieris brassicae*) Large White
9. Oranje luzernevlinder (*Colias croceus*) Clouded Yellow
10. Gele luzernevlinder (*Colias hyale*) Pale Clouded Yellow
11. Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*) Brimstone
12. Groentje (*Callophrys rubi*) Green Hairstreak
13. Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*) Small Copper
14. Bruine vuurvlinder (*Lycaena tityrus*) Sooty Copper
15. Bruin blauwtje (*Aricia agestis*) Brown Argus
16. Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*) Common Blue
17. Adonisblauwtje (*Polyommatus bellargus*) Adonis Blue
18. Bloemenblauwtje (*Glaucopsyche alexis*) Green-underside Blue
19. Heideblauwtje (*Plebeius argus*) Silver-studded Blue
20. Vetkruidblauwtje (*Scolitantides orion*) Chequered Blue
21. Sleutelbloemvlinder (*Hamearis lucina*) Duke of Burgundy Fritillary
22. Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Amiral
23. Dagpauwoog (*Inachis io*) Peacock Butterfly
24. Kleine vos (*Aglais urticae*) Small Tortoiseshell
25. Kleine parelmoervlinder (*Issoria lathonia*) Queen of Spain Fritillary
26. Veldparelmoervlinder (*Melitaea cinxia*) Glanville Fritillary
27. Hooibeestje (*Coenonymha pamphilus*) Small Heath

28. Argusvlinder (*Lasiommata megera*) Wall Brown
29. Bruin dikkopje (*Erynnis tages*) Dingy Skipper
30. Oostelijk resedawitje (*Pontia edusa*) Eastern Bath White

Nachtvlinders

1. Roomvlek (*Arctia villia* L.)

Bulgarijepioen

Waterjuffers

1. Bosbeekjuffer (*Calopteryx virgo* Linnaeus) Beautiful Demoiselle
2. Lantaarntje (*Ischnura elegans* Vander Linden) Blue-tailed Damselfly

Insecten

1. Gewone wolzwever (*Bombylius major*)
2. Gouden tor (*Cetonia aurata*)
3. Vuurwants (*Pyrrhocoris apterus*)
4. soort Houtwesp (*Sirex* sp.)

Planten

1. Gewone pijpbloem (*Aristolochia clematitis* L.) Birthwort
2. Blaassilene (*Silene auriculata* Sibth. & Sm.)
3. Kegelsilene (*Silene conica* L.) Striated Catchfly
4. (*Helleborus cyclophyllus* Boiss.) Greek Hellebore
5. Voorjaarsadonis (*Adonis vernalis* L.) Yellow Adonis
6. Herfstadonis (*Adonis annua* L.) Pheasant's Eye
7. Kooltje vuur (*Adonis flammea* Jacq.)
8. Fijnbladige pioen (*Paeonia tenuifolia* L.) Narrow-leaved Peony
9. Echte pioenroos (*Paeonia officinalis* L.)
10. Grote klaproos (*Papaver rhoeas* L.) Corn Poppy
11. Rode hoornpapaver (*Glaucium corniculatum* (L.) J.H. Rudolph) Red Horned-poppy
12. Gele hoornpapaver (*Glaucium flavum* Crantz) Yellow Horned-poppy
13. Judasboom (*Cercis siliquastrum* L.) Judastree
14. Europese blazenstruik (*Colutea arborescens* L.) Bladder Senna
15. Bonte wikke (*Vicia villosa* Roth)
16. Zwartoogwikke (*Vicia melanops* Sibth. & Sm.)
17. Naakte lathyrus (*Lathyrus aphaca* L.) Yellow Vetchling
18. (*Vicia peregrina* L.)
19. Aardaker (*Lathyrus tuberosus* L.)
20. (*Lathyrus digitatus* (Bieb.) Fiori)
21. (*Geranium sanguineum* L.)
22. Pijlkruidkers (*Cardaria draba* (L.) Desv.)
23. (*Linum tauricum* Willd.)
24. (*Euphorbia mysinites* L.) Broad-leaved Glaucous Spurge
25. (*Polygala major* Jacq.) Large Milkwort
26. (*Viola kitaibeliana* Schultes)
27. Geel zonneroosje (*Helianthemum nummularium* (L.) Miller) Common Rockrose
28. Tamarisk (*Tamarix parviflora* DC.)
29. Blauwe zeedistel (*Eryngium maitimum* L.) Sea Holly
30. Naaldkervel (*Scandix pecten-veneris* L.)

31. (*Vinca balcanica*)
32. Glad walstro (*Galium mollugo* L.) Hedge Bedstraw
33. Kruisbladwalstro (*Cruciata laevipes* Opiz) Crosswort
34. Struikjasmijn (*Jasminum fruticans* L.) Wild Jasmine
35. (*Convulvulus elegantissimus* Miller)
36. (*Symphytum bulbosum* C. Schimper) Bulbous Comfrey
37. Nonnea (*Nonea pulla* L. DC.)
38. Blauw parelzaad (*Lithospermum purpurocaeruleum* L.) Blue Gromwell
39. (*Onosma taurica* Willd.)
40. Kretenzische hondstong (*Cynoglossum creticum* Miller) Blue Hound's Tongue
41. Kromhals (*Anchusa arvensis* (L.) Bieb.) Bugloss
42. (*Ajuga laxmannii* (Murray) Bentham)
43. Akkerzenegroen (*Ajuga chamaepitysi* (L.) Schreber)
44. Witte brunel (*Prunella laciniata* (L.) L.) Cut-leaved Self-heal
45. Zilversalie (*Salvia argentea* L.) Silver Sage
46. Bilzekruid (*Hyoscyamus niger* L.) Bilzekruid
47. Paarse toorts (*Verbascum phoenicum* L.) Purple Mullein
48. Korenbloem (*Centaurea cyanus* L.) Cornflower
49. Grootbloemige centaurie (*Centaurea scabiosa* L.)
50. Duizendblad (*Achillea millefolium* L.) Milfoil
51. Gele affodil (*Asphodeline lutea* (L.) Reichenb.) King's Spear, Yellow Asphodel
52. Muizedoorn (*Ruscus aculeatus* L.) Butcher's Broom
53. Langstelige druifhyacint (*Muscari armeniacum* Baker)
54. Kuifhyacint (*Muscari comosum* (L.) Miller) Tassel Hyacinth
55. Gele lis (*Iris pseudacorus* L.) Yellow Flag
56. (*Iris albicans* L.)
57. Dunbladige asperge (*Asparagus tenuifolius* Lam.)
58. Zomerklokje (*Leucojum aestivum* L.) Summer Snowflake
59. Spekwortel (*Tamus communis* L.) Black Byrony
60. (*Arum orientalis* Bieb.)
61. Purperorchis (*Orchis purpurea* Hudson) Lady Orchid
62. Vrouwtjesorchis (*Ophrys sphegodes* subsp *mammosa* (Desf.) E. Nelson)
63. Reuzenpaardestaart (*Equisetum telmateia*)
64. Gewone agrimonie (*Agrimonia eupatoria* L.) Agrimony
65. Driedistel (*Carlina vulgaris* L.) Carline Thistle
66. Mannetjesereprijs (*Veronica officinalis* L.) Common Speedwell
67. Wollige boterbloem (*Ranunculus lanuginosus*)
68. Blaartrekkende boterbloem (*Ranunculus sceleratus* L.)
69. Gewone sering (*Syringa vulgaris* L.) Lilac
70. Bleke klaproos (*Papaver dubium* L.) Long-headed Poppy
71. Echte valeriaan (*Valeriana repens* Host) Valerian
72. Zachte eik (*Quercus pubescens*) White Oak
74. Nachtsilene (*Silene nuans* L.) Nottingham Catchfly
75. Knolspirea (*Filipendula vulgaris* Moench) Dropwort
76. Witte engbloem (*Vincetoxicum hirundinaria* Medicus)

Paddestoelen

1. Geschubde inktzwam (*Coprinus comatus* (Müll. ex Fr.) S.F. Gray

Vogelmelk