

**Ecuador
en
Isla de la Plata**



09 februari - 02 maart 2009

ALGEMEEN**1. Deelnemers**

Guido en Magda Burggraeve, Valérie Goethals, Ivan Leroy, Guido en Chris Orbie-Van De Veire en Jef Van de Water

2. Vervoer + landarrangement**a. vliegtuig**

Lijnvluchten Brussel – Quito, Guayaquil – Madrid en Madrid – Brussel met Iberia werden geboekt bij Connections voor 1.194 euro. Reken nog op extra luchthaventaksen (ongeveer 28 Amerikaanse dollar) bij vertrek vanuit Guayaquil (Ecuador). In het geval van vertrek uit Quito is dat ongeveer 40 Amerikaanse dollar.

HEEN: Maandag 9 februari

- Iberia 3207: vertrek uit Brussel om 7.55u en aankomst in Madrid om 10.10u

- Iberia 6463: vertrek uit Madrid om 12.15u en aankomst in Quito om 16.15u

TERUG: Maandag 1 maart

- Iberia 6464: vertrek uit Guayaquil om 20.00u en aankomst in Madrid om 13.45u

- Iberia 3214: vertrek uit Madrid en aankomst in Brussel om 18.35u

b. landarrangement

De totale prijs per persoon voor de rondreis georganiseerd door Hakuna Matata (www.hakunamat.com) bedraagt 3.235 € op basis van 2 personen per kamer.

Bij de vermelde prijs is inbegrepen:

- transfers van en naar de luchthaven Quito en/of Guayaquil;
- binnenlandse lijn- of chartervluchten zoals voorzien in het programma;
- tijdens de rondreis van 5 of meer personen: transport per comfortabele minibus of bus met alle daarbij horende kosten;
- eigen professionele chauffeur/begeleider in eigen taal of in geval van natuurgids: Engels;
- overnachting in goede hotels, haciëndas, hosterías of cabañas in kamers met eigen douche/toilet op basis van 2-persoonskamers;
- ontbijt, lunch en diner;
- inkomgelden voor de nationale parken vermeld in het programma, musea, warmwaterbaden, enz.;
- de voorziene uitstappen conform het overeengekomen programma;
- alle onkosten voor de chauffeur/begeleider;
- fooien voor bagage, kelners, personeel hotels, chauffeur enz.;
- de lokale belastingen (op dat ogenblik 10% tot 12%).

Vogelgidsen ter plaatse:

Andrés Vasquez (andres@hummintrips.com)

Heike Brieschke (fpuntosverdes@hotmail.com)

Een bezoek aan de Salinas de Ecuasal kan men beroep doen op Ben Haase:

Tel. (00 593) (0)4 2778329 / 2777335

Whale Museum

Avenida General Enriquez Gallo (tussen Calle 47 en 50)

bhaase@ecua.net.ec

www.ecuasal.com

3. Logement

Eugenia Hotel

Diego de Almagro 1245 y Orellana

Quito

Tel (00 593) (0)2 2524895 / 2558285 / 2545613

Fax (00 593) (0)2 2902550

eugeniahotel@hotmail.com

www.eugeniahotel.com

Gerieflijk en proper hotelletje in een rustige buurt van Quito. Gratis internet ter beschikking.

Napo Wildlife Centre, Yasuni N.P.

Tel (00 593) (0)2 2894525

Telefax (00 593) (0)2 600-5819

sales@napowildlifecenter.com

www.napowildlifecenter.com

ecotours@uio.satnet.net

www.ecoecuador.org

Prachtige lodge in het Yasuni Nationaal Park, te midden van de wilde natuur. Een uniek ervaring. Heel mooie cabanas, heel lekker eten en een ongelooflijke bediening door de lokale bevolking. Mogelijkheid tot prachtige excursies. Dit is één van de weinige lodges met ecotoerisme die geleid worden door een lokale gemeenschap. Een must bij een bezoek aan Ecuador!

Hostería-Cabanas Hakuna Matata

Rudolf Hoeberigs & Marcellina Braem

Via Chaupi Shungo, km 3.9

Archidona, provincia Napo

Tel/Fax (00 593) (0)6 2889617

Cel (00 593) (0)9 33 77 44 1

www.hakunamat.com

info@hakunamat.com

ecuadorparadise@gmail.com

Rustig gelegen, magnifieke cabanas in een natuurlijke omgeving met een prachtige, uitgestrekte tuin. Hier voelt men zich helemaal thuis. Marcellina en Rudy zijn de perfecte gastvrouw en -heer. Heerlijke keuken. Een aangename tussenstop bij een bezoek aan Ecuador.

Papallacta Hot Springs Resort

Las Termas de Papallacta

Km 65 vía Quito - Baeza

Tel (00 593) (0)6 320620/(00 593) (0)6 2557850

Fax (00 593) (0)6 2 320 622 ext. 119

Cel (00 593) (0)9 2 753079

termasuio@termaspapallacta.com

www.termaspapallacta.com

Mooi hotel met verschillende cabanas op grote hoogte met aan de voordeur een zwembadje met warm water rechtstreeks van de warmwaterbronnen van Papallacta. Heerlijk voor op het eind van de dag!

Café-Restaurant-Hostal Caskaffesu

Luis & Susan Alban

Calle Sixto Duran Ballen s/n y Av. Quito

Mindo

Tel/Fax (00 593) (0)2 3900400

Cel (00 593) (0)9 3 867154

caskaffesu@yahoo.com

Sympathiek hoteletje te midden van Mindo.

Cabanas Ecologicas Copalinga
Catherine Vits & Boudewijn De Roover
Via al Podocarpus, km 3
Bombuscaro, Zamora
3 kms from Podocarpus National Park (Bombuscaro entrance)
Cel (00 593) (0)9 3477 013
jacamar@impsat.net.ec
info@copalinga.com
www.copalinga.com

Stuk voor stuk prachtige cabanas, mooi gelegen in de magnifiek aangelegde tuin, die daarbovenop zeer rijk is aan tal van vogelsoorten. Catherine en Boudewijn hebben er hier schitterend werk van gemaakt! Catherine is bovendien een goede vogelaarster die heel wat tips heeft over het vogelkijken in de streek. De ontbijten, lunches en avondmalen zijn er om je vingers af te likken!

Grand Hotel Guayaquil
Boyaca entre Clemente Ballen y 10 de Agosto
P.O. Box 9282, Guayaquil
Tel (00 593) (0)4 2329 690
Fax (00 593) (0)4 2327 251
info@grandhotelguayaquil.com
reserves@grandhotelguayaquil.com
www.grandhotelguayaquil.com

Poepsjiek hotel niet ver van de kust, de malecon en het centrum. Kamers en restaurant met airco. Lekker eten, maar een beetje te copieus.

Hosteria Mandala
Puerto Lopez, Manabi
Tel/Fax (00 593) (0)5 2300181
Cel (00 593) (0)9 9513 940
info@hosteriamandala.info
www.hosteriamandala.info

Prachtig hotelletje gelegen aan de zee. Het restaurant serveert er heerlijke lokale en Italiaanse specialiteiten en kijkt uit over het strand en de zee. De cabanas liggen her en der verspreid in de prachtig aangelegde tuin.

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Kevin Healey's travel map of Ecuador. Schaal 1:1.000.000. Second edition. International Travel Maps. ISBN 0-921463-27-8.

Boeken, verslagen en websites

Ades, H; & M. Graham (2003) The rough guide to Ecuador. Rough Guides. ISBN 1-84353-109-7.

Best, B., Heijnen, T. & R. Williams (1996) A guide to bird-watching in Ecuador and the Galapagos Islands. Biosphere Publications, United Kingdom. ISBN 0-9520034-2-2.

Emmons, L.H. (1990) Neotropical rainforest mammals. A field guide. The University of Chicago Press, Chicago. ISBN 0-226-20721-8.

Maas, P.J.M. & L.Y.Th. Westra (1993) Neotropical plant families. Koeltz Scientific Books, Germany. ISBN 1-878762-38-9.

Ridgely, R.S. & P.J. Greenfield (2001) The birds of Ecuador. Volume II. Field guide. Cornell University Press, Ithaca, New York. ISBN 0-80148721-8.

www.avesconservacion.org

www.diplomatie.be

www.ecuasal.com

www.exploringecuador.com/articles.htm

www.fjocotoco.org

www.itg.be

www.malecon2000.com

www.spotfieldbooks.com

www.thisisecuador.com

Restaurants

Hostal – Restaurant Mirador Rio Blanco

Av. 17 de Julio

Los Bancos

Tel/Fax (00 593) (0)2 770307

Restaurant met een heerlijke, tropische keuken met uitzicht op feeders voor het dichtbij bekijken van plaatselijke vogels.

5. Algemene informatie

Met zijn oppervlakte van 270.670 km² is Ecuador een van de kleinste landen in Zuid-Amerika. Het wordt in tweeën gedeeld door de evenaar, vandaar de naam van het land. Het grenst aan Colombia in het noorden, Peru in het zuiden en het oosten en de Pacifische oceaan in het westen.

Ecuador kent de grootste soortenbiodiversiteit per oppervlakte in de wereld met 9,2 soorten per km²! Ecuador heeft vier diverse en unieke regio's: het regenwoud in het Amazonebekken met zijn tropisch regenwoud, de hooglanden in de Andes, de kust en de Galapagosarchipel. Deze regio's zijn onderverdeeld in verschillende provincies. Naast de buitengewone biodiversiteit herbergt Ecuador een enorme variëteit aan etnische bevolkingsgroepen. Ecuador telt ongeveer 13 miljoen inwoners. De belangrijkste voertaal is het Spaans, maar de meeste lokale bevolkingsgroepen spreken Quichua. 95% van de bevolking is katholiek.

Het tropisch regenwoud maakt 7% uit van ons aardoppervlak, maar behelst wel 50% van alle biodiversiteit op de wereld. Deze regenwouden vindt men in Centraal-Amerika, Afrika en Azië, maar het grootste deel strekt zich uit in het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied. Niet alleen is elke boom er uniek, maar voor elke boom zijn er honderden andere planten of dieren die er constant mee interageren. In Ecuador valt het oosten van de Andes in dit ecosysteem. Lokaal wordt het Amazonegebied hier de 'Oriente' geheten omdat het in het oosten van het eiland ligt. In tegenstelling tot het feit dat bijna de helft van Ecuador in de Oriente gelegen is, woont er slechts 5% van de bevolking.

Geen enkel ander land in de wereld heeft zo veel vogelsoorten op zo'n kleine oppervlakte. Met een totaal van meer dan 1630 soorten staat Ecuador op de vierde plaats in de wereld qua vogeldiversiteit! Hun kleuren en gedrag zijn zeer intrigerend. Ecuador kent een 14 tal endemische vogelsoorten. 260 soorten zijn alleen in Ecuador en zijn buurlanden te vinden. Kolibries hebben een overweldigende aantrekkingskracht met hun iriserende kleuren en acrobatische gedrag. Meer dan 130 kolibriesoorten leven in Ecuador waaronder de indrukwekkende Zwaardkolibrie. Meer dan 100 gebieden zijn van uitzonderlijk belang voor vogels en zijn internationaal beschermd door de aanwezigheid van endemische, bedreigde of trekkende soorten.

Het gehele jaar door zijn de temperaturen in Ecuador stabiel en is het er aangenaam warm (16 tot 23°C in de namiddag in Quito, 25 tot 33°C in Guayaquil). In de bergen kan het 's nachts erg fris zijn, met mogelijkheid op nachtvorst op 3.500m hoogte. Op 4.700m blijft het vriezen (gletsjergrens). Neem voldoende bescherming tegen de zon mee. Zelfs bij betrokken hemel en op gelijk welke hoogte kan de zon verbranden. In het tropisch, equatoriaal regenwoud van het Amazonegebied is het weer constant regenachtig, vochtig en warm. Hier doet een poncho heel goed dienst als regenjas waaronder ook je rugzak kan.

Aardverschuivingen en grondverzakkingen komen regelmatig voor in de bergen en zijn een belemmering of risico voor het wegverkeer. Bepaalde wegen zijn hieraan meer blootgesteld dan andere. De jaren met het El Nino effect verhogen aanzienlijk dit risico.

Iedereen die naar Latijns-Amerika reist moet beschermd zijn tegen Hepatitis A, ongeacht de duur en de omstandigheden van de reis. Drink enkel water uit gesloten flessen.

De munteenheid in Ecuador is de Amerikaanse dollar. De 100 dollar biljetten worden niet overal aanvaard. Het is dan ook aangeraden om kleinere coupures mee te nemen. Het is mogelijk om euro's te wisselen in sommige hotels of banken en vaak aan een zeer ongunstige koers. Banken zijn open van 9 tot 15u en zaterdag in de voormiddag.

Een in België gekochte GSM werkt niet in Ecuador, behalve die van de laatste generatie (vier-band). Met de laatste generatie GSM is het mogelijk om roaming te activeren. Men kan een in Ecuador gekochte GSM niet in België gebruiken.

De ambassade van België bevindt zich op het volgende adres:
Mariano Echeverria 713
Quito
Tel. (00 593) (0)2 244 9125

DAGBESCHRIJVINGEN

Dinsdag 10/02/09 Quito → Coca → Yasuni N.P.

Het Yasuni Nationaal Park ligt in de provincie van Napo. Het gebied heeft een oppervlakte van een kleine 10.000 km² en is een belangrijke biogeografische regio waar endemische planten- en diersoorten bewaard zijn gebleven sinds het Pleistoceen. Het Nationaal Park kent meer dan 700 plantensoorten samen met 500 vogelsoorten en 200 verschillende diersoorten. De Napo rivier is de levensader en de hoofdtoegangsweg van het park. Jammer genoeg is het tevens een belangrijk exploratiegebied voor petroleum. Recent hebben tal van lokale indianen samen met natuurbeschermers de internationale wereld bewust gemaakt van deze controversiële exploratie.

Quito van 6u30 tot 11u10, 16°C

Het oude hart van Quito is 'La Plaza de la Independencia'. Dit belangrijkste plein wordt omringd door vier gebouwen die de 4 regerende machten uit de koloniale periode representeren: het regeringspaleis in het westen, het gemeentehuis in het oosten, het paleis van de aartsbisschop in het noorden en de kathedraal in het zuiden.

Vogels:

Geoorde treurduif, Roodkraag-gors, Reuzenlijster, Zwartstaart-komeetkolibrie (1 mannetje)

Planten:

Lampenpoetser

Naporivier te Coca om 12u20

Hier worden we opgewacht door onze gids voor de komende dagen in het Yasuni N.P.

Vogels:

Witband-zwaluw, Witbuik-zwaluw, Amerikaanse oeverloper (1), Zwarte gier (20), Mangrove-reiger (1), Witkraag-gierzwaluw, Grote zilverreiger (1)

Zoogdieren:

Rode neusbeer (1), Grijsgroen doodshoofdaapje (10)

Boottocht van drie uur op de Napo-rivier tot een bijrivier ter hoogte van Anangu en vervolgens naar het Anangu-meer tot 15u45

Een ongelooflijk prachtige belevenis! Per boot ga je naar de jungle, omringd door een dicht woud van planten. Je ruikt, ziet en hoort alles rondom je. Anangu is drie uren varen van Coca en ligt aan de rand van het Yasuni N.P.

Vogels:

Geelkop-caracara (2), Kalkoengier (2), Grote ani (5), Geelbrauw-specht (1 koppel met nestboom), Roodkruin-tiran (verschillende), Grote kiskadie (3), Braziliaanse palmgierzwaluw (7), Grote geelkopgier (1), Amerikaanse kleine zilverreiger (2), Dwergara (13), Zuidamerikaanse blauwe reiger (1), Koereiger (1), Amerikaanse oeverloper, Grote amazone (2), Geschubde elenia (1), Wielewaaltroepiaal (3), Grote koevogel, Amazone-ijsvogel, Gladsnavel-ani (1), Zwaluw-baardkoekoek, Kleine ovenvogel, Dwergtiran

Reptielen:

Zwarte moerasschildpad (2)

Zijrivier naar het Anangu-meer en Napo Wildlife Lodge tot 17u50

De Napo Wildlife Lodge doet aan ecotoerisme en wordt geleid door de plaatselijke bevolking, wat het redelijk uniek maakt in het benedenstreams gedeelte van de Napo rivier.

Vogels:

Marmertinamou (audi), Cayenne-bosral, Strogele specht (2), Blauwkap-motmot (audi), Hoatzin (16), Groene ijsvogel, Vale reuzennachtzwavel (1), Violette gaai (1), Kobaltvleugel-parkiet, Zwarte caracara (1), Loodgrijze duif (audi), Witkin-glansvogel (1), Kortstaart-glansvogel (koppel), Zwartkap-donacobius (3), Koerlan (1), Mangrove-miervogel (1), Dwerg-tiran (audi), Roodkruin-baardvogel (koppel), Geelkeel-muisspecht (1), Witoor-winterkoning (audi), Witkeel-toekan (1), Roodbuik-ara (3 koppels), Grote kiskadie, Jacana (koppel), Amerikaanse slangehalsvogel (1), Bisschopstangare, Geelstuit-buidelspreeuw, Amerikaanse reuzenijsvogel (1), Chamicurus-miervogel (audi), Grijskruin-duif (audi), Zwartvoorhoofd-trappist (1), Langsnavel-muisspecht (audi)

Zoogdieren:

Witkopkapucijnaap (1 groep)

Napo Wildlife Lodge om 17u50

Vogels:

Witbuik-zwaluw, Fluweeltangare, Gladsnavel-ani, Zwartmasker-tangare, Roestrug-oropendula (1 koppel), Vleermuisvalk (2), Huiswinterkoning, Geelstuit-buidelspreeuw



Napo Wildlife Lodge aan het Yasuni Nationaal Park

Woensdag 11/02'09 Yasuni N.P.

's Nachts om 2u15 barst er een hels onweer los boven de lodge. Bliksem en donder volgen elkaar razendsnel op. Een heus klank- en lichtspel. Overdag is het afwisselend droog en regenachtig. Tijdens onze wandeling in het regenwoud krijgen we op het einde een stortvloed over ons. Poncho's zijn ten zeerste aangeraden! In de meeste lodges worden die ter beschikking gesteld net als een paar rubberen laarzen.

Napo Wildlife Lodge tot 6u30

Vogels:

Huiswinterkoning, Witbuik-zwaluw, Fluweeltangare, Zwartmasker-tangare, Roestrug-oropendula, Geelstuit-buidelspreeuw, Bisschopstangare

Omgeving Anangu-meer

Dit is een van de grootste meren in de regio. Het wordt omgeven door dicht woud en bevat kaaimannen, piranhas en andere vissoorten. De omgeving is uitstekend voor vogelaars. Het gebied omvat ongeveer 560 vogelsoorten.

Vogels:

Kleine kiskadee, Amazone-ijsvogel, Mangroveeiger, Slakkewouw (1 juveniel), Roodkruin-tiran, Grote ani, Hoatzin, Zwartkap-donacobius, Tropische koningstiran, Geelkruin-vliegenpikker (audi), Jacana (2), Zilvervlek-miervogel, Witschouder-miervogel (audi), Kobaltvleugel-parkiet (audi), Geelkeel-muisspecht

Planten:

Gatenplant

Tiputuni trail in het regenwoud tot 10u30

Vogels:

Zwarte baardvogel, Geelvleugel-ara (2), Vaalkuif-specht (2), Blauwkap-motmot, Grijskeel-mierklauwier (1), Witflank-miersluiper, Grijskruin-duif, Geelbuik-atilla (audi), Roestkeel-mierpitta, Goudstuit-atilla (audi), Chamicurus-miervogel (audi), Schubrug-miervogel (audi), Zwartstaart-parkiet (audi), Kaneelatilla (audi), Witkeeltoekan, Blauwkruin-manakin, Grzimek-baardkolibrie, Grote amazone, Geelvleugel-ara, Zwartborst-specht (audi), Langsnavel-heremietkolibrie, Helmoropendola, Gestreepte manakin (audi), Geelbrauw-specht, Bruinoor-arassari, Rosse kwartelduif (1 vrouwtje), Witkeellijster (1), Groenbruine ijsvogel, Dubbelband-arassari, Zwartkeel-specht (2), Bruinkeel-muisspecht, Witstaart-trogon, Zwarte gier, Witvoorhoofd-trappist, Lijsterwinterkoning (audi), Eekhoornkoekoek (1), Geelsnavel-glansvogel, Kobaltvleugel-parkiet (grote groep), Schreeuwpiha

Zoogdieren:

Rode brulaap (audi)

Vlinders:

Blauwe morfo

Napo Wildlife Lodge van 10u30 tot 17u

Vogels:

Huiswinterkoning, Vorkstaart-bosnimf (1 mannetje), Grijsborst-purperzwaluw (1), Langsnavel-sterkeelkolibrie, Blauwstaart-smaragdkolibrie

Planten:

Roos van Venezuela

Anangu-meer en -rivier

Vogels:

Hoatzin (7), Roodkrui-tiran, Grote ani (4), Azuurpurperhoen (1), Gladsnavelani, Slakkewouw (1 subadult), Geelflank-specht (1), Kaneelattila, Tropische koningstiran, Langsnavel-muisspecht, Rode heremietkolibrie, Zwartkap-donacobius, Roodbuikara (3), Kleine kiskadie, Braziliaanse palmgierzwaluw (1), Gevlekte chachalaca (3), Slaksnavel-wouw (audi), Dwergtiran (audi), Zwartvoorhoofd-trappist (2), Groenbruine ijsvogel, Chamicurus-miervogel (1 vrouwtje), Witbaard-heremietkolibrie (1), Oostelijke bospiewie (1), Kleine eekhoornkoekoek (audi), Lawrence-lijster (audi), Amerikaanse reuzenijsvogel, Grijskrui-tiran, Witkin-glansvogel, Groene ibis (audi), Braziliaanse dwerguil (1), Schuitbek-reiger (12), Grijsze reuzennachtzwaluw (4), Gestreept woudaapje (1), Pauraque (1)

Reptielen:

Kaaiman spec. (1)

Donderdag 12/02/09 Yasuni N.P.

Vandaag zeer bewolkt weer met af en toe regenbuien en een beetje zon; 26°C.

Napo Wildlife Lodge tot 6u

Vogels:

Huiswinterkoning, Witbuik-zwaluw, Fluweeltangare, Zwartmasker-tangare, Roestrug-oropendula, Geelstuit-buidelspreeuw, Bisschopstangare



Frangipani

Tocht heen en terug naar de uitkijktoren en aansluitend de Napo-trail van 6u tot 11u15

Vogels:

Grote mierklauwier, Grote kiskadie, Hoatzin, Kaneelattila (audi), Roodstaart-breedbektiran (audi), Grote tinamoe (1), Roestbuik-tapaculo, Halsband-cotinga (1 mannetje), Bandrug-miervogel, Grijswang-muisspecht (audi), Nachtegaalwinterkoning, Lawrence-lijster (audi), Zwartoor-margrietje (audi), Paradijstangare (1 mannetje), Opaalstuit-tangare (3), Tandwouw (1), Kuiforopendola (20), Geelstuit-buidelspreeuw, Amerikaanse dwergsperwer (1), Kobaltvleugel-parkiet (25), Leigrijze buizerd (1), Kaalnek-vruchtenkraai (3), Gestreepte mierlijster (audi), Witwang-zanger (1), Dubbelband-arassari (6), Roodkee-arassari (2), Kuiforopendola (20), Grote geelkopgier (1), Witkeelkardinaal (audi), Zwaveltiran (1 koppel), Goudmasker-vliegenpikker (audi), Oranjevleugel-amazone (1), Braziliaanse palmgierzwaluw, Geelkeel-muisspecht, Groefsnavel-toekan (2), Donkergrijze wouw (4), Kortstaart-gierzwaluw, Witvoorhoofd-trappist (5), Roodbuik-organist (1 koppel), Groengouden tangare, Goudbuik-organist (1 koppel), Groene suikervogel, Blauwgele ara (2), Roodkeel-bekarde, Slaksnavel-wouw (2), Halsband-cotinga (1), Dwergmiersluiper (1), Spiegel-breedbektiran (koppel), Vorkstaart-bosnimpf, Zwarte baardvogel, Eekhoornkoekoek, Koningsgier (1 adult, 1 juveniel), Witnek-baardkoekoek (1), Zwartkeel-mierlijster (audi), Zwartstaart-parkiet, Zwarte caracara (1), Zwartoor-margrietje (1), Zwartkop-caique (10), Spix-sjakohoen, Grijsstuit-gierzwaluw, Purperkeel-vruchtenkraai (audi), Grijze mierklauwier (audi), Kaneelatilla, Zwartstaart-trogon (audi), Roestbuik-tapaculo (1 mannetje), Geelvoorhoofd-amazone (2), Witflank-miersluiper (audi), Draadmanakin (1 mannetje), Grijskeel-mierklauwier, Kaneelstuit-bladspeurder, Bandrug-miervogel (1 mannetje), Nachtegaalwinterkoning (audi), Langsnavel-muisspecht (audi), Wegbuizerd (audi), Braziliaanse dwerguil (audi), Hoatzin, Gestreepte muisspecht (audi)

Zoogdieren:

Rode brulaap, Groene acouchi

Vlinders:

Blauwe morfo

Planten:

Kapokboom

Het meer van Anangu en de Anangu-rivier van 13u30 tot 15u30

Vogels:

Witvleugel-zwaluw, Hoatzin (39), Grote ani (3), Zwartkap-donacobius (2), Jacana (2), Kleine kiskadie, Kobaltvleugel-parkiet, Bootsnavel-tiran (2 mannetjes), Grzimek-baardkolibrie, Zwartkeel-specht (1), Zwartvoorhoofd-trappist, Geelstuit-buidelspreeuw, Roodkruin-baardvogel (audi), Witvoorhoofd-tiran, Witbaard-heremietkolibrie, Groene dwergijsvogel (1), Koerlan (1), Palmtangare, Zwaluwtangare (1 vrouwtje), Kortstaart-glansvogel

Zoogdieren:

Rode brulaap (4)

Vrijdag 13/02/'09 Yasuni N.P. → Coca → Archidona

Terug wisselvallig weer met afwisselend regenbuien en zonneshijn.

Met de boot over het Anangu-meer en -rivier tot aan de 'salt-lick' aan de Napo-rivier van 6u tot 7u30

Vogels:

Mangrove-miervogel (audi), Zwartkap-donacobius, Gevlekte chachalaca, Hoatzin, Kobaltvleugel-parkiet, Slaksnavel-wouw (audi), Chamicurus-miervogel (audi), Groene oropendola (1), Kortstaart-glansvogel (koppel), Roodbuik-ara (2), Kaneelatilla (audi), Grote ani (2), Witschouder-miervogel (audi), Lawrence-lijster (audi), Dubbelband-arassari, Violette gaai, Roestrug-oropendola, Groenbruine ijsvogel, Grote tinamoe, Grote amazone (audi), Blauwkap-motmot (audi), Marmertinamoe (audi), Grauwe tinamoe (audi), Geelstuit-buidelspreeuw, Zwartstaart-trogon (audi), Spix-sjakohoen (2), Braziliaanse dwerguil (audi)

Zoogdieren:

Rode brulaap, Grijsgroen doodshoofdaapje

'Salt-lick' voor papegaaien van 7u30 tot 8u30

Vlakbij Anangu zijn er twee 'salt-licks', waarvan we er eentje bezochten. Een 'salt-lick' is een dagzomende kleibodem waar dagelijks honderden papegaaien klei komen pikken. Die klei eten ze omdat die zo mineraalrijk is en de vertering van de harde, zuurrijke vruchten, die de papegaaien doorgaans eten, bevordert. Het is een kleurrijk en rumoerig spektakel dat vanuit kijkhutten van dichtbij te bekijken is.

Vogels:

Geelvoorhoofd-amazone (14), Zwartoor-margrietje (10) Grote amazone (175), Zwartmasker-mierkruiper (1 mannetje), Bootsnaveltiran (1 mannetje), Orpheus-mierkruiper (1), Witschouder-miervogel (1)

Via de Napo-rivier naar Coca tot 11u

Vogels:

Cayenne-kievit (1), Witvleugel-zwaluw, Amerikaanse reuzenijsvogel, Grote zilverreiger (2), Geelkop-caracara (1), Geelbrauw-specht, Zwarte gier (3), Visarend (1), Zwaluw-baardkoekoek (3), Amerikaanse kleine zilverreiger (1), Grote kiskadie (1), Slechtvalk (1), Koereiger (1), Grijsborst-purperzwaluw, Witband-zwaluw

Van Coca naar Loreto

Zwarte gier (22), Gladsnavelani (1), Zwaluwstaartwouw (1), Ekstertangare (1), Wegbuizerd (1), Geelkopgier (2)

Loreto om 12u

Vogels:

Zwarte gier (1), Blauwwitte zwaluw (10),

Op weg naar Huirumo

Vogels:

Visarend (1), Zwarte gier (3), Geelkopgier (1), Schreeuwpiha (1), Zwaluwstaartwouw (1)

Op weg naar Archidona

Vogels:

Palmtangare (3), Zwarte gier, Wegbuizerd (2)

Archidona om 15u45

Vogels:

Witwangzanger (1), Fluweeltangare (1 mannetje)

Hakuna Matata en riviertje in de buurt vanaf 15u45

De Hacienda Hakuna Matata is enkele kilometers ten zuiden van Archidona gelegen aan de Rio Inquillaqui. De omgeving is er groen, rustgevend en nodigt uit om de verschillende wandelingen in en rond het domein uit te proberen.

Vogels:

Roodbuikorganist (1), Vuurbuikorganist (1), Azuurkap-tangare, Geelbuikpitpit, Bisschops-tangare, Zwarte phoebe (1), Amerikaanse oeverloper (1), Zuidamerikaanse ruwvleugelzwaluw (2), Geelwang-gors (2), Zwartsnavellijster (1), Kobaltvleugelparkiet (5), Braziliaanse palmgierzwaluw (57), Huiswinterkoning (1), Dwerglijster, Roodbuik-dikbekje, Fluweeltangare, Choliba-schreeuwuil (audi), Witkraaggierzwaluw, Zwarte dikbekmiervogel (1 mannetje), Tropische koningstiran



Hot Lips

Zaterdag 14/02'09 Archidona

Hakuna Matata en omgeving tot aan het indianendorp van 6u10 tot 8u

Vogels:

Tropische koningstiran, Huiswinterkoning, Dikbek-zaadkraker, Roodbuik-dikbekje, Grote kiskadie, Geelbrauwspecht (audi), Roestrug-oropendola, Palmtangare, Jacarina-grasgors (1 mannetje), Fluweeltangare, Azuurkap-tangare, Strogele specht (1 vrouwtje), Geelwang-gors, Franje-amazilia (1)

Wandeling langs riviertje tot 12u15

Vogels:

Witvleugel-vliegenpikker (1), Geelstuit-tangare, Bisschops-tangare, Zwartwit dikbekje, Zwartkop-zaadkraker, Kleine kiskadie, Wegbuizerd (1 en 2 audi), Groene ijsvogel (51), Westelijke bospievie (1), Amerikaanse reuzenijsvogel, Zwaluwtangare, Bergbeektachuri, Zeemstuitzanger (1), Zwarte gier (12), Zuid Amerikaanse ruwvleugelzwaluw, Zwarte phoebe (1), Amerikaanse oeverloper (1), Zwartkap-donacobius (1), Zwarte caracara (6), Witkraaggierzwaluw

Tuinen van Hakuna Matata

Vogels:

Geelkruin-vliegenpikker, Geelbuik-tangare, Dwerglijster, Kleine kiskadie, Fluweeltangare, Azuurkap-tangare, Canadese zanger, Witvleugel-vliegenpikker, Swainson-tiran (1), Piraattiran (koppel), Kortstaartgierzwaluw, Kobaltvleugelparkiet, Orpheus-mierkruijer

Zondag 15/02'09 Archidona

Regenachtige dag, vooral in de namiddag.

Hakuna Matata (ter plaatse) en wandeling in de omgeving van Hakuna Matata van 6u30 tot 9u

Vogels:

Zwartstaarttityra (1), Geelwang-gors, Bonte manakin, Witbuikorganist, Kobaltvleugelparkiet (20), Okerkap-tangare (1 koppel), Tropische koningstiran, Zuid Amerikaanse ruwvleugelzwaluw

Wandeling tot aan de brug over de Rio Inchillaqui en terug van 9u30 tot 13u30

Vogels:

Kortstaartgierzwaluw, Palmtangare, Kuif-oropendola, Kobaltvleugelparkiet, Geelborst-tangere (1 koppel), Schreeuwpiha (1), Fluweeltangare, Roodbuik-dikbekje, Rosse piha, Tropische koningstiran, Zwarte gier (50), Azuurkap-tangare, Wegbuizerd (2), Turkooistangare (5), Geelbrauwspecht, Jacarina-grasgors (1), Geelkopgier (1), Bruingebandeerde specht, Bleekpootzwaluw (2), Kleine grondtiran, Muralla's Amerikaans paapje, Grote kiskadie, Kleine kiskadie, Zwartwit dikbekje, Dwergduif, Bandbuikspecht, Witstaart-klauwierstiran, Westelijke bospievie, Roodkraagmus

Hakuna Matata vanaf 15u30

Vogels:

Rosse piha (koppel), Tropische koningstiran (2), Palmtangare, Fluweeltangare, Kortstaartgierzwaluw (10)

Maandag 16/02'09 Archidona → Papallacta

In de voormiddag droog en bewolkt weer. In de namiddag is er veel regen, vooral in het Andesgebergte.

La Isla de los Monos voorbij Archidona van 6 tot 9u

Zeer vogelrijk natuurgebied in de buurt van Archidona.

Vogels:

Pauraque (2), Geschubde elenia, Geelstuit-buidelspreeuw, Ekstertangare, Blauwkap-motmot (audi), Kuiforopendola, Azuurkop-tangare, Gelijkde mierklauwier (audi), Bootsnavel-tiran (1), Jacana, Donkergrijze wouw (1), Zwartvleugel-tangare, Witschouder-mierklauwier (audi), Fluweeltangare, Leikleurige stekelstaart, Zwartkap-donacobius, Gevlekte chachalaca (10), Zwartkeel-specht, Langstaart-tiran, Geelbrauw-specht, Wigsnavel-muisspecht, Musspecht, Bonte manakin, Witstaarttrogon (audi), Witoogaratinga (2), Groene manakin (audi), Zomertangare (1 mannetje), Geelsnavel-troepiaal (audi), Kobaltvleugel-parkiet, Rouwbuidelspreeuw (audi), Kleine ani, Paradijstangare (4), Zwaluwtangare, Bonte tiran, Witkeel-dwergcotinga, Wegbuizerd, Witwangzanger, Oostelijke bospiewie (audi), Zwartkeel-kardinaal (2), Suikerdiefje, Blauwe pitpit, Zwartkop-zaadkraker, Bandstaart-duif (2)

Brug over grote rivier op weg naar Archidona om 9u15

Vogels:

Bergbeek-tachuri (2), Amerikaanse oeverloper (1), Bigua aalscholver (4), Amazone-ijsvogel

Op weg naar Archidona

Vogels:

Dwerglijster (1), Tropische koningstiran, Kortstaart-gierzwaluw (10), Witband-gierzwaluw (6), Spix-muspapegaai (koppel met nest), Zwartkeel-mango (1 vrouwtje)

Hakuna Matata van 11 tot 12u

Vogels:

Franje-amazilia (1)

Reptielen:

Dipsa spec. (soort slang)

Baeza van 14u tot 15u30

Vogels:

Tropische koningstiran (3), Blauwwitte zwaluw (10), Witband-gierzwaluw, Purpurduif (1), Olijfrugspecht (1)

Op weg naar Papallacta

Vogels:

Roodkraag-gors (1), Zwarte phoebe (1), Wegbuizerd (1), Tropische koningstiran, Witband-gierzwaluw (60)

Papallacta vanaf 16u40 op 3250m

Papallacta ligt op 3200m in een groene vallei. De omgeving is indrukwekkend. Papallacta is gekend voor zijn paramo en meren maar vooral voor zijn warmwaterbronnen. In de vallei zelf loopt de ijsskoude Rio Papallacta.

Vogels:

Andesmeeuw (2), Andestaling (7), Andeshavik (1 donkere vorm), Roodkraag-gors (2)

Zoogdieren:

Tapiti

Dinsdag 17/02/'09 Papallacta → Quito → Mindo

Papallacta tot 7u

Vogels:

Grijze spitsnavel (2), Roodkraag-gors, Reuzenlijster

Los Lagos de Papallacta van 7u10 tot 8u15

In de buurt van Papallacta zijn er enkele meren die heel interessant zijn voor het observeren van enkele specifieke watervogels en vogelsoorten die op grote hoogte leven. Super tip!

Vogels:

Bigua aalscholver (5), Reuzenlijster, Andestaling (5), Amerikaanse oeverloper (3), Koperglans-kolibrie (1), Puna-koet (2), Roodkraag-gors, Grijze spitsnavel (2), Geelbek-pijlstaart (4), Grote geelpootruiter (3), Andesmeeuw (1), Muiszwaluw

Omgeving van Papallacta van 9 tot 11u

Vogels:

Grijze arendbuizerd (1), Reuzenlijster, Roodkraag-gors, Violette gaai (1)



Papallacta

Cuerbo de la Muerte, Papallacta Pass op 4064m tot 12u15

Hier kan je de typische vegetatie van de paramo van dichtbij bekijken. Ook dit vegetatietype kent zijn eigen specifieke vogelsoorten. Neem hier gerust de tijd voor. De soorten die je hier ziet zie je praktisch nergens anders meer!

Vogels:

Grijsborst-sierragors (koppel), Roodrug-buizerd (2, grijze vorm en rode vorm), Bergmierpitta (5), Bruinrug-tapuitiran (1 mannetje), Grootsnavel-wipstaart (2)

Quito van 12u45 tot 14u15

Vogels:

Zwarte gier

Nanegalito op 1600m tot 16u

Vogels:

Zwarte gier (2), Roodkop-gier (2), Blauw witte zwaluw (10), Roodsnavel-margrietje (2), Bleekpoot-ovenvogel

Op weg naar Mindo

Zoogdieren:

Negenbandgordeldier (1)

Mindo van 17 tot 18u30

Mindo is gelegen op 1250 m op de beboste, westelijke flank van de Pinchincha vulkaan. Het is welbekend onder vogelaars aangezien het deel uitmaakt van het vogelgebied 'Choco' dat rijk is aan endemische vogelsoorten. Het gebied werd trouwens door Birdlife officieel aangeduid als 'Important Bird Area', het eerste in Zuid-Amerika. De belangrijkste reden voor de enorme rijkdom van dit gebied is dat het gelegen is in een overgangszone tussen hooggelegen, gematigde zones en de lager gelegen, vochtige, tropische wouden en bijgevolg heel wat verschillende habitats omvat die een 370-tal verschillende vogelsoorten herbergen. Vele van die soorten zijn bovendien endemisch. In de streek rond Mindo liggen er bovendien verscheidene 'leks' of baltsplaatsen van de Orane rotshaan (*Rupicola peruvianus*). Die laatste soort hebben we jammer genoeg niet kunnen bewonderen door een wijziging van ons programma door de aanhoudende regen en resulterende aardverschuivingen in de onmiddellijke omgeving.

Vogels:

Bisschopstangare (1), Huiswinterkoning, Paarskop-feeënkolibrie, Roodstaart-amazilia, Geelbuikdikbekje (vrouwje), Blauw witte zwaluw, Bruinkraag-gierzwaluw, Roodwang-stekelstaart, Dikbekorganist (koppel), Hick's paapje (mannetje), Geelrug-tangare (audi), Roestvleugel-tiran (1), Wegbuizerd (1), Tropische koningstiran, Bleekpoot-ovenvogel (audi), Eénkleurige boomjager (audi)

Woensdag 18/02'09 Mindo

Omgeving Mindo van 6 tot 8u45

Vogels:

Roodbuik-nachtzwaluw (1), Tropische koningstiran (2), Leigrijze piewie (audi), Streepkop-muisspecht (audi), Goudkruin-tiran (1), Geelkeel-vliegenpikker (audi), Witbrauw-vireo (audi), Streepkop-boomjager (1), Driekleurige struikgors (1), Roodkraag-gors (1), Berg-muisspecht (2), Roodborst-mierlijster (audi), Oranjekeel-zanger (1), Violetstaartninf (1), Narinotapaculo (audi), Langstaart-miervogel (2), Vuurbuik-organist (1 vrouwtje), Zilvervlek-tangare, Vuurmasker-tangare (1), Eekhoornkoekoek (1), Witstaart-tachuri (1), Olijfstreep-pipratiran (1), Roodsnavel-margrietje (3), Goudtangare (1), Toekanbaardvogel (1), Roetspecht, Roodstuit-arassari (2), Bronsvleugel-margrietje, Kaneelbekarde, Grijs bos-winterkoning (audi), Blauwwitte zwaluw, Witkeel-dwergral (audi), Leikleurige stekelstaart (audi), Driestreep-zanger, Gevlekte muisspecht (audi), Geelkraag-organist, Blauwvleugel-bergtangare, Gestreepte bosvalk (audi), Zwartvleugel-saltator (audi)

Zoogdieren:

Roodstaartboomeekhoorn

Mindo van 9u45 tot 10u20

Vogels:

Bleekpoot-ovenvogel, Roodkop-gier, Suikerdiefje, Roodstaart-amazilia, Huiswinterkoning, Bruine goudvink (1 vrouwtje), Zuidamerikaanse ruwvleugelzwaluw

Tussen Mindo en Santa Rosa/Tatajapa op 1900m tot 12u20

Vogels:

Zwarte gier (4), Huiswinterkoning (2), Andeshavik (witte vorm), Roodkop-gier (1), Bruine Inkakolibrie (1), Goudtangare (7), Zwaluwstaart-wouw, Bergwinterkoning (audi), Driestreep-zanger, Goudtiran, Zilvervlek-tangare, Berg-muisspecht, Blauwvleugel-bergtangare, Meniezanger, Grijsborst-tangare, Witflank-berghoningzuiger, Zwartoor-kolibrie (3), Grijs bos-winterkoning, Narinotapaculo, Roodkop-gier, Tropische koningstiran, Spillmantapaculo, Witstaart-tachuri (audi), Andes-solitaire, Gevlekte muisspecht, Bruingebandeerde specht (2 mannetjes), Eekhoornkoekoek (1), Maskertrogon (audi)

Santa Rosa/Tatajapa van 12u30 tot 14u

Vogels:

Fluweellijster (2), Andeselenia (2), Grijs bos-winterkoning (1), Turkoosgaai (audi), Blauwwitte zwaluw (4), Spillmantapaculo (audi), Zwartkruin-bergtoekan (3)

Mirador Rio Blanco in San Miguel de los Bancos van 14u tot 15u45

Dit restaurant is voorzien van allerlei voederplaatsen voor kolibries en andere vogelsoorten. Terwijl je van de overheerlijke gerechten en vruchtensappen geniet kan je ze van hieruit heel dicht bekijken.

Vogels:

Goudtangare (3), Groene draadkolibrie (koppel), Roodstaart-amazilia, Geelrug-tangare (2 mannetjes), Bisschopstangare, Andesamazilia, Groenkruin-bosninf (1 koppel), Groenkruin-briljantkolibrie (1 koppel), Witsnor-heremietkolibrie, Zilverkeel-tangare, Roodwang-stekelstaart, Zwarte gier (3), Ecuador-lijster (1), Zwaluwstaart-wouw

Milpe road van 16 tot 18u15

Deze weg loopt over een bergkam en biedt een heel wijds en ver zicht over de lager liggende omgeving. Het is ook gekend bij vogelaars als zeer vogelrijk.

Purpurduif (2, audi), Geelkeel-vliegenpikker (1), Donkerkap-tiran, Zwartstaart-parkiet (5), Bleeksnavel-arassari (3), Roodstaart-amazilia, Zuidamerikaanse ruwvleugelzwaluw, Wegbuizerd, Goudkruin-tiran, Tropische parula, Kastanjesnavel-toekan (2), Tropische koningstiran, Groene draadkolibrie, Oranjekeel-zanger, Guira-tangare, Grijsborst-tangare, Groenkruin-maskerzanger (audi), Geelrug-tangare, Roodwang-stekelstaart, Vuurbuik-organist (1 vrouwtje), Zwarte gier (4), Geelbuik-dikbekje (1 mannetje), Schubkuif-dwergtiran, Westelijke bospiewie (1), Kastanje-winterkoning, Westelijke bospiewie, Kaneelbekarde, Witsnor-heremietkolibrie, Witflank-zwaluw (2), Eekhoornkoekoek, Azuurkop-tangare (2), Schubkuif-dwergtiran, Ornaattiran (1), Guira-tangare (1)

Mindo om 18u40

Vogels:

Streepkop-muisspecht (audi), Parauque (audi)

Donderdag 19/02/09 Mindo → Quito → Loja → Zamora

Wegens overvloedige regen zijn er heel wat aardverschuivingen bijgekomen en zijn delen van de weg weggespoeld. We moeten een dag in Mindo laten vallen en onze tocht naar Quito verder zetten om zo onze vlucht naar Loja niet in gevaar te brengen. De 'cock-of-the-rock' zal voor een andere keer...

Op weg naar Quito

Vogels:

Roodkraag-gors, Zwarte gier

Quito tot 8u30

Vogels:

Geoorde treurduif, Reuzenlijster

Nono route

Vogels:

Geoorde treurduif, Reuzenlijster, Geelbuikkardinaal (1 koppel)

Op weg naar het 'Reserva de Yanacocha'

Vogels:

Roodkraag-gors, Geoorde treurduif, Reuzenlijster (5), Fluweellijster (1), Bandstaartduif (9), Geelbuikkardinaal (1), Bruingrijze catamenia, Grijze arendbuizerd (1 adult), Muiszwaluw (2), Rosse mierpitta (audi), Bruinrug-tapuitiran (1 koppel)

Reserva de Yanacocha tot 12u30

Het ecologische reservaat van Yanacocha is één van de private reservaten die worden beschermd door de Jocotoco Conservation Foundation. Het is gelegen op de westelijke helling van de Pichincha vulkaan binnen de Important Bird Area (IBA) aangeduid door Bird Life International in 1997. Het reservaat omvat een gebied van circa 964 hectare en bestaat hoofdzakelijk uit bossen met een typische flora en fauna eigen aan de hoge Andes. Dit reservaat is bovendien de enigste plaats waar de endemische kolibriesoort *Eriocnemis nigrivestis* nog voorkomt. Het is een van de zeldzaamste kolibries in Ecuador en in de wereld.

Vogels:

Glans-berghoningkruiper (6), Masker-berghoningkruiper (1), Brillzanger, Blauwrug-spitsnavel, Wenkbrauw-hemispingus, Blauwrug-bergtangare (4), Goudbuik-pluimbroekje, Bruinvleugel-Inkakolibrie (1 mannetje), Muiswaluw (4), Roodoor-bergtangare, Smaragdglansstaartkolibrie, Fluweellijster, Draadvleugelkolibrie, Vlagstaart-pluimbroekje, Gekraagde Inkakolibrie, Zwaardkolibrie (1 vrouwtje), Saffiervleugel-kolibrie (1 koppel), Saffierpluimbroekje, Draadvleugel-koibrie



Zwaardkolibrie

Op weg naar Quito

Vogels:

Witstaart-catamenia, Loodkleurige sierragors

Loja om 18u

Vogels:

Grijsborst-purperzwaluw (4)

Vrijdag 20/02/'09 Zamora

Copa Linga Lodge in Zamora van 6u tot 9u30

Vogels:

Paradijstangare (4), Ekstertangare (1), Tumbe-kolibrie (1), Kuiforopendola, Groene gaai (koppel), Fluweeltangare (4), Paarskop-kolibrie (1), Gekuijfte draadkolibrie (2), Witband-zwaluw, Kortstaart-gierzwaluw, Roestrug-oropendola, Geelbuik-schoffelsnavel (audi), Roodkruin-tiran, Grijs saltator (audi), Bisschopstangare, Palmtangare, Gevlekte chachalaca (4), Zwarte tangare, Dikbek-organist (jong mannetje), Franje-amazilia, Suikerdiefje, Blauwwitte zwaluw, Witbandzwaluw (20), Tropische koningstiran, Geelwang-gors, Grote kiskadie, Witoog-aratinga (8), Leigrijze piewie, Piraattiran, Huiswinterkoning, Zwartkop-zaadkraker, Bontkeel-saltator, Dwerglijster, Oostelijke bospiewie, Purpurduif, Canadese zanger, Zwaluwtangare, Druppeltangare (2), Groengouden tangare, Tropische parula, Grijskruin-leptopogon, Vuurbuik-organist, Oranjekeel-zanger, Meniezanger, Bootsnavel-tiran, Kortkuif-tiran, Donkerkap-tiran, Groene heremietkolibrie, Driestreep-zanger, Witkeel-stekelstaart, Bruinmasker-tandkwartel (audi), Bruinborst-tandkwartel, Roodkuif-koketkolibrie (koppel), Violetfrons-briljantkolibrie, Groene suikervogel, Langstaart-tiran

Podocarpus Nationaal Park van 9u45 tot 15u30

Het Podocarpus Nationaal Park strekt zich uit over de oostelijke flanken van de Andes in de provincies Zamora Chinchipe en Loja en heeft een totale oppervlakte van een kleine 1.500 km². De hoogte varieert er van 900 tot 3600 m. Het park kent heel wat microklimaten en habitats en is dus bijzonder rijk aan planten en dieren. Dit park heeft twee ecologische zones, de jungle en het hoogland, beide met een zeer typische en rijke flora en fauna. Op zeer hoge hoogte heb je paramo en veengebieden. Het park is genoemd naar de boom *Podocarpus montanus*. Dit is een soort inheemse conifeer die heel groot en wel 1000 jaar oud kan worden. Het Nationaal Park bezit tussen de 3 à 4000 plantensoorten en meer dan 600 vogelsoorten waaronder enkele endemische soorten. Het is gekend voor zijn bromelia's, orchideeën, cecropias, bamboe en varens. Het park werd opgericht in 1982, deels om de laatste bestanden met *Podocarpus* te beschermen tegen commerciële houtkap. Er zijn tal van wandelpaden in het gebied.

Vogels:

Berg-muisspecht (audi), Amazone-parasolvogel (1 vrouwtje), Grijskruin-duif, Witsnor-heremietkolibrie (audi), Tropische parula (audi), Rosse mierklauwier (audi), Langstaart-miervogel, Wegbuizerd (audi), Witkop-waterspreeuw (2), Paradijstangare, Zomertangare, Vorkstaart-bosnimf (1 vrouwtje), Violetfrons-briljantkolibrie, Mangrovereiger, Zwarte phoebe, Groene gaai (audi)

Planten:

Jacaranda, *Gesneria kholaria*, *Verbena lantana*

Op weg naar de Copa Linga Lodge

Vogels:

Geelborst-tangare, Suikerdiefje, Druppeltangare, Azuurkop-tangare, Zwartmasker-pitpit, Okerkap-tangare, Bontkeel-saltator, Zwartkop-zaadkraker, Kleine ani (2), Groengouden tangare, Witkeel-lijster (audi), Franje-amazilia, Haaksnavel-kolibrie (1 dood exemplaar), Groene suikervogel (1 vrouwtje), Goudoor-tangare, Violetfrons-briljantkolibrie, Canadese zanger, Oranjekeel-zanger, Bisschopstangare, Berg-bladspeurder, Witoog-aratinga (audi), Zomertangare, Dikbek-organist (1 onvolwassen mannetje), Zwartsnavel-lijster (audi)

Copa Linga Lodge in Zamora vanaf 15u45

Vogels:

Zwartmasker-pitpit (1), Oranjeoor-tangare (1), Azuurkop-tangare, Zomertangare, Bisschopstangare, Paradijstangare, Suikerdiefje, Roodkruin-tiran, Tropische koningstiran

Zamora om 16u

Vogels:
Zwarte gier

Oude landingsbaan in Zamora vanaf 16u25

Vogels:
Mangroveeiger, Piraattiran, Jacarina-grasgors (1 mannetje), Geelwang-gors (3), Zwartsnavel-lijster, Witoog-aratinga, Witkeel-lijster, Geelbrauw-specht, Paradijstangare (3), Zwarte tangare, Roodbuikdikbekje, Zwartmasker-pitpit (1 vrouwtje), Tropische parula, Kleine ani, Geelbuik-schoffelsnavel, Maskertityra (4), Bisschopstangare (2), Geelstuit-buidelspreeuw (1), Tropische koningstiran, Grote kiskadie, Witkeel-stekelstaart, Glanskoevogel (6), Amerikaanse dwergsperwer

Copa Linga Lodge in Zamora om 18u30

Vogels:
Roetnachtzwaluw (2), Pauraque (1), Rosse mierklauwier (audi)



De orchidee *Sobralia rosea*

Zaterdag 21/02/'09 Zamora

Copa Linga Lodge te Zamora van 5u45 tot 6u25

Vogels:

Gestreepte maskeruil (koppel, audi), Witkeel-stekelstaart (audi), Fluweeltangare, Tropische koningstiran, Huiswinterkoning, Berg-muisspecht (audi)

Podocarpus Nationaal Park van 6u30 tot 13u

Vogels:

Leikleurige mierklauwier, Bruinborst-tandkwartel (audi), Goudkruinzanger, Roodbrauw-peperklauwier (audi), Tropische parula (audi), Groene gaai (audi), Derby-arassari (audi), Wignavel-muisspecht, Geelborst-tangare, Meniezanger, Dwerglijster, Blauwstuit-manakin (1 vrouwtje), Purpurduif (2), Grijs bos-winterkoning (audi), Wegbuizerd (audi), Piraattiran, Schubkap-mierpitta (audi), Schubkuif-dwergtiran (audi), Loodgrijze duif (audi), Goudkruin-tiran (audi), Vuurbuik-organist (audi), Zwarte phoebe (2), Bruinrug-mierpitta (audi), Coraya-winterkoning (audi), Goudtangare, Okerkap-tangare, Witkeel-lijster (2), Oostelijke bospiewie (1), Vorkstaart-bosnimf (1), Hoogland-motmot, Gestreepte tijgerroerdomp, Kleine ani, Violetfrons-briljantkolibrie, Dikbek-organist, Groengouden tangare, Goudtangare, Zwarte tangare, Bisschopstangare, Palmtangare, Grijs saltator, Lafresnay-dwergspecht, Canadese zanger, Oranjekeel-zanger, Eekhoornkoekoek, Goudsnavelgors

Oude weg tussen Zamora en Loja vanaf 15u

Vogels:

Zwarte gier (11), Roodkop-gier (1), Zwarte phoebe (&), Blauwwitte zwaluw (12), Guira-tangare, Goudoor-tangare, Tropische koningstiran, Witband-zwaluw (2), Tinamoe spec., Sparrenpiewie (1), Fluweeltangare, Paradijstangare, Berg-muisspecht, Ecuadoraanse borsteltiran (1), Roodsnavel-margrietje (9), Zwaluwtiran (4), Zwarte phoebe (1), Bisschopstangare

Vlinders:

Adelpha phylaca, *Rhetus dysonii*, *Melinea menophilus*, *Doxocopa cyane*, *Ancyluris aulestes*

Planten:

Abutilon spec.

Copa Linga Lodge te Zamora om 18u

Vogels:

Oostelijke bospiewie, Tropische koningstiran, Geelwang-gors, Franje-amazilia, Violetfrons-briljantkolibrie, Pauraque (1), Gelijnde mierklauwier (audi)

Zondag 22/02/'09 Zamora → Loja → Puerto Jeli → Guayaquil

Catamayo van 8u tot 8u20

Vogels:

Huismus, Zebra-winterkoning (1), Blauwwitte zwaluw, Geelbuik-kardinaal (1)

Olmedo

Vogels:

Gestreepte saltator, Glanskoevogel (11), Bleekpoot-ovenvogel (1), Gewone saffraangors (1), Geelrug-tangare (2), Tropische koningstiran, Roodstuit-arassari, Geelbuik-kardinaal, Zwarte gier, Roodkop-gier, Okerkap-tangare, Hick's paapje, Zwartwit dikbekje, Zwaluwtangare (koppel), Groefsnavel-ani (4)

Op weg naar Santa-Rosa over de Rio Pindo Loja

Vogels:

Buckley-duif (1 vrouwtje)

Onderweg naar Puerto Jeli

Vogels:

Koereiger (11), Amerikaanse kleine zilverreiger (2), Amerikaanse reuzenijsvogel, Bigua aalsolver, Langstaart-troepiaal (2), Grote zilverreiger, Witte ibis (5)

Puerto Jeli van 13u30 tot 16u

Puerto Jeli is een bruizend stadje aan de kust met zicht op een lagune en mangroves. Na de lunch maken we er een boottochtje tussen de mangrovebossen. Hier kan je redelijk dicht bij de broedende kolonievogels geraken.

Vogels:

Witte ibis (6), Regenwulp (1), Amerikaanse oeverloper (1), Amerikaanse kleine zilverreiger (1), Kleine blauwe reiger (1), Kwak (1), Geelkruinkwak (4), Grijskopmeeuw (1 juveniel en 1 adult), Zwartbuik-fluiteend (2), Zilverplevier (1), Amerikaanse reuzenijsvogel (2), Zuidamerikaanse blauwe reiger, Chileense flamingo (1), Bruine pelikaan (2), Regenwulp (19), Willet (3), Amerikaanse fregatvogel (1), Amerikaanse oeverloper (1), Zuidamerikaanse ruwvleugelzwaluw, Franklinsmeeuw, Dwerguil spec., Lachmeeuw, Rode lepelaar (kolonie van 50 koppels), Bigua aalsolver (kolonie), Groene ijsvogel, Geelkruinkwak (kolonie), Amerikaanse bontbekplevier (2)

Reptielen:

Groene leguaan

Op weg naar Guayaquil

Vogels:

Grote zilverreiger (3), Tropische koningstiran, Zwarte gier, Koereiger (3), Bisschopstangare, Groene ijsvogel (1), Amerikaanse reuzenijsvogel (1), Palmtangare (2), Huismus, Steltkluut (2), Peruaanse dwerguil (1), Geelstuit-buidelspreeuw

Maandag 23/02/'09 Guayaquil

Guayaquil is de grootste en dichtstbevolkte stad van Ecuador. Door zijn ligging aan de Pacifische kust heeft deze stad een tropisch klimaat. Guayaquil bezit ook de belangrijkste haven van Ecuador. De meest bijzondere bezienswaardigheden hier zijn de Santa Anna heuvel en de 'Las Peñas' buurt met zijn kleurrijke, houten huisjes in het noorden van de stad. Zeker de moeite is de esplanade langs het water, de Malecon 2000. Hierlangs kan je genieten van cultuur, architectuur en natuur. Het Seminario park, beter gekend als het Iguanas park, is dan weer gekend voor zijn fauna. Hier kan je een resem vogels, zoogdiertjes en Groene leguanen, die zich tegoed doen aan het groene gras, bewonderen.

Guayaquil om 7u

Vogels:

Tropische koningstiran, Koereiger (25), Amerikaanse fregatvogel, Bleekpoot-ovenvogel, Langstaart-troepiaal

Op weg naar Cerro Blanco

Vogels:

Lesson-amazilia, Kleine ani, Langstaart-troepiaal, Gewone saffraangors, Struiktroepiaal, Buckley-duif, Grijsborst-purperzwaluw, Bisschopstangare

'Cerro Blanco Protected Forest' van 7u40 tot 13u30

Dit is een stukje beschermd tropisch woud en rijk aan diverse vogelsoorten. Je kan er een mooie rondwandeling maken. Dit heuvelachtige gebied van bijna 6.000 hectare is een zogenaamd 'droog' woud. Er valt hier dus minder regen dan in een regenwoud, maar het bos is hier net zo groen en dichtbegroeid.

Vogels:

Bleekpoot-ovenvogel, Huiswinterkoning, Baird-tiran, Verreaux-duif (audi), Streepkop-muisspecht, Blauwe muspapegaai (audi), Bisschopstangare, Roodoog-vireo, Feeënzanger, Dikbek-organist, Geelstuit-buidelspreeuw, Gestreepte tiran, Amazone-muggenvanger (1), Tumbe-tiran, Withalsmierkluwier, Roodkop-gier, Hick's paapje (1), Gestreepte saltator, Saffraansijs (2), Bootsnavel-tiran, Glanskoevogel (1 vrouwtje), Ecuadoriaanse elenia (1), Grijskop-koekoek (2), Grijskop-koekoek (1 met nest), Pacifische kroontiran (1 mannetje), Geelkeel-vliegenpikker (audi), Eksterbekarde, Maranon-winterkoning, Roetkruin-tiran, Grote mierkluwier (audi), Kleine ani, Zwartoormaskerzanger, Tropische parula, Vuurvleugel-parkiet (9), Feeënzanger (audi), Salvins bonte buizerd (1), Langsnavelsterkeelkolibrie (1), Lachvalk (1)

Zoogdieren:

Hoffmannluiaard

Reptielen:

Groene leguaan

Puerto Ondo van 14u tot 15u

Klein vissersdorpje aan een rivier met mangrovebossen.

Vogels:

Kleine blauwe reiger (1 juveniel), Amerikaanse kleine zilverreiger (1), Witte ibis (3), Geelkruinkwak (1), Amerikaanse oeverloper (5), Amerikaanse fregatvogel (1), Gele zanger (1 mannetje), Bigua aalscholver, Amerikaanse reuzenijsvogel (1 vrouwtje)


Guayaquil van 16u30 tot 20u

Vogels

Amerikaanse fregatvogel, Lachmeeuw (30), Visarend (1), Blauwe muspapegai, Groefsnavel-ani, Zwartbuik-fluiteend (2), Bootsnavel-tiran, Grote koevogel (2), Kwak (8), Koereiger (25), Amerikaanse kleine zilverreiger (5), Grote zilverreiger (2), Geelkruinkwak (57)

Reptielen:

Groene leguaan



Groene leguaan in het leguanenpark van Guayaquil

Dinsdag 24/02/09 Guayaquil → Isla de los Pajaros → Guayaquil

Guayaquil van 6u46 tot 7u15

Vogels:

Grijsborst-purperzwaluw, Tropische koningstiran, Bigua aalscholver (50), Koereiger (32), Langstaart-troepiaal, Gewone saffraangors, Blauwe muspapegai

Op weg naar Salinas

Vogels:

Sneeuwkeel-koningstiran (1), Zwarte gier, Tropische koningstiran, Geelstuit-buidelspreeuw, Grijsborst-purperzwaluw, Geelbuik-kardinaal

Progreso 8u

Vogels:

Rode tiran (2), Langstaart-spotlijster (1), Amazone-muggenvanger (1 mannetje), Bruine pelikaan, Zwarte gier, Huiswinterkoning (1), Tropische koningstiran, Ecuador-aratinga (11), Peruaanse steenduij (1), Bleekpoot-ovenvogel

Onderweg naar Puerto del Morro

Vogels:

Struiktroepiaal (5), Baird-tiran, Langstaart-spotlijster (9), Koereiger (5), Kleine mangrovekoekoek (1), Tropische koningstiran, Kuifcaracara (1), Zwarte arendbuizerd (1 juveniel), Jacarina-grasgors, Papegaaidikbekje(2), Peruaanse weidespreeuw (5 mannetjes), Zwarte gier (190), Roodkop-gier (4), Amerikaanse fregatvogel (20), Koereiger (60)

Puerto del Morro 10u

Pittoresk vissersdorpje aan een uitgestrekt mangrovegebied. Van hieruit nemen we de boot naar het gekende Isla de los Pajaros. Super tip!

Vogels:

Regenwulp, Witbuik-reiger (4), Mangrove-reiger, Amerikaanse fregatvogel, Amerikaanse kleine zilverreiger (15), Witte ibis, Geelkruinkwak (2), Koningsstern (2), Grote zilverreiger (1), Zuidamerikaanse blauwe reiger (2), Zilverplevier, Willet, Marmelgrutto (1), Grijskopmeeuw, Bruine pelikaan, Grote stern (15), Amerikaanse bosruiter (1)

Zoogdieren:

Tuimelaar (4)



Witte ibis

Isla de los Pajaros van 11u30 tot 13u

De naam zegt het zelf al, dit eiland zit praktisch vol met broedende vogels, voornamelijk de Amerikaanse fregatvogel. De wandeling op het eiland brengt je tot midden in de broedkolonies. De geur van de kolonie moet je er wel bijnemen. Een heel aparte beleving!

Vogels:

Bruine pelikaan (30), Bigua aalscholver (5), Witte ibis, Geelkruinkwak (7), Regenwulp, Gele zanger (3 mannetjes, 1 vrouwtje), Amerikaanse oeverloper (2), Steltkluut (5), Amerikaanse fregatvogel (kolonie van 600.000)



Juveniele Amerikaanse fregatvogel

Op weg naar Puerto del Morro

Vogels:

Groene ijsvogel (1), Reuzenijsvogel (1)

Onderweg naar Progreso vanaf 15u

Vogels:

Langstaart-spotlijster (4), Bahamapijlstaart (6), Roodkin-dikbekje (3), Amerikaanse torenvalk (1), Peruaanse weidespreeuw, Kuifcaracara (3), Jacarina-grasgors (1)

Woensdag 25/02'09 Guayaquil → Salinas de Ecuasal

Guayaquil tot 7u

Vogels:

Grijsborst-purperzwaluw (1), Tropische koningstiran, Bleekpoot-ovenvogel, Buckley-duif, Blauwe muspapegaai

Casas Viejas om 7u45

Vogels:

Bootsnavel-tiran, Sneeuwkeel-koningstiran

Op weg naar Salinas

Vogels:

Grijsborst-purperzwaluw, Kleine ovenvogel, Struiktroepiaal, Blauwe muspapegaai, Zwarte gier, Koereiger (5), Kleine ani (2), Glanskoevogel (4), Roetkruin-tiran, Jacarina-grasgors, Roodkin-dikbekje, Verreaux-duif (audi), Peruaanse steenduif, Langstaart-spotlijster, Purperkroon-gors, Geelbuik-kardinaal (2), Huiswinterkoning, Baird-tiran (2), Geelstuit-buidelspreeuw, Troepiaal spec., Zebra-winterkoning, Gestreepte tiran, Zwarte gier, Kalkoengier, Geelkeel-vliegenpikker, Struiktroepiaal, Parelwouw (1), Woestijnbuizerd (2 juvenielen), Peruaanse weidespreeuw, Papegaaidikbekje

Salinas om 11u45, 30°C

Vogels:

Amerikaanse fregatvogel, Koningsstern (2), Blauwpoot-gent

Luchtmachtbasis van Salinas, ook genaamd 'Chocolatera' van 13u15 tot 14u30

Dit is het meest westelijke punt van het Zuid-Amerikaanse continent.

Vogels:

Langstaart-spotlijster, Rode tiran, Zwarte gier, Peruaanse weidespreeuw, Peruaanse steenduif, Peruaanse pelikaan (8), Blauwpoot-gent (2), Amerikaanse grijze ruiters (1), Bruine pelikaan (2), Koningsstern (2), Kuifcaracara (1 koppel)

Zeeleeuwenkolonie aan de luchtmachtbasis 'Punta Brava' van 14u30 tot 15u10

Vogels:

Amerikaanse grijze ruiters (2), Koningsstern (4)

Zoogdieren:

Patagonische zeeleeuw (4)

Salinas om 15u20

Vogels:

Slechtvalk (1), Grijsborst-purperzwaluw, Ecuador-aratinga (5)

Salinas de Ecuasal aan de zee kant vanaf 15u45

De Salinas de Ecuasal is reeds circa 40 jaar in gebruik voor de extractie van zout. De zoutmeren zijn een geliefde plek voor duizenden plaatselijke maar ook trekkende, overwinterende kustvogels van o.a. Canada en Alaska en dit gedurende het ganse jaar. Minstens 37 verschillende soorten steltlopers werden hier reeds geobserveerd tijdens de trekperiode. Gedurende het ganse jaar zijn er tal van andere vogelsoorten als pelikanen, sterns, meeuwen, reigers en natuurlijk ook de Chileense flamingo. In januari 2007 werden de zoutmeren van Ecuasal opgenomen in het 'Western Hemisphere Shorebird Reserve Network'. Dit is het eerste officiële en internationaal erkend gebied voor steltlopers in Ecuador.

Vogels:

Steltkluut (13), Kleinste strandloper (12), Bahamapijlstaart (1), Strandplevier (2), Regnwulp (12), Drieteenstrandloper (13), Willet (8), Amerikaanse scholekster (15), Steenloper (1), Peruaanse pelikaan (7), Lachstern (13), Brandingloper (3), Grote stern (6), Zilverplevier (1), Bruine pelikaan (1), Amerikaanse bontbekplevier (28)

Salinas de Ecuasal, zoutpannen zelf tot 17u45

Vandaag zijn we hier getuige van de 5^{de} officiële waarneming van een Grote fuut voor Ecuador!

Vogels:

Peruaanse weidespreeuw (audi), Purperkroon-gors (audi), Kleine geelpootruiter (2), Grote geelpootruiter (1), Amerikaanse kleine zilverreiger (3), Grote zilverreiger (2), Amerikaanse oeverloper, Amerikaanse bosruiter, Kleine grijze snip (80), Bahamapijlstaart (2), Grijskopmeeuw (6), Lachstern (3), Kwak (4), Kraagplevier (2), Steltstrandloper (3), Rode grutto (2), Zilverplevier, Chileense flamingo, Lachstern, Drieteenstrandloper, Amerikaanse fregatvogel, Alaskastrandloper (10), Blauwvleugeltaling (4), Kleine grijze snip (1), Grote franjepoot (1400), Lachmeeuw, Bigua aalscholver, Zuidelijke grijze snip (6), Franklinsmeeuw (1), Kelpmeeuw (2), Grote fuut (1)



Onze groep in de Salinas de Ecuasal met Heike Brieschke en Ben Haase.

Op weg naar Puerto Lopez

Vogels:
Mangrove-reiger

Donderdag 26/02/09 Puerto Lopez

Puerto Lopez van 6u30 tot 18u

Puerto Lopez is een klein, pittoresk vissersdorpje aan zee, gelegen aan een mooie baai met een sikkelvormig, goudkleurig zandstrand en geflankeerd door mooie beboste hellingen. 's Morgens is het een drukte van jewelste als de vissers hun nachtelijke vangsten op het droge brengen. Honderden fregatvogels komen dan rondcirkelen en trachten een visje mee te pikken uit de visbakken die de vissers aan land hijsen. Een echt fantastisch schouwspel! De film 'The Birds' van Hitchcock is er niets bij vergeleken. Super tip! Van hieruit kan je bovendien het eiland 'Isla de la Plata' bezoeken per boot.

Vogels:

Lesson-amazilia, Kleine ovenvogel, Amerikaanse fregatvogel (600), Bruine pelikaan, Peruaanse pelikaan, Huiswinterkoning, Papegaaidikbekje (20), Jacarina-grasgors, Peruaanse steenduif, Bisschopstangare, Buckley-duif, Amerikaanse oeverloper (2), Geelkruinkwak (3 en 1 juveniel), Grijsborst-purperzwaluw, Tropische koningstiran, Witflank-berghoningzuiger, Struiktroepiaal, Kleine ani, Amerikaanse bontbekplevier (18), Zwarte gier, Roodkop-gier, Kelpmeeuw (4), Blauwpoot-gent (12), Zuidamerikaanse blauwe reiger, Groefsnavel-ani (1), Peruaanse weidespreeuw, Geelkeel-vliegenpikker, Huismus, Amerikaanse grijze ruiters (1), Blauwe muspapegaai (3), Maskergent (2), Maskerwatertiran, Pacifische duif (6), Woestijnbuizerd (3 juvenielen), Geelstaart-troepiaal (1), Spiegeltroepiaal (1), Amazone-muggenvanger, Rode tiran (koppel), Zwartwit dikbekje, Bigua aalscholver (2), Humboldt-winterkoning (1), Geelkeel-vliegenpikker (1), Langstaart-spotlijster, Baroneremietkolibrie, Olijfrug-specht, Parelwouw, Geoorde treurduif, Kleine blauwe reiger, Zuidamerikaanse blauwe reiger, Geelstuit-buidelspreeuw



Het binnenhalen van de vis 's morgens in Puerto Lopez

Vrijdag 27/02/'09 Puerto Lopez → Rio Ayampe → Puerto Lopez

Puerto Lopez om 6u15

Vogels:

Grijsborst-purperzwaluw (350)

Baantje in de vallei van de Rio Ayampe ter hoogte van de 'Dos Casas' in de omgeving van Piedra Encantata van 7u tot 11u

Aangezien we ons hier aan de westelijke kant van de Andes bevinden zijn er hier weer tal van andere vogelsoorten te ontdekken, soorten die in het oosten van de Andes niet voorkomen.

Vogels:

Kleine ovenvogel, Bontkeelsaltator, Tropische koningstiran, Geelstuit-buidelspreeuw, Geelrug-tangare, Zwartwang-specht, Dikbek-organist (koppel), Grijsborst-purperzwaluw, Zuidamerikaanse ruwvleugelzwaluw, Blauwwitte zwaluw, Hick's paapje, Geelbuik-elenia, Ecuador-lijster, Geelkeel-vliegenpikker, Grote mierklauwier (2 audi), Geelstaart-troepiaal, Ecuadoriaanse trogon (1), Suikerdiefje, Bronsvleugel-margrietje (2), Gestreepte tiran, Tropische parula, Geelbuik-duif (audi), Schubkuif-dwergtiran (audi), Tumbe-piewie (1), Wegbuizerd, Grijs buizerd (1), Amazone-muggenvanger, Maskertityra, Piraattiran (audi), Verreaux-duif, Palmtangare, Kastanjesnavel-toekan (audi), Maranon-winterkoning, Zwartkeel-mango, Roesttiran (2), Jacarina-grasgors, Azuurkop-tangare, Streepkop-muisspecht, Struiktroepiaal (3), Witnek-kolibrie, Violette trogon (koppel), Panamagors, Kleine tinamoe (audi), Leigrijze piewie, Geelbuik-schoffelsnavel, Sneeuwkeel-koningstiran, Geelbuik-dikbekje, Leikleurige stekelstaart, Ecuador-aratinga (5), Roodkop-gier (2), Amerikaanse fregatvogel (60), Roodoog-vireo, Bisschopstangare, Zwarte gier, Bootsnavel-tiran, Hick's paapje, Huiswinterkoning (2), Gekraagde trogon (audi)

Puerto Lopez

Vogels:

Zwarte gier, Bleekpoot-ovenvogel, Kleine ani, Groefsnavel-ani, Palmtangare, Bisschopstangare, Struiktroepiaal, Huiswinterkoning, Kalkoengier, Langstaart-spotlijster, Ecuadornachtzwaluw (2 koppels)



Zwarte gieren op het strand van Puerto Lopez

Zaterdag 28/02/'09 Puerto Lopez → Isla de la Plata → Puerto Lopez

Puerto Lopez tot 10u

Vogels:

Kleine blauwe reiger (1), Huiswinterkoning, Speigeltroepiaal, Verreaux-duif, Struiktroepiaal, Groefsnavel-ani, Kleine ani, Kraagplevier, Amerikaanse bontbekplevier, Bruine pelikaan, Geelkruinkwak, Zuidamerikaanse blauwe reiger, Regenwulp, Tropische koningstiran, Sneeuwkeel-koningstiran, Papegaaidikbekje, Geoorde treurduif, Amerikaanse fregatvogel, Grijsborst-purperzwaluw

Op weg naar Isla de la Plata

Vogels:

Amerikaanse fregatvogel, Blauwpoot-gent

Isla de la Plata van 11 tot 17u, prachtig, zonovergoten weer

Isla de la Plata maakt deel uit van het Machalilla Nationaal Park en betekent letterlijk Zilvereiland. Hier zou de piraat Francis Drake in de 14^{de} eeuw schatten, gestolen van de Spanjaarden, verborgen hebben. Het eiland wordt omgeven door koraalriffen en het mariene leven is er bijzonder rijk. Er zijn een tweetal wandelwegen op het eiland die men met een gids kan bewandelen. Beide hebben adembenemende zichten onderweg. Op het eiland bevinden zich kleine kolonies van de Blauwpoot-gent, de Maskergent, de Roodpoot-gent, de Roodsnavelkeerkringvogel en de Amerikaanse fregatvogel. Ook de plantengroei is er heel speciaal.

Vogels:

Blauwpoot-gent, Amerikaanse fregatvogel, Peruaanse steenduif, Langstaart-spotlijster, Huiswinterkoning, Kortstaart-boself (1), Maskergent, Gekraagde boomgors (3), Sneeuwkeel-koningstiran (1), Geoorde treurduif, Slechtvalk (2), Rode tiran (1 mannetje), Kleine mangrovekoekoek, Roodoog-vireo (audi), Kalkoengier (1), Peruaanse weidespreeuw, Roodpoot-gent (8), Roodsnavel-keerkringvogel (5), Kortstaart-veldtiran (3)



Maskergent

Onderweg naar Puerto Lopez

Vogels:

Audubons pijlstormvogel, Blauwpoot-gent

Zoogdieren:

Tuimelaar (40)

Zondag 01/03/'09 Puerto Lopez → Salinas de Ecuasal → Guayaquil → Madrid

Op weg naar Salinas

Vogels:

Zwarte gier, Struiktroepiaal, Grote zilverreiger, Bisschopstangare, Roodkop-gier (2), Grijsborst-purperzwaluw, Bruine pelikaan, Rode tiran, Langstaart-spotlijster, Koereiger, Bigua aalscholver, Grijskopmeeuw, Koningsstern, Amerikaanse kleine zilverreiger, Amerikaanse fregatvogel

Muey (Salinas de Ecuasal) van 9u45 tot 12u45

Vogels:

Peruaanse weidespreeuw, Langstaart-spotlijster, Kalkoengier, Bahamapijlstaart, Kraagplevier, Grijze strandloper, Kleine geelpootruiter, Kleinste strandloper, Strandplevier (2), Grijskopmeeuw, Steltkluit, Grote stern, Amerikaanse kleine zilverreiger, Lachstern (2), Chilipelikaan, Kleine grijze snip (100), Slechtvalk, Grote zilverreiger (3), Zilverplevier (10), Steenloper, Amerikaanse oeverloper, Willet (2), Grote franjepoot (7000), Drieteenstrandloper, Grote fuut (koppel), Witbuik-reiger, Lachmeeuw (2), Chileense flamingo (1), Alaskastrandloper (3), Regenwulp (1), Franklin's meeuw (3)

Onderweg naar Guayaquil

Vogels:

Struiktroepiaal

SOORTENLIJSTEN Ecuador

Vogels

1. Grote tinamoe (*Tinamus major*) Great Tinamou
2. Grauwe tinamoe (*Crypturellus cinereus*) Cinereous Tinamou
3. Kleine tinamoe (*Crypturellus soui*) Little Tinamou
4. Marmertinamoe (*C. undulatus*) Undulated Tinamou
5. Audubons pijlstormvogel (*Puffinus lherminieri*) Audubon's Shearwater
6. Roodsnavel-keerkringvogel (*Phaeton aethereus*) Red-billed Tropicbird
7. Amerikaanse fregatvogel (*Fregata magnificens*) Magnificent Frigatebird
8. Blauwpoot-gent (*Sula nebouxii*) Blue-footed Booby
9. Roodpoot-gent (*S. sula*) Red-footed Booby
10. Maskergent (*S. granti*) Nazca Booby
11. Bigua aalscholver (*Phalacrocorax brasilianus*) Neotropic Cormorant
12. Amerikaanse slangehalsvogel (*Anhinga anhinga*) Anhinga
13. Bruine pelikaan (*Pelicanus occidentalis*) Brown Pelican
14. Chilipelikaan (*P. thagus*) Peruvian Pelican
15. Grote fuut (*Podiceps major*) Great Grebe
16. Zwartbuik-fluiteend (*Dendrocygna autumnalis*) Black-bellied Whistling-Duck
17. Andestaling (*Anas andinum/flavirostris*) Andean Teal
18. Bahamapijlstaart (*A. bahamensis*) White-cheeked Pintail
19. Geelbek-pijlstaart (*A. georgica*) Yellow-billed Pintail
20. Blauwvleugel-taling (*A. discors*) Blue-winged Teal
21. Chileense flamingo (*Phoenicopterus chiliensis*) Chilean Flamingo
22. Zuidamerikaanse blauwe reiger (*Ardea cocoi*) Cocoi Heron
23. Grote zilverreiger (*Casmerodias albus*) Great Egret
24. Koereiger (*Bulbucus ibis*) Cattle Egret
25. Amerikaanse kleine zilverreiger (*Egretta thula*) Snowy Egret
26. Kleine blauwe reiger (*E. caerulea*) Little Blue Heron
27. Witbuik-reiger (*E. tricolor*) Tricoloured Heron
28. Mangrovereiger (*Butorides striatus*) Striated Heron
29. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Black-crowned Night-Heron
30. Geelkruin-kwak (*Nyctanassa violacea*) Yellow-crowned Night-Heron
31. Schuitbek-reiger (*Cochlearius cochlearius*) Boat-billed Heron
32. Gestreepte tijgeroerdomp (*Tigrisoma fasciatum*) Fasciated Tiger-Heron
33. Groene ibis (*Mesembrinibis cayennensis*) Green Ibis
34. Witte ibis (*Eudocimus albus*) White Ibis
35. Rode lepelaar (*Ajaia ajaja*) Roseate Spoonbill
36. Koningsgier (*Sarcoramphus papa*) King Vulture
37. Zwarte gier (*Coragyps atratus*) Black Vulture
38. Roodkop-gier (*Cathartes aura*) Turkey Vulture
39. Grote geelkopgier (*C. melanbrotos*) Greater Yellow-headed Vulture
40. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
41. Zwaluwstaart-wouw (*Elanoides forficatus*) Swallow-tailed Kite
42. Parelwouw (*Gampsonyx swainsonii*) Pearl Kite
43. Slakkenwouw (*Rostrhamus sociabilis*) Snail Kite
44. Slaksnavel-wouw (*Helicolestes hamatus*) Slender-billed Kite
45. Tandwouw (*H. bidentatus*) Double-toothed Kite
46. Donkergrijze wouw (*Ictinia plumbea*) Plumbeous Kite
47. Andeshavik (*Accipiter ventralis*) Plain-breasted Hawk
48. Amerikaanse dwergsperwer (*Accipiter superciliosus*) Tiny Hawk
49. Leigrijze buizerd (*Leucopternis schistacea*) Slate-coloured Hawk
50. Salvins bonte buizerd (*L. occidentalis*) Grey-backed Hawk
51. Grijze buizerd (*Buteo nitidus*) Gray Hawk
52. Zwarte arendbuizerd (*Buteogallus urubitinga*) Great Black Hawk
53. Woestijnbuizerd (*Parabuteo unicinctus*) Harris's Hawk
54. Grijze arendbuizerd (*Geranoaetus melanoleucus*) Black-chested Buzzard-Eagle
55. Wegbuizerd (*Buteogallus magnirostris*) Roadside Hawk
56. Zwarte caracara (*Daptrius ater*) Black Caracara

57. Kuifcaracara (*Caracara cheriway*) Northern Crested Caracara
58. Geelkop-caracara (*Milvago chimachima*) Yellow-headed Caracara
59. Gestreepte bosvalk (*Micrastur ruficollis*) Barred Forest-Falcon
60. Lachvalk (*Herpetotheres cachinnans*) Laughing Falcon
61. Amerikaanse torenvalk (*Falco sparverius*) American Kestrel
62. Vleermuis-valk (*F. ruficularis*) Bat Falcon
63. Slechtvalk (*F. peregrinus*) Peregrine Falcon
64. Gevlekte chachalaca (*Ortalis guttata*) Speckled Chachalaca
65. Spix-sjakohoen (*Penelope jacquacu*) Spix's Guan
66. Bruinmasker-tandkwartel (*Odontophorus erythrops*) Rufous-fronted Wood-Quail
67. Bruinborst-tandkwartel (*O. speciosus*) Rufous-breasted Wood-Quail
68. Witkeel-dwergral (*Laterellus albigularis*) White-throated Crake
69. Cayenne-bosral (*Aramides cajanea*) Grey-necked Wood-Rail
70. Azuurpurperhoen (*Porphyryla flavirostris*) Azure Gallinule
71. Puna-koet (*Fulica ardesiaca*) Andean Coot
72. Koerlan (*Aramus guarauna*) Limpkin
73. Jacana (*Jacana jacana*) Wattled Jacana
74. Grote geelpootruiter (*Tringa melanoleuca*) Greater Yellowlegs
75. Kleine geelpootruiter (*T. flavipes*) Lesser Yellowlegs
76. Amerikaanse bosruiter (*T. solitaria*) Solitary Sandpiper
77. Willet (*Catoptrophorus semipalmatus*) Willet
78. Amerikaanse grijze ruiter (*Heteroscelus incanus*) Wandering Tattler
79. Amerikaanse oeverloper (*Actitis macularia*) Spotted Sandpiper
80. Regenwulp (*Numenius phaeopus*) Whimbrel
81. Rode grutto (*Limosa haemastica*) Hudsonian Godwit
82. Marmergrutto (*L. fedoa*) Marbled Godwit
83. Steenloper (*Arenaria interpres*) Ruddy Turnstone
84. Brandingloper (*Aphriza virgata*) Surfbird
85. Grijze strandloper (*Calidris pusilla*) Semipalmated Sandpiper
86. Alaskastrandloper (*C. mauri*) Western Sandpiper
87. Drieteenstrandloper (*C. alba*) Sanderling
88. Kleinste strandloper (*C. minutilla*) Least Sandpiper
89. Steltstrandloper (*C. himantopus*) Stilt Sandpiper
90. Kleine grijze snip (*Limnodromus griseus*) Short-billed Dowitcher
91. Grote franjepoot (*Steganopus tricolor*) Wilson's Phalarope
92. Amerikaanse bonte scholekster (*Haematopus palliatus*) American Oystercatcher
93. Amerikaanse steltkluut (*Himantopus mexicanus*) Black-necked Stilt
94. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
95. Cayenne-kievit (*Hoploxypterus cayanus*) Pied Plover
96. Amerikaanse bontbekplevier (*Charadrius semipalmatus*) Semipalmated Plover
97. Strandplevier (*C. alexandrinus*) Kentish Plover/Snowy Plover
98. Kraagplevier (*C. collaris*) Collared Plover
99. Kelpmeeuw (*Larus dominicanus*) Kelp Gull
100. Grijskopmeeuw (*L. cirrocephalus*) Grey-hooded Gull
101. Andesmeeuw (*L. serranus*) Andean Gull
102. Lachmeeuw (*L. atricilla*) Laughing Gull
103. Franklins meeuw (*L. pipixcan*) Franklin's Gull
104. Lachstern (*Sterna nilotica*) Gull-billed Tern
105. Koningsstern (*S. maxima*) Royal Tern
106. Grote stern (*S. sandvicensis*) Sandwich Tern
107. Bandstaart-duif (*Columba fasciata*) Band-tailed Pigeon
108. Purpurduif (*C. subvinacea*) Ruddy Pigeon
109. Loodgrijze duif (*C. plumbea*) Plumbeous Pigeon
110. Geoorde treurduif (*Zenaida auriculata*) Eared Dove
111. Pacifische duif (*Z. meloda*) West Peruvian Dove
112. Dwergduif (*Columbina minuta*) Plain-breasted Ground-Dove
113. Buckley-duif (*C. buckleyi*) Ecuadorian Ground-Dove
114. Peruaanse steendui (*C. cruziana*) Croaking Ground-Dove
115. Verreaux-duif (*L. verreauxi*) White-tipped Dove
116. Grijskruin-duif (*L. rufaxilla*) Grey-fronted Dove

117. Geelbuik-duif (*Leptotila ochraceiventris*) Ochre-bellied Dove
118. Rosse kwartelduif (*Geotrygon montana*) Ruddy Quail-Dove
119. Blauwgele ara (*Ara ararauna*) Blue-and-yellow Macaw
120. Geelvleugel-ara (*A. macao*) Scarlet Macaw
121. Dwerगरa (*A. severa*) Chestnut-fronted Macaw
122. Roodbuik-ara (*A. manilata*) Red-bellied Macaw
123. Ecuador-aratinga (*Aratinga erythrogenys*) Red-masked Parakeet
124. Witoog-aratinga (*A. leucophthalmus*) White-eyed Parakeet
125. Zwartstaart-parkiet (*Pyrrhura melanura*) Maroon-tailed Parakeet
126. Spix-muspapegaai (*Forpus xanthopterygius*) Blue-winged Parrotlet
127. Blauwe muspapegaai (*F. coelestis*) Pacific Parrotlet
128. Vuurvleugel-parkiet (*Brotogeris pyrrhopterus*) Grey-cheeked Parakeet
129. Kobaltvleugel-parkiet (*B. cyanoptera*) Cobalt-winged Parakeet
130. Zwartkop-caique (*Pionites melanocephala*) Black-headed Parrot
131. Zwartoor-margrietje (*Pionus menstruus*) Blue-headed Parrot
132. Roodsnavel-margrietje (*P. sordidus*) Red-billed Parrot
133. Bronsvleugel-margrietje (*P. chalcopterus*) Bronze-winged Parrot
134. Geelvoorhoofd-amazone (*Amazona ochrocephala*) Yellow-crowned Amazon
135. Oranjevleugel-amazone (*A. amazonica*) Orange-winged Amazon
136. Grote amazone (*A. farinosa*) Mealy Amazon
137. Kleine mangrovekoekoek (*Coccyzus melanocoryphus*) Dark-billed Cuckoo
138. Grijskop-koekoek (*C. lansbergi*) Grey-capped Cuckoo
139. Eekhoornkoekoek (*Piaya cayana*) Squirrel Cuckoo
140. Kleine eekhoornkoekoek (*P. minuta*) Little Cuckoo
141. Grote ani (*Crotophaga major*) Greater Ani
142. Kleine ani (*C. ani*) Smooth-billed Ani
143. Groefsnavel-ani (*C. sulcirostris*) Groove-billed Ani
144. Hoatzin (*Opisthocomus hoazin*) Hoatzin
145. Choliban schreeuwuil (*Otus choliba*) Tropical Screech-Owl
146. Gestreepte maskeruil (*Pulsatrix melanota*) Band-bellied Owl
147. Braziliaanse dwerguil (*Glaucidium brasilianum*) Ferruginous Pygmy-Owl
148. Peruaanse dwerguil (*G. peruanum*) Pacific Pygmy-Owl
149. Vale reuzennachtzwaluw (*Nyctibius grandis*) Great Potoo
150. Grijs reuzennachtzwaluw (*N. griseus*) Common Potoo
151. Roodbuik-nachtzwaluw (*Lurocalis rufiventris*) Rufous-bellied Nighthawk
152. Pauraque (*Nyctidromas albicollis*) Pauraque
153. Ecuadornachtzwaluw (*Caprimulgus anthonyi*) Anthony's Nightjar
154. Roetnachtzwaluw (*C. nigrescens*) Blackish Nightjar
155. Witkraag-gierzwaluw (*Streptoprocne zonaris*) White-collared Swift
156. Bruinkraag-gierzwaluw (*S. rutilus*) Chestnut-collared Swift
157. Kortstaart-gierzwaluw (*Chaetura brachyura*) Short-tailed Swift
158. Grijsstuit-gierzwaluw (*C. cinereiventris*) Grey-rumped Swift
159. Braziliaanse palmgierzwaluw (*Reinarda squamata*) Neotropical Palm-Swift
160. Grzimek-baardkolibrie (*Glaucis hirsuta*) Rufous-breasted Hermit
161. Witsnor-heremietkolibrie (*Phaethornis yaruqui*) White-whiskered Hermit
162. Groene hermemietkolibrie (*P. guy*) Green Hermit
163. Baron-heremietkolibrie (*P. baroni*) Baron's Hermit
164. Witbaard-hermemietkolibrie (*P. hispidus*) White-bearded Hermit
165. Rode hermemietkolibrie (*P. ruber*) Reddish Hermit
166. Langsnavel-heremietkolibrie (*P. malaris*) Great-billed Hermit
167. Haaksnavel-kolibrie (*Eutoxeres aquila*) White-tipped Sicklebill
168. Witnek-kolibrie (*Florisuga mellivora*) White-necked Jacobin
169. Zwartkeel-mango (*Avocettula nigricollis*) Black-throated Mango
170. Paarskop-kolibrie (*Klais guimeti*) Violet-headed Hummingbird
171. Roodkuif-koketkolibrie (*Lophornis stictolopha*) Spangled Coquette
172. Gekuidde draadkolibrie (*Popelairia popelairii*) Wire-crested Thorntail
173. Groene draadkolibrie (*P. conversii*) Green Thorntail
174. Blauwstaart-smaragdkolibrie (*Chlorostilbon mellisugus*) Blue-tailed Emerald
175. Vorkstaart-bosnimf (*Thalurania furcata*) Fork-tailed Woodnymph
176. Groenkruin-bosnimf (*T. fannyi*) Green-crowned Woodnymph

177. Franje-amazilia (*Amazilia fimbriata*) Glittering-throated Emerald
178. Andesamazilia (*A. franicae*) Andean Emerald
179. Tumbe-kolibrie (*Leucipus baeri*) Tumbes Hummingbird
180. Roodstaart-amazilia (*Amazilia tzacatl*) Rufous-tailed Hummingbird
181. Lesson-amazilia (*A. amazilia*) Amazilia Hummingbird
182. Zwartoor-kolibrie (*Adelomyia melanogenys*) Speckled Hummingbird
183. Groenkruin-briljantkolibrie (*Heliodoxa jacula*) Green-crowned Brilliant
184. Violetfrons-briljantkolibrie (*H. leadbeateri*) Violet-fronted Brilliant
185. Koperglans-kolibrie (*Aglaeactis cupripennis*) Shining Sunbeam
186. Draadvleugel-kolibrie (*Lafresnaya lafresnayi*) Mountain Velvetbreast
187. Saffiervleugel-kolibrie (*Pterophanes cyanopterus*) Great Sapphirewing
188. Bruine Inkakolibrie (*Coeligina wilsoni*) Brown Inca
189. Gekraagde Inkakolibrie (*C. torquata*) Collared Inca
190. Bruinvleugel-Inkakolibrie (*C. lutetiae*) Buff-winged Starfrontlet
191. Zwaardkolibrie (*Ensifera ensifera*) Sword-billed Hummingbird
192. Saffierpluimbroekje (*E. luciani*) Sapphire-vented Puffleg
193. Goudbuik-pluimbroekje (*E. mosquera*) Golden-breasted Puffleg
194. Vlagstaart-pluimbroekje (*Ocreatus underwoodi*) White-booted Racket-tail
195. Zwartstaart-komeetkolibrie (*Lesbia victoriae*) Black-tailed Trainbearer
196. Smaragdglansstaartkolibrie (*Metallura tyrianthina*) Tyrian Metaltail
197. Violetstaartnimf (*Aglaiocercus coelestis*) Violet-tailed Sylph
198. Paarskop-feeënkolibrie (*Heliothryx barroti*) Purple-crowned Fairy
199. Langsnavel-sterkeelkolibrie (*Heliomaster longirostris*) Long-billed Starthroat
200. Roodvlek-sterkeelkolibrie (*H. furcifer*) Blue-tufted Starthroat
201. Kortstaart-boself (*Myrmia micrura*) Short-tailed Woodstar
202. Zwartstaart-trogon (*Trogon melanurus*) Black-tailed Trogon
203. Witstaart-trogon (*T. viridis*) White-tailed Trogon
204. Gekraagde trogon (*T. collaris*) Collared Trogon
205. Maskertrogon (*T. personatus*) Masked Trogon
206. Violette trogon (*T. violaceus*) Violaceous Trogon
207. Ecuadoriaanse trogon (*T. mesurus*) Ecuadorian Trogon
208. Amerikaanse reuzenijsvogel (*Megaceryle torquata*) Ringed Kingfisher
209. Amazone-ijsvogel (*Chloroceryle amazona*) Amazon Kingfisher
210. Groene ijsvogel (*C. americana*) Green Kingfisher
211. Groenbruine ijsvogel (*C. inda*) Green-and-rufous Kingfisher
212. Groene dwergijsvogel (*C. aenea*) American Pygmy Kingfisher
213. Blauwkap-motmot (*Momotus momota*) Blue-crowned Motmot
214. Hoogland-motmot (*M. aequatorialis*) Highland Motmot
215. Kortstaart-glansvogel (*Galbalcyrrhynchus leucotis*) White-eared Jacamar
216. Geelsnavel-glansvogel (*Galbula albirostris*) Yellow-billed Jacamar
217. Witkin-glansvogel (*G. tombacea*) White-chinned Jacamar
218. Witnek-baardkoekoek (*Notharchus macrorhynchus*) White-necked Puffbird
219. Zwartvoorhoofd-trappist (*Monasa nigrifrons*) Black-fronted Nunbird
220. Witvoorhoofd-trappist (*M. morphoeus*) White-fronted Nunbird
221. Zwaluw-baardkoekoek (*Chelidoptera tenebrosa*) Swallow-winged Puffbird
222. Roodkruin-baardvogel (*Capito aurovirens*) Scarlet-crowned Barbet
223. Toekanbaardvogel (*Semnornis ramphastinus*) Toucan Barbet
224. Zwarte baardvogel (*Capito auratus*) Gilded Barbet
225. Derby-arassari (*Aulacorhynchus derbianus*) Chestnut-tipped Toucanet
226. Roodstuit-arassari (*A. haematopygus*) Crimson-rumped Toucanet
227. Bleeksnavel-arassari (*Pteroglossus erythrogygius*) Pale-mandibled Araçari
228. Bruinoor-arassari (*P. castanotis*) Chestnut-eared Araçari
229. Dubbelband-arassari (*P. pluricinctus*) Many-banded Araçari
230. Roodkeel-arassari (*P. azara*) Ivory-billed Araçari
231. Groefsnavel-toekan (*Ramphastos vitellinus*) Channel-billed Araçari
232. Zwartkruin-bergtoekan (*Andigena laminirostris*) Plate-billed Mountain-Toucan
233. Kastanjesnavel-toekan (*Ramphastos swainsonii*) Chestnut-mandibled Toucan
234. Witkeel-toekan (*R. tucanus*) White-throated Toucan
235. Lafresnay-dwergspecht (*Picumnus lafresnayi*) Lafresnaye's Piculet
236. Olijfrug-specht (*P. rubiginosus*) Golden-olive Woodpecker

237. Geelflank-specht (*Celeus grammicus*) Scale-breasted Woodpecker
238. Strogele specht (*C. flavus*) Cream-coloured Woodpecker
239. Zwartborst-specht (*C. torquatus*) Ringed Woodpecker
240. Geelbrauw-specht (*Melanerpes cruentatus*) Yellow-tufted Woodpecker
241. Zwartwang-specht (*M. pucherani*) Black-cheeked Woodpecker
242. Roetspecht (*Verniliornis fumigatus*) Smoky-brown Woodpecker
243. Musspecht (*V. passerinus*) Little Woodpecker
244. Bandbuik-specht (*V. nigriceps*) Bar-bellied Woodpecker
245. Zwartkeel-specht (*Campephilus melanoleucos*) Crimson-crested Woodpecker
246. Bruingebandeerde specht (*C. pollens*) Powerful Woodpecker
247. Grootsnavel-wipstaart (*Ciclodex excelsior*) Stout-billed Cinclodes
248. Bleekpoot-ovenvogel (*Furnarius leucopus/cinnamomeous*) Pacific Hornero
249. Kleine ovenvogel (*F. minor*) Lesser Hornero
250. Leikleurige stekelstaart (*Synallaxis brachyura*) Slaty Spinetail
251. Witkeel-stekelstaart (*S. albigularis*) Dark-breasted Spinetail
252. Roodwang-stekelstaart (*Cranioleuca erythropis*) Red-faced Spinetail
253. Berg-bladspeurder (*Anabecerthia striaticollis*) Montane Foliage-gleaner
254. Kaneelstuit-bladspeurder (*Philydor pyrrhodes*) Cinnamon-rumped Foliage-gleaner
255. Streepkop-boomjager (*Thripadectes virgaticeps*) Streak-capped Treehunter
256. Eénkleurige boomjager (*T. ignobilis*) Uniform Treehunter
257. Tiran-muisspecht (*Dendrocincla tyrannina*) Tyrannine Woodcreeper
258. Grijswang-muisspecht (*D. fuliginosa*) Plain-brown Woodcreeper
259. Wignavel-muisspecht (*Glyphorhynchus spirurus*) Wedge-billed Woodcreeper
260. Langsnavel-muisspecht (*Nasica longirostris*) Long-billed Woodcreeper (audi)
261. Bruinkeel-muisspecht (*Dendrexetastes rufigula*) Cinnamon-throated Woodcreeper
262. Streepkop-muisspecht (*Xiphocolaptes promeropirhynchus*) Strong-billed Woodcreeper (audi)
263. Gestreepte muisspecht (*X. obsoletus*) Striped Woodcreeper (audi)
264. Geelkeel-muisspecht (*X. guttatus*) Buff-throated Woodcreeper
265. Gevlekte muisspecht (*X. erythropygis*) Spotted Woodcreeper (audi)
266. Streepkop-muisspecht (*Lepidocolaptes souleyetii*) Streak-headed Woodcreeper
267. Berg-muisspecht (*L. lachrymiger*) Montane Woodcreeper
268. Grote mierklauwier (*Taraba major*) Great Antshrike (audi)
269. Withals-mierklauwier (*Sakesphorus bernardi*) Collared Antshrike
270. Gelijnde mierklauwier (*Thamnophilus tenuipunctatus*) Lined Antshrike
271. Witschouder-mierklauwier (*T. aethiops*) White-shouldered Antshrike
272. Grijze mierklauwier (*T. murinus*) Mouse-coloured Antshrike
273. Leikleurige mierklauwier (*T. schistaceus*) Plain-winged Antshrike
274. Rosse mierklauwier (*Thamnistes anabatinus*) Russet Antshrike
275. Grijskeel-miervireo (*Thamnomanes ardesiacus*) Dusky-throated Antshrike
276. Dwergmiersluiper (*Myrmotherula brachyura*) Pygmy Antwren
277. Witflank-miersluiper (*M. axillaris*) White-flanked Antwren
278. Langstaart-miervogel (*Drymophila caudata*) Long-tailed Antbird
279. Grijze miervogel (*Cercomacra cinerascens*) Grey Antbird (audi)
280. Zwartmasker-mierkruiper (*Myrmoborus myotherinus*) Black-faced Antbird
281. Orpheus-mierkruiper (*Hypocnemis cantator*) Warbling Antbird
282. Zilvervlek-miervogel (*H. punctulata*) Dot-backed Antbird
283. Mangrovemiervogel (*Sclateria naevia*) Silvered Antbird
284. Zwarte dikbekmiervogel (*Neotantes niger*) Black Bushbird
285. Chamicurus-miervogel (*Myrmeciza hyperythra*) Plumbeous Antbird
286. Witschouder-miervogel (*M. melanocephala*) White-shouldered Antbird
287. Zwartkeel-mierlijster (*Formicarius analis*) Black-faced Antthrush (audi)
288. Roodborst-mierlijster (*F. rufipectus*) Rufous-breasted Antthrush (audi)
289. Gestreepte mierlijster (*Chamaeza nobilis*) Noble Antthrush/Striated Antthrush (audi)
290. Schubkap-mierpitta (*Grallaria guatemalensis*) Scaled Antpitta (audi)
291. Bruinrug-mierpitta (*G. haplonota*) Plain-backed Antpitta (audi)
292. Rosse mierpitta (*G. rufula*) Rufous Antpitta (audi)
293. Bergmierpitta (*G. quitensis*) Tawny Antpitta
294. Roestkeel-mierpitta (*G. dignissima*) Ochre-striped Antpitta
295. Roestbuik-tapaculo (*Liosceles thoracicus*) Rusty-belted Tapaculo
296. Narinotapaculo (*Scytalopus vicinior*) Narino Tapaculo (audi)

297. Spillmantapaculo (*S. spillmani*) Spillman's Tapaculo (audi)
298. Goudmasker-vliegenpikker (*Zimmerius chrysops*) Golden-faced Tyrannulet
299. Witvleugel-vliegenpikker (*Ornithion inermis*) White-lored Tyrannulet
300. Geelkeel-vliegenpikker (*Camptostoma obsoletum*) Southern Beardless Tyrannulet
301. Geelkruin-vliegenpikker (*Tyrannulus elatus*) Yellow-crowned Tyrannulet
302. Tumbe-tiran (*Phaeomyias tumbeezana*) Tumbesian Tyrannulet
303. Ecuadoriaanse elenia (*Myiopagis subplacens*) Pacific Elaenia
304. Geelkruin-elenia (*M. flavivertex*) Yellow-crowned Elaenia (audi)
305. Geelbuik-elenia (*Elaenia flavogaster*) Yellow-bellied Elaenia
306. Geschubde elenia (*E. gigas*) Mottle-backed Elaenia
307. Andeselenia (*E. pallatangae*) Sierran Elaenia
308. Witstaart-tachuri (*M. poecilocercus*) White-tailed Tyrannulet (audi)
309. Bergbeek-tachuri (*S. cinerea*) Torrent Tyrannulet
310. Olijfstreep-pipatiran (*Mecocerculus olivaceus*) Olive-striped Flycatcher
311. Grijskruin-leptopogon (*Leptopogon superciliaris*) Slaty-capped Flycatcher
312. Ecuadoriaanse borsteltiran (*Phylloscartes gualaquiza*) Ecuadorian Tyrannulet (audi)
313. Schubkuif-dwergtiran (*Lophotriccus pileatus*) Scale-crested Pygmy-Tyrant
314. Geelbuik-schoffelsnavel (*Todirostrum cinereum*) Common Tody-Flycatcher
315. Roodstaart-breedbektiran (*Ramphotrigon ruficauda*) Rufous-tailed Flatbill
316. Spiegel-breedbektiran (*Tolmomyias assimilis*) Zimmer's Flatbill
317. Pacifische kroontiran (*Onychorhynchus pacificus*) Pacific Royal Flycatcher
318. Ornaattiran (*Myiotriccus ornatus*) Ornate Flycatcher
319. Goudtiran (*Myiophobus flavicans*) Flavescent Flycatcher
320. Oostelijke bospiewie (*Contopus virens*) Eastern Wood-Pewee
321. Westelijke bospiewie (*C. sordidulus*) Western Wood-Pewee
322. Leigrijze piewie (*C. fumigatus*) Smoke-coloured Pewee
323. Tumbe-piewie (*C. punensis*) Tumbes Pewee
324. Sparrenpiewie (*C. borealis*) Olive-sided Flycatcher
325. Zwarte phoebe (*Sayornis nigricans*) Black Phoebe
326. Rode tiran (*Pyrocephalus rubinus*) Vermillion Flycatcher
327. Bruinrug-tapuitiran (*Octhoeca fumicolor*) Brown-backed Chat-Tyrant
328. Zwaluwtiran (*Hirundinea ferruginea*) Cliff Flycatcher
329. Witstaart-klauwiertiran (*Agriornis andicola*) White-tailed Shrike-Tyrant
330. Kortstaart-veldtiran (*Muscigralla brevicauda*) Short-tailed Field-Tyrant
331. Langstaart-tiran (*Colonia colonus*) Long-tailed Tyrant
332. Maskerwatertiran (*Fulvicola nengeta*) Masked Water-Tyrant
333. Goudstuit-attila (*Attila spadiceus*) Bright-rumped Attila (audi)
334. Geelbuik-attila (*A. citriniventris*) Citron-bellied Attila (audi)
335. Kaneelattila (*A. cinnamomeus*) Cinnamon Attila (audi)
336. Donkerkap-tiran (*Myiarchus tuberculifer*) Dusky-capped Flycatcher
337. Swainsontiran (*M. swainsoni*) Swainson's Flycatcher
338. Kortkuif-tiran (*M. ferox*) Short-crested Flycatcher
339. Roetkruin-tiran (*M. phaeocephalus*) Sooty-crowned Flycatcher
340. Grote kiskadie (*Pitangus sulphuratus*) Great Kiskadee
341. Kleine kiskadie (*Philohydor lictor*) Lesser Kiskadee
342. Bootsnavel-tiran (*Megarhynchus pitangua*) Boat-billed Flycatcher
343. Roestvleugel-tiran (*Myiozetetes cayanensis*) Rusty-margined Flycatcher
344. Roodkruin-tiran (*M. similis*) Social Flycatcher
345. Grijskruin-tiran (*M. granadensis*) Grey-capped Flycatcher
346. Gestreepte tiran (*Myiodynastes maculatus*) Streaked Flycatcher
347. Witvoorhoofd-tiran (*Myiodynastes luteiventris*) Sulphur-bellied Flycatcher
348. Baird-tiran (*M. bairdii*) Baird's Flycatcher
349. Goudkruin-tiran (*M. chrysocephalus*) Golden-crowned Flycatcher
350. Piraattiran (*Legatus leucophaeus*) Piratic Flycatcher
351. Bonte tiran (*Empidonomus varius*) Variegated Flycatcher
352. Zwaveltiran (*Tyrannopsis sulphurea*) Sulphury Flycatcher
353. Roesttiran (*Myiophobus fasciatus*) Bran-colored Flycatcher
354. Tropische koningstiran (*Tyrannus melancholicus*) Tropical Kingbird
355. Sneeuwkeel-koningstiran (*T. niveigularis*) Snowy-throated Kingbird
356. Kaneelbekarde (*Pachyrhamphus cinnamomeus*) Cinnamon Becard

357. Witvleugel-bekarde (*P. polychopterus*) White-winged Becard
358. Eksterbekarde (*P. albogriseus*) Black-and-white Becard
359. Roodkeel-bekarde (*P. minor*) Pink-throated Becard
360. Zwartstaart-tityra (*Tityra cayana*) Black-tailed Tityra
361. Maskertityra (*T. semifasciata*) Masked Tityra
362. Witkeel-dwergcotinga (*Iodopleura isabellae*) White-browed Purpletuft
363. Schreeuwpiha (*Lipaugus vociferans*) Screaming Piha
364. Rosse piha (*L. unirufa*) Rufous Piha
365. Purperkeel-cotinga (*Porphyrolaema porphyrolaema*) Purple-throated Cotinga
366. Halsband-cotinga (*Cotinga cayana*) Spangled Cotinga
367. Kaalnek-vruchtenkraai (*Gymnoderus foetidus*) Bare-necked Fruitcrow
368. Purperkeel-vruchtenkraai (*Querula purpurata*) Purple-throated Fruitcrow (audi)
369. Amazone-parasolvogel (*Cephalopterus ornatus*) Amazonian Umbrellabird
370. Blauwstuit-manakin (*Pipra isidorei*) Blue-rumped Manakin
371. Blauwkruin-manakin (*P. coronata*) Blue-crowned Manakin
372. Draadmanakin (*P. filicauda*) Wire-tailed Manakin
373. Bonte manakin (*Manacus manacus*) White-bearded Manakin
374. Gestreepte manakin (*Machaeropterus regulus*) Striped Manakin
375. Groene manakin (*Chloropipra holochlora*) Green Manakin
376. Dwergtiran (*Tyrannetes stolzmanni*) Dwarf Tyrant-Manakin (audi)
377. Turkoisgaaï (*Cyanolyca turcosa*) Turquoise Jay
378. Violette gaaï (*Cyanocorax violaceus*) Violaceous Jay
379. Groene gaaï (*C. yncas*) Green Jay/Inca Jay
380. Roodbrauw-peperklauwier (*Cyclarhis gujanensis*) Rufous-browed Peppershrike (audi)
381. Roodoog-vireo (*Vireo olivaceus*) Red-eyed Vireo
382. Witbrauw-vireo (*V. leucophrys*) Brown-capped Vireo
383. Andes-solitaire (*Myadestes ralloides*) Andean Solitaire
384. Dwerglijster (*Catharus ustulatus*) Swainson's Thrush
385. Reuzenlijster (*Turdus fuscater*) Great Thrush
386. Fluweellijster (*T. serranus*) Glossy-black Thrush
387. Zwartsnavel-lijster (*T. ignobilis*) Black-billed Thrush
388. Lawrence-lijster (*T. lawrencii*) Lawrence's Thrush
389. Ecuador-lijster (*T. maculirostris*) Ecuadorian Thrush
390. Witkeel-lijster (*T. albicollis*) White-necked Thrush
391. Langstaart-spotlijster (*Mimus longicaudatus*) Long-tailed Mockingbird
392. Witkop-waterspreeuw (*Cinclus leucocephalus*) White-capped Dipper
393. Grijsborst-purperzwaluw (*Progne chalybea*) Grey-breasted Martin
394. Witbuik-zwaluw (*Tachycineta albiventer*) White-winged Swallow
395. Muiszwaluw (*Notiochelidon murina*) Brown-bellied Swallow
396. Blauwwitte zwaluw (*N. cyanoleuca*) Blue-and-white Swallow
397. Bleekpoot-zwaluw (*N. flavipes*) Pale-footed Swallow
398. Witband-zwaluw (*Atticora fasciata*) White-banded Swallow
399. Witflank-zwaluw (*Neochelidon tibialis*) White-thighed Swallow
400. Zuidamerikaanse ruwvleugelzwaluw (*Stelgidopteryx ruficollis*) Southern Rough-winged Swallow
401. Zwartkap-donacobius (*Donacobius atricapillus*) Black-capped Donacobius
402. Zebra-winterkoning (*Campylorhynchus fasciatus*) Fasciated Wren
403. Lijster-winterkoning (*C. turdinus*) Thrush-like Wren
404. Coraya-winterkoning (*Thryothorus coraya*) Coraya Wren (audi)
405. Kastanje-winterkoning (*T. nigracapillus*) Bay Wren (audi)
406. Witoor-winterkoning (*T. leucotis*) Buff-breasted Wren
407. Humboldt-winterkoning (*T. superciliaris*) Superciliated Wren
408. Maranon-winterkoning (*T. sclateri*) Speckle-breasted Wren
409. Huiswinterkoning (*Troglodytes aedon*) House Wren
410. Bergwinterkoning (*T. solstitialis*) Mountain Wren
411. Grijsze bos-winterkoning (*Henicorhina leucophrys*) Grey-breasted Wood-Wren (audi)
412. Amazone-muggenvanger (*Polioptila plumbea*) Tropical Gnatcatcher
413. Tropische parula (*Parula pitaiayumi*) Tropical Parula
414. Oranjekeel-zanger (*Dendroica fusca*) Blackburnian Warbler
415. Witwangzanger (*D. striata*) Blackpoll Warbler

416. Groenkruin-maskerzanger (*Geothlypis semiflava*) Olive-crowned Yellowthroat
417. Zwartoommaskerzanger (*G. auricularis*) Black-lored Yellowthroat
418. Canadese zanger (*Wilsonia canadensis*) Canada Warbler
419. Meniezanger (*Myioborus miniatus*) Slate-throated Whitestart
420. Brilzanger (*M. melanocephalus*) Spectacled Whitestart
421. Driestreep-zanger (*Basileuterus tristriatus*) Three-striped Warbler
422. Goudkruinzanger (*B. coronatus*) Russet-crowned Warbler
423. Feeënzanger (*Basileuterus fraseri*) Grey-and-gold Warbler
424. Zeemstuit-zanger (*B. fulvicauda*) Buff-rumped Warbler
425. Suikerdiefje (*Coereba flaveola*) Bananaquit
426. Groene suikervogel (*Chlorophanes spiza*) Green Honeycreeper
427. Blauwe pitpit (*Dacnis cayana*) Blue Dacnis
428. Zwartmasker-pitpit (*D. lineata*) Black-faced Dacnis
429. Geelbuik-pitpit (*D. flaviventer*) Yellow-bellied Dacnis
430. Grijsz spitsnavel (*C. cinereum*) Cinereous Conebill
431. Blauwbrug-spitsnavel (*Conirostrum sitticolor*) Blue-backed Conebill
432. Masker-berghoningkruiper (*Diglossa cyanea*) Masked Flowerpiercer
433. Glans-berghoningkruiper (*D. lafresnayii*) Glossy Flowerpiercer
434. Witflank-berghoningkruiper (*D. albilatera*) White-sided Flowerpiercer
435. Guira-tangare (*Hemithraupis guira*) Guira Tanager
436. Geelstuit-tangare (*H. flavicollis*) Yellow-backed Tanager
437. Zwartborst-tangare (*Pipraeidea melanonota*) Fawn-breasted Tanager
438. Geelkraag-organist (*Chlorophonia flavirostris*) Yellow-collared Chlorophonia (audi)
439. Dikbek-organist (*Euphonia laniirostris*) Thick-billed Euphonia
440. Vuurbuik-organist (*E. xanthogaster*) Orange-bellied Euphonia
441. Witbuik-organist (*E. minuta*) White-vented Euphonia
442. Roodbuik-organist (*E. rufiventris*) Rufous-bellied Euphonia
443. Goudbuik-organist (*E. chrysopasta*) White-lored Euphonia
444. Oranjeoor-tangare (*Chlorochrysa calliparaea*) Orange-eared Tanager
445. Goudtangare (*Tangara arthus*) Golden Tanager
446. Zilverkeel-tangare (*T. icterocephala*) Silver-throated Tanager
447. Goudoor-tangare (*T. chrysotis*) Golden-eared Tanager
448. Vuurmasker-tangare (*T. parzudakii*) Flame-faced Tanager
449. Zilvervlek-tangare (*T. nigroviridis*) Beryl-spangled Tanager
450. Azuurkop-tangare (*T. cyanicollis*) Blue-necked Tanager
451. Opaalkruin-tangare (*T. callophrys*) Opal-crowned Tanager
452. Paradijstangare (*T. chilensis*) Paradise Tanager
453. Groengouden tangare (*T. schrankii*) Green-and-gold Tanager
454. Druppeltangare (*T. punctata*) Spotted Tanager
455. Okerkap-tangare (*T. gyrola*) Bay-headed Tanager
456. Roodoor-bergtangare (*Anisognathus igniventris*) Scarlet-bellied Mountain-Tanager
457. Blauwvleugel-bergtangare (*A. somptuosus*) Blue-winged Mountain-Tanager
458. Blauwbrug-bergtangare (*Buthraupis montana*) Hooded Mountain-Tanager
459. Zwaluwtangare (*Tersina viridis*) Swallow Tanager
460. Bisschopstangare (*Thraupis episcopus*) Blue-grey Tanager
461. Palmtangare (*T. palmarum*) Palm Tanager
462. Fluweeltangare (*Ramphocelus carbo*) Silver-beaked Tanager
463. Zwartmasker-tangare (*R. nigrigularis*) Masked Crimson Tanager
464. Geelrug-tangare (*R. icteronotus*) Lemon-rumped Tanager
465. Zomertangare (*Piranga rubra*) Summer Tanager
466. Zwartvleugel-tangare (*P. olivacea*) Scarlet Tanager
467. Zwarte tangare (*Tachyphonus rufus*) White-lined Tanager
468. Grijsborst-tangare (*Chlorospingus semifuscus*) Dusky Bush-Tanager
469. Geelborst-tangare (*C. flavigularis*) Yellow-throated Bush-Tanager
470. Wenkbrauw-hemispingus (*Hemispingus superciliaris*) Superciliaried Hemispingus
471. Ekstertangare (*Cissopis leveriana*) Magpie Tanager
472. Bontkeel-saltator (*Saltator maximus*) Buff-throated Saltator
473. Zwartvleugel-saltator (*S. atripennis*) Black-winged Saltator
474. Grijsz saltator (*S. coerulescens*) Greyish Saltator
475. Gestreepte saltator (*S. striatipectus*) Streaked Saltator

476. Witkeel-kardinaal (*S. grossus*) Slate-coloured Grosbeak (audi)
 477. Zwartkeel-kardinaal (*Paroaria gularis*) Red-capped Cardinal
 478. Geelbuik-kardinaal (*Pheucticus chrysogaster*) Southern Yellow-Grosbeak
 479. Jacarina-grasgors (*Volatina jacarina*) Blue-black Grassquit
 480. Bruine goudvink (*Tiaris obscura*) Dull-coloured Grassquit
 481. Hick's paapje (*Sporophila aurita*) Variable Seedeater
 482. Zwartwit dikbekje (*S. luctuosa*) Black-and-white Seedeater
 483. Geelbuik-dikbekje (*S. nigricollis*) Yellow-bellied Seedeater
 484. Papegaaidikbekje (*S. peruviana*) Parrot-billed Seedeater
 485. Roodbuik-dikbekje (*S. castaneiventris*) Chestnut-bellied Seedeater
 486. Roodkin-dikbekje (*S. telasco*) Chestnut-throated Seedeater
 487. Muralla's Amerikaans paapje (*Sporophila murallae*) Caqueta Seedeater
 488. Dikbek-zaadkraker (*Oryzoborus crassirostris*) Large-billed Seed-Finch
 489. Zwartkop-zaadkraker (*O. angolensis*) Lesser Seed-Finch
 490. Witstaart-catamenia (*Catamenia analis*) Band-tailed Seedeater
 491. Bruingrijze catamenia (*C. inornata*) Plain-coloured Seedeater
 492. Panamagors (*Arremonops conirostris*) Black-striped Sparrow
 493. Geelwang-gors (*Ammodramus aurifrons*) Yellow-browed Sparrow
 494. Roodkraag-gors (*Zonotrichia capensis*) Rufous-collared Sparrow
 495. Goudsnavelgors (*Arremon aurantirostris*) Orange-billed Sparrow
 496. Gekraagde boomgors (*Poospiza hispaniolensis*) Collared Warbling-Finch
 497. Purperkroon-gors (*Rhodospingus cruentus*) Crimson-breasted Finch
 498. Loodkleurige sierragors (*Phrygilus unicolor*) Plumbeous Sierra-Finch
 499. Gewone saffraangors (*Sicalis flaveola*) Saffron Finch
 500. Driekleurige struikgors (*Atlapetes tricolor*) Tricoloured Brush-Finch
 501. Glanskoevogel (*Molothrus bonariensis*) Shiny Cowbird
 502. Grote koevogel (*Scaphidura oryzivora*) Giant Cowbird
 503. Helmropendola (*Psarocolius oseryi*) Casqued Oropendola
 504. Kuiforopendola (*P. decumanus*) Crested Oropendola
 505. Groene oropendola (*P. viridis*) Green Oropendola
 506. Roestrug-oropendola (*P. angustifrons*) Russet-backed Oropendola
 507. Geelstuit-buidelspreeuw (*Cacicus cela*) Yellow-rumped Cacique
 508. Rouwbuidelspreeuw (*Cacicus sclateri*) Ecuadorian Cacique
 509. Geelsnavel-troepiaal (*Amblycercus holosericeus*) Yellow-billed Cacique (audi)
 510. Struiktroepiaal (*Dives warszewiczi*) Scrub Blackbird
 511. Langstaart-troepiaal (*Quiscalus mexicanus*) Great-tailed Grackle
 512. Spiegeltroepiaal (*Icterus graceannae*) White-edged Oriole
 513. Geelstaart-troepiaal (*I. mesomelas*) Yellow-tailed Oriole
 514. Wielewaaltroepiaal (*Gymnomystax mexicanus*) Oriole Blackbird
 515. Peruaanse weidespreeuw (*Sturnella bellicosa*) Peruvian Meadowlark
 516. Saffraansijs (*Carduelis siemiradzkii*) Saffron Siskin
 517. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
 518. Gele zanger (*Dendroica petechia*) Mangrove Warbler

Zoogdieren

1. Hoffmannluiaard (*Choloepus hoffmanni*) Hoffmann's Two-toed Sloth
2. Grijsgroen doodshoofdaapje (*Saimiri sciureus sciureus*) Common Squirrel Monkey
3. Witkopkapucijnaap (*Cebus albifrons*) White-fronted Capucin Monkey
4. Rode brulaap (*Alouatta seniculus*) Red Howler Monkey
5. Rode neusbeer (*Nasua nasua*) South American Coati
6. Guayaquil-eekhoorn (*Sciurus stramineus*) Guayaquil Squirrel
7. Roodstaartboomeekhoorn (*Sciurus granatensis*) Red-tailed Squirrel
8. Groene acouchi (*Myoprocta acouchy*) Red Acouchy
9. Braziliaans konijn (*Sylvilagus brasiliensis*) Tapiti/Brazilian Rabbit
10. Negenbandgordeldier (*Dasypus novemcinctus*) Nine-banded long-nosed Armadillo
11. Tuimelaar (*Tursiops truncatus*) Bottlenose Dolphin
12. Manenrob of Patagonische zeeleeuw (*Otaria flavescens*) South American Sea Lion

Amfibieën en reptielen

Zwarte moerasschildpad (*Podocnemis unifilis*) Yellow-spotted River Turtle
Brilkaaiman of Gewone kaaiman (*Caiman crocodilus*)
Groene leguaan (*Iguana iguana*) Green Iguana

Vlinders

Actinote spec.
(*Adelpha lara*) Brush-Footed Butterfly
Adelpha phylaca
(*Ancyluris aulestes*) Aulestes Swordtail
(*Anartia amathea*) Brown Peacock or Scarlet Peacock
Archeoprepona meander
(*Archonias negrina*) Cattleheart White
Diaethria spec.
(*Doxocopa cyane*) Cyane Emperor
(*Dryas iulia*) Julia Butterfly
Euptichia spec.
Euselasia orfita
Heliconius xanthoeles
(*Historis odius*) Orion
Marpesia hermione
(*Melinaea menophilus*) Menophilus Tigerwing
Methona confusa
Blauwe morfo (*Morpho peleides*) Blue Morpho
(*Perrhybris lorena*) Lorena White
Phoebis rurina
Protographium serville
(*Rhetus dysonii*) Dyson's Swordtail
Smicropus eucyrta
(*Siseme neurodes*) Neurodes Metalmark
Tegosa spec.

Planten

QUITO

Lampenpoetser (*Callistemon citrinus*)

NAPO WILD LIFE CENTER

Waterhyacint (*Eichornia crassipes*)
Mosselplant (*Pistia stratiotes*)
Papaya (*Carica papaya*)
Palissanderboom (*Jacaranda mimosifolia*)
Roos van Venezuela (*Brownea grandiceps*)
Braziliaanse rubberboom (*Hevea brasiliensis*)
Kanonkogelboom (*Couroupita guianensis*)
Cacaoboom (*Theobroma cacao*)
Kruidje-roer-me-niet (*Mimosa pudica*)
Flessenplant (*Jatropha podagrica*)
Frangipani (*Plumeria rubia*)
Orleaanboom (*Bixa orellana*)
Kapokboom (*Ceiba pentandra*)
Gatenplant (*Monstera deliciosa*)

HAKUNA MATATA

Toortsgember (*Etilingera elatior*)
Ananasgember (*Tapeinochilos ananassae*)
Witte kransgember (*Hedychium coronarium*)
Snavelheliconia (*Heliconia rostrata*)
Papegaaienbanaan (*Heliconia psittacorum*)
Heliconia schumanniana
H. dielsiana
H. regalis
H. langa
H. wagneriana
H. burleana
(*Psychotria poeppigiana*) Hot Lips
Monolena primulaeflora
Kruidje-roer-me-niet (*Mimosa pudica*)

PODOCARPUS N.P.

Andesbraam (*Rubus glaucus*) Andes Berry
Senna spectabilis
Calceolaria spec.
Thibaudia floribunda
Thibaudia martiniana
Fuchsia spec.
Nassa aequatoriana
Begonia spec.
Klokwinde (*Cobaea scandens*)
Sobralia rosea
Maxillaria exaltata
Guave (*Psidium guajava*)
Lobelia spec.
Pitcairnia spec.
Tibouchina lepidota
Besleria spec.
Kohleria spec.
Pleurothallis spec.
Epidendron spec.
Xanthostoma spec.
Schefflera spec.