

# IJsland



**07 juni - 27 juni 2009**

**ALGEMEEN****1. Deelnemers**

Johan Debuck, Valérie Goethals, Patrick Keirsebilck, Guido Orbie, Jef Van de Water en Roland Vannieuwenhuyze

**2. Vervoer + landarrangement**

De vluchten, huurauto's en het logement met ontbijt op IJsland werden georganiseerd door dé IJslandspecialist 't Zuiderhuis (onderdeel van Vreemde Kontinenten). De totaalprijs per persoon bedraagt 2.588,56 € (incl. luchthaventaks en annuleringsverzekering) op basis van 2 personen per kamer. Vluchten via Icelandair vanuit Parijs of Amsterdam; duur is 3 uur en 10 minuten (belgium@icelandair.is).

Vreemde Kontinenten  
Frère Orbanlaan 34  
9000 Gent  
Tel. +32 9 276 02 72 / 233 50 00  
[IJsland@zuyderhuis.be](mailto:IJsland@zuyderhuis.be)  
[www.zuiderhuis.be](http://www.zuiderhuis.be)

**a. vliegtuig**

HEEN: Zondag 7 juni

- Icelandair FI 503: vertrek uit Schiphol om 14.00u en aankomst in Reykjavik om 15.10u

TERUG: Zaterdag 27 juni

- Icelandair FI 502: vertrek uit Reykjavik om 7.55 u en aankomst in Schiphol om 12.55u

**b. auto**

Twee huurauto's van National, nml. Skoda Octavia break met 2-wielaandrijving werden voorzien. Extra werd de franchise afgekocht voor 10 euro per dag. Dit wordt sterk aangeraden aangezien een steentje tegen de voorruit vaak voorkomt. Tijdens onze trip hebben we 4600 km afgelegd.

**c. walvistorcht**

In Husavik heb je o.a. twee nogal populaire organisaties die walvistorchten ondernemen, nml. Whale Watching en Gentle Giants. Wij gaven de voorkeur aan Gentle Giants, omwille van de kleinere bootjes die veel wendbaarder zijn op zee voor het benaderen van de zeezoogdieren. Tip: neem niet de eerste afvaart van de dag. Als je iets later gaat kan je immers profiteren van de waarnemingen van de vorige vaart van die dag.

Gentle Giants  
Husavik  
Tel. +354 464 1500  
Fax +354 464 1501  
[info@gentlegiants.is](mailto:info@gentlegiants.is)  
[www.gentlegiants.is](http://www.gentlegiants.is)

d. Ferrytocht vanuit Stykkisholmur naar Flatey

Een ticket H/T voor een volwassene kost 5300 IJslandse kronen; voor senioren is dat 4100 IJslandse kronen. Dit ticket is drie maanden geldig.

Saeferdir/Seatours  
Smidjustig 3  
340 Stykkisholmur  
Tel. +354 438 1450  
[seatours@seatours.is](mailto:seatours@seatours.is)  
[www.seatours.is](http://www.seatours.is)

d. logement

Logies zijn gebaseerd op de formule 'bed & breakfast' in boerderijen. Deze formule is goedkoop en bovendien origineel. En tevens de beste manier om contact te leggen met de IJslanders. Dit werd georganiseerd via Farm Holidays die dat soort boerderijen groepeert ([www.farmholidays.is](http://www.farmholidays.is); Sidumuli 2, 108 Reykjavik, tel. +354 570 2700). Telkens drie kamers voor 2 personen in basisklasse I ( 1 opgemaakt dubbelbed of 2 enkelbedden, handdoeken, sanitair/douche op de gang) of II (idem + lavabo op de kamer) werden vastgelegd. Ontbijt is inbegrepen.

Op iedere lokatie moet men ten laatste om 18u aankomen. Indien men dit niet kan dan moet men telefonisch verwittigen. In alle locaties spreekt men Engels.

Bij het binnenkomen van de boerderij doet men zijn schoenen af.

Spreek eventueel met de eigenaars van de overnachtingsplaats over de routeplanning die men 's anderendaags van plan is te ondernemen. Zij kunnen advies geven over de toestand van de wegen en over de mogelijke voedselwinkels en eetgelegenheden onderweg.

Tijdens winter, lente en herfst kunnen bepaalde wegen onberijdbaar of afgesloten zijn. Dit wisselt van dag tot dag en is vooraf onvoorspelbaar. In deze seizoenen is het aangeraden om vooraleer de overnachtingsplaats te verlaten steeds te informeren over de berijdbaarheid van de wegen die men de volgende dag wenst te berijden. Tijdens de lente kunnen een aantal broedvogelgebieden niet toegankelijk zijn.

Telefoneer eveneens naar de volgende overnachtingsplaats indien zij een avondmaal dienen te reserveren.

Hieronder staan de verschillende verblijven in chronologische volgorde. Cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummers op de site van Farm Holidays waar meer info gegeven wordt omtrent de boerderijen.

Hotel Orkin  
Brautarholti 29  
105 Reykjavik  
Tel. +354 568 0777  
Fax +354 568 9747  
[info@hotelorkin.is](mailto:info@hotelorkin.is)  
[www.hotelorkin.is](http://www.hotelorkin.is)

Zeer comfortabel en proper hotel met WIFI.

Gasthuis Heimaland i Landsveit (665)  
851 Hella  
Tel. +354 487 5787  
[heimaland@heimaland.is](mailto:heimaland@heimaland.is)  
[www.heimaland.is](http://www.heimaland.is)

Prachtig, afgelegen huis met een mooi zicht op de uitgestrekte, vochtige weiden, de Hekla bergen en een meertje. Zeer gastvrij gezin. Heerlijk avondeten en een copieus ontbijt. Een aanrader!  
Avondeten kost er ongeveer 4.500 IJslandse kronen wat vrij duur is.

Gasthuis Solheimahjaleiga (644)

Myrdalur  
871 Vik  
Tel. +354 487 1320  
Fax +354 487 1305  
[eyrunffb@simnet.is](mailto:eyrunffb@simnet.is)

Traditionele boerderij in de buurt van de zwarte stranden van Dyrholaey en het stadje Vik. Hier kan men enkel ontbijten.

Gasthuis Frost & Fire (600)

Hof I, Óraefi  
785 Fagurholsmyri  
Tel. +354 478 2260  
Fax +354 478 2261  
[www.frostandfire.is](http://www.frostandfire.is)

Dit is een zeer comfortabel gasthuis met hotelallures, vriendelijk personeel en enorm lekker avondeten. Bezienswaardigheden in de buurt zijn het Skaftafell N.P. op 20 km, het gletsjermeer Jokulsarlon en het eiland Ingolfshofdi met zijn broedende Papegaaiduikers en Grote jagers. Avondeten kost er ongeveer 3.750 IJslandse kronen.

Hotel Arnanes (584)

781 Höfn Island  
Hornafjordur  
Tel. +354 478 1550  
[arnanes@arnanes.is](mailto:arnanes@arnanes.is)  
[www.arnanes.is](http://www.arnanes.is)

Hier heb je gezellige en comfortabele chaletjes en een pittoresk restaurantje met een pittoreske uitbater. Avondeten met soep en hoofdmaaltijd voor ongeveer 3.500 IJslandse kronen.

Gasthuis Eyvindara II (520)

700 Egilsstadir  
Tel. +354 471 1200 of 894 8989  
[www.eyvindara.is](http://www.eyvindara.is)

Houten chaletjes met keukentje en badkamertje. Hier is er geen mogelijkheid tot avondeten.

Gasthuis Stöng (415)

Myvatnssveit  
660 Myvatn  
Tel. +354 464 4252  
Fax +354 464 4352  
[stongmy@emax.is](mailto:stongmy@emax.is)  
[www.stong.is](http://www.stong.is)

Dit is een mooi gelegen gasthuis met zeer comfortabele kamers. De douches bevinden zich op de gang. Je kan er heerlijk en copieus avondeten met soep, hoofdmaaltijd en dessert voor 4.000 IJslandse kronen.

Gasthuis Tinghusid (450)

Hraunbae  
641 Husavik  
Tel. +354 464 3695  
Fax +354 464 3595  
[thinghus@simnet.is](mailto:thinghus@simnet.is)

Prachtig gelegen gasthuis temidden een lavaveld en aan de Laxa rivier.

Gasthuis Steinsstadir I Skagafirdi (320)

560 Varmahlid  
Tel. +354 453 8812  
[steinsstadir@simnet.is](mailto:steinsstadir@simnet.is)  
[www.steinsstadir.is](http://www.steinsstadir.is)

Mooi gelegen gasthuis in een voormalig schoolgebouw. Geen mogelijkheid tot avondmaal. Er is een restaurant valkbij in de buurt in Bakkaflof.

Sudur-Bar (141)  
Eyrarsveit  
350 Grundarfjodur  
Tel. +354 438 6815  
Fax +354 438 6515  
[sudurbar@sveit.is](mailto:sudurbar@sveit.is)  
[www.sudurbar.sveit.is](http://www.sudurbar.sveit.is)

Zeer mooi gelegen gasthuis met zicht op zee en de omringende bergen. Geen mogelijkheid tot avondeten. Wel is er WIFI ter beschikking.

Gasthuis Langaholt (120)  
356 Snaeffelsbae  
Tel. +354 435 6789 of 898 8823  
Fax +354 6889  
[langaholt@langaholt.is](mailto:langaholt@langaholt.is)  
[www.langaholt.is](http://www.langaholt.is)

Gasthuis gelegen aan het strand. Er is een restaurant aanwezig.

### 3. Reis- en natuurinformatie

#### Kaartmateriaal:

Ferdakort Touring Map Iceland. Schaal 1/500.000. ISBN 9789979672029.

#### Boeken, verslagen en websites

Breuil M. (1989) Les oiseaux d'Islande. Ecologie et biogeographique. Faune d'Europe. Lechevalier, Paris. ISBN 2720505277.

Kristinsson H. (1998) A guide to the flowering plants and ferns of Iceland. Second Edition. Mal og Menning. ISBN 997931723X.

Leffman D. & J. Proctor (2004) The Rough Guide to Iceland. Rough Guides, London. ISBN 1843532891.

Shirihai H. & B. Jarrett (2008) Gids van alle zeezoogdieren. Tirion Natuur. ISBN 9789052107127.

Van Blijderven, W. (1990) IJsland. Dominicus Reisgids. Uitgeverij J.H. Gottmer. ISBN 9789025739843.

Mullarney K., Svensson L., Zetterström D. & P.J. Grant (2000) ANWB Vogelgids van Europa. ANWB. ISBN 9018012122.

'Around Iceland' is een toeristisch boekje dat gratis verkrijgbaar is in toeristische centra. Het bevat informatie over het ganze eiland en nuttige adressen en telefoonnummers (o.a. politie, hospitalen, garages, benzinstations en restaurants).

[www.dyrholaey.com](http://www.dyrholaey.com)  
[www.farmholidays.is](http://www.farmholidays.is)  
[www.flathey.is](http://www.flathey.is)  
[www.gentlegiants.is](http://www.gentlegiants.is)  
[www.icelandair.net](http://www.icelandair.net)  
[www.umferdarstofa.is/page/english](http://www.umferdarstofa.is/page/english)  
[www.visiticeland.com](http://www.visiticeland.com)  
[www.visitreykjavik.is](http://www.visitreykjavik.is)  
[www.zuiderhuis.be](http://www.zuiderhuis.be)

Weerberichten in het Engels: [www.vedur.is](http://www.vedur.is)

## Restaurants

IJslandse restaurants hebben over het algemeen een ruime keuze aan gerechten gaande van vis en zeevruchten naar lamsvlees en ook een internationale keuken. Restaurants die een voordelig toeristenmenu aanbieden vermelden dit met een sticker bij de ingang. Hierna volgt wat extra informatie over de soorten vis die op het menu staan met hun Engelse naam tussen haakjes. De volgende vissoorten staan vaak op het menu en behoren allemaal tot de kabeljauwachtigen: Kabeljauw (Cod), Schelvis (Haddock), Koolvis (Saithe), Leng (Ling) en Wijting (Whiting). Andere vissoorten die vaak worden gegeten zijn Zalm (Salmon), Zalmforel (Salmon Trout), Zeeduivel (Monkfish) en Zeewolf (Seawolf).

Potturinn og Pannan  
Brautarholti 22  
105 Reykjavik  
Tel. +354 551 1690

Hier heb je soep, een saladbar en heerlijke vlees- en visgerechten voor ongeveer 17 euro. Aanrader!

Strondin  
Bistro & Bar  
Austurvegur 18  
871 Vik  
Myrdal  
Tel. +354 487 1230

Restaurant naast het N1 tankstation met zicht over de zee en de basaltzuilen van Drangar.  
Avondeten met soep en een hoofdgerecht kost ongeveer 17 euro. Alle dagen open van 15 tot 22u.

Bar-Café Gamli Baerinn 'The old Farm' (vlak naast Hotel Reynihlid)

Reykjahlid  
660 Myvatn  
Tel. +354 464 4170  
[bookings@reynihlid.is](mailto:bookings@reynihlid.is)  
[www.reynihlid.is](http://www.reynihlid.is)

Gezellig restaurantje met heerlijk eten. Aanraders zijn de maaltijdsoep met vlees en de slaatjes met kip. Een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding!

Restaurant Gamli Baukur  
641 Husavik  
Tel. +354 464 2442  
[gamlibaukur@gamlibaukur.is](mailto:gamlibaukur@gamlibaukur.is)  
[www.gamlibaukur.is](http://www.gamlibaukur.is)

Zeer gezellig restaurantje aan de haven met heerlijk eten. Ook hier een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding!

Batafjör Bakkaföt  
Restaurant en bar vlakbij de boerderij van Steinstadir. Een volledige menu kost er 21 Euro.  
Tel. +354 453 8245/8099 of +354 899 8245  
[www.riverrafting.is](http://www.riverrafting.is)

Restaurant Plassid (naast Hotel Flatey)  
Samkomuhusid  
Flatey  
Tel. +354 422 7610  
[info@hotelflatey.is](mailto:info@hotelflatey.is)  
[www.hotelflatey.is](http://www.hotelflatey.is)

Restaurant Fimm Fiskar  
Fruarstig 1  
340 Stykkishölmur  
Tel. +354 436 1600  
[fruarstigur@simnet.is](mailto:fruarstigur@simnet.is)

Visrestaurant met overheerlijke visgerechten met een zeer goede prijs-kwaliteit. Een aanrader!

#### 4. Algemene informatie

IJsland is een relatief jong eiland. Dat zie je aan de lavavelden, de uitgestrekte mosvelden, de zandvlakten en geothermische velden met fumarolen en zwavelbronnen. De natuurelementen hebben er de adembenemende en woeste landschappen gecreëerd in alle mogelijke kleurschakeringen. Reykjavik is de noordelijkst gelegen hoofdstad ter wereld. In de agglomeratie van de hoofdstad leven er ondertussen ongeveer 200.000 IJslanders op een totale bevolking van 320.000. De rest woont op verspreid liggende boerderijen en in dorpjes aan de kusten en in de laagvlakte van het zuidwesten. Het binnenland is onbewoond en bestaat uit bergen, steen- en grindwoestijnen, lavavelden, gletsjers en rivieren.

IJsland ligt ter hoogte van de poolcirkel. Dankzij de warme Golfstroom is het klimaat redelijk mild voor deze breedtegraad en niet zo koud als de naam van het eiland laat vermoeden. 's Zomers stijgt het kwik er zelden boven de 20°C. Wel is het klimaat en orm wisselvallig en dus onberekenbaar. Qua kledij moet je dus ook op alle weersomstandigheden voorbereid zijn. Vooral de wind kan het koudegevoel enorm doen toenemen. Om deze koude te trotseren is het best om verschillende dunne kledingslagen boven elkaar aan te trekken.

Aangezien IJsland tegen de poolcirkel aanschurkt, lijken de zomerdagen er eindeloos te duren. Van april tot oktober blijft het langer licht dan in België.

De bezienswaardigheden als Thingvellir, de geisers van Geysir, de Gullfosswaterval, het Nationaal Park van Skaftafell, het gletsjermeer van Jökulsárlón, de oostelijke fjorden, het muggenmeer van Myvatn, de walvistochten vanuit Husavik en het schiereiland van Snaeffellness zijn perfect te bereiken via de circa dertienhonderd kilometer lange ringweg rond IJsland.

De natuur in IJsland is verrassend genoeg, bijzonder rijk. Bos is er bijna niet meer, alleen op enkele plaatsen op het eiland. De boomgrens bevindt zich op 2 à 300 meter. Wel tref je hier en daar laaggroeiende berken- en wilgenbossen aan. Het landschap bestaat hoofdzakelijk uit open, weidse, veelal niet of spaarzaam begroeide lavavlakten. Elders is er een grote verscheidenheid aan lage bloemplanten, dwergstruiken, mossen en korstmossen. De flora is vooral arctisch te noemen.

De Poolvos is het enige, oorspronkelijke landzoogdier en is vooral in het noordwesten te vinden. In het noordoosten van IJsland heb je de meeste kans om rendieren tegen het lijf te lopen. De omliggende zeeën zijn rijk aan tal van zeezoogdieren.

Dé trekpleister voor natuurliefhebbers in IJsland zijn de vogels. Sommige plaatsen aan de kust en in het binnenland zijn ware trekpleisters voor vogels en dus paradijzen voor vogelaars. Soortenrijk is het eiland niet, maar wel zitten er heel bijzondere bij zoals de franjepoten, duikers, zeekoeten en alk, de giervalk en zeearend. Bovendien is het eiland rijk aan tal van eenden- en steltlopersoorten. Bij het muggenmeer Myvatn in het noorden broeden meer eenden dan waar ook in Europa. Overal hoor je de zoemende baltsroep van de Watersnip of het tuten van de Tureluur. Op de fjells hoor je vaak de weemoedige roep van de Goudplevier en op de heide die van de Regenwulp. De kolonie van Grote jagers op de zand- en grasvlakten van het zuiden van het eiland is de grootste ter wereld. Die van de Noordse stern en de Grote burgemeester in het noordoosten van IJsland worden tot de grootste van West-Europa gerekend.

De meeste trekvogels komen in IJsland aan in april en mei en verlaten het eiland weer in de late zomer. Tegen oktober zijn de meeste alweer verdwenen. De beste periode voor het kijken van vogels op IJsland is mei-juni. Dan zijn het aantal vogels, de weersomstandigheden, de toegang tot de vogelrijke gebieden, het verenkleed van de vogels en hun aanwezigheid optimaal. Bovendien is het dan 24 uur lang klaar. Een vogelreis in die periode levert normaal gezien een 70 tot 80 vogelsoorten op. Tijdens de winter vind je de overwinteraars vooral aan de kust. Dan heb je ook de meeste kans om enkele soorten te vinden die je in de zomer doorgaans niet ziet, zoals de Kleine burgemeester, de Koningseider en de Blauwe reiger.

Het tijdsverschil met IJsland: 12u in België is 11u op IJsland. Tijdens de Europese zomertijd is er twee uur tijdsverschil.

Voor IJsland volstaat een geldige identiteitskaart. Een internationale reispas, visum en inenting zijn niet vereist.

De check-in voor de vlucht naar IJsland moet ten laatste 2 uur voor het vertrek gebeuren.

Het maximumgewicht van de hoofdbagage is 20 kg. Eén stuk handbagage is toegelaten met een maximumgewicht van 7 kg. Voor de afmetingen van de handbagage geldt dat de som van de hoogte, breedte en diepte in cm maximaal 115 mag zijn (bv. 55x35x25).

IJslandse kronen kunnen worden afgehaald met Visa of Mastercard of gewisseld met euro's. Op dit ogenblik wordt er op IJsland al veel gerekend in euro's. Aangezien er echter nogal misbruik wordt gemaakt van de zogenaamde wisselkoers is het best om zo veel mogelijk te betalen met kredietkaart. De koers in juni 2009 is ongeveer 167 IJslandse kronen voor 1 euro. Kredietkaarten worden op IJsland veel gebruikt en worden door de meeste zaken geaccepteerd. Visa en Eurocard zijn de meest gebruikelijke betaalkaarten. Om de eerste persoonlijke uitgaven te betalen is het handig om bij aankomst in de luchthaven van Keflavik een klein bedrag in Euro te wisselen voor IJslandse kronen.

Als je sterke drank wil aankopen dan doe je dit best taxvrij op de luchthaven van Reykjavik. Overdag nuttigen we een zelf samengestelde lunch. Het best is aankopen te doen in de plaatselijke Bonus grootwarenhuizen (de IJslandse tegenhanger van de Lidl). De winkels zijn open van 9 tot 17u; zaterdag van 10 tot 15u. In de meeste boerderijen kan je ook avondeten (driegangenu menu aan ongeveer 30 à 43 euro per persoon) krijgen, maar die moet je ten minste de dag voordien aanvragen en zijn prijziger dan de eenvoudiger kost die je kan nuttigen in restaurantjes bij de benzinestations. Het makkelijkst is om aan de balie van het hotel of de boerderij waar je de dag voordien logeert te vragen of zij de volgende boerderij willen inlichten.

Telefoneren vanuit IJsland naar België gaat zeer goed. Er is immers een prima uitgebouwd netwerk. Best op voorhand checken of de eigen provider roaming voorziet voor IJsland in het gebruikte abonnement. Van België naar IJsland is het voorgetal 00 354. Omgekeerd is dit natuurlijk 00 32.

Voor de fotografiefanaten: oppassen geblazen voor spatten van regen- en waterdruppels op groothoekobjectieven. Hetzelfde geldt voor spatten van zwavelgeisers die de coating van objectieven kunnen aantasten (kan verholpen worden met een neutrale filter voor de frontlens). Waar mogelijk kunnen lange zonnekappen gebruikt worden tegen invallende regendruppels.

De elektrische stekkers zijn gelijkaardig aan deze in België met 220V.

Een personenwagen (vaak een 4x4) blijft het handigste transportmiddel om het land te verkennen. Het is wel uitkijken geblazen met de staat van de secundaire en onverharde wegen. Ook moet men oppassen voor loslopende dieren als schapen en paarden. Volgens de lokale wetgeving is een bestuurder altijd in de fout bij een botsing met een dier.

De maximale snelheid van een voertuig zonder trailer op IJsland is 90 km/uur. Op de ringweg en de secundaire wegen geldt een gemiddelde snelheid van 60 km/uur. De snelheid op de pistes in het binnenland schommelt tussen 15 en 30 km/uur en is afhankelijk van de terreingesteldheid.

Bijgevoegde lijst geeft een vertaling van enkele woorden die frequent voorkomen in de IJslandse toponomie:

a: rivier  
baer: boerderij  
dal: vallei  
ey: eiland  
fell, fjall, fjöll: gebergte  
fjörd: fjord  
fljot: stroom  
floi: baai  
gard: tuin  
gig, gigar: krater  
gil: kloofje  
heidi: hoogvlakte  
hlid: helling  
hraun: lava  
hver: warmwaterbron  
jökull: gletsjer  
kot: kleine boerderij  
laug: warmwaterbad



nes: schiereiland  
reyk: rook  
snæ: sneeuw  
steinn: steen  
vatn: meer, water  
vik: baai  
vellir: veld  
thing: parlement

## DAGBESCHRIJVINGEN

### Zondag 07/06/09 Kevlavik → Gardur → Reykjavik (90 km)

Kevlavik van 15u15 tot 16u45, redelijk zonnig met wolkjes, 11,5°C

Vogels:

Watersnip (verschillende aan het baltsen), Witte kwikstaart (1), Kleine jager (1, donkere vorm), Spreeuw, Wilde zwaan (8), Tapuit (1), Graspieper (1), Sneeuwgorst (1 vrouwtje, dood tegen het venster)

Dagvlinders:

Distelvlinder (1)

Insecten:

Koekoekshommel spec.

Planten:

Alaskaanse lupine



Wilde zwanen

### Op weg naar Sandgerdi

Vogels:

Noordse stern, Spreeuw, Goudplevier

Planten:

Stengelloze silene

### Plassen in Sandgerdi om 17u

#### Voels:

Wilde eend, Tureluur, Grauwe gans, Kuifeend, Noordse stern, Watersnip, Kleine mantelmeeuw, Grote mantelmeeuw, Grote burgemeester, Kleine burgemeester, Boerenzwaluw, Graspieper, Scholekster (18), Drieteenmeeuw, Middelste zaagbek (1 mannetje), Wilde zwaan (4), Bontbekplevier, Wintertaling (3), Grauwe franjepoot (2),

#### Planten:

Poolkers, Dotterbloem, Lidsteng, Vogelmuur, Heermoes, Paardenbloem, Scherpe boterbloem, Engels gras, Kruijpende boterbloem, Holpijp, Alpenvrouwenmantel

### Onderweg naar Gardur

#### Vogels:

Kleine jager (1, donkere vorm), Graspieper (2)

### Op weg naar Gardskagaviti

#### Vogels:

Goudplevier, Spreeuw, Scholekster, Noordse stern

### Uitkijkpunt aan de vuurtoren van Gardskagaviti van 17u45 tot 18u15

Heel mooi uitkijkpunt over het strand en de zee. De beste plek op IJsland voor het zien van de Noordse pijlstormvogel.

#### Vogels:

Drieteenmeeuw, Noordse stormvogel, Jan-van-gent Steenloper, Drieteenstrandloper, Eidereend, Bontbekplevier, Middelste zaagbek (3), Tureluur, IJsduiker (3), Noordse pijlstormvogel, Zilvermeeuw, Kokmeeuw (1), Bonte strandloper (2), Papegaaiduiker, Zeekoet, Alk, Aalscholver, Grote burgemeester,

#### Zoogdieren:

Grijze zeehond (1)

#### Planten:

Arctische zeeraket, Zeepostelein, Blauwe zeelelie

### Op weg naar Reykjavik

#### Vogels:

Regenwulp, Koperwiek (1)

**Maandag 08/06/'09 Reykjavik → Thingvellir N.P. → Gullfoss → Geysir → Heimaland (220 km)**

Reykjavik tot 8u30

Vogels:

Spreeuw, Grauwe gans, Merel

Onderweg naar Mosfellsbaer

Vogels:

Noordse stormvogel (broedend op rotsen langs de baan), Watersnip

Op weg naar Thingvellir N.P.

Vogels:

Bontbekplevier, Watersnip, Goudplevier, IJslandse grutto, Middelste zaagbek, IJsduiker, Graspieper, Raaf, Regenwulp, Tureluur (2), IJsduiker (2)

Planten:

Dotterbloem, Alaskaanse lupine, Kraaiheide, Alpenvrouwenmantel, Engels gras, Poolkers, Rijsbes, Fluitekruid, Rotssteenkens, Paardenbloem, Donzige ganzerik, Stengellose silene, Klein hoefblad, Gewone vrouwenmantel, Heermoes, Bonte paardenstaart, Gelobde maanvaren, Zachte berk, Wollige wilg, Groene wilg, Blauwe wilg, Noordse zuring, Veldzuring, Scherpe boterbloem, Gewoon reukgras, Veelbloemige bies, Kruiptijm, Alpenhelm

Thingvellir N.P. van 10u tot 13u30

Dwars door de vallei van de Thingvellir loopt de Midden-Atlantische rug die de geologische grens vormt tussen het Europese en het Noord-Amerikaanse continent. Het is tevens de plek waar het eerste parlement van IJsland werd opgericht in 930. Sinds die datum kwamen de verschillende clanhoofden hier samen om wetten uit te vaardigen en recht te spreken. De plek is immers akoestisch gezien zeer goed aangezien het woord hier goed weergalmt tegen de steile wand van de breuklijn.

De Thingvellir is een tektonische vallei of slenk (ook graben genoemd) waar dus de twee bovengenoemde continentale platen 'driftig' van elkaar wegdrijven met een snelheid van ongeveer twee centimeter per jaar. De immense lavakloof, de Almannagja, snijdt de vlakte in twee. Door een aardbeving in 1789 verzakte de slenk in één keer met 67 cm.

Vogels:

Alpensneeuwhoen (4), Graspieper, Winterkoning, Middelste zaagbek, IJsduiker (2), Witte kwikstaart, Koperwiek, Harlekijneend (4 mannetjes), Koperwiek, Goudplevier, Grauwe gans, Noordse stern, Watersnip, Kuifeend, Roodkeelduiker (1 koppel op nest), Kokmeeuw, Grote barmsijs, Grauwe franjepoot, IJslandse grutto, Graspieper, Koperwiek

Dagvlinders:

Distelvlinder

Planten:

Havikskruid, Alpenzuring, Kruiptijm, Dwergberk, Bosooievaarsbek, Steenbraam, Wilde lijsterbes, Zachte berk, Rozenwortel, Knikkend nagelkruid, Moerasviooltje, Kruidwilg, Zilverwortel, Gewoon vetblad, Alpenhelm, Struikheide, Alpenruit, Poolkers, Beredruif, Waterdrieblad, Geel walstro, Smalle beukvaren, Weidepaardestaart, Gewone hoornbloem, Moerasbieslelie, Blaasvaren, Noords walstro, Mossteenbreek, Driekleurig viooltje, Gewone engelwortel, Wateraardbei, Gewone waterbies, Grote engelwortel, Tijmereprijs, Akkervergeet-me-nietje, Alpenfijnstraal, Sneeuwsteenbreek



Harlekijneend

Op weg naar Laugarvatn (via de 365)

Vogels:  
Koperwiek, Grote barmsijs

Onderweg naar Geysir

Vogels:  
Tureluur, Witte kwikstaart, Watersnip, Raaf

Geysir van 14u45 tot 15u45, 14°C

In dit hetebronnengebied heeft Geysir, de geiser, zijn naam gegeven aan al zijn alter ego's over de hele wereld. Aan het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw raakte hij echter verstopt. Zijn buur, Strokkur, heeft sindsdien de fakkel overgenomen. Ook al kan hij met zijn 30 meter niet tippen aan Geysir met zijn 60 meter, toch blijft dit een indrukwekkend schouwspel. Het water borrelt op vanuit het diepste van de aarde en warmt geleidelijk aan tot een 102 à 103°C. Dan zie je hoe er een gigantische zeegroene bel gevormd wordt die in een zuil van water ontploft. Dit fenomeen doet zich om de 5 à 10 minuten voor. De geiser wordt omgeven door een geothermisch gebied met een heksenketel van heetwaterbronnen, fumarolen en bekkens kokend water.

Vogels:  
Watersnip, Koperwiek

Planten:  
Zilverschoon, Gewoon vetblad, Kleine ratelaar, Kruiptijm, Witte klaver, Moerasspirea, Kruidwilg, Hondsviooltje, Veenpluis, Alpenpekanjer, Schorrezoutgras, Alpenhoornbloem, Balsempopulier

### Gullfoss van 16u tot 17u30

Enkele kilometers van Geysir eindigt weg 35 in Gullfoss, de gouden waterval. Die naam komt van het feit dat er een regenboog erboven hangt als de zon doorbreekt. Het is niet alleen een van de mooiste watervallen ter wereld, maar ook een van de krachtigste. Dichterbij zie je dat het twee watervallen zijn, gehuld in een gigantische nevelwolk. Gullfoss is een immense canyon die wordt uitgeslepen door het smeltwater van de Langjökullgletsjer.

Vogels:

Regenwulp, Raaf, Goudplevier, Wilde zwaan (7), Grauwe gans (12), Tureluur

Planten:

Broedzwenkgras, Stijve zegge, Noordse zandmuur

### Op weg naar Landsveit

Vogels:

Tapuit (1), Watersnip, Scholekster, Tureluur, Kokmeeuw, Noordse stern, IJslandse grutto, Wilde zwaan, Goudplevier

Planten:

Grote vossenstaart

### Heimaland Guesthouse en omgeving vanaf 19u

Vogels:

Smient (koppel), Noordse stern, Kuifeend, Scholekster, Watersnip, Kleine jager, Goudplevier, Tureluur, Regenwulp, IJslandse grutto, Wilde eend, Grauwe franjepoot, Bonte strandloper, Wilde zwaan (2)

Planten:

Broedbistorta, Teer vederkruid, Noordse egelskop, Veenreukgras, Haaksterrekroos

### **Dinsdag 09/06/'09 Heimaland → Seljalandsfoss/Skogafoss → Dyrrholaey → Reynisfjara → Myrdalur (179 km)**

### Heimaland Guesthouse tot 9u

Vogels:

Graspieper, Regenwulp, IJslandse grutto, Goudplevier, Kokmeeuw

### Op weg naar Hella (via de N1)

Vogels:

Grauwe gans, Tureluur, Raaf, Kleine mantelmeeuw

### Onderweg naar Seljalandsfoss

Vogels:

Wilde zwaan (10), Watersnip, Kleine jager

Planten:

Stengelloze silene, Poolkers, Alaskaanse lupine

### Sejalandfoss van 9u50 tot 10u30

Dit is een kleine maar hoge waterval. Het is mogelijk om achter de waterval te wandelen.

Vogels:

Noordse stormvogel (kolonie), Harlekijneend (1 vrouwtje), Noordse stern

Planten:

Alpenhoornbloem, Engels gras, Geel walstro, Kleine engelwortel, Grote engelwortel, Gelobde maanvaren, Akkervergeet-me-nietje, Bronkruid, Moerasviooltje, Gulden zegge, Dotterbloem

### Op weg naar Skogafoss

Vogels:

Raaf, Koperwiek, Bonte strandloper, Smient, Wilde zwaan

### Skogafoss van 11u tot 12u15

Met zijn 60 meter behoort deze waterval tot een van de hoogste van IJsland

Vogels:

Watersnip (op nest), Noordse stormvogel (kolonie)

Planten:

Groene nachtorchis, Noordse nachtorchis, Eenbloemige blaassilene, Gewoon vetblad, Alpensmele, Slank walstro, Zodesteembreek, Broedbistorta, Alpenbeemdgras

### Solheimajökull van 12u30 tot 15u

Vogels:

Grote jager (1), Kleine jager, Sneeuwgorz (1 mannetje), Tapuit

Planten:

Engels gras, Stengelloze silene, Rotssteenkens, Noordse rus, Kleine keverorchis, Alpenpekanjer, Rijsbes, Groene nachtorchis, Noordse nachtorchis, Gewoon vetblad, Koraalwortel, Zodesteembreek, Zuiltjessteembreek, Gelobde maanvaren, IJslandse dennenwolfsklauw, Alpenzuring, Alpendoddegras, Zompzegge, Oeverkruid, Stijve zegge

### Tussen Solheimahjaleiga en Dyrholaey

Vogels:

Kleine jager (2 koppels), Wilde eend (3), Grauwe franjepoot, Middelste zaagbek, Scholekster, Regenwulp, Kuifeend

Planten:

Eenjarig vetkruid

### Dyrholaey van 16u30 tot 15u35

Dyrholaey is een in zee uitstekende, 120 meter hoge kaap waar zeevogels broeden en tevens het meest zuidelijke punt van IJsland. Vlak voor Dyrholaey bevinden zich links van de weg heel mooie, grillige gevormde tufsteenformaties. Tijdens de broedperiode van mei tot 20 juni zijn de vogelrotsen ontoegankelijk voor bezoekers. Je kan wel wandelen langs het strand.

Vogels:

Kleine jager, Regenwulp, Noordse stern, Scholekster, Noordse stormvogel, Eidereend, Grote mantelmeeuw

Planten:

Hondsviooltje, Vogelwikke, Smalle weegbree, Zeelathyrus, Broedbistorta, Zandhaver, Geel walstro, Gewone hoornbloem, Zeelavas, Fioringras, Alpenvetmuur, Zilverschoon

### Rheynisfjara van 16u tot 19u

Dit is een mooi zwart basaltstrand met perfect gevormde basaltzuilen. Goede plek voor het observeren van klifbroeders.

#### Vogels:

Noordse stormvogel, Alk, Zeekoet, Zwarte zeekoet (2), Papegaaiduiker, Zilvermeeuw, Drietenmeeuw, Grote jager, IJsduiker (9), Kleine jager, Eidereend, Graspieper, Witte kwikstaart

#### Planten:

Hondsviooltje, Grote weegbree, Smalle weegbree, Eénbloemige silene, Schijfkamille

#### Ongewervelden:

Spinkrab

### Vik om 19u30

#### Planten:

Duizendblad, Straatgras

### Solheimahjaleiga (Myrdalur) om 21u20

#### Vogels:

Watersnip, Koperwiek

### **Woensdag 10/06/09 Myrdalur → Nupstadur → Skaftafell N.P. → Öraefi (200 km)**

### Solheimahjaleiga tot 8u45

#### Vogels:

Koperwiek, Watersnip

### Op weg naar Vik

#### Vogels:

Grauwe franjepoot (2), Wilde eend, Wintertaling, Scholekster, Raaf, Graspieper, Tureluur, Watersnip, Regenwulp, Noordse stern, Kokmeeuw, Kuifeend, Middelste zaagbek, Wilde zwaan, IJslandse grutto

### Onderweg naar Kirkjugölf

#### Vogels:

Kokmeeuw, Noordse stern, Kleine jager, Kuifeend, Koperwiek, Wilde eend, Tureluur, Graspieper, Grote jager, Roodkeelduiker (koppel met nest), Sneeuwgors, Grauwe gans

#### Planten:

Zandhaver, Alaskaanse lupine

### Kirkjugölf om 11u

Hier kan je dagzomende basaltzuilen bewonderen.

#### Vogels:

Koperwiek

#### Planten:

Lidrus, Weidepaardestaart, Sneeuwsteenbreek



### Nupsstadur en omgeving

Onderweg naar Nupsstadur doorkruist men de grote zandvlakte Myrdalssandur, een spoelvlakte afkomstig van de sub-glaciaire Katla-vulkaan. Vervolgens rijdt men door het indrukwekkende, reeds met mos begroeide, grillig gevormde lavaveld van Eldhraun dat in 1783 bij een hevige vulkaanuitbarsting is ontstaan.

In Nupsstadur staan een piepklein turfkerkje uit de 17<sup>de</sup> eeuw en een golfplaten boerderij met een aantal plaggenschuurtjes.

Vogels:

Wilde eend, Grauwe franjepoot, Goudplevier, Spreeuw

### Op weg naar Skaftafell

Op weg naar Skaftafell doorkruist men de zwarte zandvlakte van Skeidarasandur, ontstaan door grote overstromingen tengevolge van vulkaanuitbarstingen onder IJslands grootste gletsjer, de Vatnajökull.

Vogels:

Wilde eend, Noordse stern, Kleine jager, Grote jager, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Drieteenstrandloper

Planten:

Zeepostelein, Echte karwij

### Nationaal Park van Skaftafell van 13u30 tot 16u30

Dit Nationaal Park omvat een landtong omringd door talrijke gletsjertongen. Eén van de bezienswaardigheden hier is de mooie Svartifoss waterval in een amfitheater van zwarte, perfect gevormde basaltzuilen. De plantengroei hier is verrassend weelderig met veel dwergberken, omwille van het hier heersende microklimaat. In het infocentrum loopt een boeiende tentoonstelling over het gebied en kan je een mooie documentaire bekijken over sub-glaciale vulkaanuitbarstingen en de gevolgen er van.

Vogels:

Koperwiek, Watersnip, Winterkoning

Planten:

Alpenhelm, Beredruif, Rijsbes, Steenbraam, Grote keverorchis (3), Broedbistorta, Bosooievaarsbek, Mannetjesereprijs, IJslands havikskruid, Alpenhavikskruid, IJslands wilgenroosje

### Onderweg naar Öraefi

Vogels:

Kleine jager, Regenwulp, Wilde zwaan, Grote jager, Raaf, Bontbekplevier (3), Kleine mantelmeeuw

### Hof in Öraefi

Het gehucht Hof bestaat uit enkele boerderijen en een mooi, gerestaureerd turfkerkje uit 1884. Het kerkje is nog steeds in gebruik. Boven de preekstoel is er een venstertje in het dak.

Dit is de enigste gekende plaats met Huismus in IJsland.

Vogels:

Huismus, Watersnip, Koperwiek, Noordse stormvogel, Witte kwikstaart, Tapuit

**Donderdag 11/06/'09 Öraefi → Svinafelljökul → Ingolshofdi → Jökulsarlon → Arnanes (173 km)**

Hof in Öraefi tot 9u

Vogels:

Tapuit, Witte kwikstaart, Raaf, Koperwiek, Graspieper, Watersnip, Huismus

Op weg naar Svinafelljökul

Vogels:

Tureluur, Goudplevier, Kleine jager, Alpensneeuwhoen (1 mannetje), Wilde zwaan (3), Regenwulp, Witte kwikstaart, Graspieper, Grote jager, Bontbekplevier

Svinafellsjökul en omgeving tot 11u

Deze gletsjertong van de Vatnajökull is gemakkelijk te bereiken via een zijweg van de ringweg en ofschoon deze relatief klein is krijg je hier van dichtbij een goede indruk van deze immense ijsmassa met haar talrijke kloven en spleten. De flora is hier soortenrijk en hoofdzakelijk arctisch.

Vogels:

Goudplevier, Smelleken, Watersnip, Grote barmsijs

Planten:

Zilverwortel, Alpenpekanjer, Eénbloemige blaassilene, Stengelloze silene, Poolkers, Alpenhelm, Groene nachtorchis, Harig vetkruid, Gele bergsteenbreek, Parnassia, Grijs hongerbloempje, Stersteenbreek, Zuiltjessteenbreek, Gewoon vetblad, Rotsereprijs, Witte muggenorchis, Zeelathyrus, Kruiptijm, IJslands wilgenroosje, Struikheide, Stengelloze silene, Alpenhoornbloem, Mossteenbreek, Zodesteenbreek, Sneeuwsteenbreek, Noordse zandmuur, Broedbistorta, Alpenzuring, Slank walstro, Donzige ganzerik, Geel walstro, Havikskruid, Alpenhavikskruid, Alpenvrouwenmantel, Gewone vrouwenmantel, Kruidwilg, Wollige wilg, Groene wilg, Schapenzuring, Groene nachtorchis

Op weg naar Hof

Vogels:

Sneeuwgorz, Grote jager, Noordse stormvogel

Naar en op het eiland Ingolshofdi van 12u tot 15u

Vanuit de boerderij Fagurholmsmyri in Hofnes, gelegen langs de ringweg, gaat de boer dagelijks tijdens de zomer met een tractor en een hooiwagen naar het eiland Ingolshofdi. De tocht gaat door bij voldoende belangstelling en is betalend (3000 IJslandse kronen).

Er leven veel vogels, o.a. de Papegaaiduiker, Drieteenmeeuw en Grote jager en van bovenaf is het uitzicht op de Oraefajökull heel mooi. Er staat hier ook een gedenksteen voor Ingolfur Arnarson, een van de eerste bewoners.

Vogels:

Grote mantelmeeuw, Noordse stormvogel, Grote jager, Papegaaiduiker, Graspieper, Jan-van-gent, Alk, Zeekoet, Dikbekzeekoet, Roodkeelduiker, Bonte strandloper

Planten:

Kruiptijm, Zeeweegbree, Gelobde maanvaren, Rozewortel, Engels gras, Alpenzuring



Grote jager

Onderweg naar het gletsjermeer van Jökulsarlon

Vogels:

Tapuit, Roodkeelduiker (2 koppels), Witte kwikstaart, Raaf

Het gletsjermeer van Jökulsarlon en omgeving tot 17u15

Heel mooi ijsmeer tot 190 meter diep en ongeveer 15 km<sup>2</sup> groot aan de voet van de Breidamerkurjökull. In dit ijsmeer drijven talrijke, van de gletsjer afgekalfde ijsbergen rond. Die ijsbergen variëren enorm qua grootte en kleur. De witte, blauwgroene en door gruis en vulkanisch stof grijs en zwart gekleurde ijsschotsen hebben bovendien de meest uiteenlopende vormen. Ze worden door de stroom en de wind meegedreven tot ze de bodem van het meer raken. Ze breken en smelten net zo lang tot ze klein genoeg zijn om door de rivier naar zee afgevoerd te worden. Weet dat slechts één tiende van de ijsberg effectief boven het water uitsteekt. Op deze plek werden scènes uit twee James Bond films opgenomen, nml. de openingscène van 'A view to a kill' met Roger Moore en delen van 'Die another day' met Pierce Brosnan.

Vogels:

Eidereend, Sneeuwgorz (2), Kleine jager, IJseend (koppel), Drieteenmeeuw, Noordse stern, Grote jager



Sneeuwgorz

Zoogdieren:  
Gewone zeehond (15)

Planten:  
Eénhoofdige fijnstraal, Eénjarig vetkruid, Noordse zandmuur, Rotssteenkens, Engels gras, Slank walstro, Alpenpekanjer, Plompe wolfsklauw, Langbladige maanvaren (1)

#### Onderweg naar Arnanes

Vogels:  
Roodkeelduiker (3 koppels), Noordse stern, IJslandse grutto, Wilde zwaan (150), Kokmeeuw (2), Smient (koppel), Tureluur, Wilde eend, Grauwe gans, Wintertaling, Kuifeend, Watersnip

#### **Vrijdag 12/06/'09 Arnanes → Flajökull → Skalafell → Jökulsárlon → Arnanes (216 km)**

#### Arnanes tot 9u

Vogels:  
Watersnip, Kleine jager, Kleine mantelmeeuw, Graspieper, Koperwiek, Wilde zwaan, Grote jager, Witte kwikstaart

Planten:  
Amerikaanse basterdwederik

#### Onderweg naar Flajökull

Vogels:  
Bonte strandloper, Bontbekplevier, Wilde eend, Tureluur, Kuifeend, Wilde zwaan, Grauwe franjepoot (10), Goudplevier, Kleine jager, IJslandse grutto, Noordse stern, Scholekster, Regenwulp, Wilde eend, Grauwe gans, Tapuit

Planten:  
Holpijp

#### Flajökull tot 11u15, af en toe regen, 10,5°C

Dit is een andere gletsjertong van de Vatnajökull en die is gemakkelijk te bereiken via een zijweg van de ringweg.

Planten:  
Groene nachtorchis, Alpenpekanjer, Gemzenrus, Kruidwilg, Gele bergsteenbreek, Noorse zandmuur, Zodesteembreek, Muurpeper, Eenjarig vetkruid, Grasklokje

#### Op weg naar Borg

Vogels:  
Grauwe franjepoot, Tureluur

Planten:  
Holpijp, Lidsteng, Haarbladwaterranonkel

#### Skalafell tot 13u15

Vogels:  
Goudplevier (met jongen), Rotsduif (10), Tapuit

Planten:  
Altijdgroene steenbreek, Alpenruit, Kruidwilg, Zeezegge

### Onderweg naar het ijsmeer Jökulsarlon

Planten:

Eénarig wollegras, Veenpluis

### Omgeving van het ijsmeer Jökulsarlon tot 17u

Vogels:

IJseend (2 mannetjes, 3 vrouwtjes), Paarse strandloper (3), Drieteenstrandloper, Alk, Papegaaiduiker, Jan-van-gent, Noordse stern, Roodkeelduiker, Eidereend, Kleine jager, Grote jager, Zilvermeeuw (1), Sneeuwgorz (2)

Planten:

Gelobde maanvaren

### Fjallsarlon van 17u tot 17u45

Vogels:

Tapuit, Sneeuwgorz, Goudplevier

Planten:

Plompe wolfsklauw

### **Zaterdag 13/06/'09 Arnanes → Altafjord → Bakkagerdi → Hrossaborg → Eyvindera (350 km)**

#### Onderweg naar Altafjord

Vogels:

Kleine mantelmeeuw, Tureluur, Grauwe gans, Wilde zwaan (100), Watersnip, Koperwiek, Graspieper, Wilde eend, Eidereend, Middelste zaagbek, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Noordse stormvogel, Bontbekplevier, Scholekster, Witte kwikstaart

Zoogdieren:

Rendier (5)

#### Altafjord 10u

Vogels:

Bergeend (3, waarvan 1 koppel), Pijlstaart (1 koppel), Roodkeelduiker (1 koppel), Wintertaling (2), Tapuit

#### Hamarsfjordur 10u30

Vogels:

Smient, Kuifeend, Harlekijneend (3 koppels)

#### Haventje van Djupivogur van 11u15 tot 11u45

Vogels:

Eidereend, Zilvermeeuw, Drieteenmeeuw, Kokmeeuw, Noordse stormvogel, Witte kwikstaart

Planten:

Echt lepelblad

### Schiereiland van Djupivogur tot 12u30

#### Vogels:

Watersnip, Kuifeend, Wilde eend, Kuifduiker (1 koppel), Pijlstaart (2 mannetjes), Grauwe franjepoot, IJseend (2 vrouwtjes, 1 mannetje), Roodkeelduiker (1 koppel met 2 jongen), Tureluur, Middelste zaagbek (3), Wintertaling (1 vrouwtje), Kleine jager, Jan-van-gent, Smient

#### Planten:

Dotterbloem, Glanzende basterdwederik

### Onderweg naar Breiddalsvik, 9°C

#### Vogels:

IJslandse grutto, Eidereend, Tureluur, Scholekster, Kleine jager, Middelste zaagbek, Harlekijneend (3 mannetjes, 2 vrouwtjes), Noordse stormvogel (kolonie)

### Berufjördur tot 13u30

Dit is een van de mooiste fjorden van Oost-IJsland.

#### Vogels:

IJsduiker (2 koppels), Eidereend, Paarse strandloper (25), Tureluur, IJseend (3), Grauwe gans, Noordse stormvogel (kolonie)

### Op weg naar Egilsstadir (via de binnenbaan 939)

Op het einde van de Berufjord kan je linksweg de verharde aardeweg 939 nemen. Deze weg loopt steil omhoog en biedt spectaculaire zichten op een mooie waterval aan de linkerkant.

#### Vogels:

Regenwulp, Goudplevier, Grauwe fanjepoot, Koperwiek, IJseend (20), Middelste zaagbek, Kuifeend, Kleine mantelmeeuw, Wintertaling, Grauwe gans

### Eyvindara in de omgeving van Egilsstadir van 15u15 tot 15u45

#### Vogels:

Watersnip, Koperwiek, Grote barmsijs

#### Planten:

Koraalwortel (4)

### Onderweg naar Bakkagerdi (via de baan 94), 10,5°C

#### Vogels:

Raaf, Grauwe gans, Regenwulp, IJslandse grutto, Koperwiek, Kleine jager, Wilde zwaan, Pijlstaart (4), Grauwe franjepoot, Graspieper, Smient, Tureluur, Zilvermeeuw

### Haventje van Höfn tot 19u

#### Vogels:

Drieteenmeeuw (kolonie), Noordse stormvogel (kolonie), Papegaaiduiker (kolonie), Eidereend, Zwarte zeekoet, Grote mantelmeeuw, Witte kwikstaart, Zeekoet, IJsduiker (2)

#### Planten:

Blauwe zeelelie, Echt lepelblad, Rozewortel, Duizendblad, IJslands hongerbloempje

### Haventje van Bakkagerdi om 19u10

#### Vogels:

Harlekijneend (6 mannetjes)

### Op weg naar Egilsstadir

#### Vogels:

Blauwe kiekendief (1 vrouwtje)

#### Zoogdieren:

Rendier (kudde)

### Zondag 14/06/'09 Eyvindera → Fljatsdalur → Hengifoss → Hallormsstadur → Brekka → Eyvindera (205 km)

#### Eyvindera tot 9u

#### Vogels:

Alpensneeuwhoen (audi), Koperwiek, Kleine jager (2), Grote barsijs

#### Planten:

Schedezegge

#### Fljatsdalur via baan 931, 11,5°C

#### Vogels:

Roodkeelduiker (1), Grauwe gans, Witte kwikstaart, Tureluur, Regenwulp, Kuifduiker (2 koppels), Kokmeeuw (kolonie), Wilde zwaan, Smient, Kuifeend, Graspieper, Alpsneeuwhoen, Grote barsijs, Watersnip, Kleine rietgans (6, waarvan 1 koppel op nest), Zilvermeeuw, Noordse stern, Bontbekplevier, Goudplevier

#### Planten:

Waterdriblad, Vroegeling, Noordse nachtorchis, Alpenfijnstraal, Alpenpekanjer, Poolkers, Slanke gentiaan (uitgebloeid exemplaar van vorig jaar), Akkervergeet-me-nietje

#### Hengifoss van 11u30 tot 14u15

De wandeling heen en terug naar de waterval Hengifoss duurt ongeveer twee tot twee uur en een half. Het pad is redelijk steil en tamelijk rotsig. Na een half passeren we de Litlafoss, een kleine waterval die in de diepte ligt. Links in de canyon zijn er mooi gevormde basaltzuilen. Hengifoss telt 118 meter en valt over een loodrechte rotswand naar beneden. Die wand bestaat uit dikke lagen basalt afgewisseld met dunne lagen, felrood gekleurd kleisediment.

#### Vogels:

Goudplevier, Tapuit, Raaf (1 koppel met 5 jongen)

#### Planten:

Knikkend nagelkruid, Moslavendelhei, Alpenruit, Alpenskeefkelk, Alpenhelm, Veenreukgras, Faroervrouwenmantel

#### Onderweg naar Hallormsstadur

#### Vogels:

Goudplevier, Kleine mantelmeeuw, Smient, Grauwe gans, Krakeend (20), Wilde zwaan, Watersnip, Witte kwikstaart, Graspieper, Middelste zaagbek, Bonte strandloper

#### Boswandeling tot aan een waterval in de omgeving van Hallormsstadur tot 15u30

In de omgeving van Hallormsstadur bevindt zich IJslands grootste bos.

#### Vogels:

Koperwiek

#### Planten:

Zevenster, Schedezegge, Bonte paardestaart, Driekleurig viooltje, Weidepaardestaart

### Heen en terug naar Brekka via de Mjoifjörður, 6,5°C

Dit is een bijzonder mooie, lange en smalle fjord met tal van watervallen. Eén van onze favorieten en dus een echte aanrader. Een prachtige en steile weg (hellingsgraad tot 18%) leidt naar het enige dorpje in het fjord, Brekka.

#### Vogels:

Wilde eend, Noordse stormvogel, Tureluur, Noordse stern, Wilde zwaan, Harlekijneend (7 mannetjes, 2 vrouwtjes), Eidereend, Zwarte zee-eend (2 vrouwtjes), IJseend (1 mannetje), Alk (15), Middelste zaagbek (1 koppel), IJsduiker (1, in winterkleed), Grauwe gans, Toppereend (1 mannetje), Papegaaiduiker

#### Planten:

Alpenazalea, Stengelloze silene, Rozewortel, Kruidwilg, Alpenscheefkelk, Faroervrouwenmantel, Alpenhelm, Alpenrus, Alpendoddegras

### Maandag 15/06/'09 Eyvindera → Skjöldofsstadir → Jökuldalsheidi → Myvatn → Stöng → Laxa → Skutustadagigar → Stöng (240 km)

#### Eyvindera tot 8u45

#### Vogels:

Grauwe franjepoot, Alpensneeuwhoen (1 koppel), Koperwiek, Koraalwortel

#### Onderweg naar Skjöldofsstadir (via baan 1)

#### Vogels:

Grote barmsijs, Wintertaling, Tureluur, Watersnip, IJslandse grutto, Raaf (4), Wilde zwaan (20), Tapuit, Goudplevier

#### Baan 901

#### Vogels:

Wilde zwaan, Goudplevier

#### In de Jökuldalsheidi via baan 907 richting Brü

Deze heuvelachtige hoogvlakte met aan de westzijde enkele hoge bergketens is het broedgebied van o.a. de Kleine rietgans. De gerestaureerde turfboerderij Saenautasel was in gebruik van 1843 tot 1943. Tegenwoordig is het een volksmuseum dat dagelijks geopend is in de zomer.

#### Vogels:

Kleine rietgans (33), Bonte strandloper (audi), Raaf, Noordse stern, Regenwulp, Kleine jager, Toppereend (4 mannetjes en 1 vrouwtje), IJseend, Grauwe franjepoot, Pijlstaart, Wintertaling, Wilde zwaan

#### Planten:

Wollige wilg

#### Op weg naar Möorudalur

We doorkruisen een steen- en zandwoestijn. Na een flinke klim naar een plateau eten we onze picknick aan een parking met een adembenemend, panoramisch zicht op de omgeving. Bij helder weer reikt het zicht in westelijke richting over meer dan 100 km. Een aantal km verder ligt Möorudalur, de hoogstgelegen, permanent bewoonde boerderij op IJsland. In het zuiden domineert de 1000 m hoge Herdubreid, de beruchte tafelbergvulkaan, de omgeving.

#### Vogels:

Graspieper, Sneeuwgorz, Wilde zwaan, Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw



### Onderweg naar Myvättn

Via ringweg 1 over de zwavelberg rijden we naar Myvatn. Deze geelgekleurde berg is Namafjall. Hier haalden de Denen tijdens de Middeleeuwen zwavel om buskruit te maken.

Vogels:

Kleine jager, Kleine rietgans, Regenwulp

### Omgeving Myvatn om 15u

Vogels:

Koperwiek, IJslandse brilduiker, Krakeend, Raaf, Wilde eend, Kokmeeuw, Kuifeend

### Op weg naar Stöng, 13,5

Vogels:

Koperwiek, Tureluur,

Planten:

Alpenazalea, Gewone jeneverbes

### Stöng van 15u30 tot 16u

Vogels:

Koperwiek, Watersnip, IJslandse grutto, Graspieper, Raaf

### Langs de Laxa rivier om 16u

De Laxa-rivier is de beroemdste rivier in IJsland waar op zalm kan gevestigd worden. Visvergunningen zijn hier echter zeer duur... Hier kan men in deze periode vaak Harlekijneenden en IJslandse brilduikers zien.

Vogels:

IJslandse brilduiker, Wilde eend, Koperwiek, Kuifeend



IJslandse brilduiker

### Aan het meer van Myvatn om 16u15

Het muggenmeer Myvatn maakt deel uit van de mid-Atlantische rift, de breuklijn die IJsland in twee delen deelt. Aan het meer zitten veel, irritante mugges die in je oren en ogen vliegen. Bij wind is het best draaglijk. Een handig beschermmiddel is een muggennetje. Voor lenzendragers een must! Omwille van de enorme diversiteit en aantallen watervogels is Myvatn 'the place to be' voor vogelkijkers.

#### Vogels:

Kuifeend, Toppereend, Krakeend, IJslandse brilduiker, Middelste zaagbek, Smient, Grauwe franjepoot, Wilde eend, Graspieper, IJseend, Zwarte zee-eend, IJsduiker (2), Sneeuwgorst (2), Noordse stern, Wintertaling, Roodkeelduiker

#### Planten:

Moeraskers, Bronkruid

### Kratergebied van Skutustadir aan het meer van Myvatn van 16u30 tot 18u

Ten zuiden van het Myvatn meer liggen de pseudokraters van Skutustadir. Deze pseudokraters zijn ontstaan door het insijpelen van water in de hete ondergrond. De opspattende dampbellen veroorzaakten de kraters. Vanop de kraters heb je een mooi zicht op het Myvatn meer.

#### Vogels:

Wilde zwaan, Kuifduiker (1 koppel), IJseend, Roodkeelduiker, Wintertaling, Watersnip, Noordse stern

#### Planten:

Veenviooltje, Moerasviooltje, Poolkers, Wateraardbei, Parnassia, Waterdrieblad, Stijve steenraket, Alpenhoornbloem

### Langs de Laxa rivier tot 18u45

#### Vogels:

IJslandse brilduiker, Harlekijneend (4 koppels), IJseend (1 vrouwtje), Toppereend (1 koppel), Middelste zaagbek (1 vrouwtje), Regenwulp (op nest)

#### Planten:

Alpenrozenkransje

### **Dinsdag 16/06/'09 Stöng → Husavik → Asbyrgi → Dettifoss → Myvatn → Stöng (262 km)**

#### Stöng tot 8u, 11°C

#### Vogels:

Watersnip, Tureluur, IJslandse grutto, Goudplevier, Witte kwikstaart, Kleine rietgans, Alpensneeuwhoen, Kleine jager, Regenwulp, Koperwiek

#### Op weg naar Husavik (via Laugar)

#### Vogels:

Wilde zwaan, Grauwe gans, Tureluur, Smient (koppel), Middelste zaagbek, Noordse stern, Kleine rietgans, IJslandse grutto, Watersnip, Kleine mantelmeeuw, Kuifduiker, Alpensneeuwhoen, Koperwiek

#### Husavik van 8u50 tot 9u45

#### Vogels:

Kokmeeuw, Noordse stormvogel, Koperwiek, Grote barsijs, Sneeuwgorst, Zilvermeeuw, Eidereend

#### Planten:

Mannetjesereprijs, Witte klaver, Reukeloze kamille

Walvissenboottocht vanuit Husavik in de baai van Skjalfafandi van 9u45 tot 12u45

Vogels:

Noordse stormvogel, Papegaaiduiker, Alk, Noordse stern, Zwarte zeekoet, Grote jager, Kleine jager, Jan-van-gent, Kleine rietgans (6, overvliegend), Middelste zaagbek

Zoogdieren:

Bruinvis (3), Bultrug (3), Blauwe vinvis (1)



Staart van een Bultrugwalvis.

Onderweg naar Voladalstorfa (via baan 85), 12,5°C

Vogels:

Papegaaiduiker, Grote mantelmeeuw, Kuifeend, IJseend, Noordse stern, Roodkeelduiker, Grote jager

Planten:

Gewoon herderstasje, Liggende vetmuur, Richardsons zwenkgras, Schijfkamille, Varkensgras, Blauwe bosbes

Het binnenmeer van Lonsos t.h.v. Lon en omgeving van 15u10 tot 15u30

Vogels:

Eidereend, Tureluur, IJseend, Bonte strandloper, Paarse strandloper, Bontbekplevier, Scholekster, Harlekijneend, Noordse stern, Goudplevier, Koperwiek, Stormmeeuw (1 koppel)

Planten:

Blauwe zeelelie, Zeepostelein

### Stop aan Vikingavatn tot 16u15

#### Vogels:

Witte kwikstaart, IJsduiker, Kleine jager, Toppereend, Grauwe gans, Kuifduiker, Wintertaling, Pijlstaart, Tureluur, Koperwiek, Krakeend, Kokmeeuw (kolonie), Grote jager, Roodkeelduiker, Bonte strandloper, Grauwe franjepoot

#### Planten:

Lidsteng, Wateraardbei, Gulden zegge, Alpendoddegras

### Onderweg naar Asbyrgi

#### Vogels:

Kuifeend, Goudplevier, Raaf, Grauwe franjepoot, Smient, Tureluur, IJslandse grutto

### Op weg naar Dettifoss

#### Vogels:

Sneeuwgorst

### Dettifoss tot 18u, 14,5°C

Met zijn debiet van 200 m<sup>3</sup> water per seconde is de Dettifoss de waterrijkste en krachtigste van Europa. De waterval is 44 m hoog en er boven hangt er constant een pluim waterdamp die van ver zichtbaar is.

#### Vogels:

Raaf

#### Planten:

Alpenveldkers, Moslavendelhei

### Reykjahlid aan het meer van Myvatn om 20u

#### Vogels:

Sneeuwgorst, Pijlstaart

### Rond het meer van Myvatn tot 22u

#### Vogels:

Kuifduiker, Zwarte zee-eend, Smient, Kuifeend, Toppereend, Krakeend, Grauwe franjepoot, Middelste zaagbek, Kleine jager, Goudplevier, IJseend, Wilde zwaan, Koperwiek

## Woensdag 17/06/09 Stöng → Myvatn → Dimmuborgir → Stöng (100 km)

### Stöng tot 9u

#### Vogels:

IJslandse grutto, Goudplevier (audi)

### Omgeving Myvatn vanaf 9u, 9°C en constante regen, o.a. Sjonarhal

#### Vogels:

Grauwe franjepoot, Kuifeend, Graspieper, Tureluur, Krakeend, Kuifeend, Toppereend, Kuifduiker, IJsduiker, Raaf, Grauwe gans, Watersnip, Regenwulp, Goudplevier, Smient, IJslandse brilduiker, Koperwiek, Middelste zaagbek, Wilde eend, IJseend, Wilde zwaan, Wintertaling

### Graenavatn

#### Vogels:

Smient, Grauwe gans, Toppereend, Grauwe franjepoot, Raaf, Wilde zwaan, Graspieper, Goudplevier, Boerenzwaluw (2), Koperwiek, Pijlstaart, IJslandse brilduiker, IJseend, Zwarte zee-eend, Witte kwikstaart, Wintertaling

### Dimmuborgir van 10u20 tot 12u30

Hier vind je een hele verzameling van grillig gevormde lavazuilen tussen berkenstruiken. Dit is een voormalig lavameer die aan de bovenkant stonde en waarvan de inhoud op een bepaald moment is weggelopen. De bovenste korst is later gebroken en ingestort met het labyrint van lava als resultaat. Enkele bekende lavaformaties zijn 'het gat' en 'de kerk', een ondiepe, hoge grot met een gotisch aandoend plafond.

#### Vogels:

Winterkoning

### Het geothermisch veld van Leirhnjukur met lavavelden in de omgeving van Krafla en het Viti kratermeer van 13u30 tot 16u15

Het gebied rond de Kraflavulkaan is een van de meest actieve van heel IJsland. Tijdens een van de wandelingen kruist het pad de nog dampende lava van de uitbarsting van 1984... In noordelijke richting, na circa 1 km, bevindt zich de Viti krater die door een eruptie in 1729 is ontstaan.

#### Vogels:

Sneeuwgorz (4), Raaf, Alpenseeuwhoen (1 mannetje), Tapuit, IJslandse brilduiker

#### Planten:

Kruipsterretje, Melkwhite bastaardwederik, Kleine droogbloem, Rotssteenkers, Noors hongerbloempje, *Ranunculus acris* subsp. *villosa*

### Rond het meer van Myvatn

#### Vogels:

Wilde zwaan, Kokmeeuw, Wilde eend, IJsduiker, Roodkeelduiker, Smient, IJslandse brilduiker, Kuifeend, Giervalk (1 koppel), Krakeend, IJsduiker, Grauwe franjepoot, Zwarte zee-eend, Kuifduiker, Toppereend, Koperwiek

**Donderdag 18/06/'09 Stöng → Godafoss → Akureyri → Svalbardsey → Laufas → Renivik → Hals → Myvatn → Stöng (300)**

Stöng tot 9u

Vogels:

Koperwiek, Witte kwikstaart, Kleine jager, IJslandse grutto, Tureluur, Watersnip, Goudplevier

Onderweg naar Laugar

Vogels:

Bonte strandloper, Kleine jager, Grauwe gans, Graspieper

Op weg naar Godafoss

Vogels:

Zilvermeeuw

Godafoss tot 10u, 7,5°C, regen, winderig en koud

Godafoss of 'Waterval van de Goden' ligt vlakbij de ringweg. Ondanks zijn geringe hoogte van 12 m is dit een van de bekendste watervallen van IJsland. Hij heeft zijn naam te danken aan het feit dat hoofdboer en wetspreker Thorgeir Thorkelsson in het jaar 1000 na thuiskomst van de jaarlijkse vergadering van het Althing de afgodsbeelden uit zijn tempel op deze plaats in het water gooide. Op de vergadering in Thingvellir was namelijk besloten om het christelijk geloof aan te nemen.

Planten:

Parnassia, Koraalwortel, Gelobde maanvaren, Gewone jeneverbes

Onderweg naar de Eyjafjördur (via baan 1)

Vogels:

Wilde zwaan, Kleine mantelmeeuw, Toppereend (3), Kuifduiker, Watersnip, Noordse stern

Eyjafjördur op weg naar Akureyri

Vogels:

Eidereend, Noordse stern, Grauwe gans, Kleine mantelmeeuw, Tureluur, Roodkeelduiker

Akureyri van 10u30 tot 13u30, 8,5°C

In de prachtige botanische tuin van Akureyri, in 1912 opgericht, kan je een blik werpen op alle planten die op IJsland in het wild voorkomen. Een bezoek aan de markante kerk is zeker de moeite waard. De architect is dezelfde als deze van Reykjavik. Deze kerk werd in 1940 opgericht en bezit de grootste kerkorgel van het land, alsook 17 mooie glas-in-lood ramen. De middelste is afkomstig van de oude kathedraal van Coventry, die in de tweede wereldoorlog door bombardementen werd verwoest.

Vogels:

Scholekster, Grote barmsijs, Koperwiek, Witte kwikstaart

Planten:

Roomse kervel, Klein kruiskruid, Liggende vetmuur, IJslandse papaver, IJslandse postelein

Op weg naar Hrafnagil

Vogels:

Grauwe gans, Kleine burgemeester, Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Bontbekplevier, Wintertaling, Scholekster, Wilde eend, Kokmeeuw

Planten:

Rode klaver, Moerasvergeet-me-nietje, Holpijp

## Onderweg naar Svalbardsey

### Vogels:

Tureluur, Watersnip, Goudplevier, Koperwiek, Noordse stern, Wilde zwaan, Koningseider (1 adult mannetje, waarschijnlijk gekoppeld aan een vrouwtje Eideereend met jongen)



Koningseider

## Svalbardsey 15u15

### Vogels:

Grote mantelmeeuw, Tapuit, Paarse strandloper

### Planten:

Reukeloze kamille, Varkensgras, Spiesmelde

## Laufas van 15u45 tot 16u10

Laufas is gelegen in een mooi dal. Hier staat een turfboerderij uit de periode 1840-1870 met daarnaast een kerkje van 1865. Tot 1936 was deze bewoond. De bewoners leefden toen vooral van de oogst van eiderdons. Vandaar het beeld van een eideereend op de nok van een van de daken. Typisch is de visgraatstructuur van de turfmuren. Nu is de boerderij een museum dat je tegen betaling kan bezoeken.

### Vogels:

Stormmeeuw, Kokmeeuw, Noordse stormvogel

### Planten:

Noordse waterranonkel

## Grenivik

### Vogels:

Middelste zaagbek, Zwarte zee-eend, Eideereend, Zwarte zeekoet

Via baan 834 richting Hals

Mooi binnenbaantje langs een snelstromende rivier.

Vogels:

Tapuit, Watersnip, Kleine mantelmeeuw, Goudplevier, Koperwiek, Tureluur, Witte kwikstaart, Noordse stern, Middelste zaagbek (3), Grauwe gans, Graspieper, Kuifeend, Harlekijneend (1 koppel en 3 mannetjes), Wintertaling, Smient, Regenwulp, IJslanse grutto

Planten:

Veenpluis

Op weg naar Myvatn

Vogels:

Raaf, IJslanse grutto, Harlekijneend (1 koppel), Grauwe franjepoot (4)

Myvatn 18u

Vogels:

IJseend, Kuifeend, Toppereend, Roodkeelduiker, Noordse stern, IJslanse brilduiker, Middelste zaagbek, Kokmeeuw, Smient, Krakeend, IJslanse grutto, Witte kwikstaart, Kuifduiker, IJslanse grutto (3), Grauwe gans, Roodkeelduiker, Wilde eend, Tureluur, Kokmeeuw

Planten:

Snavelzegge

Reykjahlid om 19u, 3°C

Vogels:

Alpensneeuwhoen

Onderweg naar Stöng

Vogels:

Harlekijneend (koppel), Sneeuwgorst



**Vrijdag 19/06/'09 Stöng → Myvatn → Skutustadir → Raudinupur → Husavik → Hraunbaer (300 km)**

Toer rond gans Myvatn van 9u tot 13u

Vogels:

Giervalk (1, jagent), IJslandse brilduiker, Kuifeend, IJsduiker, Kokmeeuw, Smient, Krakeend, Middelste zaagbek, Roodkeelduiker, Graspieper, IJseend, Grauwe franjepoot, Koperwiek, Wilde zwaan, Noordse stern, Kokmeeuw, Wintertaling, Grauwe gans, Zwarte zee-eend, Kuifduiker, Witte kwikstaart, Wilde eend, Bonte strandloper, Goudplevier, Watersnip, Tureluur, IJslandse grutto, Regenwulp, Sneeuwgorst, Harlekijneend (1 mannetje), Pijlstaart, Scholekster

Planten:

Knikkend nagelkruid, Alpenhelm, Poolkers

Op weg naar Husavik

Vogels:

IJslandse grutto, Kleine mantelmeeuw, Wilde zwaan, Regenwulp

Husavik om 14u45

Vogels:

Drieteenmeeuw, Toppereend, Kokmeeuw, Tureluur, Eidereend, Zwarte zee-eend (50), Noordse stormvogel, Wilde eend (6)

Lonsos om 15u15

Vogels:

Kleine jager, Zilvermeeuw, Grote jager, Grote mantelmeeuw, Kokmeeuw, Kuifeend, Toppereend, Papegaaiduiker, Noordse stormvogel, Eidereend, Koningseider (1 mannetje, 1<sup>ste</sup> zomer)

Onderweg naar Asbyrgi

Vogels:

Middelste zaagbek (2), Roodkeelduiker, Smient

Asbyrgi

Asbyrgi of 'Godenburcht' is een 4 km lange, V-vormige kloof met loodrechte rotswanden.

Vogels:

Giervalk (1 mannetje)

Planten:

Groene nachtorchis, Noordse nachtorchis

Hljodakettlar van 18u tot 18u30

Vogels:

Goudplevier, Raaf, Grote barsijs

Planten:

Groene nachtorchis, Noordse nachtorchis, Koraalwortel, Alpenazalea, Plompe wolfsklauw, Noors hongerbloempje, Tweebloemige muur, Sneeuwsteenbreek

Tussen Husavik en Hraunbaer om 21u15

Vogels:

Alpensneeuwhoen, Velduil (1), IJslandse brilduiker, IJseend, Kuifeend, Noordse stern, Harlekijneend (4)

**Zaterdag 20/06/'09 Hraunbaer → Akureyri → Grund → Dalvik → Olafsjördur → Hofsos → Steinsstadir (330 km)**

Hraunbaer tot 9u

Vogels:

Watersnip, Grote barmsijs, Harlekijneend, Alpensneeuwhoen, Tureluur, Koperwiek, Regenwulp

Onderweg naar Akureyri (via baan 85 en 1), bewolkt en 7,5°C

Vogels:

Wilde zwaan, Goudplevier, Tureluur, Noordse stern, Graspieper, Kleine mantelmeeuw, IJslandse grutto, Kokmeeuw, Koperwiek

Planten:

Dagkoekoeksbloem, Eénarig wollegras, Driekleurig viooltje

Ten zuiden van Akureyri langs de Eyjafjardara tot in Grund en terug, 10,5°C

Het vruchtbare en bloemrijke dal Eyjafjardardalur wordt omringd door hoge bergen, heeft veel boerderijen en een aantal noemenswaardige kerkjes. De opvallende kerk van Grund van 1905 werd destijds door de lokale boer Magnus Gudmundsson gebouwd en heeft een Byzantijns aandoend uitzicht, o.a. door zijn uivormige toren.

Vogels:

Roodkeelduiker, Koningseider, IJseend, Grauwe gans, Scholekster, Grauwe franjepoot, Graspieper, Wilde zwaan, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Stormmeeuw, Tureluur, Regenwulp, Meerkoet, Kuifduiker, Wilde eend

Op weg naar Dalvik

Vogels:

IJslandse grutto, Raaf, Noordse stormvogel, Watersnip, Tureluur, Noordse stern, Kleine jager (3), Koperwiek, Stormmeeuw, Wilde zwaan, Graspieper, Kuifduiker, Smient

Planten:

Noordse nachtorchis, Koraalwortel, Alpenpekanjer, Ruwe smele

Haven van Dalvik om 14u

Dalvik is een belangrijke vissersplaats.

Vogels:

Drieteenmeeuw, Zilvermeeuw, Noordse stormvogel, Kokmeeuw, Eidereend, Harlekijneend (4 koppels)

Onderweg naar Olafsjördur, bewolkt en af en toe zon, 13,5°C

Vogels:

Tapuit, Toppereend

Planten:

Aarstekelveldbies, Alpenereprijs, Geknikte vossenstaart

Olafsjördur van 15u tot 15u20

Vogels:

Harlekijneend (2 mannetjes), Zwarte zeekoet (2), Noordse stormvogel, Eidereend, Grauwe franjepoot, Grote burgemeester (3 adulte), Tureluur, Grote mantelmeeuw

Onderweg naar Siglufjörður, 15,5°C

Vogels:

Middelste zaagbek (1 vrouwtje), Noordse stern, Grauwe gans, Smient, Grauwe franjepoot, Wintertaling (15), Grote burgemeester (2), Wilde zwaan, Goudplevier, Kokmeeuw, IJslandse grutto (50), Regenwulp, Kleine jager, Tureluur

Planten:

Stersteenbreek, Driestijlige hoornbloem, Schedezegge, Waterdrieblad, Stijve zegge, Knopige zegge

Via baan 76 naar Hofsos, 17°C

Vogels:

IJsduiker, Wilde zwaan, Stormmeeuw, Kokmeeuw (kolonie), Noordse stormvogel, Noordse stern, Eidereend, Bontbekplevier (2), Kleine jager, Raaf, Bonte strandloper, Scholekster, Goudplevier

Bakkafliót tot 19u

Vogels:

Alpensneeuwhoen, Witte kwikstaart, Graspieper, Grauwe gans, Bontbekplevier, Stormmeeuw, Kuifeend, IJslandse grutto, Tureluur, Wilde eend, Scholekster

Planten:

Bokjessteenbreek, Sneeuwgentiaan, Stijf vergeet-me-nietje, Gulden gentiaan, Aargoudhaver, Alpenkobresia

**Zondag 21/06/09 Steinsstadir → Blönduos → Laugarbakki → Budardalur → Stykkisholmur → Sudur-Bar (350)**

Steinsstadir tot 9u

Vogels:

Harlekijneend, Regenwulp, Watersnip, Noordse stern, Tureluur, Graspieper, Grauwe gans, Koperwiek, IJslandse grutto, Spreeuw, Kleine mantelmeeuw

Onderweg naar Varmahlid, 11°C, bewolkt met af en toe zon

Vogels:

Tapuit, Kokmeeuw

Op weg naar Blönduos

Vogels:

Grote barmsijs, Zilvermeeuw, Raaf (2), Graspieper, Grauwe gans, Middelste zaagbek, Kuifeend, Harlekijneend, Wintertaling, Kuifduiker, Noordse stern, Tureluur, Wilde eend, Bonte strandloper, Goudplevier, IJslandse grutto, Bontbekplevier

Planten:

Harig vetkruid, Koraalwortel, Noordse nachtorchis, Parnassia, Bokjessteenbreek, Akkervergeet-me-nietje, Alpenfijnstraal, Alpenhoornbloem, Gewoon vetblad, Eénarig wollegras, Poolkers, Moeraszoutgras, IJslands wilgenroosje, Driëbloemige rus, Bonte paardenstaart, Haarstelige zegge, Zwarte zegge

Onderweg naar Laugarbakki, 12,5°C

Vogels:

Grauwe franjepoot, Witte kwikstaart, Raaf, Goudplevier, IJseend, Kleine jager, Watersnip, Bontbekplevier, Noordse stern, Wilde eend, Eidereend, Tureluur

### Onderweg naar Budardalur, 10,5°C

#### Vogels:

Wintertaling, Toppereend, Grote mantelmeeuw (4), Tapuit, Watersnip, Noordse stern, Middelste zaagbek

#### Planten:

Arctische klaproos

### Op weg naar Skogarströnd

#### Vogels:

Raaf, Tureluur, Witte kwikstaart, Regenwulp, Graspieper, Goudplevier, Kleine jager, Watersnip, Bontbekplevier, Wilde zwaan, Toppereend (1)

### Skogarströnd om 12u45

#### Vogels:

Scholekster, Kleine mantelmeeuw, Kanoet (6), Paarse strandloper, Tureluur, Bonte strandloper, Noordse stern, Scholekster, Kleine mantelmeeuw

### Onderweg naar Stykkisholmur, 9,5°C

#### Vogels:

Eidereend, Koperwiek, Tapuit, Kleine jager, Sneeuwgorst, Tapuit, Noordse stern, Kokmeeuw, Eidereend (met crèche van jongen), Kleine mantelmeeuw

#### Planten:

Glanzende basterdwederik, Aarstekelveldbies, Gemzenrus, Stersteenbreek

### Stykkisholmur van 16u tot 17u

De haven van Stykkisholmur wordt van de zee afgeschermd door een rotsachtig eiland, Sugandisey, dat door een dam met het vasteland verbonden is.

#### Vogels:

Grote burgemeester (4), Aalscholver, Zwarte zeekoet, Eidereend

#### Planten:

Liggende muur, Witte dovenetel, Reukloze kamille, Amerikaanse winterpostelein, Engels gras, Echt lepelblad, Stijf vergeet-me-nietje, Blauwe zeelelie, Kustmelde, Richardsons zwenkgras

### Sudur-Bar en omgeving vanaf 18u

#### Vogels:

Goudplevier, Noordse stern, Kleine jager, Grote burgemeester (45), Stormmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Tureluur, Roodkeelduiker, Harlekijneend (1 mannetje), Aalscholver, Kuifaalscholver, Eidereend, Alpensneeuwhoen

### Grundarfjörður om 19u

Dit is een schitterend gelegen vissersplaats met een aantal mooie watervallen in de omgeving. Grundarfjörður wordt gedomineerd door de grote berg Kirkjufell, waar zich een van de grootste kolonies van Grote burgemeester bevindt.

#### Vogels:

Scholekster, Drieteenmeeuw, Grote burgemeester (150), Zilvermeeuw, Eidereend

**Maandag 22/06/'09 Sudur-Bar → Stykkisholmur → Flatey → Stykkisholmur → Sudur-Bar (66 km)**

Sudur-Bar tot 8u

Vogels:

Watersnip, Tureluur, Kleine jager, Regenwulp

Op weg naar Stykkisholmur

Vogels:

Tapuit, Goudplevier

Stykkisholmur

Vogels:

Spreeuw

Onderweg naar Flatey

Vogels:

Noordse stern, Noordse stormvogel, Alk, Kuifaalscholver, Zwarte zeekoet, Wilde zwaan (5)

Zoogdieren:

Witsnuitdolfijn

Het eiland Flatey van 10u35 tot 19u45

Flatey en de boottocht ernaartoe zijn bijzonder interessant voor vogelkijkers. Flatey is het grootste eiland in de Breidafjord. Flatey of 'het platte eiland' is inderdaad zijn naam waardig. Het hoogste punt van het eiland is Lundaberg, de kliffen van de Papegaaiduikers, en slechts 16 m hoog. In de 18<sup>de</sup> eeuw was dit eiland een van de belangrijkste handelsposten van West-IJsland. Nu wonen er nog twee boeregezinnen permanent op het eiland. De overige huisjes worden tegenwoordig gebruikt als vakantiehuisje tijdens de zomer. Het kerkje is zeker een bezoekje waard met zijn mooie, onorthodoxe muur- en plafondschilderij van de Spaanse schilder Baltasar. Het dorpje is grotendeels gerestaureerd. Het is een unieke collectie van 19<sup>de</sup> en vroeg 20<sup>ste</sup> eeuwse huizen. Het oostelijke deel van Flatey en de nabijgelegen eilandjes zijn natuurreserveaat sinds 1975. Dit deel is ontoegankelijk tijdens het vogelbroedseizoen van 15 april tot 20 juli.

Vogels:

Rosse franjepoot (1), Grauwe franjepoot, Sneeuwgorz, Scholekster, Noordse stern, Tureluur, Zwarte zeekoet, Bontbekplevier, Graspieper, Watersnip, Wilde eend, Witte kwikstaart, IJslandse grutto, Kokmeeuw, Kuifaalscholver, Bonte strandloper, Paarse strandloper, Koperwiek, Steenloper, Grote burgemeester (1), Grauwe gans (3), Grote mantelmeeuw

Vissen:

Botervis

Weekdieren:

Paardemossel

Planten:

Arctische muur, Knikkende zegge, Knopige zegge, Zoutzegge, Kleine ratelaar



Zwarte zeekoet

Sudur-Bar om 22u

Vogels:  
Alpensneeuwhoen (1)

**Dinsdag 23/06/'09 Sudur-Bar → Faskrudarbakki → Akrar → Borgarnes → Hraunfossar → Stykkisholmur → Sudur-Bar (390 km)**

Sudur-Bar tot 9u, 8,5°C, regenachtig

Vogels:  
Alpensneeuwhoen, Watersnip, Noordse stern, Kleine jager, Koperwiek, Grote mantelmeeuw, Tureluur, Graspieper

Onderweg naar Faskrudarbakki (via baan 54 en 56)

Vogels:  
Bontbekplevier, Scholekster, Eidereend, Tureluur, Grote burgemeester, Zwarte zeekoet, Roodkeelduiker (2), Wilde eend, Grauwe gans, Aalscholver, Kuifaalscholver, Bonte strandloper, Kleine mantelmeeuw

### Baan 540 via Akrar door het Myrar-gebied, 7,5°C

Dit gebied is zeer rijk aan meertjes en is een goede plaats voor het observeren van duikers.

#### Vogels:

Raaf, Watersnip, Kleine jager, Graspieper, Bonte strandloper, Wilde zwaan, Smient (1 koppel), Tureluur, Noordse stern, Middelste zaagbek, Eidereend, Grote mantelmeeuw, Wintertaling, Scholekster, Roodkeelduiker (16 paar, baltsend), Kuifeend, Witte kwikstaart, Toppereend (1 mannetje), IJsduiker (met jong op de rug), Kleine jager, IJslandse grutto, Watersnip (prachtig baltsend op de grond), Goudplevier

#### Planten:

Noordse nachtorchis, Kruipe watteranonkel, Tweebloemige rus, Armbloemige waterbies, Gewoon vetblad, Alpenhelm



Roodkeelduikers

### Borgarnes om 13u

Spreeuw (15)

### Naar Hvanneyri (via baan 50)

#### Vogels:

Bergeend (300), Noordse stormvogel, Zeearend (2 adulte), Bonte strandloper, Bontbekplevier, Tureluur, Noordse stern, Middelste zaagbek, IJslandse grutto, Raaf

#### Planten:

Noords walstro, Alpenkobresia

### Onderweg naar Reykholt

#### Vogels:

Wilde zwaan, Tureluur, Goudplevier, Spreeuw (250)

### Hraunfossar en Barnafoss van 15u30 tot 16u30

Vlak bij elkaar liggen twee bijzondere en totaal verschillende watervallen. De Hraunfossar wordt gevormd doordat op de noordelijke oever van de rivier de Hvita water over een kilometer over een waterondoorlaatbare laag stroomt onder het lavaveld van Hallmundarhraun en dan uitmondt in de rivier.

Vogels:

Winterkoning, Koperwiek, Harlekijneend (2 mannetjes en 1 vrouwtje), Raaf

Planten:

Koraalwortel, Noordse nachtorchis, Alpenruit, Moeraszoutgras, Mossteenbreek, Alpenhelm, Schedezegge, Zodesteenbreek, Noorse zandmuur, Bergveldmuur, Alpendoddegras, Ravenzwarte zegge, Veenbies, Stersteenbreek, Zeezegge, Vlozegge, IJslands wilgenroosje

### Via baan 50 naar Varmaland

Vogels:

Raaf, Bontbekplevier

### Onderweg naar Borgarnes

Vogels:

Raaf

### Op weg naar Stykkisholmur

Vogels:

Kleine jager (2), Roodkeelduiker (met jong), Stormmeeuw

### Onderweg naar Sudur-Bar

Planten:

Bochtige smele

### **Woensdag 24/06/'09 Sudur-Bar → Grundarfjörður → Olafsvík → Rif → Ondverdranes → Arnarstapi → Langaholt (155 km)**

### Sudur-Bar tot 9u

Vogels:

Grote barmsijs, Alpensneeuwhoen

### Onderweg naar Grundarfjörður

Vogels:

Middelste zaagbek, Eidereend, Grote burgemeester, Wilde eend, Harlekijneend (4 mannetjes, 1 vrouwtje), Scholekster, Bontbekplevier

Planten:

Bronkruid, Gulden zegge, Blauwe zegge, Stijve zegge

### Haven van Grundarfjörður tot 10u30

Vogels:

Roodkeelduiker, Noordse stormvogel, Grote burgemeester, 'Vikingmeeuw' (Grote burgemeester x Zilvermeeuw), Kuifaalscholver, Witte kwikstaart, Raaf





Grote burgemeester

Op weg naar Olafsvik

Vogels:

Eidereend, Scholekster, Noordse stern, Bontbekplevier, Wilde eend, IJsduiker, Toppereend, Middelste zaagbek, Graspieper, Tureluur, Drieteenmeeuw, Roodkeelduiker, Spreeuw

Planten:

Zeelathyrus

Rif om 12u

Hier bevindt zich de grootste kolonie Noordse stern van West-Europa. Echt indrukwekkend. Opgepast voor hun aanvallen!

Vogels:

Noordse stern, Grauwe franjepoot, Smient



Noordse stern

### Ondverdarnes en Neshraun vanaf 12u30

Ondverdarnes is een schiereiland met een lavaveld, een onooglijk vuurtorentje, een prachtige rotskust en een klein, beschut geel zandstrandje. Een paar kilometer zuidelijker, ter hoogte van de vuurtoren van Skalanesnagi, bevinden zich in de broedtijd kolonies van Alken, Drieteenmeeuwen, Noordse stormvogels en enkele Dikbekzeekoeten.

#### Vogels:

Tapuit (massa's), Kleine jager, Goudplevier (massa's), Raaf, Paarse strandloper (met 4 jongen), IJseend, Kuifaalscholver (2), Jan-van-gent, Papegaaiduiker, Zeekoet, Alk, Drieteenmeeuw (kolonie), Dikbekzeekoet, Noordse Stormvogel

#### Zoogdieren:

Zwaardwalvis (2)

#### Dagvlinders:

Distelvlinder (3)

#### Planten:

Witte muggenorchis, Haarstelige zegge, Gelobde maanvaren, Zeezegge, Zwarte alpenzegge, Kiezelzandzegge

### Anarstapi tot 17u45

Mooie kuststrook aan de voet van de Snaefellsjökull. Hier kan je de Drieteenmeeuwenkolonies van uiterst dichtbij observeren.

#### Vogels:

Kokmeeuw, Noordse stormvogel, Noordse stern, Drieteenmeeuw, Watersnip, Kuifaalscholver, Aalscholver, Eidereend, Smient, Harlekijneend, Grote burgemeester, Kuifeend, Zwarte zeekoet, Graspieper, Witte kwikstaart, Koperwiek

### Onderweg naar Langaholt

#### Vogels:

Regenwulp, Tureluur, Wilde zwaan, Roodkeelduiker, Noordse stern, IJslanse grutto, Toppereend, Kuifeend, Graspieper

### Langaholt vanaf 18u30

#### Vogels:

Kuifduiker, Wilde zwaan, Bontbekplever, Noordse stern, Roodkeelduiker, Koperwiek

**Donderdag 25/06/'09 Langaholt → Snaeffelsjökull → Borgarnes → Botnstalur → Reykjavik (273 km)**

Plassen rond Langaholt en terug via het strand tot 11u, 14,5°C en zonnig

Vogels:

Watersnip, Tureluur, Alpensneeuwhoen, Koperwiek, Noordse stern, Regenwulp, Toppereend, Kuifeend, Grauwe franjepoot, Kuifduiker, Wilde zwaan, IJsdruiker, Roodkeelduiker, Smient, Kleine jager, Bonte strandloper, Scholekster, Regenwulp, Graspieper, Wilde eend, Kokmeeuw, Grote mantelmeeuw, Witte kwikstaart, Bontbekplevier, Aalscholver, Kuifaalscholver

Planten:

Echte karwij, Rossig fonteinkruid, Kroppaar, Herfstleuwentand, Gulden gentiaan

Omgeving Snaeffelsjökull 11u30 tot 13u30

De Snaeffelsjökull is een oude vulkaan waarvan de krater bijna helemaal onder een kleine ijskap ligt.

Vogels:

Tapuit, Giervalk (1), Raaf, Noordse stormvogel, Sneeuwgorz, Alpensneeuwhoen, Grote barsijs

Planten:

Alpenazalea, Plompe wolfsklauw, Klein wintergroen, Noors hongerbloempje, Groene nachtorchis

Onderweg naar Langaholt

Vogels:

Zeearend (1 adult met vis)

Op weg naar Borgarnes

Vogels:

Roodkeelduiker, Wilde eend

Borgarnes om 15u30

Vogels:

Roodkeelduiker, Bergeend

Hvalfjörður

Vogels:

Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw, Grote burgemeester, Noordse stormvogel, Eidereend

Planten:

Noorse zandmuur

Botnstalur tot 17u30

Botnsdalur is een dal aan het einde van de Hvalfjörður met een berkenbos rijk aan verschillende soorten orchideeën.

Vogels:

Noordse stern, Harlekijneend, Winterkoning

Planten:

Gevlekte orchis (massa's), Noordse nachtorchis, Witte muggenorchis, Koraalwortel, Zilverwortel, Rode pekanjer, Tweebloemige rus, Harig vetkruid, Moerasbasterdwederik

### Onderweg naar Reykjavik

#### Vogels:

Grauwe gans, Middelste zaagbek, Eidereend, IJslandse grutto, Scholekster, Tureluur, Paarse strandloper

### Vrijdag 26/06/'09 Reykjavik → Keflavik → Reykjavik (172)

De Althing, het oudste parlement ter wereld, zetelt in het parlamentsgebouw dat aan het Austurvöllurplein ligt. Na eeuwen in Thingvellir te zijn gevestigd verhuisde het parlement hierheen in 1845.

Het meer Tjörnín is een natuurlijke oase in het midden van de stad en is rijk aan diverse vogelsoorten, vooral eenden. Het recent gebouwde stadhuis of Radhus ligt gedeeltelijk in het meer. In het stadhuis is een indrukwekkende en zeer gedetailleerde maquette van IJsland te zien.

In het historische stadscentrum van Reykjavik en aan de oevers van het Tjörnín meer zijn er nog enkele mooie en kleurrijke, houten huizen bewaard gebleven.

De Halgrímskirkja is het werk van de staatsarchitect Guðjón Samuelsson. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht over het stadscentrum. De buitenkant is geïnspireerd op de IJslandse basaltzuilen die men her en der op het eiland kan aantreffen. Binnenin is er een imposante orgel en kan je met een lift naar de klokkentoren van waaruit men een schitterend zicht heeft op de felgekleurde daken van het oude stadsgedeelte.

### Reykjavik tot 13u45

#### Vogels:

Spreeuw, Wilde eend, Kleine mantelmeeuw, Kokmeeuw, Noordse stern, Koperwiek, Merel, Witte kwikstaart, Kuifeend, Grauwe gans, Vink, Smient, Toppereend, Smient

#### Planten:

Margriet, Klein kruiskruid, Barbarakruid, Heuvelbasterdwederik

### Onderweg naar Keflavik, 16°C, zonnig

#### Vogels:

Sneeuwgorz, Graspieper, Raaf

### Plassen aan Sandgerdi om 14u30

#### Vogels:

Middelste zaagbek (met 8 jongen), Scholekster, Kuifeend, Regenwulp, Tureluur, Kleine mantelmeeuw, Watersnip, Zilvermeeuw, Grauwe gans, Spreeuw, Wintertaling (met jongen), Grote burgemeester, Noordse stern, Witte kwikstaart, Grote mantelmeeuw

### Op weg naar Gardsskagaviti

#### Vogels:

Goudplevier, Kleine jager, Alpensneeuwhoen

### Gardsskagaviti van 15u tot 16u15

#### Vogels:

Papegaaiduiker, Drieteenmeeuw, Noordse pijlstormvogel, Noordse stern, Noordse stormvogel, Jan-van-gent, Zeekoet, Scholekster, Alk, Tureluur, Kleine jager, Aalscholver, Kuifaalscholver

#### Zeezoogdieren:

Grijze zeehond, Zwaardwalvis (2), Dwergvinvis (6)

### Onderweg naar Hafnir, 14°C

#### Vogels:

Bontbekplevier (2), Kleine jager (2), Noordse stern, Tureluur, Sneeuwgorz, Tapuit

### Reykjanes van 17u tot 17u30

Reykjanes is het meest zuidwestelijke puntje van het schiereiland. Op het uiterste puntje, voorbij de vuurtoren, is er een kleine vogelrots met broedende Drieteenmeeuwen. Bij helder weer kan je het loodrecht uit zee oprijzende eilandje Eldey zien. Hier bevindt zich de grootste kolonie Jan-van-genten. Het eiland is sinds 1940 een natuureservaat.

Vogels:

Noordse stern, Zwarte zeekoet, Drieteenmeeuw (kolonie),

Planten:

Wondklaver, Zeelathyrus, Gelobde maanvaren, Groene nachtorchis, Akkerdistel, Gewone jeneverbes

### Op weg naar Grindavik

Vogels:

Kleine jager

Planten:

Arctische klaproos

## SOORTENLIJSTEN IJsland

### Vogels

1. Roodkeelduiker (*Gavia stellata*) Red-throated Loon
2. IJsduiker (*Gavia immer*) Common Loon
3. Kuifduiker (*Podiceps auritus*) Horned Grebe
4. Noordse stormvogel (*Fulmarus glacialis*) Northern Fulmar
5. Noordse pijlstormvogel (*Puffinus puffinus*) Manx Shearwater
6. Jan-van-gent (*Morus bassanus*) Northern Gannet
7. Kuifaalscholver (*Phalacrocorax aristotelis*) European Shag
8. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Great Cormorant
9. Wilde zwaan (*Cygnus cygnus*) Whooper Swan
10. Kleine rietgans (*Anser brachyrhynchus*) Pink-footed Goose
11. Grauwe gans (*Anser anser*) Greylag Goose
12. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
13. Krakeend (*Anas strepera*) Gadwall
14. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Common Shelduck
15. Pijlstaart (*Anas acuta*) Northern Pintail
16. Smient (*Anas penelope*) Eurasian Wigeon
17. Wintertaling (*Anas crecca*) Common Teal
18. Toppereend (*Aythya marila*) Greater Scaup
19. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted Duck
20. Eidereend (*Somateria mollissima*) Common Eider
21. Koningseider (*Somateria spectabilis*) King Eider
22. Zwarte zee-eend (*Melanitta nigra*) Black Scoter
23. IJseend (*Clangula hyemalis*) Long-tailed Duck
24. Harlekijneend (*Histrionicus histrionicus*) Harlequin Duck
25. IJslandse brilduiker (*Bucephala islandica*) Barrow's Goldeneye
26. Middelste zaagbek (*Mergus serrator*) Red-breasted Merganser
27. Zearend (*Haliaeetus albicilla*) White-tailed Eagle
28. Smelleken (*Falco columbarius*) Merlin
29. Giervalk (*Falco rusticolus*) Gyrfalcon
30. Blauwe kiekendief (*Circus cyaneus*) Hen Harrier
31. Alpensneeuwhoen (*Lagopus mutus*) Rock Ptarmigan
32. Meerkoet (*Fulica atra*) Common Coot
33. Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Eurasian Oystercatcher
34. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Common Ringed Plover
35. Goudplevier (*Pluvialis apricaria*) European Golden Plover
36. Kanoet (*Calidris canutus*) Knot
37. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling
38. Paarse strandloper (*Calidris maritima*) Purple Sandpiper
39. Steenloper (*Arenaria interpres*) Turnstone
40. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
41. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
42. IJslandse grutto (*Limosa limosa islandica*) Islandic Godwit
43. Regenwulp (*Numenius phaeopus*) Whimbrel
44. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
45. Rosse franjepoot (*Phalaropus fulicaria*) Red Phalarope
46. Grauwe franjepoot (*Phalaropus lobatus*) Red-necked Phalarope
47. Grote jager (*Catharacta skua*) Great Skua
48. Kleine jager (*Stercorarius parasiticus*) Parasitic Jaeger
49. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
50. Stormmeeuw (*Larus canus*) Common Gull
51. Zilvermeeuw (*Larus argentatus*) Herring Gull
52. Kleine mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
53. Grote mantelmeeuw (*Larus marinus*) Great Black-backed Gull
54. Drieteenmeeuw (*Rissa tridactyla*) Black-legged Kitiwake
55. Grote burgemeester (*Larus hyperboreus*) Glaucous Gull
56. Kleine burgemeester (*Larus glaucoides*) Iceland Gull
57. Noordse stern (*Sterna paradisaea*) Arctic Tern

58. Papegaaiduiker (*Fratercula arctica*) Puffin
59. Zwarte zeekoet (*Cephus grylle*) Black Guillemot
60. Zeekoet (*Uria aalge*) Guillemot
61. Kortbekzeekoet (*Uria lomvia*) Brunnich's Guillemot
62. Alk (*Alca torda*) Razorbill
63. Velduil (*Asio flammeus*) Short-eared Owl
64. Graspieper (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit
65. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
66. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes islandicus*) Wren
67. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Wheatear
68. Koperwiek (*Turdus iliacus*) Redwing
69. Raaf (*Corvus corax*) Raven
70. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Starling
71. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
72. Grote barmsijs (*Carduelis flammea*) Redpoll
73. Sneeuwgorst (*Plectrophenax nivalis*) Snow Bunting
74. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove
75. Boerenwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
76. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
77. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch

### Zoogdieren

1. Bultrugwalvis (*Megaptera novaeangliae*) Humpback Whale
2. Blauwe vinvis (*Balaenoptera musculus*) Blue Whale
3. Noordelijke dwergvinvis (*Balaenoptera acutorostrata*) Minke Whale
4. Zwaardwalvis (*Orcinus orca*) Killer Whale
5. Witsnuitdolfijn (*Lagenorhynchus albirostris*) White-beaked Dolphin
6. Gewone bruinvis (*Phocoena phocoena*) Harbour Porpoise
7. Grijs zeehond (*Halichoerus grypus*) Grey Seal
8. Gewone zeehond (*Phoca vitulina*) Harbour Seal
9. Rendier (*Rangifer tarandus*) Reindeer

### Vissen

Botervis (*Pholis gunnellus*) Butterfish

### Weekdieren

Paardemossel (*Modiolus modiolus*) Horse Mussel

### Vlinders

Distelvlinder (*Vanessa cardui*) Painted Lady

## Planten

1. Grasklokje (*Campanula rotundifolia*) Harebell
2. Vogelwikke (*Vicia cracca*) Tufted Vetch
3. Zeelathyrus (*Lathyrus japonicus* subsp. *maritimus*) Sea Pea
4. Alaskaanse lupine (*Lupinus nootkatensis*) Nootka Lupin
5. Rotsereprijs (*Veronica fruticans*) Rock Speedwell
6. Alpenereprijs (*Veronica alpina*) Alpine Speedwell
7. Tijmereprijs (*Veronica serpyllifolia*) Thyme-leaved Speedwell
8. Mannetjesereprijs (*Veronica officinalis*) Heath Speedwell
9. Sneeuwgentiaan (*Gentiana nivalis*) Alpine Gentian
10. Slanke gentiaan (*Gentianella amarella*) Autumn Gentian
11. Gulden gentiaan (*Gentianella aurea*) Northern Gentian
12. Witte dovenetel (*Lamium album*) White Dead-nettle
13. Akkervergeet-me-nietje (*Myosotis arvensis*) Field Forget-me-not
14. Moerasvergeet-me-nietje (*Myosotis scorpioides*) Water Forget-me-not
15. Stijf vergeet-me-nietje (*Myosotis stricta*) Strict Forget-me-not
16. Blauwe zeelelie (*Mertensia maritima*) Oysterplant
17. Alpenhelm (*Bartsia alpina*) Alpine Bartsia
18. Hondsviooltje (*Viola canina*) Heath Dog-violet
19. Driekleurig viooltje (*Viola tricolor*) Wild Pansy
20. Moerasviooltje (*Viola palustris*) Alpine Marsh Violet
21. Veenviooltje (*Viola epipsila*) Northern Marsh Violet
22. Gewoon vetblad (*Pinguicula vulgaris*) Common Butterwort
23. Alpenruit (*Thalictrum alpinum*) Alpine Meadow-rue
24. Bosooievaarsbek (*Geranium sylvaticum*) Wood Crane's-Bill
25. Dagkoekoeksbloem (*Silene dioica*) Red Campion
26. Stengellose silene (*Silene acaulis*) Moss Campion
27. Eénbloemige blaassilene (*Silene uniflora*) Sea Campion
28. Alpenpekanjer (*Lychnis alpina*) Alpine Catchfly
29. Kruiptijm (*Thymus praecox* subsp. *Arcticus*) Wild Thyme
30. IJslands wilgenroosje (*Epilobium latifolium*) Arctic Riverbeauty
31. Glanzende basterdwederik (*Epilobium alsinifolium*) Chickweed Willowherb
32. Amerikaanse basterdwederik (*Epilobium watsonii*) American Willowherb
33. Heuvelbasterdwederik (*Epilobium collinum*) Cliff Willowherb
34. Moerasbasterdwederik (*Epilobium palustre*) Marsh Willowherb
35. Melkwitte basterdwederik (*Epilobium lactiflorum*) Milky Willowherb
36. Knikkend nagelkruid (*Geum rivale*) Water Avens
37. Rode klaver (*Trifolium pratense*) Red clover
38. Witte klaver (*Trifolium repens*) White Clover
39. Alpenazalea (*Loiseleuria procumbens*) Trailing Azalea
40. Struikheide (*Calluna vulgaris*) Heather
41. Kraaiheide (*Empetrum nigrum*) Crowberry
42. Blauwe bosbes (*Myrtillus vaccinium*) Bilberry
43. Rijsbes (*Vaccinium uliginosum*) Bog Bilberry
44. Moslavendelheide (*Cassiope hypnoides*) Cassiope
45. Beredruif (*Arctostaphylos uva-ursi*) Bearberry
46. Klein wintergroen (*Pyrola minor*) Common Wintergreen
47. Engels gras (*Armeria maritima*) Thrift
48. Alpenfijnstraal (*Erigeron borealis*) Alpine Fleabane
49. Eénhoofdige fijnstraal (*Erigeron uniflorus*) Dwarf Fleabane
50. Reukeloze kamille (*Matricaria maritima*) Sea Mayweed
51. Margriet (*Leucanthemum vulgare*) Oxeye Daisy
52. Parnassia (*Parnassia palustris*) Grass of Parnassus
53. Alpenhoornbloem (*Cerastium alpinum*) Alpine Mouse-ear
54. Poolhoornbloem (*Cerastium arcticum*) Arctic Mouse-ear
55. Driestijlige hoornbloem (*Cerastium cerastoides*) Starwort Mouse-ear
56. Gewone hoornbloem (*Cerastium fontanum*) Common Mouse-ear
57. Zevenster (*Trientalis europaea*) Chickweed Wintergreen
58. Waterdrieblad (*Menyanthes trifoliata*) Bogbean
59. Zuiltjessteenbreek (*Saxifraga oppositifolia*) Purple Saxifrage



60. Mossteenbreek (*Saxifraga hypnoides*) Mossy Saxifrage
61. Zodesteenbreek (*Saxifraga caespitosa*) Tufted Saxifrage
62. Stersteenbreek (*Saxifraga stellaris*) Starry Saxifrage
63. Gele bergsteenbreek (*Saxifraga aizoides*) Yellow Saxifrage
64. Altijdgroene steenbreek (*Saxifraga paniculata*) Silver Saxifrage
65. Sneeuwsteenbreek (*Saxifraga nivalis*) Alpine Snow Saxifrage
66. Bokjessteenbreek (*Saxifraga hirculus*) Marsh Saxifrage
67. Zeepostelein (*Honckenia peploides*) Sea Sandwort
68. IJslandse postelein (*Koenigia islandica*) Iceland-purslane
69. Roze winterpostelein (*Claytonia sibirica*) Siberian Springbeauty
70. Noorse zandmuur (*Arenaria norvegica*) Arctic Sandwort
71. Bergveldmuur (*Minuartia rubella*) Mountain Sandwort
72. Tweebloemige muur (*Minuartia biflora*) Two-flowered Sandwort
73. Alpenvetmuur (*Sagina saginoides*) Alpine Pearlwort
74. Vogelmuur (*Stellaria media*) Common Chickweed
75. Arctische muur (*Stellaria humifusa*) Low Stitchwort
76. Broedbistorta (*Bistorta vivipara*) Alpine Bistort
77. Varkensgras (*Polygonum aviculare*) Knotgrass
78. Grote engelwortel (*Angelica archangelica*) Garden Angelica
79. Gewone engelwortel (*Angelica sylvestris*) Wild Angelica
80. Zeelavas (*Ligusticum scoticum*) Scots Lovage
81. Echte karwij (*Carum carvi*) Caraway
82. Roomse kervel (*Myrrhis odorata*) Sweet Cicely
83. Fluitekruid (*Anthriscus sylvestris*) Cow Parsley
84. Duizendblad (*Achillea millefolium*) Yarrow
85. Alpenscheefkelk (*Arabis alpina*) Alpine Rock-cress
86. Arctische zeeraket (*Cakile arctica*) Sea Rocket
87. Stijve steenraket (*Erysimum hieraciifolium*) Hawkweed-leaved Treaclemustard
88. Gewoon barabarakruid (*Barbarea vulgaris*) Winter-cress
89. Rotsstenekers (*Cardaminopsis petraea*) Northern Rock-cress
90. Grijs hongerbloemje (*Draba incana*) Hoary Whitlowgrass
91. Noors hongerbloempje (*Draba norvegica*) Rock Whitlowgrass
92. Gewoon herderstasje (*Capsella bursa-pastoris*) Shepherd's Purse
93. Alpenveldkers (*Cardamine bellidifolia*) Alpine Bitter-cress
94. Poolkers (*Cardamine nymani*) Lady Smock
95. Echt lepelblad (*Cochlearia officinalis*) Common Scurvygrass
96. Vroegeling (*Erophila verna*) Common Whitlowgrass
97. Bronkruid (*Montia fontana*) Blinks
98. Moerasbieslelie (*Tofieldia pusilla*) Scottish Asphodel
99. Noords walstro (*Galium boreale*) Northern Bedstraw
100. Slank walstro (*Galium normanii*) Slender Bedstraw
101. Geel walstro (*Galium verum*) Lady's Bedstraw
102. Steenbraam (*Rubus saxatilis*) Stone Bramble
103. Zilverwortel (*Dryas octopetala*) Mountain Avens
104. Moerasspirea (*Filipendula ulmaria*) Meadowsweet
105. Wilde lijsterbes (*Sorbus aucuparia*) Rowan
106. Dotterbloem (*Caltha palustris*) Marsh-marigold
107. Wateraardbei (*Potentilla palustris*) Marsh Cinquefoil
108. Donzige ganzerik (*Potentilla crantzii*) Alpine Cinquefoil
109. Zilverschoon (*Potentilla anserina*) Silverweed
110. Kruipende waterranonkel (*Ranunculus repens*) Creeping Spearwort
111. Scherpe boterbloem (*Ranunculus acris*) Meadow Buttercup
112. (*Ranunculus acris* subsp. *villosa*)
113. Kruipende boterbloem (*Ranunculus repens*) Creeping Buttercup
114. Haarbladwaterranonkel (*Ranunculus trichophyllus*) Thread-leaved Water-crowfoot
115. Noordse waterranonkel (*Ranunculus hyperboreus*) Arctic Buttercup
116. Arctische klaproos (*Papaver radicum*) Arctic Poppy
117. IJslandse papaver (*Papaver nudicaule*) Iceland Poppy
118. Harig vetkruid (*Sedum villosum*) Hairy Stonecrop
119. Muurpeper (*Sedum acre*) Biting Stonecrop

120. Eénjarig vetkruid (*Sedum annuum*) Annual Stonecrop
121. Rozewortel (*Rhodiola rosea*) Roseroot
122. Kruipsterretje (*Sibbaldia procumbens*) Creeping Sibbaldia
123. Moeraskers (*Rorippa islandica*) Northern Yellowcress
124. Kleine ratelaar (*Rhinanthus minor*) Yellow-rattle
125. Wondklaver (*Anthyllis vulneraria*) Kidney Vetch
126. Akkerdistel (*Cirsium arvense*) Creeping Thistle
127. Havikskruid (*Hieracium spec.*)
128. Alpenhavikskruid (*Hieracium alpinum*) Alpine Hawkweed
129. IJslands havikskruid (*Pilosella islandica*) Icelandic Hawkweed
130. Herfstleeuwentand (*Leontodon autumnalis*) Autumn Hawkbit
131. Paardenbloem (*Taraxacum spec.*)
132. Klein hoefblad (*Tussilago farfara*) Colt's-Foot
133. Klein kruiskruid (*Senecio vulgaris*) Groundsel
134. Schijfkamille (*Chamomilla suaveolens*) Pineappleweed
135. Kleine droogbloem (*Omalotheca supina*) Dwarf Cudweed
136. Alpenrozenkransje (*Antennaria alpina*) Alpine Cat's-Foot
137. Alpenvrouwenmantel (*Alchemilla alpina*) Alpine Lady's-mantle
138. Gewone vrouwenmantel (*Alchemilla vulgaris*) Common Lady's-mantle
139. Faroervrouwenmantel (*Alchemilla faeroënsis*) Faeroeic Lady's-Mantle
140. Rossig fonteinkruid (*Potamogeton alpinus*) Red Pondweed
141. Liggende vetmuur (*Sagina procumbens*) Procumbent Pearlwort
142. Noordse egelskop (*Sparganium hyperboreum*) Northern Bur-reed
143. Oeverkruid (*Littorella uniflora*) Shoreweed
144. Teer vederkruid (*Myriophyllum alterniflorum*) Alternate Water-milfoil
145. Haaksterrekroos (*Callitriche humuslaag*) Hook-tipped Water-starwort
146. Lidsteng (*Hippuris vulgaris*) Mare's-Tail
147. Holpijp (*Equisetum fluviatile*) Water Horsetail
148. Lidrus (*Equisetum palustre*) Marsh Horsetail
149. Heermoes (*Equisetum arvense*) Field Horsetail
150. Weidepaardestaart (*Equisetum pratense*) Shady Horsetail
151. Bonte paardestaart (*Equisetum variegatum*) Variegated Horsetail
152. Gelobde maanvaren (*Botrychium lunaria*) Common Moonwort
153. Langbladige maanvaren (*Botrychium lanceolatum*) Lance-leaved Moonwort
154. Blaasvaren (*Cystopteris fragilis*) Brittle Bladder-fern
155. Smalle beukvaren (*Thelypteris phegopteris*) Beech Fern
156. Dwergberk (*Betula nana*) Dwarf Birch
157. Zachte berk (*Betula pubescens*) Downy Birch
158. Kruidwilg (*Salix herbacea*) Dwarf Willow
159. Wollige wilg (*Salix lanata*) Woolly Willow
160. Blauwe wilg (*Salix callicarpaea*) Bluish Willow
161. Groene wilg (*Salix phylicifolia*) Tea-leaved Willow
162. Grote weegbree (*Plantago major*) Greater Plantain
163. Smalle weegbree (*Plantago lanceolata*) Ribwort Plantain
164. Zeeweegbree (*Plantago maritima*) Sea Plantain
165. Spiesmelde (*Atriplex longipes*) Long-stalked Orache
166. Kustmelde (*Atriplex glabriuscula*) Babington's Orache
167. Veldzuring (*Rumex acetosa*) Common Sorrel
168. Schapenzuring (*Rumex acetosella*) Sheep's Sorrel
169. Noordse zuring (*Rumex longifolius*) Northern Dock
170. Alpenzuring (*Oxyria digyna*) Mountain Sorrel
171. Gevlekte orchis (*Dactylorhiza maculata*) Heath Spotted Orchid
172. Noordse nachtorchis (*Platanthera hyperborea*) Northern Green Orchid
173. Witte muggenorchis (*Pseudorchis albida*) Small-white Orchid
174. Groene nachtorchis (*Coeloglossum viride*) Frog Orchid
175. Koraalwortel (*Corallorhiza trifida*) Coralroot Orchid
176. Kleine keverorchis (*Listera cordata*) Lesser Twayblade
177. Grote keverorchis (*Listera ovata*) Common Twayblade
178. Gewone jeneverbes (*Juniperus communis*) Juniper
179. Plompe wolfsklauw (*Huperzia selago*) Fir Clubmoss

180. IJslandse dennenwolfsklauw (*Selaginella selaginoides*) Lesser Clubmoss
181. Ruwe smele (*Deschampsia caespitosa*) Tufted Hair-grass
182. Alpensmele (*Deschampsia alpina*) Alpine Hair-grass
183. Bochtige smele (*Deschampsia flexuosa*) Wavy Hair-grass
184. Fioringras (*Agrostis stolonifera*) Creeping Bent
185. Veenreukgras (*Hierochloë odorata*) Holy-grass
186. Veldbeemdgras (*Poa pratensis*) Smooth Meadow-grass
187. Alpenbeemdgras (*Poa alpina*) Alpine Meadow-grass
188. Straatgras (*Poa annua*) Annual Meadow-grass
189. Kropaar (*Dactylis glomerata*) Cock's-foot
190. Richardsons zwenkgras (*Festuca richardsonii*) Arctic Fescue
191. Broedzwenkgras (*Festuca vivipara*) Viviparous Fescue
192. Gewoon reukgras (*Anthoxanthum odoratum*) Sweet Vernal-grass
193. Aargoudhaver (*Trisetum spicatum*) Spiked Oatgrass
194. Grote vossenstaart (*Alopecurus pratensis*) Meadow Foxtail
195. Geknikte vossenstaart (*Alopecurus geniculatus*) Marsh Foxtail
196. Alpendoddegras (*Phleum alpinum*) alpine Cat's-tail
197. Zandhaver (*Elymus arenarius*) Lyme-grass
198. Moeraszoutgras (*Triglochin palustris*) Marsh Arrowgrass
199. Schorrezoutgras (*Triglochin maritima*) Sea Arrowgrass
200. Eénarig wollegras (*Eriophorum scheuchzeri*) Scheuchzer's Cottongrass
201. Veenpluis (*Eriophorum angustifolium*) Common Cottongrass
202. Alpenkobresia (*Kobresia myosuroides*) Bellard's Kobresia
203. Gewone waterbies (*Eleocharis acicularis*) Common Spike-rush
204. Armbloemige waterbies (*Eleocharis quinqueflora*) Few-flowered Spike-rush
205. Veenbies (*Trichophorum caespitosum*) Deergrass
206. Aarstelveldbies (*Luzula spicata*) Spiked Wood-rush
207. Veelbloemige veldbies (*Luzula multiflora*) Heath Wood-rush
208. Vlozegge (*Carex pulicaris*) Flea Sedge
209. Zeezegge (*Carex maritima*) Curved Sedge
210. Knopige zegge (*Carex chordorrhiza*) String Sedge
211. Zwarte alpenzegge (*Carex atrata*) Black Alpine-sedge
212. Kiezelzandzegge (*Carex glareosa*) Gravel Sedge
213. Zompzegge (*Carex curta*) White Sedge
214. Haarstelige zegge (*Carex capillaris*) Hair Sedge
215. Schedezegge (*Carex vaginata*) Sheathed Sedge
216. Blauwe zegge (*Carex panicea*) Carnation Sedge
217. Knikkende zegge (*Carex rariflora*) Mountain Bog-sedge
218. Gulden zegge (*Carex lyngbyei*) Lyngbye's Sedge
219. Zoutzegge (*Carex salina*) Saltmarsh Sedge
220. Zwarte zegge (*Carex nigra*) Zwarte zegge
221. Stijve zegge (*Carex bigelowii*) Stiff Sedge
222. Ravenzwarte zegge (*Carex saxatilis*) Russet Sedge
223. Snavelzegge (*Carex rostrata*) Bottle Sedge
224. Driebloemige rus (*Juncus triglumis*) Three-flowered Rush
225. Tweebloemige rus (*Juncus biglumis*) Two-flowered Rush
226. Alpenrus (*Juncus alpinus*) Alpine Rush
227. Gemzenrus (*Juncus trifidus*) Three-leaved Rush
228. Noordse rus (*Juncus arcticus* subsp. *intermedius*) Iceland Rush