

Ciudad Real



1 mei – 9 mei 2004

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Johan Debuck, Valérie Goethals, Ivan Leroy, Guido Orbie, Jef Van De Water en Roland Vannieuwenhuyze

2. Vervoer

a. vliegtuig

Lijnvlucht heen en terug voor 211 Euro inclusief annulatieverzekering, dossierkosten en luchthaventaksen.

Vertrek : Zaterdag 1 mei om 8:15 en aankomst te Madrid om 10:30

Terug : Zondag 9 mei om 16:20 en aankomst te Brussel om 18:40

b. wagens

Twee wagens Renault Mégane categorie B werden gehuurd bij AVIS voor 87 Euro per persoon per auto voor 9 dagen.

c. reis

Tijdens de reis werd voor een totale afstand van 1.500 km gereden.

3. Logement en restaurants

Hostal El Alamo
C/ Cueva, 5
13110 Horcajo de los Montes
Ciudad Real
Tfno. 926 775 198
Especialidad: Chuletas de Cordero y Carne de Ciervo
20 Euro p.p., ontbijt inbegrepen

Hostal San José
Cabeza del Buey
Badajoz
13.5 Euro p.p., ontbijt niet inbegrepen

Bar – Restaurante “El Toledano” c.b.
Ctra. Puebla de Alcocer, s/n
Cabeza del Buey
Badajoz
Tfno. 924 600 823
Especialidad: Carnes a la Brasa
Restaurante – Hostal “La Zarza”
Ctra. Nacional, 420 s/n
Brazatortas
Tfno. 926 47 15 37
14 Euro p.p., ontbijt inbegrepen

Jeugdherberg “Albergue Tablas de Daimiel”
Parque Municipal s/n
Daimiel
Tfno. 926 85 46 18
albergue@aytodaimiel.es
13.30 Euro p.p., ontbijt niet inbegrepen

Restaurante “La Posada”
Plaza España, 19

13.250 Daimiel
Ciudad Real
Tfno. 926 85 23 09

5. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Michelin 576 Regional, 1:400.000.
Mapa Provincial Ciudad Real, IGN, 1:200.000.

Boeken, verslagen en websites

Blamey, M. & C. Grey-Wilson (1993) Wilde flora rond de Middellandse Zee, Schuyt & Co, Haarlem.
Garcia, E. & A. Patterson (2001) Where to watch birds in Southern and Western Spain.
Gosney, D. (1996) Finding birds in Northern Spain, Gostours Guides.
Grunfeld, F.V. (1990) Naturreisgids Spanje, Cantecleer.
Macdonald, D.W. & P. Barrett (1993) Field Guide Mammals, Britain and Europe, HarperCollins, London.
Rebane, M. (1999) Where to watch birds in North and Eastern Spain.
SEO (1993) Donde ver aves en España.

www.flysn.com

www.weeronline.be

www.parquesnaturales.com

www.hortur.com

DAGBESCHRIJVINGEN

Zaterdag 01/05/'04 Madrid → Toledo (N401) → Navahermosa (CM401) → Horcajo de los Montes (CM4157-EX357-CM4106) (225 km)

① Madrid om 10u30, 10°C

vogels:
Zwarte spreeuw

② ter hoogte van Yuncler om 12u

vogels:
Ekster, Veldleeuwerik, Turkse tortel (2)

planten:
Bonte wikke

③ Toledo van 12u30 tot 14u

vogels:
Huiszwaluw, Zwartkop, Gierzwaluw, Kleine zilverreiger, Europese kanarie, Winterkoning, Boomklever, Kwak (3), Boerenzwaluw, Cetti's zanger, Merel, Roodstuitzwaluw, Wilde eend, Nachtegaal, Waterhoen, Huismus, Koereiger, Groenling, Putter

planten:
Mariadistel, Tengere distel

④ op weg naar Navahermosa

vogels:
Grauwe kiekendief (1), Wielewaal, Rode patrijs, Houtduif, Grauwe gors, Blauwe ekster, Kuifleeuwerik, Torenavalk

planten:
Kuiflavendel

⑤ Hontanar om 14u45, 7°C

vogels:
Grote gele kwikstaart, Blauwe ekster, Gaai

planten:
Witte affodil, Nonnetjesorchis

⑥ Corral de Cantos en verder, met zicht op het NP van CabaCeros om 15u

vogels:
Grote lijster, Koolmees, Koekoek, Kleine zwartkop, Provençaalse grasmus (3), Roodborst, Vink, Havikarend, Dwergarend (witte fase), Dwergarend (2), Boomkruiper, Grauwe gors, Kwartel, Rode patrijs, Kneu, Putter, Dwergarend (donkere fase), Slangenarend (2), Theklaleeuwerik, Boomleeuwerik, Merel, Roodborsttapuit, Roodkopklauwier, Zomertortel, Pimpelmees

zoogdieren:
Ree

planten:
Blesharlekijnorchis, Bergcentaurie, Rotsnavelkruid, Witte affodil, Spaanse brem, Nonnetjesorchis, Blaaswondklaver, Glanzige robertskruid, Blauw walstro, Kuifhyacint, Mediterrane strobloem, Gele ganzenbloem, Akkerviooltje, Weegbreeslangekruid, *Teucrium fruticans*, Geel vogelpootje, Kleinbloemige gaspeldoorn

⑦ op weg naar Horcajo de los Montes om 19u

vogels:

Ooievaar (op nest), Zwarte wouw, Spaanse mus

Zondag 02/05/'04 Horcajo de los Montes → NP CabaCeros → Horcajo de los Montes → Navas de Estena (CM4017)

In de voormiddag deden we een trip per jeep. Via de 'Ruta de Alcoba de los Montes' doorkruisten we het Nationaal Park CabaCeros. Dit natuurpark van 40.000 ha is uitermate gekend om zijn rijke flora en fauna. Het is gelegen in de Montes de Toledo in het noordwesten van de provincie Ciudad Real en in het zuidwesten van de provincie Toledo. Het is een voormalig jachtgebied met de bijnaam 'De Kathedraal' omwille van de hoge concentraties edelherten. Het park dankt zijn naam aan de oorspronkelijke cabaCeras of hutjes die de eerste bewoners gebruikten als schuilplaats. In 1988 werd het een Nationaal Park. CabaCeros vormt het schoolvoorbeeld van het Mediterrane woud in Spanje. In het zuiden is de uitgestrekte vlakte van Santiago gelegen, die het park de bijnaam 'Spaanse Serengeti' verschafte. Er werden er reeds 200 vogelsoorten geobserveerd. Het gehele gebied is bijzonder roofvogelrijk: Monniksgier, Vale gier, Spaanse keizerarend, Slangenarend, Steenarend en Dwergarend broeden allemaal in het park. Evenals de Zwarte ooievaar broeden er in de centrale vlakte ook Grote en Kleine trap, Griel en Blonde tapuit.

① 'RaCa de Santiago' en 'Observatorio de CigueCas vanaf 6u45 tot 12u

vogels:

Kleine zwartkop, Koolmees, Nachtegaal, Roodkopklauwier (2), Kalendarleeuwerik (veel), Wilde eend (2), Koekoek (2), Torenavk (vrouwtje), Kleine trap (8), Vale gier (6), Ekster, Houtduif, Bijeneter, Kwartel, Zuidelijke klapekster, Monniksgier (9), Merel, Gaai, Hop, Theklaleeuwerik, Rode patrijs, Blauwe ekster, Vink, Orpheusspotvogel, Spaanse keizerarend (1), Boerenzwaluw, Bijeneter, Fitis, Grote lijster, Pimpelmees, Ooievaar (kolonie), Tapuit (1 vrouwtje), Buizerd, Zwarte wouw, Roodborsttapuit, Aasgier (1), Spaanse mus

planten:

Aardbeiboom, Cistusroos, *Quercus faginea*, *Quercus pyrenaica*, Steeneik, Pioenroos, *Pinus uruguayana*, Hertshoornweegbree, Kurkeik, Pistachenoot, Blesharlekijnorchis, Pioenroos, Inktzwam, Tongorchis, Vlinderorchis, *Rumex bucephalophora*, *Anemone palmata*, *Paeonia coriacea*, Grote klaproos, Zwaardherik, *Lupinus albus*, Gevlekte rupsklaver, Sterklaver, Tweejarig vlas, *Cistus salvifolius*, *Cistus ladanifer*, *Cistus monspeliensis*, Zwartmoeskervel, Kuiflavendel, Kamperfoelie, *Jasminum fruticans*, Kleine valeriaan, Gele ganzenbloem, *Cistus crispus*

zoogdieren:

Edelhert (2), Everzwijn, Haas (2)

② op weg naar Navas de Estena via Horcajo de los Montes vanaf 14u

vogels:

Vink, Blauwe ekster, Hop

planten:

Paronychia capitata, Draadgentiaan, Tongorchis, Franse silene, *Kohlruschia velutina*, *Lotus conimbricensis*, *Evax pygmaea*

zoogdieren:

Vos (1)

insekten:

Bloedcycade

③ Navas de Estena van 16u tot 19u30

Namiddagwandeling in de CabaCeros vanuit Navas de Estena onder begeleiding van een Spaanse gids.

vogels:

Cirlgors, Grijs gors, Blauwe rotslijster, Grote gele kwikstaart, Monniksgier, Zwarte mees, Witte kwikstaart, Rotszwaluw

planten:

Kleine mannetjesorchis, Spekwortel, Jeneverbes, Spaanse zuring, Heggerank, Wit vetkruid, Rotsnavelkruid, Pistachenoot, *Silene colorata*, *Simethis planifolia*, *Ornithogallum umbellatum*, *Scilla verna*, Muizedoorn, Bonte lupine, Glanzige robertskruid, *Linum suffruticosum* subsp. *salsaloides*, Franse esdoorn, Smalle weegbree

Maandag 03/05/'02 Horcajo de los Montes → Navalpino (CM4103) → Fontanarejo → NP CabaCeros → Santa Quinteria → Pueblo nuevo del Bullaque → Porzuna (CM412) → Alcoba de los Montes (CM4106) → Horcajo de los Montes

Vandaag verkenden we op eigen houtje het NP CabaCeros. Enkel bepaalde routes zijn toegelaten, ondermeer de centrale route langs de CM4017 die dwars door het park loopt en enkele wegen aan de rand.

① op weg naar de Río de Valdehornas om 9u30, 10°C

vogels:

Europese kanarie, Zwarte spreeuw, Vink, Rode patrijs

② Río de Valdehornas (zijrivier van de Río Guadiana) vlak voor Navalpino van 9u45 tot 11u

vogels:

Waterral, Rotszwaluw, Dwergarend (witte vorm), Oeverloper, Kuifleeuwerik, Huismus, Hop, Europese kanarie, Boomleeuwerik, Roodstuitzwaluw (2)

amfibieën:

Europese boomkikker

planten:

Akkerwinde, *Allium roseum*, Wit zonneroosje, *Chamaemelum mixtum*, Heesterviolier, Kranssalie

③ op weg naar Navalpino

vogels:

Grijs gors, Zwartkop, Kleine zwartkop, Bijeneter, Merel, Houtduif, Turkse tortel

zoogdieren:

Vos

planten:

Gewone ossentong

④ onderweg naar Fontanarejo

vogels:

Zwarte ooievaar (1 op paal)

⑤ onderweg naar het NP C Cabaceros

vogels:

Wielewaal, Torenvalk, Merel, Havikarend, Gierzwaluw, Vale gier, Grauwe gors, Buizerd, Roodkopklauwier, Monniksgier, Zwarte wouw, Houtduif, Blauwe ekster, Huiszwaluw, Wilde eend

planten:

Waterzuring, Blaartrekkende boterbloem, *Galactites tomentosa*

⑥ Santa Quinteria om 12u15 en piknik in de kijkhut 'Observatorio de Cigecas

vogels:

Ooievaar, Nachtegaal, Blauwe ekster, Pimpelmees, Hop, Buizerd, Zwarte wouw (6), Roodborsttapuit, Kwartel, Zuidelijke klapekster, Graszanger, Slangenarend, Monniksgier, Ooievaar (kolonie), Roodkopklauwier (koppel)

planten:

Jonquille (massa's), Knikkende vogelmelk (massa's)

⑦ wandeling thv bezoekerscentrum Casa de Palillos tot 15u30

vogels:

Slangenarend, Grauwe kiekendief, Staartmees, Kuifleeuwerik, Theklaleeuwerik, Kleine zwartkop, Kortteenleeuwerik

planten:

Vlinderorchis, *Lathyrus cicera*, *Bellardia*, *Volutaria lippii*, Drietandorchis, *Paeonia spec.*

⑧ op weg naar El Bullaque over de Río Bullaque, 16°C

vogels:

Groenling, Graszanger, Blauwe ekster, Kleine zwartkop, Nachtegaal, Cetti's zanger, Europese kanarie, Roodborst, Merel

vlinders:

Distelvlinder, Oranje luzernevlinder

⑨ op weg naar Los Cortijos de Arriba

vogels:

Ooievaar, Kalanderleeuwerik, Zwarte spreeuw, Grauwe gors, Roodkopklauwier, Grote lijster (2), Bijeneter, Appelvink, Dwergarend (donkere fase), Wielewaal (4), Nachtegaal, Gaai

planten:

Grote kaardebol, Italiaanse ossentong, Eénjarig brillkruid, Vlinderorchis (2), Tweejarig vlas, Wantsenorchis (massa's), Tongorchis (massa's), Blesharlekijnorchis, Wolzweverorchis (1)

⑩ op weg naar Porzuna om 18u, 10°C

vogels:

Zuidelijke klapekster, Blauwe ekster, Roodborsttapuit, Grauwe gors, Zomertortel (2), Wilde eend (koppel)

planten:

Melige toorts

⑪ plassen langs de baan op weg naar Alcoba de los Montes om 18u45, 12°C

vogels:

Raaf, Torenvalk, Wilde eend, Gierzwaluw, Ekster, Oeverloper, Kleine plevier, Steltkluut, Wilde eend, Dodaars (2), Waterhoen, Meerkoet, Vorkstaartplevier (1), Witte kwikstaart, Grauwe gors, Raaf (16)

Dinsdag 04/05/'04 Horcajo de los Montes → Bohonal (BA158) → Villarta de los Montes → Fuenlabrada de los Montes → Garbayuela → Siruela → Sancti Spiritus → Cabeza del Buey

Prachtige dagtrip van ongeveer 140 km via het Regionaal Reservaat van de 'Caza El Cijara', bestaand uit een gevarieerd landschap van prachtige rotsformaties, rivieren, stuwmeren, mediterrane bossen met een ondergroei van Kuiflavendel en een stuk steppegebied (oostelijke Serena).

① vertrek naar Bohonal om 9u, 9°C

vogels:

Blauwe ekster, Roodstuitzwaluw, Oeverloper, Bijeneter

② rivier thv Bohonal om 9u20

vogels:

Rotsmus, Europese kanarie, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Vink, Wielewaal, Zwarte spreeuw, Huismus, Nachtegaal

③ op weg naar Villarta de los Montes, 14°C

vogels:

Ekster, Koolmees, Kuifmees, Roodborst, Merel, Boomkruiper, Grijs gors, Rotsmus, Blauwe rotslijster, Rotszwaluw, Wielewaal, Vink, Witte kwikstaart, Europese kanarie, Roodstuitzwaluw, Gaai, Rode patrijs, Boomleeuwerik, Hop, Steenarend, Putter, Huiszwaluw, Kuifleeuwerik, Theklaleeuwerik, Kauw, Dwergarend (witte vorm), Zwarte spreeuw, Oeverloper, Kortteenleeuwerik

planten:

Kuiflavendel, *Gladiolus spec.*, Gevlekt zonneroosje, Viltig brandkruid, Liggende klaver

vlinders:

Distelvlinder, Moors dambordje, Moors bruin blauwtje, Westelijk marmervlinder, Oranje luzernevlinder, Moors bloemenblauwtje, Groot geaderd witje

④ op weg naar Fuenlabrada de los Montes om 12u, 20°C met onderweg piknik aan een vlinderrijk bloemenveldje

vogels:

Zwartkop, Pimpelmees, Boomleeuwerik, Raaf, Zwarte ooievaar

vlinders:

Atalanta, Bruin zandoogje, Moerasparelmoervlinder, Kleine parelmoervlinder, Hooibeestje, Bruine vuurvlinder, Spaanse pijpbloemvlinder, Oranjetipje, Kleine vuurvlinder, Distelvlinder, Bont zandoogje (zuid Europese vorm)

juffers:

Gaffelwaterjuffer (vrouwje)

planten:

Scilla hyacinthoides, Paarse schijnspurrie

⑤ Puerto de los Carnero

vogels:

Zuidelijke klapekster, Roodkopklauwier, Nachtegaal

planten:

Thymus membraneus

⑥ Río Siruela van 15u30 tot 16u20

Prachtige omgeving aan oude brug over de rivier Siruela.

vogels:

Scharrelaar (4), Bijeneter, Kleine zilverreiger, Torenavalk, Kleine plevier, Grauwe gors, Witte kwikstaart, Kleine karekiet, Roodborsttapuit, Kleine zwartkop, Raaf, Merel, Vink, Blauwe ekster, Huiszwaluw, Provençaalse grasmus, Ooievaar, Oeverloper, Havikarend (koppel), Spaanse mus (2 kolonies), Orpheusspotvogel, Huismus, Kleine zwartkop, Rode patrijs

vlinders:

Hooibeestje, Moors bruin blauwtje, Oranje luzernevlinder

insekten:

Bloemkoolsprinkhaan

planten:

Blauw guichelheil, Blaartrekkende boterbloem, Blauwe waterereprijs

⑦ op weg naar Siruela en Sancti Spiritus om 17u, 21°C

Hier bevinden we ons aan de oostrand van het steppegebied van de Serena, gekend voor zijn Grote en Kleine trappen, Grielen, zandhoenders en andere steppevogels.

vogels:

Graszanger, Nachtegaal, Kuifkoekoek, Roodstuitzwaluw

planten:

Rood guichelheil, Blauw guichelheil

⑧ onderweg naar Cabeza del Buey over de Embalse de la Serena

vogels:

Raaf, Roodborsttapuit, Huiszwaluw, Vale gier (verschillende rond een kring), Monniksgier, Zwarte wouw (2), Grauwe kiekendief (2 vrouwtjes en 1 mannetje), Graszanger, Hop

⑨ trip in de Serena vanuit Cabeza del Buey, afslag 'La Cableruela', vanaf 18u tot 21u

vogels:

Rode patrijs (koppel), Huiszwaluw, Graszanger, Hop, Torenavalk (mannetje), Ooievaar (10), Kalanderleeuwerik, Wilde eend, Kuifleeuwerik, Kleine trap (11), Grauwe kiekendief (mannetje), Torenavalk (3), Griel (4), Zwartbuikzandhoen (29), Koereiger (60), Buizerd, Blauwe reiger, Grauwe kiekendief (koppel), Raaf (2), Grote trap (11), Iberische kwikstaart, Witbuikzandhoen (gehoord), Zwarte wouw (4)

vlinders:

Distelvlinder

Woensdag 05/05/'04 Cabeza del Buey → Zarza Capilla → Estacion de Belalcázar → Belalcázar → Finca Riberuela (CO451) → Belalcázar → Cabeza del Buey

① Cabeza del Buey om 9u30, 10°C

vogels:

Turkse tortel, Ooievaar, Graszanger

② thv Zarza Capilla

vogels:

Zwarte wouw, Boerenzwaluw, Spaanse mus

③ op weg naar Estacion de Belalcázar

vogels:

Wilde eend, Wielewaal (koppel), Koekoek, Blauwe rotslijster, Alpengierzwaluw, Rotsmus, Nachtegaal, Cetti's zanger, Orpheusspotvogel, Roodstuitzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Rotszwaluw, Kleine zwartkop, Krakeend (koppel), Rode patrijs (koppel), Blauwe reiger, Kleine plevier, Oeverloper, Waterhoen, Ooievaar, Dodaars

planten:

Tongorchis, Kleine tongorchis, Bernagie, Klavervreter, *Halimium lasianthemum*

vlinders:

Bruin zandoogje (vorm *Hispula*), Westelijk marmewitje

④ onderweg naar Belalcázar om 12u met piknik aan de Río Guadamatilla tot 13u30

vogels:

Hop, Zwarte wouw, Vale gier, Dwergstern (2), Grote karekiet, Kleine karekiet, Cetti's zanger, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Bijeneter, Zwarte ooievaar (1), Ijsvogel

planten:

Schorpioenstaart, *Dipcadi serotinum*

⑤ via de CO451 en een dwarsbaantje naar de Finca Riberuela

vogels:

Dwergarend (witte vorm), Kauw, Steenarend, Kleine plevier, Bijeneter, Vale gier, Rode patrijs (koppel), Hop (koppel), Huismus

⑥ Finca Riberuela en omgeving tot 16u30, 14°C

vogels:

Slangenarend, Griel (2), Graszanger, Bruine kiekendief (vrouwje), Witte kwikstaart, Zuidelijke klapekster, Zwarte wouw (2), Alpenkraai (3), Duinpieper (3), Raaf

planten:

Rumex bucephalophorus

vlinders:

Oranje luzernevlinder

⑦ op weg naar Belalcázar

vogels:

Blauwe ekster, Torenavalk

planten:

Spatelvieltkruid

⑧ El Castillo in Belalcázar om 17u

vogels:

Torenavalk, Kleine torenvalk, Rotszwaluw

planten:

Malrove, Wegdistel, Witte waterkers, Krulzuring, Inkarnaatklaver

Donderdag 06/05/'04 Cabeza del Buey → El Castillo bij Capilla → Guadalmez → Alamillo → Bienvenida → Sierra de Tarayuela → Torrecampo → Conquista → La Garganta → Puerto de Niefla → Almodóvar del Campo → Brazatortas (145 km)

① El Castillo bij Capilla van 9u30 tot 11u30, 10°C

vogels:

Ooievaar, Putter, Zwarte spreeuw, Grauwe gors, Kneu, Merel, Groenling, Europese kanarie, Grijs gors, Alpengierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, Zwartkop, Kleine zwartkop, Torenavalk, Gierzwaluw,

planten:

Tonderkervel, *Ballota* spec., Bilzenkruid, Stekelig sterrenoogje

vlinders:

Bruin zandoogje

② onderweg naar Guadalmez

vogels:

Fuut (1), Bijeneter, Koereiger, Roodkopklauwier, Zuidelijke klapekster, Blauwe ekster, Bijeneter, Slangenarend

③ op weg naar Alamillo om 12u, 16°C

vogels:

Cetti's zanger, Ooievaar (25), Roodstuitzwaluw, Raaf

vlinders:

Oranje luzernevlinder, Distelvlinder

④ piknik aan meertje thv Finca Elborde tot 14u30, onderweg naar Bienvenida

vogels:

Grote lijster, Spaanse mus, Ekster, Kwartel, Boomleeuwerik, Zwarte wouw, Ooievaar, Koolmees, Pimpelmees, Roodkopklauwier, Buizerd (3)

vlinders:

Westelijk marmewitje, Distelvlinder

planten:

Blauwe bremraap, Tongorchis

amfibieën:

Adderringslang

⑤ excursie in het speciaal vogelgebied van de Sierra de Tarayuela

vogels:

Roodkopklauwier, Houtduif, Vale gier

zoogdieren:

Hazejongen

planten:

Tongorchis

vlinders:

Hooibeestje, Moors bruin blauwtje

⑥ orchideeënveldje op weg naar Torrecampo om 16u, 14°C

vogels:

Slangenarend (2)

planten:

Ijle moerasorchis, Tongorchis, Kleine tongorchis, Speenkruid, Moerasvergeet-me-nietje

libellen:

Bruinrode heidelibel

⑦ onderweg naar Conquista om 16u30

vogels:

Zuidelijke klapekster, Ekster (3)

⑧ rivierbedding op weg naar La Garganta om 17u

vogels:

Dwergarend (witte vorm), Bijeneter, Nachtegaal, Groene specht, Rode patrijs, Raaf,

reptielen:

Algerijnse zandloper

vlinders:

Distelvlinder, Moors bloemenblauwtje, Moors bruin blauwtje, Tijgerblauwtje, Atalanta, Westelijk marmewitje, Oranje luzernevlinder, Hooibeestje, Spaanse pijpbloemvlinder

juffers:

Lantaarntje

insekten:

Bidsprinkhaan spec.

⑨ onderweg naar Puerto de Niefla via de Sierra de la Garganta en de Sierra del Rey

vogels:

Vink, Boomkruiper, Merel, Wielewaal, Witte kwikstaart, Roodborst, Grote lijster

zoogdieren:

Edelhert (10), Konijn, Haas

planten:

Gewone dophei, Struikheide, Pioenroos spec., Gele waterkers

⑩ via de grote baan N420 naar Almodóvar

vogels:

Havikarend (1), Vale gier (2), Raaf

①① Puerto de Niefla (902 m) om 19u20, 12°C

vogels:

Raaf (2), Dwergarend (witte vorm), Ooievaar (4), Torenavalk (2)

①② Puerto Pulido (850) om 19u30

vogels:

Provençaalse grasmus (1), Blauwe ekster, Bijeneter, Rotszwaluw

Vrijdag 07/05/'04 Brazatortas → Valle de Alcudia → Cabezarrubias → Hinojosas de Calatrava → Embalse de Tablillas → Embalse de Montoro → Puerto de Mestanza → Valle de Alcudia → Brazatortas

① rotsachtig gebied vlak buiten Brazatortas en centrum Brazatortas van 9u30 tot 10u, 9°C

vogels:

Westelijke blonde tapuit (koppel), Hop (2), Theklaleeuwerik, Roodborsttapuit, Europese kanarie, Zwarte spreeuw, Groenling, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, Boerenzwaluw, Grauwe gors, Torenavalk, Kleine torenvalk, Ooievaar

② Valle de Alcudia van 10u tot 16u, 19°C

De vallei van Alcudia is een dun bevolkt en wondermooi uitgestrekte, meestal boomloze depressie met hier en daar 'dehesas' of kurkeikenbossen. In de vallei bevinden zich hier en daar een aantal verlaten mijnen. Het landschap is echt een pareltje!

vogels:

Vale gier (15), Roodkopklauwier, Steenuil (3), Kuifleeuwerik, Zuidelijke klapekster, Zwarte wouw (2), Kalanderleeuwerik (veel), Grote lijster, Hop (2), Kortteenleeuwerik (3), Kwartel, Vink, Pimpelmees, Koolmees, Slangenarend, Monniksgier, Orpheusgrasmus (3), Boomleeuwerik (2), Bijeneter, Huismus, Torenavalk, Steenarend (1), Buizerd, Slangenarend (1), Koekoek, Aasgier (4), Nachtegaal, Alpenkraai (13), Zwarte spreeuw, Tortelduif, Zomertortel, Dwergarend (witte vorm), Roodborsttapuit

vlinders:

Distelvlinder, Moors bruin blauwtje, Westelijk marmewitje, Oranje luzernevlinder, Spaans bloemenblauwtje (3), Oranje luzernevlinder (witte vorm), Spaanse pijpbloemvlinder, Kleine vuurvlinder,

planten:

Rumex bucephalophera, Paarse schijnspurrie, Viltige klaver

zoogdieren:

Edelhert

reptielen:

Parelhagedis

③ Cabezarrubias om 16u, 17°C

vogels:

Westelijke blonde tapuit

④ Embalse de Tablillas

vogels:

Kortteenleeuwerik, Blauwe ekster, Witte kwikstaart, Kleine plevier, Cirlgors

⑤ Embalse de Montoro

vogels:

Rotsmus, Cetti's zanger, Oeverzwaluw (1), Gierzwaluw, Sperwer met prooi

⑥ Valle de Alcudia van 19u30 tot 20u40

vogels:

Aasgier (1), Kalanderleeuwerik, Wilde eend, Ooievaar, Waterhoen, Monniksgier (1), Steltkluut (2), Raaf (17), Zwarte wouw, Zuidelijke klapekster, Graszanger, Koekoek (2), Paapje, Dodaars (5), Rotsmus (3), Buizerd (1), Grauwe kiekendief (vrouwje)

Zaterdag 08/05/'04 Brazatortas → Almodóvar del Campo → Villamayor de Calatrava (CM4115) → Lagunas de Cucharas → San Quintin → Cabezarados → Abenojár → Michos → Los Santiagos → Cabezarados → Los Pozuelos de Calatrava (CM4112) → Los Pozuelos → Piedrabuena → Ciudad Real → Daimiel

① Brazatortas 9u, 10°C

vogels:

Cirrgors, Europese kanarie, Groenling

② op weg naar Almodóvar

vogels:

Bijeneter, Ooievaar, Hop, Zuidelijke klapekster, Huiswaluw

③ naar Villamayor de Calatrava

vogels:

Waterhoen (1), Grauwe gors

④ Lagunas de Cucharas

vogels:

Tafeleend (1), Meerkoet (1), Dodaars (2), Kievit (2), Koereiger (7), Torenavalk

⑤ oude mijnsite van San Quintin tot 10u30, 12°C

vogels:

Graszanger, Torenavalk, Kleine torenvalk, Turkse tortel, Houtduif, Zuidelijke klapekster, Kuifleeuwerik, Steltkluut (2), Ekster, Zwarte wouw, Slangenarend, Kauw, Blauwe ekster, Holenduif

⑥ Cabezarados

vogels:

Ooievaar op nest

⑦ onderweg naar Abenojár

vogels:

Rode patrijs, Raaf, Grauwe kiekendief (vrouwje), Zwarte wouw

⑧ orchideeënveldje op weg naar Michos om 11u, 14°C

vogels:

Grauwe kiekendief (mannetje), Roodborsttapuit, Monniksgier, Cettiszanger, Zwartbuikzandhoen (2)

planten:

Ijle moerasorchis, wantsenorchis, Kleine tongorchis

vlinders:

Westelijk marmewitje, Icarusblauwtje, Spaanse pijpbloemvlinder, Distelvlinder

⑨ natuurgebied met prachtige bloemenvelden in de omgeving van Michos met piknik tot 13u45, 21°C

vogels:

Kwartel, Orpheusspotvogel, Steenuil, Blauwe reiger

vlinders:

Distelvlinder, Oranje luzernevlinder (forma *helice*)

⑩ onderweg naar Los Santiagos, 23°C

vogels:

Cetti's zanger, Westelijke blonde tapuit (1, op trek)

insekten:

Veenmol

vlinders:

Bruin zandoogje

planten:

Klavervreter

①① plas net voorbij Cabezarados om 15u

vogels:

Krooneend (5 mannetjes, 1vrouwtje), Geoorde fuut (1), Tafeleend, Wilde eend, Kievit, Steltkluut op nest, Meerkoet

①② wandeling naar Romeinse brug in de omgeving van Los Pozuelos de Calatrava tot 18u, 20°C

vogels:

Blauwe reiger, Westelijke blonde tapuit (1, op trek), Grauwe vliegenvanger (1)

vlinders:

Cleopatra

planten:

Blauwe bremraap, Gele spiegelorchis (veel), Juffertje-in-'t-groen, Vlinderorchis (15), *Alkanna lutea*, *Euphorbia serrata*, Witte reseda

①③ Río Guadiana in de omgeving van Piedrabuena

vogels:

Nachtegaal, Koekoek

Zondag 09/05/'04 Daimiel → NP Las Tablas de Daimiel → Puerto Capice (N420) → Villafranca de los Caballeros → Laguna de Tirez → Madrid

De Tablas van Daimiel is één van de belangrijkste beschermde moerasgebieden in Spanje. Toch heeft de bescherming niet kunnen verhinderen dat het gebied quasi werd drooggelegd door de landbouwactiviteiten in de onmiddellijke omgeving. Vandaag de dag proberen verschillende instanties de waterconsumptie te beperken en de 'tablas' in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

'Tablas' zijn ondiepe ondergelopen stukken land die gevormd worden als de rivier buiten zijn oevers treedt. De 'tablas' worden vooral gevoed door de Río Guadiana en de Río Cigüela.

Het tamelijk ruige landschap in het park bestaat uit 'tablas', rietvelden, hogere gronden met lage struiken, eilanden, en vrij vruchtbare dalen.

Er is een fraai bezoekerscentrum van waaruit verschillende wandelpaden met schuilhutten vertrekken. Het enige mispunt aan zo'n 'wetland' is de massale aanwezigheid van muggen... Men is gewaarschuwd!

① Nationaal Park 'Las Tablas de Daimiel' van 8u30 tot 11u

vogels:

Grauwe gors, Grote karekiet, Cetti's zanger (2), Nachtegaal, Iberische gele kwikstaart (4), Bijeneter, Snor, Grote karekiet, Koereigers (77), Wilde eend, Graszanger, Putter, Ringmus, Purperreiger, Buidelmees, Fuut, Draaihals, Hop, Meerkoet, Waterhoen, Kleine karekiet, Krooneend, Krakeend, Tafeleend, Dodaars, Waterral, Boerenzwaluw, Scharrelaar, Huiszwaluw, Oeverloper, Gierzwaluw, Groene specht, Orpheusspotvogel, Koolmees, Kneu, Groenling, Huismus, Bruine kiekendief

planten:

Mariadistel, Paarse morgenster, Naaldkervel, Zwaardherik

② Lagunes voorbij Villafranca de los Caballeros, 15°C

vogels:

Sperwer, Torenavalk, Ekster, Grote karekiet, Bruine kiekendief, Lachstern (2), Kortteenleeuwerik

③ Laguna de Tirez met piknik tot 13u30

vogels:

Bergeend (koppel), Kluut (2), Lachstern, Bontbekplevier (5), Strandplevier (1), Bonte strandloper (15), Zwarte ruiter (4), Kortteenleeuwerik

SOORTENLIJSTEN Ciudad Real

Vogels

1. Dodaars (*Trachybaptus ruficollis*) Little Grebe
2. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
3. Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*) Black-necked Grebe
4. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Night Heron
5. Koereiger (*Bubulcus ibis*) Cattle Egret
6. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
7. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
8. Purperreiger (*Ardea purpurea*) Purple Heron
9. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
10. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
11. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
12. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
13. Krakeend (*Mareca strepera*) Gadwall
14. Krooneend (*Netta rufina*) Red-crested Pochard
15. Tafeleend (*Aythya ferina*) Pochard
16. Vale gier (*Gyps fulvus*) Griffon Vulture
17. Monniksgier (*Aegypius monarchus*) Black Vulture
18. Aasgier (*Neophron percnopterus*) Egyptian Vulture
19. Spaanse keizerarend (*Aquila adalberti*) Spanish Imperial Eagle
20. Steenarend (*Aquila chrysaetos*) Golden Eagle
21. Zwarte wouw (*Milvus migrans*) Black Kite
22. Slangenarend (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle
23. Havikarend (*Hieraaetus fasciatus*) Bonelli's Eagle
24. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
25. Grauwe kiekendief (*Circus pyrgus*) Montagu's Harrier
26. Sperwer (*Accipiter nisus*) Sparrowhawk
27. Buizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard
28. Dwergarend (*Hieraaetus pennatus*) Booted Eagle
29. Kleine torenvalk (*Falco naumanni*) Lesser Kestrel
30. Torenvalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
31. Rode patrijs (*Alectoris rufa*) Red Partridge
32. Kwartel (*Coturnix coturnix*) Common Quail
33. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
34. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
35. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
36. Kleine trap (*Otis tetrax*) Little Bustard
37. Grote trap (*Otis tarda*) Great Bustard
38. Steltkluut (*Himantopus himantopus*) Black-winged Stilt
39. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
40. Griel (*Burhinus oedicnemus*) Stone Curlew
41. Vorkstaartplevier (*Glareola pratincola*) Collared Pratincole
42. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover
43. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Ringed Plover
44. Strandplevier (*Charadrius alexandrinus*) Kentish Plover
45. Kievit (*Vanellus vanellus*) Lapwing
46. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
47. Zwarte ruiters (*Tringa erythropus*) Spotted Redshank
48. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
49. Lachstern (*Gelochelidon nilotica*) Gull-billed Tern
50. Dwergstern (*Sterna albifrons*) Little Tern
51. Zwartbuikzandhoen (*Pterocles orientalis*) Black-bellied Sandgrouse
52. Witbuikzandhoen (*Pterocles alchata*) Pin-tailed Sandgrouse
53. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove
54. Houtduif (*Columba palumbus*) Woodpigeon
55. Holenduif (*Columba oenas*) Stock Dove
56. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove

57. Zomertortel (*Streptopelia turtur*) Turtle Dove
58. Koekoek (*Cuculus canorus*) Common Cuckoo
59. Kuifkoekoek (*Clamator glandarius*) Great Spotted Cuckoo
60. Steenuil (*Athene noctua*) Little Owl
61. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
62. Alpengierzwaluw (*Apus pallidus*) Alpine Swift
63. Ijsvogel (*Alcedo atthis*) Kingfisher
64. Bijeneter (*Merops apiaster*) Bee-eater
65. Scharrelaar (*Coracias garrulus*) Roller
66. Hop (*Upupa epops*) Hoopoe
67. Draaihals (*Jynx torquilla*) Wryneck
68. Groene specht (*Picus viridis*) Green Woodpecker
69. Grote bonte specht (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker
70. Kalanderleuwerik (*Melanocorypha yeltoniensis*) Calandra Lark
71. Kortteenleuwerik (*Calandrella brachydactyla*) Short-toed Lark
72. Kuifleuwerik (*Galerida cristata*) Crested Lark
73. Theklaleuwerik (*Galerida theklae*) Thekla Lark
74. Boomleuwerik (*Lullula arborea*) Woodlark
75. Rotszwaluw (*Hirundo rupestris*) Crag Martin
76. Roodstuitzwaluw (*Hirundo daurica*) Red-rumped Swallow
77. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
78. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
79. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
80. Duinpieper (*Anthus campestris*) Tawny Pipit
81. Grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*) Grey Wagtail
82. Iberische kwikstaart (*Motacilla iberiae*) White Wagtail
83. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
84. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
85. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
86. Nachtegaal (*Luscinia megarynchos*) Nightingale
87. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) Common Stonechat
88. Paapje (*Saxicola rubetra*) Whinchat
89. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
90. Westelijke blonde tapuit (*Oenanthe hispanica*) Black-eared Wheatear
91. Blauwe rotslijster (*Monticola solitarius*) Blue Rock Thrush
92. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
93. Grote lijster (*Turdus viscivorus*) Mistle Thrush
94. Heggenmus (*Prunella modularis*) Dunnock
95. Cetti's zanger (*Cettia cetti*) Cetti's Warbler
96. Snor (*Locustella luscinioides*) Savi's Warbler
97. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
98. Grote karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*) Great Reed Warbler
99. Orpheusspotvogel (*Hippolais polyglotta*) Melodious Warbler
100. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
101. Kleine zwartkop (*Sylvia melanocephala*) Sardinian Warbler
102. Graszanger (*Cisticola juncidis*) Fan-tailed Warbler
103. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
104. Provençaalse grasmus (*Sylvia undata*) Dartford Warbler
105. Kuifmees (*Parus cristatus*) Crested Tit
106. Zwarte mees (*Parus ater*) Coal Tit
107. Staartmees (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit
108. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
109. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
110. Boomklever (*Sitta europaea*) Nuthatch
111. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Treecreeper
112. Buidelmees (*Remiz pendulinus*) Penduline Tit
113. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Golden Oriole
114. Roodkopklauwier (*Lanius senator*) Woodchat Shrike
115. Zuidelijke klapekster (*Lanius meridionalis*) Great Grey Shrike
116. Blauwe ekster (*Cyanopica cyanus*) Azure-winged Magpie

117. Ekster (*Pica pica*) Magpie
118. Alpenkraai (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) Chough
119. Gaai (*Garrulus glandarius*) Eurasian Jay
120. Kauw (*Corvus monedula*) Eurasian Jackdaw
121. Raaf (*Corvus corax*) Raven
122. Rotsmus (*Petronia petronia*) Rock Sparrow
123. Zwarte spreeuw (*Sturnus unicolor*) Spotless Starling
124. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
125. Spaanse mus (*Passer hispaniolensis*) Spanish Sparrow
126. Ringmus (*Passer montanus*) Tree Sparrow
127. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
128. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
129. Europese kanarie (*Serinus serinus*) Serin
130. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
131. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
132. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch
133. Grijsze gors (*Emberiza cia*) Rock Bunting
134. Cirlgors (*Emberiza cirlus*) Cirl Bunting
135. Grauwe gors (*Miliaria calandra*) Corn Bunting

Vlinders

1. Spaanse pijpbloemvlinder (*Zerynthia rumina*) Spanish Festoon
2. Groot geaderd witje (*Aporia crataeg*) Black-veined White
3. Westelijk marmewitje (*Euchloe crameri*) Western Dappled White
4. Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) Orange Tip
5. Oranje luzernevlinder (*Colias croceus*) Clouded Yellow
6. Cleopatra (*Gonepteryx cleopatra*) Cleopatra
7. Groentje (*Callophrys rubi*) Green Hairstreak
8. Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*) Small Copper
9. Bruine vuurvlinder (*Lycaena tityrus*) Sooty Copper
10. Tijgerblauwtje (*Lampides boeticus*) Long-tailed Blue
11. Spaans bloemenblauwtje (*Glaucopsyche melanops*) Black-eyed Blue
12. Moors bruin blauwtje (*Aricia cramera*) Spanish Brown Argus
13. Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*) Common Blue
14. Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Admiral
15. Distelvlinder (*Vanessa cardui*) Painted Lady
16. Kleine parelmoervlinder (*Issoria lathonia*) Queen of Spain Fritillary
17. Moerasparelmoervlinder (*Euphydryas aurinia beckeri*) Marsh Fritillary
18. Moors dambordje (*Melanargia ines*) Spanish Marbled White
19. Bruin zandoogje (*Maniola jurtina*) Meadow Brown
20. Hooibeestje (*Coenonympha pamphilus*) Small Heath
21. Bont zandoogje (*Pararge aegeria*) Speckled Wood

Orchideeën

1. Nonnetjesorchis (*Neotinea maculata*)
2. Gele spiegelorchis (*Ophrys lutea*)
3. Spiegelorchis (*Ophrys vernixia*)
4. Wolzweverorchis (*Ophrys tenthredinifera*)
5. Kleine mannetjesorchis (*Orchis olbiensis*)
6. Blesharlekijnorchis (*Orchis champagneuxii*)
7. Ijle moerasorchis (*Orchis laxiflora*)
8. Wantsenororchis (*Orchis coriophora*)
9. Drietandorchis (*Orchis tridentata* subsp. *conica*)
10. Vlinderorchis (*Orchis papilionacea*)
11. Tongorchis (*Serapias lingua*)
12. Kleine tongorchis (*Serapias parviflora*)