

Reisverslag Florida



Tekst : Valérie Goethals
Foto's : Valérie Goethals
Opmaak & layout : Hendrik B.

Copyright © Mergus.be

Gelieve dit reisverslag niet te publiceren en of openbaar te maken op gelijk welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Meer informatie kan verkregen worden bij de reisdeelnemers en/of via reisinfo@mergus.be

Florida 27 februari 2004 - 9 maart 2004

ALGEMEEN

Florida – de Everglades en de Keys

27 februari - 9 maart 2004

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Valérie Goethals, Guido en Chris Orbie-Van De Veire, Marc Van de walle en Jef Van De Water

2. Vervoer

a. trein en vliegtuig

Trein heen en terug van Brussel-Zuid naar Schiphol Luchthaven bij Amsterdam en lijnvlucht heen en terug met Martinair voor 433,74 Euro per persoon.

Vertrek : Vrijdag 27 februari om 16:15 in Schiphol en aankomst te Orlando om 19:35 plaatselijke tijd

Terug : Woensdag 10 maart om 01:00 in Miami en aankomst te Schiphol om 15:00 plaatselijke tijd

b. wagens

Een minibus voor 7 personen werd gehuurd bij National voor 928,25 Euro voor 12 dagen, dus 185,65 Euro per persoon.

c. boot

Boottrip HT van Key West naar 'Dry Tortugas' eiland met de Yankee Freedom II voor 128 Euro per persoon inclusief ontbijt op de boot, lunch op het eiland, ingang tot het Nationaal Park, overnachting op het eiland en lunch op de tweede dag.

Dry Tortugas Ferry
240 Margaret Street
P.O. Box 5903
Key West Seaport
Florida 33040
Tel. (305) 294-7009 of (800) 643-0939
www.historictours.com

De boot vertrekt dagelijks om 8u met inscheping om 7u30 en keert terug tegen 17u30.

d. reis

Tijdens de reis werd voor een totaal bedrag van ongeveer 60 Euro getankt.

3. Logement

Days Inn Convention Center
9990 International Drive
Orlando
Florida 32819
Tel. (407) 352-8700
Fax (407) 363-3965
Reservations (800) 224-5055
e-mail: daysinn@mindspring.com
We logeerden er in een kamer met 5 voor 54,64 Dollar.

Southern Comfort RV Resort
345 East Palm Drive
Florida City
Tel. (305) 248-6909 of (888) 477-6909

Encore Super Park
Sunshine Key Fun Resort and Marina
Mile Marker 39
38801 Overseas Highway
Big Pine Key
Florida 33043-3518
Tel. (305) 872-2217 of (800) 852-0348

Boyd's Key West Campground
Mile Marker 5
Highway U.S. One
6401 Maloney Avenue
Key West
Florida 33040
Tel. (305) 294-1465
Fax (305) 293-9301
www.boydscampground.com
e-mail: boydscamp@aol.com

Camping Dry Tortugas

Campground Markham Park
16001 W. State Rd. 84
Sunrise
Florida 33326
Tel. (954) 389-2000
Fax (954) 389-2019
www.broward.org/parks
10 tentplaatsen tussen de bomen en faciliteiten met toiletten en douches.

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal

Florida, 1:1000000, The American Automobile Association, Heathrow, FL. 32746.

Boeken, verslagen en websites

Alden, P., R. Cech & G. Nelson (1998) National Audubon Society Field Guide to Florida, Alfred A. Knopf, New York.

Bittmann, W. & B. Fugger (1993) Cantecler Naturreisgids Verenigde Staten, Uitgeverij Cantecler.

Pranty, B. (1996) A Birder's Guide to Florida, American Birding Association.

Sibley, D. (2003) Field guide to the birds of Eastern North America, Christopher Helm, London.

Een interessante site met actuele informatie over veiligheid voor de reiziger in eender welk land vind je op www.fco.gov.uk/travel/countryadvice.asp.

Weer

In februari en maart is de gemiddelde temperatuur in het zuiden van Florida 15 tot 25°C.

Leuke eet- en drankgelegenheden

Big Pine Restaurant & Coffee Shop
Mile Marker 30
US Highway 1
Big Pine Key
Florida 33043
Tel. (305) 872-2790

The Conch & Stein
Steak and Seafood
30720 Overseas Highway
Big Pine Key
Florida 33043
Tel. (305) 872-2314

No Name Pub
Oldest Bar on Big Pine Key
"A nice place... if you can find it."
North Watson Boulevard, een kwart mijl ten zuiden van de No Name Bridge
Big Pine Key
Tel. (305) 872-9115
Open 7 dagen van 11:00 tot 11:00 P.M.

Old Town Mexican Cafe
609 Duval Street
Key West
Tel. (305) 296-7500

Crabby Dick's
Seafood Restaurant and Lounge
712 Duval Street
Key West
Open 7 days - 11:30 A.M.
Tel. (305) 294-7229
Fax (305) 294-5472
www.crabydickskeywest.com

5. Algemene informatie

Voor de Verenigde Staten van Amerika heb je het recentste type van paspoort nodig.

Het zuiden van Florida heeft een tropisch klimaat onder invloed van het Caribisch gebied. In deze 'Sunshine State' met zijn milde klimaat zie je de grote invloed die de zee er heeft gehad. Tussen mei en november valt er meer dan 1300 mm regen op het landschap. Een groot deel van deze neerslag verzamelt zich in het 1800 km² grote meer van Okeechobee. Vandaar stroomt het water als een slechts 15 cm diepe, maar 80 km brede 'rivier' in de Florida Baai en verandert het vlakke land in een eindeloos moeras, de Everglades. In de rest van het jaar drogen de overstromde gebieden weer grotendeels op tot 'steppen'. Verschillende gebieden in het zuiden van Florida hebben de status van nationaal park gekregen. Deze bestrijken een relatief grote oppervlakte maar de overleving van de flora en fauna blijft zeer twijfelachtig door de grote negatieve invloeden van waterwinning, landbouw, afvalwater en aangevoerde mest en pesticiden in de omgevende gebieden.

Het praktisch vorstvrije klimaat en de ligging aan de rand van het Caribisch gebied hebben gemengde plantengemeenschappen van tropische en gematigde soorten in Zuid-Florida doen ontstaan. Een hoogteverschil van slechts enkele centimeters veroorzaakt reeds een heel ander vegetatiebeeld. Rond de vele kleine eilanden in het ondiepe water van de Florida Baai, de 'keys', en in het brakke water aan de kust hebben zich mangrovebossen gevestigd. Deze vormen een belangrijk leefgebied voor tal van vogels en zeedieren.

De overstromingsgebieden zijn met het scherpe 'sawgrass' begroeid en vormen zo de 'sawgrass prairie'. Hier en daar zie je de iets hoger gelegen boomeilanden of 'hammocks', die niet aan de periodieke overstroming zijn blootgesteld. In deze hammocks domineren heel wat tropische boomsoorten, klimplanten, bromelia's, orchideeën, varens en mossen.

Water- en voedselrijke bekkens vormen groeiplaatsen van moerascipressen, vaak weelderig begroeid door Spaans mos en andere epifyten.

Hoger liggende kalksteenruggen zijn begroeid met bastaarddennen met een ondergroei van 'saw palmetto', een soort palm.

De moerassen van de Everglades zijn bekend om hun rijke dierenwereld. Alleen al in het Everglades Nationaal Park werden 350 vogelsoorten geteld. In de winter concentreren er zich rode lepelaars, witte ibissen, Amerikaanse witte pelikanen, Amerikaanse slangehalsvogels, tal van reigersoorten en Visarenden. Vaak aangetroffen vogels zijn Roodschouderbuizerds, Roodkop- en Zwarte gieren, Epauletspreuwen en hun grotere verwanten, de bootstaarten. Ook zeldzamere soorten kan je te zien krijgen, zoals de Slakkenwouw of de Schimmelkopooievaar.

'Conch' is de Amerikaanse benaming voor de typische spiraalvormige mollusk van het geslacht *Strombus* die in de zee leeft. Het is ook de naam die men heeft aan een persoon afkomstig van de Florida Keys.

DAGBESCHRIJVINGEN

We hadden de hele tijd zalig, zonovergoten weer!

Zaterdag 28/02/'04 Orlando → Sebring → Palmdale → Homestead → Florida City

Road movie van Orlando naar Florida City met tal van typische vogels onderweg als smaakmaker. Vooral gieren... Voor de eerste keer ons tentje opgezet op Amerikaanse bodem op Camping Southern Comfort in Florida City.

① 'Days Inn' te Orlando om 7u**vogels:**

Amerikaanse kleine zilverreiger (1), Spreeuw, Bootstaarttroepiaal (3), Amerikaanse kraai, Spotlijster (2), Glanstroepiaal, Ringsnavelmeeuw, Treurduif (10), Dikbekfuut (1), Ringsnaveleend (7), Geoorde aalscholver, Zwarte eend X Wilde end (3), Amerikaanse blauwe reiger (1), Witbuikreiger (2), Blauwgrijze muggenvanger

② onderweg langs de 'Highway 27 South' tot Sebring (tot 11u30)**vogels:**

Roodkopgier (22), Canadese kraanvogel (5), Amerikaanse klapekster (2), Huismus, Turkse tortel, Spreeuw, Ringsnavelmeeuw (2), Amerikaanse spotlijster (2), Amerikaanse kleine zilverreiger (2), Killdeerplevier (5), Zwarte gier (5), Amerikaanse torenvalk (8), Zwarte ibis (groep van 25), Glanstroepiaal (7), Treurduif (2), Amerikaanse witte pelikaan (3), Koereiger, Kaalkopooievaar (11), Witkaakweidespreeuw (1), Bandiјsvogel (1), Boomzwaluw (30), Visarend (6), Roodschouderbuizerd (1), Purperzwaluw (2)



Geoorde Aalscholver

③ op weg naar 'Lake Placid'**vogels:**

Koereiger (broedkolonie), Ringsnavelmeeuw (25), Roodkopgier (1), Zwarte gier (1), Zwaluwstaartwouw (1), Visarend (2)

④ rit en wandeling thv '29 South' om 12u**vogels:**

Visarend (donkere fase), Amerikaanse klapekster, Amerikaanse spotlijster (2), Blauwgrijze muggenvanger, Roodkopgier (2), Koereiger, Zwarte gier (2), Amerikaanse torenvalk, Geoorde aalscholver, bel van 125 gieren, Slangehalsvogel (1, in vlucht), Kaalkopooievaar (3)

⑤ op weg naar Brighton via 'route 70'**vogels:**

Kuifcaracara (3), Koereiger (15), Amerikaanse torenvalk, Roodbuikspecht, Epauletspreeuw (3), Roodstaartbuizerd (1), Amerikaanse grote zilverreiger (2), Groene reiger (1), Palmzanger (1), Killdeerplevier (3), Roodschouderbuizerd (1), Phoebe, Boomzwaluw, Kaalkopooievaar (2), Blauwgrijze muggenvanger, Amerikaanse spotlijster, Treurduif

zoogdieren:

Wasbeer

⑥ terug naar 'Highway 27'

Let op de stenen Oehoe onderweg. Die heeft ons goed liggen gehad...

vogels:

Slangehalsvogel, Bandijsvogel, Breedvleugelbuizerd, Savannahgors (grijze vorm, 2)

⑦ langs 'Highway 27' op weg naar Palmdale om 14u

vogels:

Canadese kraanvogel (2)

⑧ 'Route 29 en 74' voorbij Palmdale

vogels:

Witkaakweidespreeuw, Amerikaanse grote zilverreiger, Canadese kraanvogel (1), Zwaluwstaartwouw, Amerikaanse kraai, Grijze strandloper, Killdeerplevier (10), Roodschouderbuizerd (2), Kleine blauwe reiger, Florida struikgaai (1), Savannahgors, Zwarte gier (7), Amerikaanse klapekster, Amerikaanse watersnip (6)

⑨ langs 'Highway 27' van Palmdale naar Miami

vogels:

Zwarte gier (6), Bootstaarttroepiaal, Blauwe kiekendief (1 vrouwtje), Zwarte ibis (2), Koereiger (20), Witte ibis (20), Kaalkopooievaar (1), Roodschouderbuizerd (1), Geoorde aalscholver, Amerikaanse kleine zilverreiger (1), Amerikaanse blauwe reiger (1), Turkse tortel

⑩ Clewiston om 17u (21°C) en dijk rond 'Lake Okeechobee'

vogels:

Kaalkopooievaar (2), Witte ibis (1), Visarend (2), Koereiger (oneindig veel), Zwarte gier (zeer veel), Ringsnavelmeeuw, Amerikaanse grote zilverreiger, Roodkopgier (zeer veel)

⑪⑪ 'South Bay' tot kruispunt naar Fort Lauderdale om 17u15

vogels:

Blauwe kiekendief (2 vrouwtjes), Geoorde aalscholver (10), Ringsnavelmeeuw (kolonie), Visarend, Kaalkopooievaar (1), Slangehalsvogel (10), Bandijsvogel (1), Witbuikreiger (1), Amerikaanse kleine zilverreiger (1)



Amerikaanse_slangehalsvogel

Zondag 29/02/'04 Florida City → Everglades → Florida City

① 'Camping Southern Comfort' in Florida City van 7u tot 8u

vogels:

Treurmaina (2), Witvleugeltreurduif, Bootstaarttroepiaal (baltsend), Turkse tortel, Glanstroepiaal, Blauwgrijze muggenvanger, Amerikaanse spotlijster, Ringsnavelmeeuw, Spreeuw

② op weg naar de Everglades om 8u

vogels:

Epauletspreeuw (grote zwerm), Witte ibis (grote groep foeragerend op meloenafval), Zwarte ibis, Boerenzwaluw, Boorzwaluw, Amerikaanse torenvalk, Smelleken, Palmzanger, Roodkopgier (4)

zoogdieren:

Wasbeer (doodgereden)

③ Bezoekerscentrum van de Everglades

vogels:

Bandijsvogel (1), Dikbekfuut (1), Kaalkopooievaar (1), Slangehalsvogel, Amerikaanse kleine zilverreiger (1)

④ 'Royal Palm Hammock' en 'Anhinga Trail' om 9u15

Een vlinderpad leidt je door een bebost wetland met heel wat open waterpartijen waar je gemakkelijk Amerikaanse alligators kunt zien. Een ideaal pad voor de eerste kennismaking met heel wat typische vogels van Zuid-Florida.

vogels:

Slangehalsvogel, Witbuikreiger, Groene reiger, Roodkopgier, Geelkruinkwak, Kwak, Amerikaans purperhoen, Kleine blauwe reiger, Visarend, Amerikaanse blauwe reiger, Roodschouderbuizerd, Groene reiger (koppel met nest), Geoorde aalscholver (5), Zwaluwstaartwouw

reptielen:

Amerikaanse alligator

⑤ 'Gumbo Limbo Trail' tot 10u45

Dit is een tropische hammock.

vogels:

Rode kardinaal (1 mannetje)

⑥ op weg naar 'Mahogany Hammock'

vogels:

Blauwe kiekendief (2)

vlinders:

Zebravlinder (10), Gulf Fritillary (2)



Groene reiger

⑦ 'Mahogany Hammock' om 12u

vogels:

Amerikaanse zeearend (1 juveniel en 1 adult), Zwarte ibis, Kleine blauwe zilverreiger (2)

⑧ 'Paurotis Pond' om 12u30

Dit is een artificieel meer omzoomd met Paurotis palmen.

vogels:

Bandijsvogel, Rode lepelaar (1), Boomzwaluw, Kaalkopooievaar, Zwarte gier, Kleine blauwe reiger, Dikbekfuut, Amerikaanse meerkoet

⑨ 'Nine Mile Pond' om 12u45

vogels:

Amerikaanse kraai, Zwarte gier

reptielen:

Amerikaanse alligator

⑩ 'Mrazek Pond' om 13u

vogels:

Amerikaanse wintertaling (5), Blauwvleugeltaling (10), Dikbekfuut (1), Groene reiger (1), Kleine blauwe reiger (1)

①① 'Coot Bay Pond'

vogels:

Kleine blauwe reiger, Amerikaanse blauwe reiger, Witbuikreiger, Amerikaanse meerkoet, Waterhoen

①② Flamingo van 13u15 tot 14u30

Flamingo is een klein winkelcentrum op het einde van de parkweg en ligt aan de rand van de Florida baai. In het haventje en in de baai kan je heel wat zeevogels aantreffen. Er is een zeer uitgestrekte, rustige camping net buiten Flamingo.

vogels:

Visarend (koppel met nest en jongen), Lachmeeuw (10), Zwarte gier (2), Bruine pelikaan, Amerikaanse witte pelikaan (20), Amerikaanse zeearend (2), Koereiger, Reuzenster

vlinders:

Great Southern White

①③ 'Eco Pond' van 15u tot 16u

vogels:

Amerikaanse grote zilverreiger, Viskraai, Kleine blauwe reiger, Groene reiger, Amerikaanse kleine zilverreiger, Waterhoen, Meerkoet, Dikbekfuut, Amerikaanse zeearend (2), Epauletspreeuw, Amerikaans purperhoen

zoogdieren:

Wasbeer (3)

vlinders:

Great Southern White, Queen, Common Buckeye, Zebravlinder, Julia

①④ 'Pine Glades Lake' tot 18u

vogels:

Palmzanger, Dennenzanger, Musduif (2), Boomzwaluw (20), Roodbuikspecht (koppel)

mollusken:

Florida Tree Snail

①⑤ op weg naar Homestead om 18u30

vogels:

Chuck Will's widow (1)

Maandag 01/03/'04 Florida City → Key Largo → Long Key → Marathon → Sunshine Key

① Florida City om 7u30

vogels:

Roodbuikspecht, Amerikaanse blauwe reiger, Amerikaanse kleine zilverreiger, Bandijsvogel



Bruine pelikaan

② Key Largo om 7u50

vogels:

Visarend (op nest), Slangenarend

③ 'Baptist Church' te Tavernier op Key Largo om 9u

vogels:

Bruine pelikaan, Roodkopgier, Witte ibis, Turkse tortel, Witvleugeltreurduif

④ 'Harry Harris County Park' te Tavernier op Key Largo

vogels:

Treurduif, Ringsnavelmeeuw, Lachmeeuw, Steenloper (5), Bruine pelikaan, Visarend

⑤ 'Burton Memorial United Methodist Church' op Key Largo om 9u30

vogels:

Amerikaanse steltkluut (1), Bruine pelikaan, Geoorde aalscholver, Spreeuw

⑥ Islamorada om 10u

vogels:

Fregatvogel (koppel), Koningsstern



Amerikaanse fregatvogel

⑦ Lower Matecumbe Key om 10u15

vogels:

Zilverplevier, Willet

⑧ 'Long Key State Recreation Area' van 10u30 tot 12u

Prachtig wandelpad langs de kust en mangroven dat heel wat kustvogels oplevert.

vogels:

Zwarte gier (1), Roodkopgier (3), Amerikaanse grote zilverreiger, IJsduiker (1), Middelste zaagbek (5 vrouwtjes), Forsters stern, Visdief, Koningsstern (30), Steenloper, (30), Kleine grijze snip (5), Amerikaanse zilvermeeuw (1 juveniel), Drieteenstrandloper, Zilverplevier (2), Amerikaanse bontbekplevier, Alaskastrandloper (1), Kleinste strandloper (2)

⑨ 'Lake Edna' en omgeving op Grassy Key om 12u30 tot 13u30

vogels:

Meerkoet (20), Roodkopgier, Middelste zaagbek, Kleinste strandloper, Amerikaanse bontbekplevier (25), Dikbekplevier (1), Roodstaartbuizerd, Roodkopgier, Fregatvogel

⑩ regionaal vliegveld te Marathon om 13u40 voorbij Vaca Cut

vogels:

Witte ibis, Treurduif, Kleine witte zilverreiger, Killdeerplevier, Amerikaanse torenvalk, Koereiger, Palmzanger (10)

①① Big Pine Key om 15u30

vogels:

Roodschouderbuizerd

①② 'Key Deer National Wildlife Refuge' via Longbeach Road (MM 32.9) tot 18u45

Als je geluk hebt kan je langs de weg een Key witstaarthert aantreffen. Het is een kleine, endemisch ras van het Witstaarthert, ongeveer de ter grootte van een grote hond. De huidige populatie telt nog slecht een 250 tot 300 dieren. Deze dieren worden bedreigd door residentiële en economische expansie, het verkeer en het illegaal voederen door onwetende mensen. Gelukkig heeft men een groot deel van het leefgebied dat in private handen ligt kunnen aankopen en vrijwaren van verdere expansie.

vogels:

Witte ibis, Bruine pelikaan, Bandijsvogel, Blauwvleugeltaling, Amerikaanse kleine zilverreiger, Kleine blauwe zilverreiger, Witbuikreiger, Amerikaanse blauwe reiger (witte fase), Kleine grijze snip (10-tallen), Steenlopers, Drieteenstrandlopers

zoogdieren:

Key witstaarthert (1)

Dinsdag 02/03/04 Sunshine Key → Big Pine Key → Sunshine Key

① strand aan Sunshine Key van 8 tot 10u30

vogels:

Roodhalsreiger (1), Alaskastrandloper, Grijze strandloper, Amerikaanse bontbekplevier, Dwergplevier (15), Willet (1), Prairiezanger, Zilverplevier (4), Dikbekplevier (2), Grijze strandloper (10), Bonte strandloper, Visarend, Slechtvalk, Drieteenstrandloper, Steenloper



Dwergplevier

② 'Silver Palm Trail' te 'Bahia Honda State Recreation Area' op Bahia Honda Key van 11 tot 12u

vogels:

Palmzanger, Bruine pelikaan, Forsters stern (2), Kleine blauwe reiger, Ringsnavelmeeuw, Koningsstern, Roodkopgier, Visarend, Slechtvalk, Roodschouderbuizerd, Zilverplevier

③ piknik op de camping in Sunshine Key tot 13u15

vogels:

Bandijsvogel, Spotlijster, Witte ibis, Epauletspreeuw, Glansspreeuw, Fregatvogel

④ Big Pine tot 15u

vogels:

Roodkopgier (2), Fregatvogel, Bruine pelikaan, Geoorde aalscholver, Lachmeeuw, Meerkoet, Visarend, Prairiebuizerd, Waterhoen

vlinders:

Monk Skipper

⑤ 'Bogie Channel' van 15u30 tot 16u

vogels:

Bruine pelikaan, Koningsstern, Lachmeeuw (2), Steenloper (2), Geoorde aalscholver, Fregatvogel (1 mannetje, 3 vrouwtjes), Ringsnavelmeeuw

zoogdieren:

Key witstaarthert (1)

⑥ Sunshine Key 19u

vogels:

Kwak

Woensdag 03/03/04 Sunshine Key → Big Pine Key → Saddlebunch Key → Sugarloaf Key → Stock Island → Key West

① op weg naar Big Pine Key tot 8u30

vogels:

Roodkopgier (verschillende), Bandijsvogel

② Saddlebunch Key om 9u

vogels:

Visarend (op nest), Roodbuikspecht, Fregatvogel (5), Roodkopgier, Witte ibis, Prairiezanger (3), Middelste zaagbek (2), Zilverplevier, Kleine grijze snip

③ Sugarloaf Key om 10u

vogels:

Epauletspreeuw (25)

④ op weg naar Stock Island

vogels:

Bruine pelikaan (3), Kleine blauwe reiger, Amerikaanse torenvalk

⑤ Key West om 10u30

vogels:

Ringsnavelmeeuw, Lachmeeuw, Koningsstern, Amerikaanse zilvermeeuw, Fregatvogel, Steenloper, Bruine pelikaan, Roodkopgier, Visarend

⑥ 'Fort Zachary Taylor Historical State Park' van 13 tot 15u30

Eertijds gebouwd als kustafweer doet Fort Zachary tegenwoordig dienst als een leuke zwem-, wandel- en rustplaats voor toeristen. Het is een ideale plek voor het observeren van kustvogels. In de trekperiode is het dan weer goed voor het waarnemen van kleinere trekvogels.

vogels:

Koningsstern, Forsters stern, Palmzanger (2), Amerikaanse torenvalk (2), Roodkopgier, Geoorde aalscholver, Treurduif, Savannahgors, Blauwgrijze muggenvanger, Amerikaanse meerkoet, Bandijsvogel, Spotlijster, Mirtezanger

vlinders:

Little Yellow

⑦ 'Little Hamaca Park' in Key West tot 18u

vogels:

Treurduif, Amerikaanse torenvalk, Coopers sperwer, Roodhalsreiger (2 waarvan 1 witte vorm), Slechtvalk, Savannahgors (2)

Donderdag 04/03/'04 Key West → Bocachica Key → Stock Island → Key West

① camping Boyd's

vogels:

Roodkopgier, Lachmeeuw, Bruine pelikaan, Fregatvogel

② Bocachica Key en Shark Key om 8u50

vogels:

Smelleken, Amerikaanse torenvalk, Treurduif, Visarend, Bandijsvogel, Geoorde aalscholver, Witte ibis, Boerenzwaluw, Lachmeeuw, Bruine pelikaan, Amerikaanse grote zilverreiger (10), Amerikaanse oeverloper (1), Roodhalsreiger (1), Palmzanger, Koningsstern

③ Stock Island om 10u

vogels:

Slechtvalk (1), Roodkopgier, Kleine mantelmeeuw (10), Zilvermeeuw, Ringsnavelmeeuw, Lachmeeuw, Fregatvogel

④ 'The Key West Botanical Gardens' op Stock Island om 10u15

vogels:

Prairiezanger (koppel), Brilparulazanger, Blauwe zwartkeelzanger (1 mannetje), Amerikaanse roodstaart (1 vrouwtje), Roodstaartbuizerd (bleke vorm), Visarend, Prairiezanger, Geelkeelzanger, Bruine pelikaan, Fregatvogel, Roodkopgier, Turkse tortel, Blauwgrijze muggenvanger, Spotlijster

⑤ Golfterrein van Key West van 12u30 tot 13u30

vogels:

Kleine topper (1 vrouwtje), Koereiger, Meerkoet, Waterhoen, Amerikaanse grote blauwe reiger, Roodkopgier (3), Blauwvleugeltaling (30), Dikbekfuut (1), Geoorde aalscholver, Witte ibis, Amerikaanse grote zilverreiger, Witbuikreiger, Fregatvogel, Breedvleugelbuizerd, Prairiezanger, Amerikaanse roodstaart (1ste lente mannetje), Palmzanger, Slobeend (5), Amerikaanse kleine zilverreiger, Slangehalsvogel, Ringsnaveleend (1 vrouwtje), Gewone maskerzanger

⑥ 'Fort Zachary' van 14u tot zonsondergang

vogels:

Witoogvireo, Ovenvogel, Katvogel, Brilparulazanger, Koningsstern, Fregatvogel, Lachmeeuw, Forsters stern, Ringsnavelmeeuw

Vrijdag 05/03/'04 Key West → Dry Tortugas National Park

Een bezoek aan Dry Tortugas NP vormt zeker en vast het hoogtepunt van deze lente-trip naar Zuid-Florida. Zeven kleine 'keys' maken er deel van uit. Op 'Garden Key' staat het onafgewerkte Fort Jefferson dat werd gebouwd in 1846 en tijdens de Burgeroorlog dienst deed als gevangenis. Het bleef in gebruik als gevangenis tot 1874. De 19^{de} eeuwse architectuur van het fort is indrukwekkend.

Het fort is overdag te bezichtigen. Het bevat een bezoekerscentrum en een winkeltje. Vooral het dak doet dienst als fantastische uitkijk over zee. Centraal bevindt er zich een grastuin met verspreide bomen en struiken. Tijdens de trekperiode is dit een uitgelezen plaats om vogels te kijken. Vooral het waterfonteintje is 'the place to be'.

Buiten het fort is er een kleine kampeerplaats onder bomen. Indien je hier wil kamperen moet je zelf water, voedsel en een tent meebrengen. Toiletten en pikniktafels staan er ter beschikking. Het is gegarandeerd één van de meest idyllische en rustige kampeerplaatsen ter wereld!

Aan de oostkant van Garden Key bevinden zich Bush Key en Long Key. Bij laag water komt er een landengte droog te vallen en kan je je naar Bush Key begeven. Tijdens de broedperiode van 1 maart tot 1 oktober is deze key echter ontoegankelijk. Hier broeden jaarlijks zowat 40.000 koppels Bonte stern en ongeveer 2.000 koppels Noddy's. Op Long Key broeden circa 100 koppels Fregatvogels. Dit is de enige broedplaats van deze vogel in Noord-Amerika!

① onderweg naar 'Dry Tortugas' om 7u30**vogels:**

Lachmeeuw, Steenloper, Amerikaanse mantelmeeuw, Maskergent, Jan van Gent, Noddy, Aalscholver, Bruine gent, Dougalls stern (25), Forsters stern, Koningsstern, Dolfijnen

reptielen:

Green Turtle

zoogdieren:

Dolfijnen

② 'Dry Tortugas' vanaf 10u30**vogels:**

Schaarbek (2), Fregatvogel (10), Lachmeeuw, Grote stern, Steenloper, Noddy (kolonie), Bonte stern (kolonie), Amerikaanse grote zilverreiger, Roodkopgier, Koereiger, Willet (2), Zilverplevier, Palmzanger, Koningsstern, Brilparulazanger, Palmzanger, Blauwgrijze muggenvanger, Boomzwaluw (1), Geelkeelzanger (1), Amerikaanse torenvalk, Bonte zanger (1), Boerenzwaluw (3), Klifzwaluw (2), Myrtezanger, Grijze koningstiran (1), Turkse tortel, Holenzwaluw, Bandijsvogel, Indigogors (1), Lazuligors (1)

zoogdieren:

Tuimelaar

kreeftachtigen:


Landheremietkreeft



Koningsstern



Dry Tortugas lichttoren



Dry Tortugas omwalling

Zaterdag 06/03/'04 Dry Tortugas National Park → Key West

① 'Dry Tortugas' tot 15u

vogels:

Maskerzanger, Fregatvogel, Brilparulazanger, Boomzwaluw, Boerenzwaluw, Noddy, Bonte stern, Palmzanger, Blauwgrijze muggenvanger, Amerikaanse roodstaart (1 vrouwtje), Tijgerzanger (1 juveniel), Bandijsvogel, Kleine blauwe reiger, Willet, Myrtezanger, Baardvireo (1), Lazuli gors (1), Witoogvireo (1), Purperzwaluw, Roodkoppier

zoogdieren:

Tuimelaar

reptielen:

Schildpad

② onderweg naar Key West met korte stop ter hoogte van Hospital Key vanaf 15u

Sinds 1984 broeden jaarlijks een klein aantal Maskergenten op Hospital Key. Dit is de enige vindplaats in het continentale deel van de Verenigde Staten.

Jan-van-Gent (1), Bonte stern, Forsters stern, Lachmeeuw, Amerikaanse mantelmeeuw, Maskergent (kolonie)

vissen:

Haai (2)

Zondag 07/03/'04 Key West → Boca Chica Key → Duck Key → Key Largo → Everglades → Sunrise

① Key West om 8u

vogels:

Treurmaina, Epauletspreeuw, Visarend met vis

② Boca Chica Key 9u15

vogels:

Bandijsvogel, Fregatvogel, Visarend, Amerikaanse blauwe reiger

③ Duck Key 11u45

vogels:

Kleine blauwe reiger,
Amerikaanse grote zilverreiger,
Witte ibis, Fregatvogel



Witte ibissen en Roodkoppier

④ Key Largo om 12u15

vogels:

Roodhalsreiger, Koningsstern, Forstersstern

⑤ Everglades om 12u30

vogels:

Bootstaarttroepiaal, Rode lepelaar (1), Amerikaanse grote zilvreiger, Kleine blauwe reiger, Witte ibis, Kaalkopooievaar (7), Witbuikreiger (1), Amerikaanse kraai



Kaalkopooievaar

⑥ 'Florida Turnpike' om 11u45

vogels:

Koereiger, Amerikaanse meerkoet

⑦ thv Fort Lauderdale om 13u30

vogels:

Waterhoen, Kaalkopooievaar

⑧ Plantation om 13u40

vogels:

Georde aalscholver, Spotlijster

© 'Markham County Park' te Sunrise om 14u

'Markham County Park' is onze laatste kans om een Slakkenwouw te zien. Het is een groot en gevarieerd park met heel wat biotopen.

De soort komt echter niet opdagen, maar we krijgen andere leuke vogelsoorten in het vizier.

vogels:

Blauwe gaai, Geelbuiksapspecht, Roodbuikspecht, Visarend, Amerikaanse blauwe reiger, Zwarte ibis, Amerikaanse torenvalk, Witbuikreiger, Maskerzanger, Katvogel (2)

zoogdieren:

Grijze eekhoorn

vlinders:

Zebravlinder, Julia

reptielen:

Ring-necked Snake



Julia

Maandag 08/03/'04 Sunrise → Davie → Cooper City → Sunrise

① 'Markham County Park' van 8 tot 10u

vogels:

Slangehalsvogel, Blauwe gaai, Bootstaarttroepiaal, Amerikaanse grote zilverreiger, Zwarte ibis, Kleine blauwe reiger, Amerikaanse grote blauwe reiger, Zwarte gier, Roodkopgier, Bandijsvogel

② op weg naar 'Tree Tops County Park' te Davie

vogels:

Spreeuw, Roodkopgier, Zwarte gier, Visarend, Canadagans (1)

③ 'Tree Tops County Park' tot 12u45

Leuk park met verschillende wandelpaden, soms zelfs tot in de boomtoppen, en een moeras.

vogels:

Mirtezanger (3), Amerikaanse roodstaart (1 mannetje), Brillparulazanger (1 mannetje), Rode kardinaal (1 mannetje), Roodbuikspecht, Palmzanger, Roodschouderbuizerd (2), Breedvleugelbuizerd (1), Holenzwaluw, Visarend, Witte ibis (4), Boomzwaluw, Amerikaanse blauwe reiger, Kaalkopooievaar (1), Rode kardinaal (1)

vlinders:

Monarchvlinder (1)

④ op weg naar 'Brian Piccolo Park' te Cooper City

vogels:

Amerikaanse klapekster

⑤ 'Brian Piccolo Park' van 13u tot 13u30

'Brian Piccolo Park' is één van de weinige plaatsen waar men Holenuilen kan aantreffen. Ze broeden er in hopen op de verschillende ballenvelden. De hopen worden omgeven door een draad ter bescherming.

vogels:

Roodstaartbuizerd, Holenuil (11), Amerikaanse torenvalk, Amerikaanse meerkoet

⑥ op weg naar 'Topeekegee Yugnee Park'

vogels:

Holenuil (6), Amerikaanse torenvalk

⑦ 'Topeekegee Yugnee Park' van 14 tot 15u

'T.Y. Park' bevindt zich aan een groot meer en telt een aantal heel oude eiken die heel wat vogelsoorten aantrekt.

vogels:

Blauwkruinaratinga (koppel), Amerikaanse oeverloper, Witte ibis (2), Bootstaarttroepiaal, Mirtezanger, Blauwe gaai, Amerikaanse meerkoet, Ringsnavelmeeuw, Waterhoen, Amerikaans purperhoen, Dikbekfuut

⑧ 'Easterlin Park' van 15u30 tot 16u30

vogels:

Roodkopgier, Purperzwaluw (2), Phoebe (1), Blauwe gaai, Turkse tortel, Huismus

reptielen:

Green Iguana

⑨ 'Sunrise Boulevard'

vogels:

Ringsnaveleend, Visarend, Glanstroepiaal

①① 'Markham County Park' van 17 tot 19u

vogels:

Rode kardinaal (1), Monniksparkiet (1), Slangehalsvogel, Gouden grondspecht (1 mannetje), Groene reiger

reptielen:

Green Iguana (2), Brulkikker

zoogdieren:

Grijze vos (2)

Dinsdag 09/03/'04 Sunrise → Everglades → Fort Lauderdale

① 'Markham County Park' om 8u

vogels:

Blauwe gaai, Bootstaarttroepiaal

zoogdieren:

Grijze eekhoorn, Wasbeer

② 'The Mall' in Sunrise om 8u30

Zelfs tijdens het e-mailen en winkelen wordt er gevogeld...

vogels:

Ringsnavelmeeuw, Amerikaanse kraai, Amerikaans purperhoen, Dikbekfuut, Visarend, Witvleugelduif, Koereiger, Amerikaanse meerkoet, Spotlijster, Roodkopgier, Waterhoen, Amerikaanse klapekster

③ op weg naar de Everglades om 9u30

vogels:

Visarend (2), Roodkopgier (2), Boottroepiaal, Koereiger,



Visarend

④ 'Sawgrass Recreation Park' in de Everglades om 9u45

We laten de lawaaiige windboten links liggen en kuieren wat rond in het parkje. Het levert heel wat op.

vogels:

Zwarte gier, Monniksparkiet (2), Palmzanger, Maskerzanger (koppel), Amerikaans purperhoen, Roodschouderbuizerd, Phoebe (2), Blauwe gaai, Robijnkeelkolibrie (1 vrouwtje), Reuzenster (2), Visarend, Kleine blauwe reiger (2), Musduif (5), Boomzwaluw (2), Witte ibis, Amerikaanse kleine zilverreiger

reptielen:

Alligator

⑤ op weg naar de 'Hugh Taylor Birch State Recreation Area' in Fort Lauderdale

vogels:

Kaalkopooievaar, Koereiger, Amerikaanse blauwe reiger, Zwarte gier

⑥ 'Hugh Taylor Birch SRA' en het strand van Fort Lauderdale van 14u15 tot 17u

'Hugh Taylor Birch SRA' is de beste plaats in de buurt voor het zien van trekvogels. Een laatste blik over de kust voor Fort Lauderdale levert nog een Fregatvogel op! Deze waarneming doet ons namijmeren over één van de talloze 'highlights' van onze reis, met name de Dry Tortugas... Het is goed geweest, zéér goed...

vogels:

Rode kardinaal (koppel), Roodbuikspecht, Brilvireo, Bruine pelikaan (2), Roodkruinparkiet (2), Kleine blauwe reiger, Killdeerplevier (3), Lachmeeuw, Ringsnavelmeeuw, Koningsster (10), Slangehalsvogel, Fregatvogel

zoogdieren:

Grijze eekhoorn, Wasbeer



SOORTENLIJSTEN Florida**Vogels**

1. IJsduiker (*Gavia immer*) Common Loon
2. Dikbekfuut (*Podilymbus podiceps*) Pied-billed Grebe
3. Witte pelikaan (*Pelicanus erythrorhynchus*) American White Pelican
4. Bruine pelikaan (*Pelecanus occidentalis*) Brown Pelican
5. Amerikaanse fregatvogel (*Fregata magnificens*) Magnificent Frigatebird
6. Maskergent (*Sula dactyla*) Masked Booby
7. Bruine gent (*Sula leucogaster*) Brown Booby
8. Jan-van-Gent (*Morus bassanus*) Northern Gannet
9. Anhinga (*Anhinga anhinga*) Amerikaanse slangehalsvogel
10. Geoorde aalscholver (*Phalacrocorax auritus*) Double-crested Cormorant
11. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Great Cormorant
12. Amerikaanse blauwe reiger (*Ardea herodias*) Great Blue Heron
13. Grote zilverreiger (*Ardea alba*) Great Egret
14. Amerikaanse kleine zilverreiger (*Egretta thula*) Snowy Egret
15. Roodhalsreiger (*Egretta rufescens*) Reddish Egret
16. Kleine blauwe reiger (*Egretta caerulea*) Little Blue Heron
17. Witbuikreiger (*Egretta tricolor*) Tricolored Heron
18. Koereiger (*Bubulcus ibis*) Cattle Egret
19. Groene reiger (*Butorides virescens*) Green Heron
20. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Black-crowned Night-Heron
21. Geelkruinkwak (*Nyctanassa violacea*) Yellow-crowned Night-Heron
22. Zwarte ibis (*Plegadis falcinellus*) Glossy Ibis
23. Witte ibis (*Eudocimus albus*) White Ibis
24. Rode lepelaar (*Platalea ajaja*) Roseate Spoonbill
25. Kaalkopooievaar (*Mycteria americana*) Wood Stork
26. Canadese gans (*Branta canadensis*) Canada Goose
27. Zwarte eend X Wilde eend (*Anas rubripes* X *Anas platyrhynchos*) American Black Duck Mallard
28. Slobeend (*Anas clypeata*) Northern Shoveler
29. Blauwvleugeltaling (*Anas discors*) Blue-winged Teal
30. Amerikaanse wintertaling (*Anas crecca*) Green-winged Teal
31. Kleine topper (*Aythya affinis*) Lesser Scaup
32. Ringsnaveleend (*Aythya collaris*) Ring-necked Duck
33. Middelste zaagbek (*Mergus serrator*) Red-breasted Merganser
34. Zwarte gier (*Coragyps atratus*) Black Vulture
35. Roodkopgier (*Cathartes aura*) Turkey Vulture
36. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
37. Zwaluwstaartwouw (*Elanoides forficatus*) Swallow-tailed Kite
38. Coopers sperwer (*Accipiter cooperii*) Cooper's Hawk
39. Blauwe kiekendief (*Circus cyaneus*) Northern Harrier
40. Roodschouderbuizerd (*Buteo lineatus*) Red-shouldered Hawk
41. Breedvleugelbuizerd (*Buteo platypterus*) Broad-winged Hawk
42. Roodstaartbuizerd (*Buteo jamaicensis*) Red-tailed Hawk
43. Prairiebuizerd (*Buteo swainsoni*) Swainson's Hawk
44. Amerikaanse zearend (*Haliaeetus leucocephalus*) Bald Eagle
45. Kuifcaracara (*Caracara cheriway*) Crested Caracara
46. Amerikaanse torenvalk (*Falco sparverius*) American Kestrel
47. Smelleken (*Falco columbarius*) Merlin



Epauletspreeuw

48. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
49. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
50. Amerikaans purperhoen (*Porphyrio martinica*) Purple Gallinule
51. Amerikaanse meerkoet (*Fulica americana*) American Coot
52. Canadese kraanvogel (*Grus canadensis*) Sandhill Crane
53. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Black-bellied Plover
54. Killdeerplevier (*Charadrius vociferus*) Killdeer
55. Amerikaanse bontbekplevier (*Charadrius semipalmatus*) Semipalmated Plover
56. Dwergplevier (*Charadrius melodus*) Piping Plover
57. Dikbekplevier (*Charadrius wilsonia*) Wilson's Plover
58. Amerikaanse steltkluut (*Himantopus mexicanus*) Black-necked Stilt
59. Amerikaanse bosruiter (*Tringa solitaria*) Solitary Sandpiper
60. Amerikaanse oeverloper (*Actitis macularia*) Spotted Sandpiper
61. Willet (*Catoptrophorus semipalmatus*) Willet
62. Regenwulp (*Numenius phaeopus*) Whimbrel
63. Steenloper (*Arenaria interpres*) Ruddy Turnstone
64. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling
65. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
66. Grijze strandloper (*Calidris pusilla*) Semipalmated Sandpiper
67. Alaskastrandloper (*Calidris mauri*) Western Sandpiper
68. Kleinste strandloper (*Calidris minutilla*) Least Sandpiper
69. Kleine grijze snip (*Limnodromus griseus*) Short-billed Dowitcher
70. Amerikaanse snip (*Gallinago delicata*) Wilson's Snipe
71. Lachmeeuw (*Larus atricilla*) Laughing Gull
72. Ringsnavelmeeuw (*Larus delawarensis*) Ring-billed Gull
73. Amerikaanse zilvermeeuw (*Larus argentatus*) Herring Gull
74. Baltische meeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
75. Reuzenster (*Sterna caspia*) Caspian Tern
76. Koningsster (*Sterna maxima*) Royal Tern

77. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
78. Visdief (*Sterna hirundo*) Common Tern
79. Forsters stern (*Sterna forsteri*) Forster's Tern
80. Dougalls stern (*Sterna dougallii*) Roseate Tern
81. Bonte stern (*Sterna fuscata*) Sooty Tern
82. Noddy (*Anous stolidus*) Brown Noddy
83. Amerikaanse schaarbek (*Rynchops niger*) Black Skimmer
84. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove (Feral Pigeon)
85. Witvleugeltreurduif (*Zenaida asiatica*) White-winged Dove
86. Treurduif (*Zenaida macroura*) Mourning Dove
87. Musduif (*Columbina passerina*) Common Ground-Dove
88. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Eurasian Collared-Dove
89. Roodkruinparkiet (*Amazona viridigenalis*) Red-crowned Parrot
90. Blauwkruinaratinga (*Aratinga acuticaudata*) Blue-crowned Parakeet
91. Monniksparkiet (*Myiopsitta monachus*) Monk Parakeet
92. Holenuil (*Athene cunicularia*) Burrowing Owl
93. Chuck Will's widow (*Caprimulgus carolinensis*) Chuck-will's-widow
94. Robijnkeelkolibrie (*Archilochus colubris*) Ruby-throated Hummingbird
95. Bandijsvogel (*Ceryle alcyon*) Belted Kingfisher
96. Geelbuiksapspecht (*Sphyrapicus varius*) Yellow-bellied Sapsucker
97. Roodbuikspecht (*Melanerpes carolinus*) Red-bellied Woodpecker
98. Gouden grondspecht (*Colaptes auratus*) Northern Flicker
99. Phoebe (*Sayornis phoebe*) Eastern Phoebe
100. Griuze koningstiran (*Tyrannus dominicensis*) Gray Kingbird
101. Amerikaanse klapekster (*Lanius ludovicianus*) Loggerhead Shrike
102. Witoogvireo (*Vireo griseus*) White-eyed Vireo
103. Baardvireo (*Vireo altiloquus*) Black-whiskered Vireo
104. Brilvireo (*Vireo solitarius*) Blue-headed Vireo
105. Blauwe gaai (*Cyanocitta cristata*) Blue Jay
106. Florida-struikgaai (*Aphelocoma coerulescens*) Florida Scrub-Jay
107. Amerikaanse kraai (*Corvus brachyrhynchos*) American Crow
108. Viskraai (*Corvus ossifragus*) Fish Crow
109. Boerenwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
110. Amerikaanse klifwaluw (*Petrochelidon pyrrhonota*) Cliff Swallow
111. Holenzwaluw (*Petrochelidon fulva*) Cave Swallow
112. Boomzwaluw (*Tachycineta bicolor*) Tree Swallow
113. Purperzwaluw (*Progne subis*) Purple Martin
114. Blauwgrijze muggenvanger (*Poliophtila caerulea*) Blue-gray Gnatcatcher
115. Katvogel (*Dumetella carolinensis*) Gray Catbird
116. Spotlijster (*Mimus polyglottus*) Northern Mockingbird
117. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) European Starling
118. Treurmaina (*Acridotheres tristis*) Common Myna
119. Brilparulazanger (*Parula americana*) Northern Parula
120. Tijgerzanger (*Dendroica tigrina*) Cape May Warbler
121. Blauwe zwartkeelzanger (*Dendroica caerulescens*) Black-throated Blue Warbler
122. Mirtezanger (*Dendroica coronata*) Yellow-rumped Warbler
123. Palmzanger (*Dendroica palmarum*) Palm Warbler
124. Dennenzanger (*Dendroica pinus*) Pine Warbler
125. Prairiezanger (*Dendroica discolor*) Prairie Warbler
126. Geelkeelzanger (*Dendroica dominica*) Yellow-throated Warbler
127. Bonte zanger (*Mniotilta varia*) Black-and-white Warbler
128. Amerikaanse roodstaart (*Setophaga ruticilla*) American Redstart
129. Gewone maskerzanger (*Geothlypis trichas*) Common Yellowthroat

- 130. Ovenvogel (*Seiurus aurocapillus*) Ovenbird
- 131. Indigogors (*Passerina cyanea*) Indigo Bunting
- 132. Lazuligors (*Passerina amoena*) Lazuli Bunting
- 133. Rode kardinaal (*Cardinalis cardinalis*) Northern Cardinal
- 134. Savannahgors (*Passerculus sandwichensis*) Savannah Sparrow
- 135. Witkaakweidespreeuw (*Sturnella magna*) Eastern Meadowlark
- 136. Epauletspreeuw (*Agelaius phoeniceus*) Red-winged Blackbird
- 137. Glanstroepiaal (*Quiscalus quiscula*) Common Grackle
- 138. Bootstaartroepiaal (*Quiscalus major*) Boat-tailed Grackle
- 139. Huisemus (*Passer domesticus*) House Sparrow



Holenuil

Kreeftachtigen

Degenkrab (*Limulus polyphemus*) Atlantic Horseshoe Crab
Landhermiekreeft (*Coenobita clypeatus*) Land Hermit Crab
Wenkkraab (*Ocypode quadrata*) Ghost Crab

Koraaldieren

(*Arbacia punctulata*) Atlantic Purple Sea Urchin

Slakken

(*Liguus fasciatus*) Florida Tree Snail

Spinnen

(*Argiope argentata*) Silver Argiope
(*Gasteracantha cancriformis elipsoides*) Crab-like Spiny Orb Weaver

Libellen

(*Celithemis eponina*) Halloween Pennant of
Brown-spotted Yellow-wing
(*Libellula auripennis*) Golden-winged
Skimmer



Halloween Pennant

Muskieten

(*Culex pipiens*) House Mosquito

Dagvlinders

(*Papilio cresphontes*) Giant Swallowtail
(*Papilio glaucus*) Eastern Tiger Swallowtail
(*Ascia monuste*) Great Southern White
(*Eurema lisa*) Little Yellow
(*Agraulis vanillae*) Gulf Fritillary
Julia (*Dryas iulia*) Julia
Zebravliinder (*Heliconius charitonius*) Zebra Longwing
Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Admiral
(*Junonia coenia*) Common Buckeye
(*Anartia jatrophae*) White Peacock
Monarchvliinder (*Danaus plexippus*) Monarch
(*Danaus gilippus*) Queen
(*Asbolis capucinus*) Monk Skipper



Common Buckeye

Reptielen

(*Anolis sagrei*) Brown Anole
(*Iguana iguana*) Green Iguana
Amerikaanse alligator (*Alligator mississippiensis*) American Alligator
(*Chelonia mydas*) Green Turtle
Ring-necked Snake
Brulkikker

Zoogdieren

Grijze eekhoorn (*Sciurus carolinensis*) Eastern Gray Squirrel
Grijze vos (*Urocyon cinereoargenteus*) Common Gray Fox
Wasbeer (*Procyon lotor*) Common Raccoon
Key witstaarthert (*Odocoileus virginianus*) Key Deer
Tuimelaar (*Tursiops truncatus*) Bottle-nosed Dolphin

Planten

(*Cocos nucifera*) Coconut Palm
(*Serenoa repens*) Saw Palmetto
(*Bursora simaruba*) Gumbo Limbo
(*Metopium toxiferum*) Poison Wood
(*Cirsium horridulum*) Horrible Thistle
(*Coreopsis leavenworthii*) Common Tickseed
(*Salicornia perennis*) Perennial Glasswort
(*Ipomoea indica*) Blue Morning Glory
(*Tillandsia usneoides*) Spanish Moss
(*Tillandsia fasciculata*) Quill-leaf
(*Tillandsia setacea*) Air Plant
(*Cladium jamaicense*) Sawgrass
(*Rhynchospora colorata*) Fine-leaved White-top Sedge
(*Poinsettia cyathophora*) Painted-leaf
(*Lantana camara*) Lantana
(*Commelina erecta*) Erect Dayflower
(*Nuphar luteum*) Spatterdock
(*Avicennia germinans*) Black Mangrove
(*Ficus aurea*) Strangler Fig
(*Acoecorrhaphe wrightii*) Everglades Palm of Paurotis Palm
(*Roystonea regia*) Florida Royal Palm
(*Citrus aurantium*) Sour Orange
(*Carica papaya*) Papaya
(*Rhizophora mangle*) Red Mangrove
(*Vigna luteola*) Yellow Vigna
(*Pontederia cordata*) Pickerelweed
(*Cephalanthus occidentalis*) Buttonbush
(*Annona glabra*) Pond Apple



Roodhalsreiger