

Zuidelijk Afrika – Zuid-Afrika, Namibië en Botswana



04 - 29 november 2005

Zuidelijk Afrika – Zuid-Afrika, Namibië en Botswana 04 - 29 november 2005

Verslag en foto's: Valérie Goethals

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Yves Adams, Valérie Goethals, Jean-Pierre Vanroose en Sophie Vanroose

2. Vervoer

a. trein en vliegtuig

Trein heen en terug van Lille naar Charles de Gaulle Luchthaven bij Parijs voor 40 Euro per persoon en een lijnvlucht heen en terug met Qatar Airways voor 600 Euro per persoon.

Heenvlucht op donderdag 03 november om 22:00 in Parijs, met tussenlanding in Johannesburg en aankomst te Kaapstad op vrijdag 04 november om 20:45 plaatselijke tijd.

Terugvlucht op dinsdag 22 november om 13:20 in Johannesburg en aankomst te Parijs om 07:00 plaatselijke tijd.

b. wagens

Een 4x4 Toyota Hilux Double Cab Safari Camper voor 4 personen werd gehuurd bij Bushtrackers-Africa voor 21850 Rand voor 25 dagen, dus ongeveer 550 Euro per persoon. In de tank kan 140 liters diesel, goed voor 900 à 1100 km.

De auto werd opgehaald in Kaapstad en terug afgeleverd in Johannesburg. Voor die prijs hadden wij 25 dagen lang onbeperkte kilometers, een omniumverzekering met franchise van 3000 R (ongeveer 300 Euro), airco, en een volledige kampeeruitrusting (jerrycans, watertanks, koelkast, kook- en eetgerief, 2 daktenten, beddengoed,...) voor 4 personen.

Bushtrackers-Africa

bushtrackers@iafrica.com

www.bushtrackers.co.za

Tel. +27 11 465 5700

Fax +27 11 465 5700

c. reis

Tijdens de reis werd 7000 km afgelegd en voor een totaal bedrag van 413 Euro getankt.

d. vlucht over de Okavango delta vanuit Maun

Mack Air

Private Bag 329

Maun

Botswana

reservations@mackair.co.bw

Tel: +267 686 0675

Fax: +267 686 0036

Prijs overeen te komen in functie van de duur van de vlucht.

3. Logement

Topsail House
Simon's Town
176 St. Georges's Street (Main Road)
Tel. +27 21 786 5537
Mobile +27 82 677 7277 (Jean London)
240 ZAR p.p. voor overnachting met ontbijt.

Fish River Canyon
Hobas Restcamp
N\$ 140 voor een kamplaats
Er is een klein winkeltje met etenswaren en een zwembad aanwezig.

Farm Gariganus
Keetmanshoop
Camping

Sesriem Restcamp
Sesriem
N\$ 130 voor een kamplaats
Er is een tankstation, een klein winkeltje en een zwembad aanwezig.

Halali Restcamp
N\$ 130 voor een kamplaats
Etosha NP

Namutoni Restcamp
N\$ 130 voor een kamplaats
Etosha NP

Nkwazi camping
Rundu
Schitterende camping gelegen in een grote tuin vlakbij de Okavango rivier. Verzorgde toiletten en douches aanwezig.

Popa Falls camping
Leuke camping aan de Okavango rivier.
Er is een restaurant aanwezig.

Third Bridge Camping Site
Moremi
Okavango NP
Schaduwrijke camping aan een lagune met toilet en douches

Xakanaxa Camping Site
Moremi
Okavango NP
Gelegen tussen een lagune en een moerasgebied. Met toilet en douches. Van hieruit kan je boottochten maken op de Okavango rivier.

Khama Rhino Sanctuary
Mokongwa Camp
P.O. Box 10
Serowe
Botswana
Tel: 4630713
Fax: 4635808
krst@botsnet.bw
Heel mooie campingplaatsen onder grote Mokongwabomen met verzorgde toiletten en douches. Er is ook een souvenirwinkeltje aanwezig.

Marula camping
Nylstroom (Modimolle)
Een nacht camperen kost hier 70 ZAR voor 1 auto met 4 personen.

4. Reis- en natuurinformatie

Reisformaliteiten

Voor een verblijf tot 90 dagen in Zuid-Afrika of Namibië volstaat een reispas die nog 1 maand (Zuid-Afrika) of 6 maanden (Namibië) geldig is na het verlaten van het land. Voor Botswana volstaat een reispas dat nog 6 maanden geldig is vanaf aankomst in het land.

Kaartmateriaal

Botswana. 1:1.000.000. Reise Know How Verlag. ISBN 3-8317-7115-4.

Namibia. 1:1.250.000. Reise Know How Verlag. ISBN 3-8317-7103-0.

South Africa, Lesotho, Swasiland. 1/1.700.000. Reise Know How Verlag. ISBN 3-8317-7105-7.

Southern Africa. 1/3.275.000. Globetrotter Travel Map. ISBN 1-84330-656-5.

Veronica Roodt (1998) The Shell Tourist Map of Botswana. Shell Oil Botswana. (Met handige GPS-coördinaten!)

Boeken, verslagen en websites

Apps, P. (2000) Smither's Mammals of Southern Africa. A field guide. Struik Publishers. Cape Town. ISBN 1-86872-550-2.

Barker, B.J. (1995) Zuid-Afrika, van nabij bekeken. Atrium.

Brough, A. (1997) Globetrotter Travel Guide Botswana. New Holland, London.

Comley, P. & S. Meyer (1995) Traveller's Guide to Botswana. New Holland, London.

Johnson, P. & A. Bannister (1979) Okavango - Afrika's Laatste Paradijs. Natuur en Techniek. ISBN 9070157039.

McRea, B. & T. Pinchuck (1997) Zimbabwe and Botswana, The Rough Guide. Rough Guides, London.

Sinclair, I., Hockey, P. & W. Tarboton (2002) Birds of Southern Africa. Third edition. Struik Publishers. Cape Town. ISBN 1-86872-721-1.

www.bushtrackers.co.za

www.fco.gov.uk/travel/countryadvice.asp

www.go2africa.com/botswana

www.namibia-travel.net

www.okavango-delta.net

www.reisgeneeskunde.be

www.reizigersnetwerk.be/reiskrant

www.southafrica.net

www.sanparks.org



Kamperen in the bush

5. Algemene informatie

Kampeertips:

- Tracht minstens één uur voor valavond je kampplaats te bereiken.
- Berg voedsel telkens zeer goed op en doe de afwas voor het slapengaan. Etensresten lokken immers heel wat dieren aan.
- 's Nachts is er veel te horen van de wilde natuur, soms vlakbij. Blijf desondanks in je tent. Daar ben je veilig.
- Krijg je Hyena's of Bavianen op bezoek, jaag ze dan weg door te roepen en te zwaaien.

Nuttig adres voor de aankoop van kampeergerief in geval van nood:

Gascentrum Anna de Villiers
Gasdienst/toebehoren & kampeeruitrusting.
Lodgestraat 10
Postbus 181
Springbok 8240
Tel: +027 712 1798
Fax: +027 712 2381

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een vrij gemakkelijk te bereizen land. Het kent een uitstekend wegennet met goed onderhouden wegen. Je kan zelf bovendien gemakkelijk een reisroute uitstippelen in functie van de bezienswaardigheden onderweg door wat te surfen op het internet.

Op het Kaapschiereiland aan de zuidwestpunt van Afrika heerst een mild, mediterraan klimaat en het landschap en de flora is er verbluffend. Een klein stukje landinwaarts liggen akkers met goudkleurige tarwevelden, geurige fruitboomgaarden en, het bekendst van al, rijen wijnstokken op boerenbedrijven waar al eeuwenlang wijn wordt geproduceerd en een bijzonder aspect van de Zuidafrikaanse cultuur is ontstaan. De Tafelbaai in Kaapstad met de majestueuze Tafelberg blijft één van de beroemdste herkenningspunten ter wereld. Mis de afspraak met de pinguïns van Boulders Beach niet.

Namibië

Namibië is eveneens gemakkelijk te bereizen, maar het is toch iets minder evident. Je moet hier immers rekening houden met de tankbeurten en bevoorrading van voedsel.

Het landschap van Namibië is zeer wijds en kent veel oude landschappen met een enorme rijkdom aan natuur, met tal van zoogdieren, vogels en planten. Het zuidelijk en westelijk deel van het land bestaat uit half-woestijn en woestijn. In het noordoosten ligt vooral savanne. De zone langs de kust wordt beïnvloed door de koude Bengualastroom van de Atlantische Oceaan en is veelal droog. Hier kan men de, speciaal aan dit klimaat aangepaste plant, de *Welwitschia mirabilis*, ontdekken. Deze plantensoort heeft een minimum hoeveelheid aan water nodig om te overleven.

Na de oversteek van de Oranjerivier, die een natuurlijke grens vormt tussen Zuid-Afrika en Namibië, staat de Fish River Canyon op het programma. Met zijn 160 km lengte, tot 25 km breedte en een gemiddelde diepte van 500 meter is het de tweede grootste ravijn ter wereld en letterlijk een 'dieptepunt' tijdens onze reis. Echt indrukwekkend! De ingang ligt in Hobas. Toegansprijs is N\$ 20 per persoon en N\$ 20 voor de auto. De 'Main Viewpoint' over de FRC bevindt zich op 10 km van Hobas. Eén van de hoogtepunten van Namibië is dan ongetwijfeld het Namib Naukluft Nationaal Park of de Namibische woestijn, met zijn prachtige, glooiende, oranje- en roodbruine duinen als Sossusvlei. Dit duinengebied is de grootste ter wereld. 's Morgens vroeg kan je hier een fantastisch schouwspel van schaduwen en kleuren bewonderen. En met een beetje geluk zie je er ook de Oryx.

Walvisbaai, dat een belangrijk wetland vormt in zuidelijk Afrika, is beslist een bezoek waard. Hier kan je heel wat soorten zeevogels en steltlopers ontdekken, alsook de twee soorten flamingos en de Afrikaanse zwarte scholekster. Je kan er ook zien hoe men er op grote schaal aan zoutwinning doet. In Cape Cross leven tienduizenden Pelsrobbers, wat eveneens een overdonderend schouwspel oplevert. Het oudste en eveneens grootste wildpark van Namibië, Etosha Nationaal Park, is 22.270 km² groot, en biedt een groot assortiment van grote zoogdieren als Gnoes, Koedoe's, Burchells zebra's, Olifanten, Leeuwen en Giraffen. De drie kampen in het NP (Okaukuejo, Halali en Namutoni) zijn voorzien van grote, 's nachts verlichte, waterplaatsen, waar deze dieren overdag en 's nachts komen drinken. Tijdens de schemering kan je hier ook grote groepen zandhoenders zien toekomen om te drinken. Elk kamp beschikt over een restaurant, een winkeltje, bungalows, en kampeerplaatsen. 6 maanden op voorhand reserveren is wel noodzakelijk via Namibia Wildlife Resorts (www.nwr.com.na). 'Game drives' naar de talrijke waterholes over goed onderhouden grindwegen doe je het best 's morgens vroeg, 's namiddags en 's avonds. De maximale snelheid in het park is 60 km per uur. De

wegen zijn stoffig, maar goed onderhouden. Een 4x4 is hier niet noodzakelijk. Tijdens het heetste moment van de dag zijn er niet veel wilde dieren actief en kan je het best wat rusten in het kamp of het zwembad opzoeken om wat af te koelen.

Het Etosha Nationaal Park is het gehele jaar open van zonsopgang tot zonsondergang. Belangrijk is dat je voor zonsondergang binnen moet zijn in één van de drie kampen! Zoniet moet je het park verlaten... de toegangsprijs bedraagt N\$ 30 per persoon en N\$ 20 voor de auto.

Botswana

De Okavango is een uniek ecosysteem gelegen temidden de grootste zandvlakte van de wereld, het Kalahari bekken. Dit moerasgebied is als het ware een oase in een, doorgaans ongestuurd, landschap. De vegetatie is er weelderig maar ook enorm kwetsbaar en de wilde dieren zijn er rijkelijk aanwezig. De Okavango delta omvat 16.000 tot 18.000 km². Eén derde van de delta ligt in het Moremi wildpark in het noordoosten van de delta.

De Okavango rivier, de derde grootste rivier in Zuidelijk Afrika, ontspringt in het Benguela Plateau in Angola waar de jaarlijkse neerslag tussen 1.200 en 2.000 mm bedraagt. In de Okavango delta zelf bedraagt de jaarlijkse neerslag slechts 400 tot 600 mm. Eens de rivier het plateau verlaat stroomt het door een gebied met Kalahari zand over een lengte van 1.300 km. Wanneer de rivier Botswana binnenstroomt wordt het geleid door twee parallelle slenken over een lengte van 80 km. De hoofdrivier meandert tussen deze slenken. De rest van het gebied wordt slechts seizoensgewijs overstroomd. Komende van Namibië kan je de Okavango delta bereiken via de Molembo Gate. De weg is er geasfalteerd tot in Maun, de hoofdstad van de Okavango.

De beste tijd om de delta te bezoeken is gedurende het droog seizoen van april tot oktober. Hoe droger het wordt hoe meer kans je hebt om meer dieren aan te treffen bij permanent water. Vanaf oktober wordt het zeer warm. Gedurende het regenseizoen (november - maart met een piek in januari en februari) zijn de wegen zeer slecht. Voordelen van een bezoek tijdens het regenseizoen zijn dat de meeste dieren dan jongen hebben, het landschap groener is en vol bloeiende planten en veel minder bezoekers. Een 4x4 jeep is dan wel vereist.

Het Moremi wildpark is één van de topbestemmingen in Botswana. Een groot deel van het park bestaat uit grote Mopane bomen. Moremi is een schitterend wildpark met een overvloed aan Olifanten, Nijlpaarden, Buffels, Leeuwen en ander wild en rijk aan tal van vogelsoorten. In september/oktober broeden de reigerachtigen en andere watervogels in de delta. Je hebt er de mogelijkheid om boottochten te doen.

Best insektenwerende produkten meebrengen!

Het Nationaal Park van de Okavango delta kun je binnen met een dagkaart. Het verblijf in het Moremi wildpark regel je bij aankomst in Maun. Als je wil kamperen moet je vooraf een kampplaats reserveren en betalen. Wij deden dat in Maun bij het 'Departement of Wildlife and National Parks'. De toegangsprijs voor het park wordt aan de ingang van het natuurpark betaald. Kamperen kost ongeveer 30 Pula (1 € = 9,33 Pula) per nacht en per persoon. Kinderen van 9 tot 15 jaar betalen 15 Pula. De toegangsprijs voor het park bedroeg 120 Pula per dag en per volwassene (60 Pula voor kinderen). Voor de wagen werd 50 Pula per dag betaald. Vanuit Maun worden er ook vliegtuigtochten boven de Okavango georganiseerd. Om zich een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen van de onmetelijke Okavango delta, kan je dus het best invliegen vanuit Maun of via de pistes intrekken in het Moremi-schiereiland in de delta.

In tegenstelling tot Namibië of Zuid-Afrika, waar de campings mooi afgebakend zijn van de wildparken en een degelijk comfort kennen, zijn de campings in Botswana redelijk primitief en eveneens beperkt in aantal. Je krijgt er ook al eens sneller bezoek van Olifanten of Hyena's.

Ten zuidoosten van de Okavango delta liggen de uitgestrekte en desolate Makgadigaki zoutpannen afgewisseld met wat groepjes baobabs. De Makgadigadi zoutpannen omvatten de restanten van het oude Makgadigadi meer, namelijk Nxai zoutpan, het Ngami meer, het Xau meer, de Mababe depressie en de twee voornaamste zoutpannen van Makgadigadi, Sowa en Ntwetwe.

DAGBESCHRIJVINGEN

Vrijdag 04/11/2005 Johannesburg

Vlieghaven van Johannesburg

Vogels:

Hadeda (2), Eksterklauwier (2), Heilige ibis, Afrikaanse palmgierzwaluw

Zaterdag 05/11/2005 Kaapstad

Simon's Town van 7u30 tot 11u30

Vogels:

Kaapse brilvogel (4), Roodvleugelspreeuw (5), Gespikkelde duif (3)

Op weg naar Tokai

Vogels:

Afrikaanse slangehalsvogel (1), Nijlgans (6), Schildraaf (1), Helmparelhoen (2)

Tokai tot 14u

Vogels:

Afrikaanse aalscholver, Afrikaanse dwergaalscholver, Purperreiger, Afrikaanse lepelaar, Zwarte ibis, Heilige ibis (veel), Nijlgans, Slechtvalk, Hartlaubs meeuw, Gespikkelde duif, Kaapse tortel, Palmtortel, Alpengierzwaluw, Schildraaf, Roodvleugelspreeuw, Spreeuw

Op weg naar Table View

Vogels:

Blauwe reiger, Afrikaanse slangehalsvogel, Afrikaanse aalscholver, Dwergaalscholver

Vogelopvangcentrum van Sanccob (Penpz Drive 22) tot 17u30

Dit vogelopvangcentrum ligt naast een 'wetland' met zicht op de zee en de Tafelberg.

Vogels:

Palmtortel (8), Kaapse kwikstaart, Roze pelikaan, Kaapse frankolijn (1), Helmparelhoen, Kustaalscholver (4)

Op weg naar Muizenberg

Vogels:

Knobbelmeerkoet, Nijlgans

Boulders Beach tot 19u30

Vogels:

Jan-van-Gent (24), Roodvleugelspreeuw (2), Zwartvoetpinguïn (40), Nijlgans (1 koppel met jongen), Kaapse kwikstaart (4), Afrikaanse zwarte scholekster, Grote kuifstern, Kaapse lawaaimaker (1)

Zondag 06/11/2005 Kaapstad → Lambert's Bay (182 km)

Simon's Town tot 9u50

Vogels:

Kaapse buulbuul (1)

Boulders Beach tot 10u30

Boulders Beach is dé plek voor het observeren van de koddige Zwartvoetpinguïns.

Vogels:

Huismus, Zwartvoetpinguïn, Gekraagde klauwier, Geelkruinkanarie, Klauwiervliegenvanger, Emeraldhoningzuiger, Kaapse rotszwaluw, Kaapse aalscholver (verschillende), Afrikaanse aalscholver



Zwartvoetpinguïns in Boulders Beach

Onderweg naar Sun Valley (via de Kaapseweg)

Vogels:

Smidsplevier, Helmparelhoen (3)

Op weg naar Milmerton

Vogels:

Zwartkopreiger, Schildraaf, Kaapse zwaluw (2)

Ter hoogte van Malmesbury om 11u45

Vogels:

Koereiger (6), Geelbekwouw (4), Heilige ibis (massa's), Struisvogel (1 mannetje), Alpengierzwaluw (1), Witnekraaf

Ter hoogte van Mooresburg om 12u30

Vogels:

Gekraagde klauwier (verschillende)

Piknik ter hoogte van Piketberg tot 13u30

Vogels:

Tweekleurige glansspreeuw, Zwartkopreiger (1), Schildraaf, Steppebuizerd

Op weg naar Clanwilliam

Vogels:

Smidsplevier, Helmparelhoen (7), Kaapse zwaluw, Kleine zilverreiger, Grije wouw (1), Maskerwever, Oeverloper, Afrikaanse dwergaalscholver, Blauwe reiger, Zwartkopreiger, Kleine kraaghoningzuiger, Kaapse brilvogel, Roodstaartspekvreter, Bijeneter (verschillende), Afrikaanse slangehalsvogel, Palmtortel, Karoo-prinia, Kaapse kwikstaart

Onderweg naar Lambert's Bay om 15u40

Vogels:

Schildraaf, Kleine torenvalk, Bijeneter (verschillende), Helmparelhoen, Grije wouw (1), Gekraagde klauwier



Noordse sternen en Grote kuifsternen in Lambert's Bay

Bird Island en omgeving te Lambert's Bay van 17u tot 19u

Bird Island werd speciaal ingericht voor de Kaapse Jan-van-Gent. Het heeft een unieke en mooie uitkijktoren. De omgeving van de haven is zeer pittoresk en vogelrijk.

Vogels:

Noordse stern (honderden), Grote kuifstern (60), Hartlaubs meeuw (50), Kustaalscholver (20), Kaapse aalscholver, Kaapse meeuw, Kaapse mus (koppel), Kaapse Jan-van-Gent (kolonie), Zwartkopreiger

Zoogdieren:

Kaapse pelsrob (kolonie)



Hartlaubs meeuw

Maandag 07/11/2005 Lambert's Bay → Springbok → Okiep (370 km)

Wetland tussen Lambert's Bay en Graafwater van 6u30 tot 11u

Een vriendelijke Zuid-Afrikaan nam ons de vorige avond prompt mee naar zijn eigen privé camping als we hem vroegen waar we het best zouden kamperen. Het blijkt een klein paradijsje te zijn rondom enkele kleine moerasjes, tjokvol wevers en andere vogels.

Vogels:

Afrikaanse hop (2), Kaapse kwikstaart, Grijskopcasarca, Grijsze wouw, Knobbelmeerkoet, Gespikkelde duif, Grenadierwever (veel), Heilige ibis, Fluweelwidavink, Witkeelzwaluw (koppel met twee jongen), Kaffergierzwaluw, Kaapse gors, Graszanger, Kaapse raaklijn, Maskerwever, Karoo-prinia, Bokmakierie, Palmtortel, Geelbekeend, Roodborsttapuit, Bijeneter, Kaapse mus (koppel), Schildraaf, Driebandplevier (1), Alpengierzwaluw, Kiekendief spec., Smidsplevier (6), Witstuitmuisvogel (5), Helmparelhoen (2), Maskerduif (1 mannetje), Afrikaanse torenvalk, Bruinlijster (2), Wilde eend (1 mannetje), Bergtapuit (1 koppel), Vale buulbuul, Waterhoen (1), Dwergarend (1, bleke vorm), Kaapse zwaluw

Planten:

Wonderboom

Kustbaan langs spoorweg via Doringbaai op weg naar Lutzville

Vogels:

Zwartkopreiger (1), Kaapse miertapuit, Huisgierzwaluw

Zoogdieren:

Mangoest spec. (5)

Onderweg naar Nuwerus om 12u30

Vogels:
Geoorde fuut, Grijskopcasarca, Schildraaf, Knobbelmeerkoet

Zoogdieren:
Springbok

Op weg naar Bitterfontein om 13u

Vogels:
Schildraaf

Zoogdieren:
Springbok (2)

Piknik tussen Namakwaland en Kamieskroon van 14u tot 15u

Vogels:
Witkeelkanarie (1 mannetje)

Planten:
Kokerboom

Op weg naar Springbok

Vogels:
Afrikaanse torenvalk, Schildraaf (5)

Dinsdag 08/11/2005 Okiep → Fish River Canyon (399 km)

Tussen Okiep en Steinkopf van 6u30 en 9u45

Vogels:
Grijsrugmekkercamaroptera (2), Vaalvleugelspreeuw (3), Karoo-prinia (1), Bijeneter (10), Kaapse mus (10), Afrikaanse rotszwaluw (3), Kaapse gors, Smidsplevier (2), Steltkluut (2), Dodaars, Kaapse taling, Bergtapuit (koppel), Zwartborstslangenarend (met nest in een Kokerboom), Damaragierzwaluw (5)

Planten:
Kokerboom

Grenspost Oranjerivier van 11u tot 12u

De grenspost is steeds open. Het regelen van alle nodige formaliteiten gebeurt snel en zonder problemen. De oevers van de rivier zijn begroeid met bomen en struiken en herbergen heel wat unieke vogelsoorten.

Vogels:
Graszanger, Sint-Helenafazantje (5), Palmtortel (2), Maskerduif (2), Oranjerivierbrilvogel (5), Maskerbuulbuul (2), Afrikaanse aalscholver (1), Nijlgans (4), Grenadierwever, Zwaluwstaartbijeneter (1), Kaapse rotszwaluw, Huisgierzwaluw, Gespikkelde duif (2), Roodkopsmelleken (1)

Onderweg naar Ais-Ais om 14u25

Zanghavig (1)

Zoogdieren:
Oryx (5)

Op weg naar Hobas Restcamp om 15u10

Vogels:

Witvleugelspreeuw (2), Zanghavik (1)

Hobas en 'First View Point' van Fish River Canyon van 16u tot 17u

Aan de rand van de Fish River Canyon heb je een panoramisch uitzicht over de circa 600 m diep gelegen 160 km lange kloof waarin de Fish River zijn weg door het zandsteen heeft uitgesleten.

Vogels:

Kaapse tortel (15), Witvleugelspreeuw (5), Grijskopcasarca (koppel)



Witvleugelspreeuw

'Second View Point van Fish River Canyon 17u30 tot 19u30

Vogels:

Struisvogel (15 vrouwtjes, 1 mannetje), Bergtapuit (1 mannetje),

Zoogdieren:

Koedoe, Grondeekhoorn, Bergzebra (1), Klipspringer/Dikdik (2)

Woensdag 09/11/2005 Fish River Canyon → Keetmanshoop (151 km)

Main View Point van 6u tot 8u

Vogels:

Afrikaanse torenvalk, Witvleugelspreeuw (verschillende), Afrikaanse rotszwaluw, Roodstaartspekvreter



Fish River Canyon

Op weg naar Hobas Restcamp

Zoogdieren:

Springbok (20)

Hobas Restcamp

Vogels:

Palmtortel, Kaapse tortel, Roodoogbulbul, Maskerwever, Witvleugelspreeuw

Onderweg naar Nautedam

Vogels:

Struisvogel (1 mannetje), Kaapse mus (koppel), Bleke zabghavik, Grijze wouw, Struisvogel (50)

Nautedam van 11u45 tot 13u10

Vogels:

Heilige ibis (1), Kleine zilverreiger (1), Driebandplevier (2), Lelieloper (1), Kaapse kwikstaart (1), Kaapse baardvogel, Afrikaanse rotszwaluw, Knobbelmeerkoet (verschillende), Nijlgans, Witbuikaalscholver, Geoorde fuut, Palmtortel, Marico-honingzuiger (2 vrouwtjes)

Op weg naar Keetmanshoop

Vogels:

Maskerduif (1)

Onderweg naar het Quivertree Forest

Vogels:

Koritrapp

Quivertree Forest aan "Gariganus Farm" van 15u tot 19u

We overnachten naast een Kokerboombos op de Gariganus boerderij. Deze boerderij ligt op 13 km ten noordoosten van Keetmanshoop.

Vogels:

Republikeinwever (tientallen), Palmtortel, Zwarte arend (2), Perzikkopagapornis (3), Baardmanwever, Witvleugelspreeuw, Roodvleugelspekvreter, Bergtapuit, Acaciamees (1), Kaapse baardvogel (2), Witkeelkanarie, Nachtzwaluw spec.

Zoogdieren:

Klipdas (verschillende)

Planten:

Kokerboom



Kokerboombos in Keetmanshoop

Donderdag 10/11/2005 Keetmanshoop → Namib-Naukluft → Sesriem (480 km)

Quivertree Forest van 6u30 tot 10u30

's Morgens bij zonsopgang is het beste moment voor het fotograferen van deze schitterende bomen.

Vogels:

Broebroek (1 mannetje), Palmtortel, Roethoningzuiger (1 koppel), Republikeinwever (tientallen), Maskerbullbuul, Maskerwever, Kaapse meeszanger (1), Perzikkopagapornis (2), Zwartborstprinia (1 mannetje), Maskerduif

Planten:

Kokerboom

Op weg naar Goageb

Vogels:

Afrikaanse dwergarend, Bleke zanghavik

Zoogdieren:

Springbok (2)

Via Bethanie naar Hemeringhausen met piknik onderweg om 13u (via de C14)


Vogels:

Kaapse griel (1), Mahaliwever (2)

Ter hoogte van Tsaris (op de D407) om 14u30

Vogels:

Bleke zanghavik (2), Perzikkopagapornis (2), Republikeinwever (kolonie met reusachtige nesten)



Nest van een kolonie Republikeinwevers

Naar Sesriem om 17u (via de C27)

Vogels:

Korhaan spec., Kaapse roek (1), Gekraagde klauwier, Gespikkelde duif (5)

Zoogdieren:

Koedoe (6 vrouwtjes), Springbok (tientallen), Oryx (20), Zadeljakhals

Sesriem Restcamp van 18u30 tot 22u30

Vogels:

Geelbuksijs (10), Uil spec., Kaapse miertapuit

Vrijdag 11/11/2005 Sesriem → Dune 45 → Sesriem (230 km)

Dune 45 van 5u10 tot 9u

Voor dag en dauw trekken we met onze jeep tot Dune 45, zowat de meest beklommen en gefotografeerde duin in Sossusvlei. Na een helse klim door het rulle zand zien we op het topje van de duin de zon opkomen. Bij zonsopgang kleuren de, door de wind gevormde zandduinen mooi rood en oranje op. Het spel van licht en schaduw over de duinen doet het vroege opstaan snel vergeten. Het panorama is meer dan de moeite waard en onvergetelijk. Deze duinen zijn met hun 200 m de hoogste ter wereld en zijn door het spel van de wind voortdurend in beweging. De omgeving straalt een enorme rust uit en het is er muistil. De wisselende kleurschakeringen van de duinen worden veroorzaakt door ijzerertskorrels in het zand die het zonlicht reflecteren en op die manier een typische oranje kleur bezorgen.

Vogels:

Schildraaf (1), Struisvogel (10)

Zoogdieren:

Oryx (1), Springbok (10)

Reptielen:

Hagedis spec.

Omgeving camping te Sesriem van 10u tot 16u15

Vogels:

Schildraaf (5), Kaapse mus (10), Witvleugelspreeuw (10), Maskerbuulbuul, Kaapse tortel, Baardmanwever, Republikeinwever

Zoogdieren:

Grondeekhoorn

Sossusvlei

Sesriem ligt op ongeveer 65 km van Sossusvlei, op 1 uur rijden. De laatste vier kilometer bestaat uit rulle zand en is dus enkel met een 4x4 te berijden. Vlei is Afrikaans voor vallei. Sossusvlei is het meest toegankelijke deel van de onmetelijke zandvlakte die een groot deel van het noordwesten van Namibië bedekt en is één van de meest toeristische trekpleisters van het land. Het is een gigantische zandpan van 32.000 km², gelegen in de Namibwoestijn, de oudste woestijn ter wereld. Voor zonsopgang moet men terug in Sesriem zijn. De toegang tot Sossusvlei bedraagt N\$ 30 per persoon en N\$ 20 voor de wagen.

Vogels:

Struisvogel (1 mannetje)

Zoogdieren:

Zadeljakhals, Oryx

Zaterdag 12/11/2005 Sesriem → Deadvlei → Walvisbaai (339 km)

Deadvlei van 6u20 tot 9u45

Deadvlei is een dood, maar uniek en wonderbaarlijk landschap. De pan zelf is een krijt wit, opgedroogd meer, de duinen er rond rood en van de bomen die er eertijds stonden resten er enkel nog de dode, zwartgeblakerde, gemummificeerde stammen en takken. Vandaar is de aanblik van Deadvlei nogal apocalyptisch. De bomen zijn honderden jaren oud en bleven geconserveerd omwille van de extreme droogte en hitte.

Vogels:

Roodstaartspekvreter (2), Kaapse mus (koppel), Schildraaf (koppel)



Schildraaf in Deadvlei

Op weg naar Sesriem tot 14u30

Vogels:

Grote torenvalk (koppel met nest)

Sesriem

Vogels:

Kaapse baardvogel, Bergtapuit, Republiekeinwever, Baardmanwever, Kaapse tortel

Op weg naar Solitaire (via de 36)

Zoogdieren:

Oryx (1)

Onderweg naar Walvisbaai (via de C14)

Vogels:

Bleke zanghavik, Kaapse roek (1), Gekraagde klauwier (4), Rosse renvogel (3), Bergtapuit (1 mannetje, zwarte vorm; 1 mannetje, witte vorm; 1 vrouwtje)

Zoogdieren:

Springbok (7)

Op weg naar Gaub Pass en Kuiseb Pass om 16u

Vogels:

Boerenzwaluw (1), Afrikaanse torenvalk

110 km voor Walvisbaai

Vogels:

Rüppelltrap (koppel)

Zondag 13/11/2005 Walvisbaai (228 km)

Walvisbaai ligt aan de Atlantische Oceaan. Deze laatste zorgt voor een hardnekkige mist 's morgensvroeg die snel optrekt door de werking van de zon. Walvisbaai kent 50.000 inwoners en is een tamelijk drukke stad. De meeste inwoners zijn werkzaam in de moderne haven en in de visindustrie. Een andere belangrijke activiteit is de winning van zout. De zoutpannen van Walvisbaai bestrijken een oppervlakte van 3.500 hectare en produceren jaarlijks 400.000 ton zout van hoge kwaliteit.

Onderweg naar Walvisbaai om 8u30

Vogels:

Struisvogel (2 mannetjes)

Zoogdieren:

Springbok (10)

De lagunes voor Walvisbaai van 9u45 tot 14u

In het droogseizoen bevinden zich hier tot 32.000 Grote flamingo's en tot 33.000 Kleine flamingo's, wat respectievelijk 64% en 83% van de totale populaties in Zuidelijk Afrika is.

Vogels:

Roze pelikaan (5), Grote flamingo (40), Reuzenster (3), Steenloper (2), Kleine zilverreiger (1), Regenwulp (2), Aalscholver (2), Kaapse mus (2), Kaapse kwikstaart (1), Boerenzwaluw (10), Hartlaubs meeuw (12), Krombekstrandloper (40), Vale strandplevier (5), Bontbekplevier (1), Drieteenstrandloper (10), Zilverplevier (1), Kleine strandloper, Kleine flamingo (5), Noordse stern (massa's), Damarastern (10), Kaapse meeuw (10)

Zoogdieren:

Kaapse pelsrob, Stompneusdolfijn

Walvisbaai

Vogels:

Zwartkopreiger, Roze pelikaan (30)

Schiereiland met 'Pelican Viewpoint' en vuurtoren tot zonsondergang

Vogels:

Grote flamingo, Kleine flamingo, Krombekstrandloper, Kleine strandloper, Kaapse meeuw, Reuzenster, Steltekluut (2), Damarastern (2)

Zoogdieren:

Zadeljakhals

Maandag 14/11/2005 Walvisbaai → Sandwich Bay → Walvisbaai (113 km)

Meersig te Walvisbaai van 6u30 tot 9u45

Vogels:

Kaapse kwikstaart (2), Huismus (koppel), Groenpootruiter (15), Roze pelikaan (20), Zilverplevier (25), Grote flamingo (50), Kleine flamingo (20), Bontbekplevier (10), Vale strandplevier, Kluut (5), Kortvleugelkarekiet (1), Afrikaanse aalscholver, Kleine zilverreiger, Afrikaanse zwarte eend (10), Krombekstrandloper (60), Kleine strandloper (15), Reuzenster (15), Grote stern (2), Grote kuifstern (10), Oeverloper (1), Kaapse meeuw, Hartlaubs meeuw

Lagune voor Walvisbaai en achterliggende tuinen in de omgeving van 10u tot 11u30

Vogels:

Roze pelikaan (29), Rosse grutto (10), Zilverplevier, Krombekstrandloper, Afrikaanse aalscholver (5), Steenloper (1), Blauwe reiger (1), Hartlaubs meeuw, Grote stern (10), Reuzenster (12), Grote kuifstern, Kaapse meeuw, Boerenwaluw, Kaapse kwikstaart, Kaapse mus, Kleine zilverreiger (3), Palmtortel (3), Oranjerivierbrilvogel (3), Sint-Helenafazantje (10), Witstuitmuisvogel (2)

Zoogdieren:

Kaapse pelsrob

Op weg naar Paaltjes langs de zoutmeren van Walvisbaai om 12u

De uitgestrekte, roodgekleurde zoutmeren, waar aan zoutwinning wordt gedaan, zijn indrukwekkend.

Vogels:

Blauwe reiger, Wulp (2), Grote kuifstern, Kleine zilverreiger, Krombekstrandloper, Grote flamingo, Kleine strandloper, Drieteenstrandloper, Vale strandloper, Boerenwaluw, Kaapse meeuw, Geoorde fuut (3), Kluut, Steltkluut, Kaapse plevier (1 mannetje), Steenloper, Noordse stern (massa's)



Zoutmeer te Walvisbaai

Wandeling langs het strand richting Sandwich Bay van 12u30 tot 20u

Sandwich Bay is een natuurlijke zoetwater lagune met een overweldigende overvloed aan zeevogels, tot 120.000 individuen, waaronder heel wat Flamingo's en Roze pelikanen. Deze lagune ligt op 48 km ten zuiden van Walvisbaai. Alleen heb je een 4x4 nodig en heel wat rijkunst want de weg ernaartoe bestaat uit tamelijk los zand. Het laatste stuk moet te voet worden afgelegd. Bovendien heb je een toelating nodig dat je in Walvisbaai moet aanvragen.

De Damarastern is een endemische broedvogel in het zuidwesten van Afrika, met het overgrote deel van zijn populatie (een 10.000 vogels) in Namibië. Deze stern heeft een snellere vlucht dan de grotere sterns, met een wat zwaluwachtig voorkomen. Hij broedt van november tot februari op grindbanken in de Namibwoestijn. In de winter trekken ze naar de golf van Guinea in West-Afrika.

Vogels:

Kaapse meeuw, Damarastern (20), Zwarte stern, Afrikaanse aalscholver, Herdersplevier (2), Kaapse Jan-van-Gent (10)

Zoogdieren:

Kaapse pelsrob

Dinsdag 15/11/2005 Walvisbaai → Swakopmund → Cape Cross → Skeleton Coast (145 km)

Meersig te Walvisbaai van 6u30 tot 10u20

Vogels:

Kortvleugelkarekiet (3), Grote stern, Reuzenster, Grote flamingo, Kleine flamingo, Kaapse kwikstaart, Krombekstrandloper, Kleine zilverreiger, Regenwulp, Rosse grutto, Zilverplevier, Jager spec.

Zoogdieren:

Stompneusdolfijn (4)

'Guano platform' te Walvisbaai van 11u40 tot 13u

Vogels:

Kaapse aalscholver (50), Roze pelikaan (20), Steenloper (10), Hartlaubs meeuw (90), Grote flamingo (5), Kanoetstrandloper (1), Krombekstrandloper (15), Zilverplevier, Drieteenstrandloper, Grote stern (1), Grote kuifstern (1), Afrikaanse dwergaalscholver (1), Herdersplevier (2), Regenwulp

Zoogdieren:

Kaapse pelsrob

Onderweg naar Swakopmund

Vogels:

Afrikaanse aalscholver (60), Struisvogel (10), Roze pelikaan (1)

Cape Cross van 16u tot 18u20

De Portugese zeevaarder Diego Cão was de eerste Europeaan die hier in 1486 aan land ging. Hij richtte hier een kruis op ter ere van koning John I van Portugal. Tegenwoordig staat er een replica van het kruis. In Cape Cross bevindt zich een kolonie van 80.000 tot 100.000 Kaapse pelsrobben. Hier heerst een constant gekrioel van robben die in of uit zee gaan en zich een plekje zoeken in de zon, soms tot groot ongenoegen van soortgenoten die vervolgens beginnen te brullen. Op sommige plaatsen zitten er wel 20.000 robben bij elkaar. De constante drukte van de kolonie en het gadeslaan van het gedrag van de dominante, rivaliserende mannetjes is een onvergetelijke ervaring. We zagen er ook pelsrobben geboren worden. Eén op de vier puppies sterven in hun eerste levensjaar. De grootste doodsoorzaak is predatie door de Zadeljakhals en de Gevlekte hyena. Overdag kan je de Zadeljakhals in de kolonie zien rondlopen.

Vogels:
Steenloper

Zoogdieren:
Kaapse pelsrob (kolonie), Zadeljakhals



Kaapse pelsrob

Woensdag 16/11/2005 Skeleton Coast → Twijelfontein (304 km)

South Gate van Skeleton Coast van 6u30 tot 7u40

Reptielen:
Klein blafgeitje (soort ghekkko)

Op weg naar Springbok Gate

We rijden doorheen een gebied met Welwitschia's, een succulente plant die per jaar slechts één centimeter groeit en tot 1000 jaar of meer oud kan worden. Het is één van de merkwaardigste planten van Afrika die in 1859 werd ontdekt door Dr. Welwitsch en naar hem werd genoemd. In het Afrikaans heet deze plant 'Tweeblaarkanniedood'. De Welwitschia groeit enkel in het noordelijke deel van de Namibwoestijn op 40 tot 120 km van de kust. De Welwitschia heeft maar twee bladeren, die soms méér dan één meter breed worden en tot 6 meter lang. De uiteinden scheuren over de tijd door de werking van de wind. Het neemt het noodzakelijke water om te overleven op uit de lucht.

Vogels:
Afrikaanse aalscholver, Struisvogel (1 mannetje, 2 vrouwtjes), Kaapse roek (met nest)

Zoogdieren:
Oryx

Planten:
Welwitschia

Springbok Gate om 10u20

Schildraaf (1)

Onderweg naar Wereldsend

Vogels:
Oorgier (2), Gekraagde klauwier (2), Schildraaf (2)

Zoogdieren:
Oryx (5), Springbok

Twijelfontein van 14u tot 16u

We bekijken de bizar gevormde en warm gekleurde rotsformaties met duizenden rotstekeningen van de San bosjesmannen van Twijelfontein die bij zonsondergang mooi oplichten. Een bezoek kost 22,5 N\$ per persoon (1€ = ongeveer 9 N\$).

Vogels:
Witvleugelspreeuw (3), Kaapse mus (koppel), Bergtapuit (1 vrouwtje), Roethoningzuiger (1 mannetje), Zwartborstprinia (1), Kaapse tortel (2)

Zoogdieren:
Dassierat (1), Springbok (15)

Organ Pipes tot 17u15

We bezoeken de basalten orgelpijpen.

Vogels:
Bergtapuit (1 vrouwtje)

Op weg naar Twijelfontein

Bergtapuit (1 mannetje)

Zoogdieren:
Springbok (15)

Twijelfontein en omgeving tot 19u

Vogels:
Pririt-vliegenvanger (1 mannetje), Palmtortel, Witkeelsijs, Maskerbuulbuul (2), Witvleugelspreeuw (5), Roethoningzuiger, Kaapse rotszwaluw, Afrikaanse havikarend (2)

Reptielen:
Ghekko spec.



Drinkende Springbok

Donderdag 17/11/2005 Twijelfontein → Halali (415 km)

Vandaag rijden we Etosha binnen via de "Andersson Gate". Dit volledig omheind, nationaal park heeft een oppervlakte van ongeveer 23.000 km² en een opgedroogde zoutpan van 5.000 km². De wilde dieren die hier voorkomen zijn zeer typische bewoners van de zuidelijke savannes, zoals Leeuw (250), Hyena, Springbok (20.000), Gemsbok, Burchells zebra (600), Gnoe, Giraf (2.500) en Olifant (meer dan 2.000). Soorten die alleen hier voorkomen en tevens zeer zeldzaam zijn, zijn de Damara dikdik (een kleine antilopesoort) en de Zwartgezichtimpala. In het park komen ook een 200-tal Zwarte neushoorn voor, 10% van de totale wereldpopulatie. Het aantal wilde dieren varieert in functie van de beschikbaarheid van water. Het park herbergt bovendien 340 vogelsoorten, 110 reptielen, 16 amfibieën en één vissoort die bij droogte maanden lang onder de grond kan overleven. De levensader van het park is de Etosha zoutpan, die met zijn 30 waterputten allerlei soorten dieren aantrekt. Rondom deze zoutpan bestaat het park uit gras- en struiksavanne en Mopanebos. We brengen de nacht door in het kamp van Halali waar we 's avonds kunnen genieten van de 's nachts verlichte waterplaats. Hier komt de zeldzame zwarte neushoorn vaak drinken.

Omgeving Twijelfontein tot 9u

Vogels:

Bergtapuit (4), Grijze tok (3), Struisvogel

Zoogdieren:

Zadeljakhals, Springbok

Onderweg naar Khorixas (via de C39)

Vogels:

Witvleugelspreeuw (grote groep)

Zoogdieren:

Zadeljakhals

Op weg naar Outjo om 10u30

Vogels:

Afrikaanse hop (1), Fluweeldrongo (5), Roodkruinscharrelaar (3), Witstuitmuisvogel (6)

Onderweg naar Okaukuejo (via de C38), met piknik onderweg (46°C in de schaduw!!!)

Vogels:
Mahaliwever, Zwartborstprinia

Van Etosha gate naar Okaujo om 14u30

Vogels:
Zuidelijke geelbekneushornvogel,

Zoogdieren:
Giraf, Springbok, Olifant

Okaujo tot 15u30

Kardinaalspecht (3), Bijeneter, Witvleugelspreuw, Fluweeldrongo, Geelbuikeremomela (1 mannetje), Acacialijster, Afrikaanse hop, Mozambique-mus (10), Burchell-fisikaal, Maskerduif, Roodschouderglansspreuw, Kaapse rotszwaluw, Palmtortel (2), Maskerwever

Op weg naar Rietfontein

Vogels:
Struisvogel, Kaapse roek

Zoogdieren:
Burchells zebra, Springbok, Oryx, Olifant (7), Damaradikdik



Kudde Burchells zebra

'Waterplaats' van Rietfontein van 16u20 tot 16u35

Vogels:
Nijlgans (2), Smidsplevier (12), Zwartkopreiger (2), Kaapse roek (1), Bleke zanghavik (2), Driebandplevier (2), Kemphaan (2), Arend spec. (3), Zwartkeelkanarie (20)

Zoogdieren:
Koedoe (6)

Onderweg naar 'Helio waterplaats'

Vogels:

Kaapse roek (2), Helmparelhoen (10), Bijeneter (1)

Zoogdieren:

Springbok, Rood hartebeest (4), Burchells zebra, Gnoe (7), Zadeljakhals, Zwartgezichtimpala (1 mannetje)

Camping van Halali om 17u15

Vogels:

Afrikaanse dwergooruil (koppel), Witwanguil (1), Damarakakelaar (met nest), Zuidelijke geelbekneushoornvogel (2), Witkruinklauwier (3), Roodsnaveltok (2), Helmklauwier (3), Geparelde dwerguil (1), Goudborstgors (1), Kaapse tortel, Shikra (met prooi)

'Moringa waterplaats' in Halali tot 21u

Vogels:

Roodkopsmelleken (1), Fluweeldrongo (2), Kaapse tortel (6), Kaapse griel (3), Dubbelbandzandhoen (40), Nachtzwaluw spec.

Zoogdieren:

Olifant (26), Zwarte neushoorn (1 vrouwtje met jong), Luipaard (1), Damaradikdik (1), Gevlekte hyena (2), Zadeljakhals (1), Honingdas (2)

Vrijdag 18/11/2005 Halali → Namutoni (153 km)

'Moringa waterplaats' in Halali van 6u30 tot 8u30

Vogels:

Palmtortel, Kaapse tortel, Namaquazandhoen, Grauwe klauwier, Shikra, Berggors, Goudborstgors, Zwartkeelkanarie, Roodsnaveltok, Zuidelijke geelbekneushoornvogel, Zwartkruintsjagra (1)

Zoogdieren:

Burchells zebra, Koedoe, Oryx, Zwartgezichtimpala

Halali restcamp van 8u30 tot 10u

Vogels:

Schildraaf (1), Roodschouderglansspreeuw (5), Mahaliwever, Fluweeldrongo (4), Lelspreeuw (3), Maskerbuulbuul (1), Zuidelijke geelbekneushoornvogel

Onderweg naar 'Salvadora waterplaats'

Vogels:

Bijeneter, Fluweeldrongo, Kleine klapekster (1), Oorgier (2), Roodsnavelfrankolijn (3), Botswanatrap (1), Kaapse roek (4)

Zoogdieren:

Springbok, Steenbok (1 vrouwtje), Burchells zebra, Gnoe

'Salvadora waterplaats' om 10u30

Vogels:

Schildraaf, Smidsplevier (2), Botswanatrap, Kaapse roek (3), Kleine klapekster (2)

Zoogdieren:

Leeuw (5)

'Charitosaub waterplaats' om 11u

Vogels:

Schildraaf, Grote torenvalk (koppel), Zwartborstprinia, Roodkruinscharrelaar

'Sueda waterplaats' om 11u30

Vogels:

Struisvogel (1 mannetje)

Zoogdieren:

Oryx (10), Springbok (10)

'Homob waterplaats' om 11u45

Vogels:

Fluweeldrongo, Bateleur (1 vrouwtje), Sabotaleeuwerik (1)

Zoogdieren:

Gnoe, Springbok, Oryx, Giraf, Burchells zebra

Halali restcamp

Vogels:

Bleke zanghavik (1), Bijeneter (2), Afrikaanse hop (1), Boerenzwaluw (3), Grijs tok, Witkruinklauwier, Roodschouderglansspreeuw

Onderweg naar 'Springbokfontein waterplaats'

Vogels:

Diadeemkievit (3), Sabotaleeuwerik (1), Koritrap (2), Zuid-Afrikaanse kuiftrap (1 vrouwtje), Struisvogel (1 mannetje), Shikra, Fluweeldrongo, Helmparelhoen

Zoogdieren:

Damaradikdik, Zwartgezichtimpala (10), Burchells zebra, Rood hartebeest, Leeuw (2 vrouwtjes), Oryx (4), Gnoe (1), Struikhaas (1), Giraf



Drinkende Giraf

Namutoni van 19u10 tot 22u45

Vogels:

Smidsplevier (1), Nijlgans (2), Kempmaan (11), Steltkluut (4), Kaapse griel (1), Bosruiter (2), Oeverloper (1), Kerkuil (1)

Zoogdieren:

Olifant, Burchells zebra, Giraf, Springbok, Zadeljakhals

Zaterdag 19/11/2005 Etosha NP (200 km)

Camping en waterplaats van Namutoni van 6u tot 9u30

Vogels:

Broebroek, Gierzwaluw, Roodsnavelfrankolijn (4), Kaapse tortel (7), Roodschouerspreeuw, Palmtortel, Burchell-fiskaal, Fitis, Vale toerako, Maskerbuulbuul, Fluweeldrongo (2), Knobbeleend (1 mannetje), Bosruiter (10), Shikra, Kempphaan (11), Zwart porseleinhoen, Steltkluut (4), Rietzanger, Koereiger, Nijlgans (2), Smidsplevier, Helmparelhoen (6), Waterhoen, Grijsrug-vinkleeuwerik (foerageergroep), Namaquazandhoen, Bandoeverzwaluw, Goudborstgors, Roestmus, Witbrauwwaaijerstaart (1), Ratelgraszanger, Mozambique-mus, Geelbuiksij

Zoogdieren:

Gevelkte hyena, Burchells Zebra, Springbok, Zadeljakhals, Gnoe

Onderweg naar 'Chutob waterplaats'

Vogels:

Koritrapp

Zoogdieren:

Giraf, Koedoe, Zwartgezichtimpala

'Chutob waterplaats'

Vogels:

Helmparelhoen (10), Kempphaan, Roodbekwever (10), Mozambique-mus, Rietzanger, Boerenzwaluw, Kaapse tortel, Bijeneter

Zoogdieren:

Giraf, Oryx, Zwartgezichtimpala

Op weg naar 'Kalkheuvel waterplaats'

Vogels:

Witruiggier (3), Bateleur (1, subadult), Oorgier (1), Fluweeldrongo (4)

'Kalkheuvel waterplaats' van 10u20 tot 10u35

Vogels:

Smidsplevier (3), Schildraaf, Kaapse tortel, Roodschouerspreeuw, Roodbekwever (foerageergroep), Mozambique-mus

Zoogdieren:

Eland (1 mannetje), Koedoe (2), Burchells zebra (kudde)

Onderweg naar Okerfontein

Vogels:

Struisvogel (1 mannetje, 3 vrouwtjes), Fluweeldrongo, Kaapse roek, Botswanatrapp (1 mannetje), Savannearend (1), Bateleur (51), Gierzwaluw (10), Roodbekwever (15)

Zoogdieren:

Giraf, Burchells zebra, Gnoe, Springbok, Oryx

Op weg naar camping van Namutoni om 12u

Vogels:

Fluweeldrongo, Diadeemkievit, Botswanatrapp

Zoogdieren:

Koedoe, Giraf, Leeuw (1 vrouwtje, 2 mannetjes), Rood hartebeest (1), Burchells zebra, Oryx

'Klein-Namutoni waterplaats'

Zoogdieren:

Leeuw (1 mannetje), Giraf (5), Kudu (3), Oryx (1), Zwartgezichtimpala (kudde)

Namutoni camping tot 16u30

Vogels:

Wielewaal (1 mannetje)

Onderweg naar Batia

Vogels:

Grote torenvalk (2), Bleke zanghavik (1), Dubbelbandrenvogel (Koppel), Grijsze tok, Zuidelijke geelbekneushornvogel, Maricovliegenvanger (4), Afrikaanse hop (1), Kleine klapekster, Koritrapp, Smidsplevier (2)

Zoogdieren:

Burchells zebra, Giraf, Zadeljakhals, Steenbok (koppel), Koedoe (1 vrouwtje), Oryx (3)

Op weg naar Okerfontein

Vogels:

Grijze tok (2)

Onderweg naar Namutoni om 18u45

Vogels:

Shikra

Zoogdieren:

Honingdas (1)

'Namutoni waterplaats' en omgeving van 19u30 tot 20u

Vogels:

Groenpootruiter (2), Bosruiter, Steltkluut (5), Kempphaan (11), Smidsplevier, Dubbelbandzandhoen, Moerasstern spec. (2), Kerkuil (2)

Zoogdieren:

Burchells zebra, Giraf, Zadeljakhals

Zondag 20/11/2005 Namutoni → Rundu (500 km)

'Namutoni waterplaats' van 5u30 tot 9u45

Vogels:

Fluweeldrongo, Roodsnavelfrankolijn, Angolees blauwfazantje, Rietzanger (10), Shikra, Witvleugelstern (3), Kleine strandloper, Steltkluut, Kempphaan, Smidsplevier, Palmgierzwalw, Vale toerako, Boerenzwaluw (3), Groenpootruiter (2), Helmparelhoen, Grijsrug-vinkleeuwerik, Maskerduif (1 vrouwtje), Kaapse tortel, Roestmus (koppel), Palmtortel, Roodborstzwaluw (2), Koereiger (1), Grauwe klauwier, Mozambiquemus, Maskerbuulbuul, Roodwangmuisvogel (5), Burchell-fiskaal, Broebroek, Kaapse meezanger, Wielewaal (1 vrouwtje), Witbrauwwaaierstaart

Zoogdieren:

Burchells zebra, Zadeljakhals, Gnoe, Springbok

Op weg naar 'Twee Palms waterplaats'

Vogels:

Oorgier (1), Dubbelbandrenvogel (2), Koritrap

Zoogdieren:

Springbok, Giraf

'Twee palms waterplaats' om 10u10

Vogels:

Fluweeldrongo, Diadeemkievit, Kaapse griel (2), Burchell-klauwier

Zoogdieren:

Springbok

Onderweg naar 'Aroe waterplaats'

Vogels:

Zwaluwstaartbijeneter (1), Grauwe klauwier, Koritrap

'Aroe waterplaats' om 10u45

Vogels:

Groenpootruiter, Kempphaan, Driibandplevier, Oeverloper, Kaapse taling (1), Kaapse plevier (30), Geelbuksijs (2), Grijsrug-vinkleeuwerik (10)

Toer rond 'Fishers pan'

Vogels:

Bateleur (1), Maskerduif (1 vrouwtje), Zwaluwstaartbijeneter, Botswanatrap, Kaapse miertapuit, oorgier (4), Maraboe (1), Witruggier (10), Kaapse gier, Secretarisvogel (1, in vlucht), Maskerduif (3)

Zoogdieren:

Oryx (25)

Via de Von Lindequist gate van Etosha naar Tsumeb

Vogels:

Vechtarend (1), Grijze tok

Onderweg naar Grootfontein

Vogels:

Roodkruinscharrelaar

Op weg naar Rundu om 15u

Zoogdieren:
Wrattenzwijn (1)

Stop ter hoogte van Mangetti tot 16u30

Vogels:
Diadeemkievit (2), Kleine klapekster (1), Vorkstaartbijeneter (1), Witbuikhoningzuiger (2 mannetjes), Zuidelijke geelbekneushoornvogel (1)

Nkwazi camping net voorbij Rundu om 19u

Vogels:
Zwarteugelbabbelaar (15), Dwergbijeneter, Lelieloper (3), Senegalese ijsvogel (2), Afrikaanse slangehalsvogel (1)

Zoogdieren:
Genetkat (1), Gewone duiker (1)

Maandag 21/11/2005 Rundu → Popa Falls (260 km)

Vandaag trekken we door de Caprivi, een smalle strook Namibië dat een corridor vormt tussen Angola, Zambia en Botswana. Door de Caprivi stroomt de Okavango, die zich net voor de grens met Botswana uitstort over de Popa Falls en dan breed uitwaaiert tot één van de mooiste delta's ter wereld, de Okavango delta. Na elk regenseizoen wordt de Okavango gevoed vanuit Angola. Die watermassa passeert vervolgens Popa Falls rond maart-april en bereikt Maun, dat 150 km verder in Botswana ligt, pas tegen juni.

Nkwazi camping van 6u tot 10u

Vogels:
Zwartkapbuulbuul (2), Bonte ijsvogel (1), Afrikaanse brilvogel (10), Dwergbijeneter, Aalscholver (6), Witbuikhoningzuiger (1 mannetje), Fitis, Gierzwaluw, Diadeemkievit, Zwarte stern, Afrikaanse slangehalsvogel, Moerasfiskaal, Geelborst-buulbuul (1), Fluweeldrongo (2), Rooddoogtortel (1), Senegalese ijsvogel (2), Grauwe vliegenvanger, Zwarteugelbabbelaar, Lannervalk (1), Diadeemkievit (2), Afrikaanse dwergaalscholver (1), Vorkstaartplevier spec. (10), Moerasstern spec.

Ter hoogte van Utokota om 10u30

Vogels:
Bruinkruinscharrelaar

Op weg naar Mukwe

Vogels:
Geelbekwouw (30)

Planten:
Vuurlelie



Vuurlelie

Popa Falls van 13u tot 15u

Vogels:

Zwart porseleinhoen, Zwarteugelbabbelaar, Oeverloper (1), Bruinkoptsjagra, Afrikaanse bonte kwikstaart, Maskerduif, Fitis, Afrikaanse slangehalsvogel, Afrikaanse dwergaalscholver, Zwartkapbuulbuul, Grijsrugmekkercamaroptera (1), Moerasfiskaal, Witbuikhoningzuiger (1 mannetje), Afrikaanse paradijsmonarch (3), Visarend, Afrikaanse visarend, Bonte ijsvogel, Mangroveireiger, Afrikaanse reuzenijsvogel (1 vrouwtje)

Onderweg naar het 'Mahango game reserve'

Vogels:

Eksterklauwier (1 mannetje), Vorkstaartscharrelaar (3), Fluweeldrongo

'Mahango game reserve'

De inkom van het park bedraagt 170 N\$.

Vogels:

Swainson frankolijn (1), Witkoppier (1), Palmtortel, Roodsnavelfrankolijn, Grauwe klauwier (1), Vorkstaartscharrelaar, Senegalese ijsvogel (1), Meves-glansspreeuw (1), Mahaliwever, Lelkraanvogel (3), Koperstaartspoorkeoek (1), Smidsplevier, Afrikaanse gaper, Burchell-fiskaal, Purperreiger, Bonte ijsvogel, Watergriel (2), Karmijnrodebijeneter (1), Ralreiger, Meyerpapegaai (1), Kaapse loofbuulbuul (1), Zwarteugelbabbelaar, Vorkstaartscharrelaar, Afrikaanse visarend (1 adult), Pijlpuntbabbelaar, Spoorwiekgans (10), Grote zilvreiger (2), Lelieloper, Koereiger, Baardspecht (1), Roodsnavel-ossenpikker (8), Graszanger, Afrikaanse hop, Eksterklauwier, Zuid-Afrikaanse kraagtrap (1),

Zoogdieren:

Rood hartebeest (5), Grondeekhoorn (1), Sabelantiloop (1, dood), Zwartgezichtimpala (5), Olifant (4), Koedoe, Leeuw (1 mannetje), Rietbok (2), Nijlpaard (6), Rietbok (kudde),

Reptielen:

Krokodil (2), Schildpad spec. (3)

Planten:

Papyrus, Baobab

Dinsdag 22/11/2005 Popa Falls → Etsha 6 → Habu (294 km)

Camping Popa Falls van 6u tot 9u45

Vogels:

Grote textorwever (1), Zwartteugelbabbelaar, Afrikaanse paradijsmonarch, Grijsze tok (koppel), Smaragdvlakduif (1), Roestflankprinia, Afrikaanse bonte kwikstaart, Mangroveveiger (1), Visarend, Geelbekwouw, Oeverloper, Zwart porseleinhoen (2), Slangehalsvogel, Afrikaanse dwergaalscholver

Zoogdieren:

Otter (4)

Op weg naar Etsha

Vogels:

Karmijnrode bijeneter, Vorkstaartscharrelaar, Geelbekwever

Piknik te Esha 6 van 12u45 tot 13u30

Vogels:

Loofbuulbuul (1), Mahaliwever (2)

Onderweg naar Nokaneng

Vogels:

Maraboe (10), Savannearend

Habu van 16u tot 20u30

Vogels:

Melba-astrild, Vale toerako, Bruinkoptsjagra, Burchell-fisikaal, Kleine klapekster, Oranjebosklauwier (2), Grijsze tok, Zuidelijke geelsnaveltok, Moerasfisikaal, Roodsnavelfrankolijn, Baardmanwever, Angolees blauwfazantje, Fitis, Roodsnavel buffelwever (10)

Woensdag 23/11/2005 Habu → Maun → Third Bridge (Okavango) (343 km)

De Okavango delta spreidt zich uit in de Kalahariwoestijn, over een oppervlakte dat dubbel zo groot is als Vlaanderen. Het vormt de enige, maar grote groene vlek van Botswana. Het meest unieke ecosysteem van Afrika bestaat uit tientallen vertakkingen van de Okavango en vele moerassen. Vanaf oktober valt de delta geleidelijk aan weer droog door verdamping, daardat ze niet meer gevoed wordt door regenwater vanuit Angola.

Habu van 6u30 tot 8u

Vogels:

Vale toerako, Moerasfisikaal, Roodsnavelfrankolijn, Geelbekwouw, Levallant koekoek (3), Mahaliwever

Op weg naar Maun

Vogels:

Koperstaartspoorakoekoek, Zuid-Afrikaanse kuiftrap, Dwergbijeneter (5), Roodsnaveltok (2)

Onderweg naar 'Third Bridge' in het 'Moremi Wildlife Reserve' in de Okavango delta

Vogels:

Koereiger, Roodsnavelfrankolijn (10), Roodsnaveltok (1), Fluweeldrongo, Kaapse tortel, Dubbelbandzandhoen (koppel), Bisschopsooievaar (10), Geelbekwouw (10), Nijlgans, Knobbeleend (6), Roodbekpijlstaart (2), Steltkluut (4), Karmijnrode bijeneter (3), Smidsplevier, Kleine zilverreiger, Afrikaanse havikarend (4), Koereiger, Koritrap (2), Zuidelijke hoornraaf (4 adulten, 2 juvenielen), Swainson frankolijn (1), Helmparelhoen, Heilige bis (1), Roodsnavelossenpikker (15), Groenpootruiter (1), Zadelbekooievaar (2)

Zoogdieren:

Grondeekhoorn (5), Impala (kudde), Dwergmangoest, Boomeekhoorn (3), Gnoe (2), Koedoe (5), Olifant (10)

Camping van 'Third Bridge' om 19u30

Zoogdieren:

Gevlekte hyena (1), Nijlpaard (4)

Donderdag 24/11/2005 Third Bridge (Okavango) → Xakanaxa (Okavango) (83 km)

Camping van 'Third Bridge' van 6u tot 7u15

Zoogdieren:

Baviaan (1), Nijlpaard, Impala (1), Giraf

Op weg naar 'Lion's Den Pan' en Xakanaxa

Vogels:

Afrikaanse visarend, Vorkstaartscharrelaar (1), Helmparelhoen, Smaragdvlekduif (1), Roodsnaveltok, Bateleur (2), Fluweeldrongo, Menesglansspreeuw, Kaapse tortel (5), Boerenzwaluw (massa's), Afrikaanse hop (1), Breedbekscharrelaar (1), Zwartteugelbabbelaar (10), Bosruiter (1), Koperstaartsporrkoekoek, Kaapse rotsmus (4)

Zoogdieren:

Baviaan, Boomeekhoorn, Grijsgroene meerkat, Waterbok (4 vrouwtjes, 1 mannetje)

Camping van Xakanaxa van 10u tot 10u30

Vogels:

Zwarthalsbaardvogel (1, rode vorm)

'Lookout Point Dombo' aan Hippo Falls en poel in de omgeving tot 14u

Vogels:

Goliathreiger (1), Afrikaanse lelieloper (2), Smidsplevier (2), Berggors (1), Smaragdvlekduif (1), Senegalese ijsvogel (1), Roodsnaveltok (1), Groenstaartglansspreeuw (10), Kaapse tortel, Vorkstaartscharrelaar (2), Witvleugelstern (6), Roodoogtortel, Watergriel, Grote zilverreiger (1), Karmijnrode bijeneter (1), Langteenkievit (3), Ralreiger (2), Steltkluut, Afrikaanse gaper (2), Zwarte reiger (1), Nijlgans (8), Oeverloper (1),

Zoogdieren:

Tsessebe (4), Wrattenzwijn (2), Rietbok, Impala, Nijlpaard (2)

Terug naar Xakanaxa camping

Vogels:

Zuid-Afrikaanse kraagtrap (1 mannetje), Grijze wouw (met muis als prooi)

Zoogdieren:

Rode lechwe (1 mannetje), Olifant (1)

Boottrip op de Okavango van 16u tot 19u

Vogels:

Afrikaanse slangehalsvogel (1), Afrikaanse dwergaalscholver (kolonie), Goliathreiger (1), Ralreiger, Purperreiger, Afrikaanse lelieloper (2), Zwarte reiger, Witvleugelstern (1), Afrikaanse visarend, Bonte ijsvogel, Zwartkapbuulbuul (1), Roodborsttapuit (1 vrouwtje), Hamerkop (1), Witwangeend (10), Vale toerako (3), Vorkstaartscharrelaar (1)

Planten:

Blauwe lotusbloem

Camping van Xakanaxa

Zoogdieren:

Genetkat (1)



Boottocht op de Okavango

Vrijdag 25/11/2005 NP Okavango Delta (49 km)

Camping van Xakanaxa van 6u15 tot 9u15

Vogels:

Treurtortel (2), Kurrichane-lijster (1), Kuifbaardvogel (1), Groenstaartglansspreeuw, Zwartkapbuulbuul (2), Roodsnavelfrankolijn, Witbuikhoningzuiger, Vale toerako, Purperreiger, Zwart porseleinhoen (2)

'Jesse's Pools' en omgeving tot 13u50

Vogels:

Helmpareelhoen (2), Vale toerako (2), Gestreepte ijsvogel (1 koppel met 1 juveniel), Afrikaanse hop, Afrikaanse havikarend (2), Mevesglansspreeuw, Roodsnaveltok (1), Kaapse tortel, Grijs tok (2), Savannearend (3), Bateleur (1), Vorkstaartscharrelaar (1), Kleine klapekster (1), Vorkstaartplevier (7), Fluweeldrongo (2), Zwartborstslangenarend, Smidsplevier, Heilige ibis, Steltkluut, Groenpootruiter, Hottentottaling (1), Zwarte ibis (2), Grote zilverreiger (1), Slangehalsvogel, Driebandplevier (1), Kempphaan (5), Watergriel (2), Lelieloper (3), Spoorwiekgans (5), Afrikaanse schaarbek (5), Hamerkop (1), Kleine zilverreiger (1), Herdersplevier, Poelruiter (1), Kleine strandloper (1), Zuidelijke hoornraaf (3 adulten en 1 juveniel), Dwergbijeneter, Afrikaanse visarend (1 subadult), Oeverzwaluw (1), Blauwwangbijeneter (7), Koperstaartspoorkeoek (1), Zadelbekoievaar (2), Bonte ijsvogel, Senegalese ijsvogel

Zoogdieren:

Waterbok (1 mannetje), Meerkat, Giraf, Impala, Nijlpaard (20), Rode lechwe (12)

Reptielen:

Krokodil

'Dead Three Island' en omgeving

Vogels:

Vorkstaartscharrelaar, Fluweeldrongo, Blauwe reiger, Afrikaanse lepelaar (4), Afrikaanse nimerzat (2), Afrikaanse schaarbek (11), Steltkluut (2), Hottentottaling (2), Roodbekpijlstaart, Nijlgans, Kempphaan, Zwarte ibis, Middelste zilverreiger (1), Geelbekeend (3), Kroonkraanvogel (1), Witwangfluiteend (26), Poelruiter, Krombekstrandloper (1), Kleine strandloper (1), Bosruiter, Koereiger, Breedbekscharrelaar, Boerenzwaluw, Senegalese ijsvogel

Zoogdieren:

Burchells zebra (7), Boomeekhoorn, Nijlpaard, Baviaan (20)

Reptielen:

Krokodil (1)

Op weg naar 'Nkwe Cossing' om 16u45

Vogels:

Kuiffrankolijn (1 mannetje), Palmgierzwaluw

Zoogdieren:

Giraf, Luipaard (1, jaged op giraffen)

Op weg naar 'Sandveld Loop' om 17u30

Vogels:

Meyerpapegaai (1), Zuidelijke geelsnaveltok

Zaterdag 26/11/2005 Xakanaxa (Okavango) → Maun → Gweta (420 km)

Camping van Xakanaxa van 6u tot 6u45

Vogels:

Treurtortel, Zwartteugelbabbelaar, Roodsnavelfrankolijn, Witbrauwlawaaimaker (1 koppel)

Op weg naar 'South Gate' vanaf 6u45

Vogels:

Roodsnavelfrankolijn

Zoogdieren:

Impala, Baviaan, Olifant (overstekende kudde), Koedoe, Boomeekhoorn

Van 'South Gate' naar Maun vanaf 8u30

Vogels:

Eksterklauwier, Zuidelijke geelsnaveltok, Roodsnaveltok, Mevesglansspreeuw, Mahaliwever, Roodsnavelfrankolijn, Geelbekwouw, Bateleur, Fluweeldrongo (4), Vorkstaartscharrelaar

Zoogdieren:

Giraf, Impala, Boomeekhoorn

Reptielen:

Moerasschildpad

Maun van 10u tot 16u

Vogels:

Schildraaf, Zwartkapbuulbuul (2), bandvink (10), Roodkopamandine (1 mannetje), Roestflankprinia, Staalvink (1 mannetje en 2 vrouwtjes), Huismus (koppel)



De Okavango vanuit de lucht

Vlucht over de Okavango van 16u tot 17u40

Deze vlucht over de Okavangodelta kost ongeveer 60 euro voor een uur.

Vogels:

Afrikaanse gaper, Zadelbekooievaar (2), Grote zilverreiger (1), Zuidelijke hoornraaf

Zoogdieren:

Olifant, Nijlpaard, Buffel (kudde), Giraf, Burchells zebra

Gweta

Vogels:

Kerkuil (1)

Zondag 27/11/2005 Gweta → Nata → Serowe (524 km)

Groepje baobabs net voorbij Gweta van 5u30 tot 8u

Vogels:

Streepkopkanarie, Grijsrugmekkercamaroptera (1), Bruinkapscharrelaar, Fitis, Scharlakenwever (met nest), Grauwe vliegenvanger (1), Witbrauwaaierstaart (3), Granaatastrild (kopel)

Op weg naar Nata

Vogels:

Vechtarend (2), Diadeemkievit, Botswanatrap, Schildraaf

Omgeving Nata Bird Sanctuary

Vogels:

Boerenzwaluw, rauwe vliegenvanger (1), Geelbekwouw

Op weg naar Francistown

Vogels:

Maskerwever (koppel met nest)

Onderweg naar Serule om 13u

Vogels:

Bonte kraai, Zuidelijke geelsnaveltok, Witruggier (2), mahaliwever

Serule tot 13u40

Vogels:

Gebandeerdesavannezanger (1), Mahaliwever, Oorgier (1), Witruggier (19), Roestflankprinia (1), Grauwe vliegenvanger, mozambiquemus (2), Roodbekwever (1)

Op weg naar Serowe

Vogels:

Kuifkoekoek (1 adult), Geelbekwever (1)

Onderweg naar 'Khama Rhino Sanctuary'

Vogels:

Koereiger (2), Vale toerako

'Khama Rhino Sanctuary' op 25 km van Serowe van 15u45 tot 19u

Dit wildpark rond de Serowe pan van 4.300 ha is speciaal opgericht als rustig onderkomen voor het terug opbouwen van populaties van de Witte en Zwarte neushoorn in Botswana. De neushoorns delen er het park met een 28tal andere zoogdieren en 120 vogelsoorten

Vogels:

Grote textorwever, Lelspreeuw (20), Marico-honingzuiger, Swainsonfrankolijn, Kuiffrankolijn (4), Kaapse tortel, Maskerwever (1), Bosruiter, Vale toerako (2), Grauwe klauwier (koppel), Palmtortel, Roodbekwever (22), Roodsnavelossenpikker (10), Kroonkievit (2), Helmpareelhoe (10), Struisvogel (2), Eksterklauwier (2), Fluweeldrongo, Eksterbabbelaar (2), Witbrauwaaierstaart, Witkruinklauwier (2), Afrikaanse hop, Aardtapuit (1 mannetje), Grote torenvalk (op nest)

Zoogdieren:

Witte neushoorn (4), Gnoe, Burchells zebra, Wrattenzwijn (4), Struikhaas (1), Impala, Steenbok (2), Zwarte neushoorn (1 mannetje en 4 vrouwtjes), Zuidafrikaanse galago (3)

Planten:

Ricinodendron rautenii

Maandag 28/11/2005 Serowe → Martin's Drift (Groblersbrug) → Potgietersrust (Mokopane) → Warmbath (Bela-Bela) (524km)

'Khama Rhino Sanctuary' van 6u tot 11u

Vogels:

Mevessglansspreeuw, Afrikaanse hop, Kaapse tortel, Zuidelijke geelsnaveltok, Zuidafrikaanse boomhop (2), Maskerbulbuul, Maskerwever, Roodbekwever, Grauwe klauwier (koppel), Roodwangmuisvogel (10), Kaapse meezanger, Grijze tok, Vale toerako, Swainsonfrankolijn, Kaapse baardvogel (1), Fluweeldrongo, Palmtorel, Kroonkievit, Dwergbijeneter (1),

Zoogdieren:

Vosmangoest, Steenbok (2), Slanke mangoest, Dwergmangoest, Wrattenzwijn (5)

Op weg naar Palapye

Vogels:

Koereiger

Onderweg naar Martin's Drift om 11u40

Vogels:

Mahaliwever, Schildraaf, Vorkstaartscharrelaar, Boerenzwaluw, Eksterklauwier (1)

Martin's Drift om 13u

Vogels:

Treurmaina (4), Kaapse rotszwaluw,

Baltimore om 14u

Vogels:

Roodborstzwaluw (1)

Op weg naar Mokopane met piknik onderweg

Vogels:

Maricohoningzuiger (met nest), Grijze wouw

Mokopane van 16u tot 17u30

Vogels:
Huisgierzwaluw

Onderweg naar Bela-Bela

Vogels:
Grijze wouw (1), Zwarte ooievaar

Zoogdieren:
Impala, Oryx (2)

Marula camping op de baan naar Nylstroom (Modimolle)

Een nacht camperen kost hier 70 ZAR voor 1 auto met 4 personen.

Vogels:
Kerkuil

Dinsdag 29/11/2005 Warmbath (Bela-Bela) → Johannesburg (260 km)

Marula camping tussen Serowe en Nylstroom van 5u30 tot 8u

Vogels:
Waterfyskaal, Witbuikhoningzuiger, Kuifbaardvogel, Palmtortel, Swainsonfrankolijn, Vale toerako, Amethistspreeuw (koppel), Zwartkapbulbul, amethisthoningzuiger (1 mannetje), Kurrichanelijster (1), Afrikaanse hop, Poederdonsklauwier (1 mannetje en 1 juveniel), Palmgierzwaluw, Halsbandapalis (1, bleke vorm), Zwarthalsbaardvogel (1), Kaapse brilvogel (Oosterse vorm), Afrikaanse paradijsmonarch, Loofbulbul, Pijlpuntbabbelaar (5), Boerenzwaluw

Johannesburg 10u

Vogels:
Hadedda (1), Treurmaina, Koereiger, Maskerwever (koppel)

SOORTENLIJSTEN Zuidelijk Afrika – Zuid-Afrika, Namibië en Botswana

Vogels

1. Struisvogel (*Struthio camelus*) Common Ostrich
2. Zwartvoetpinguin (*Spheniscus demersus*) African Penguin
3. Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*) Black-necked Grebe
4. Dodaars (*Tachybaptus ruficollis*) Little Grebe
5. Roze pelikaan (*Pelecanus onocrotalus*) Great White Pelican
6. Kaapse Jan-van-Gent (*Morus capensis*) Cape Gannet
7. Afrikaanse aalscholver (*Phalacrocorax lucidus*) White-breasted Cormorant
8. Kaapse aalscholver (*Phalacrocorax capensis*) Cape Cormorant
9. Afrikaanse dwergaalscholver (*Phalacrocorax africanus*) Reed Cormorant
10. Kustaalscholver (*Phalacrocorax neglectus*) Bank Cormorant
11. Kroonaalscholver (*Phalacrocorax coronatus*) Crowned Cormorant
12. Afrikaanse slangehalsvogel (*Anhinga rufa*) African Darter
13. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
14. Zwartkopreiger (*Ardea melanocephala*) Black-headed Heron
15. Goliathreiger (*Ardea goliath*) Goliath Heron
16. Purperreiger (*Ardea purpurea*) Purple Heron
17. Grote zilverreiger (*Egretta alba*) Great Egret
18. Kleine zilverreiger (*Egretta garzeta*) Little Egret
19. Middelste zilverreiger (*Egretta intermedia*) Yellow-billed Egret
20. Zwarte reiger (*Eretta ardesiaca*) Black Heron
21. Koereiger (*Bubulcus ibis*) Cattle Egret
22. Ralreiger (*Ardeola ralloides*) Squacco Heron
23. Mangrovereiger (*Butorides striata*) Green-backed Heron
24. Hamerkop (*Scopus umbretta*) Hamerkop
25. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
26. Bisschopsooievaar (*Ciconia episcopus*) Woolly-necked Stork
27. Afrikaanse gaper (*Anastomus lamelligerus*) African Openbill
28. Zadelbekooievaar (*Ephippiorhynchus senegalensis*) Saddle-billed Stork
29. Maraboe (*Leptoptilos crumeniferus*) Marabou Stork
30. Afrikaanse nimmerzat (*Mycteria ibis*) Yellow-billed Stork
31. Heilige ibis (*Threskiornis aethiopicus*) African Sacred Ibis
32. Zwarte ibis (*Plegadis falcinellus*) Glossy Ibis
33. Hadede (*Bostrychia hagedash*) Hadede Ibis
34. Afrikaanse lepelaar (*Platalea alba*) African Spoonbill
35. Europese flamingo (*Phoenicopterus ruber*) Greater Flamingo
36. Kleine flamingo (*Phoenicopterus minor*) Lesser Flamingo
37. Witwangfluiteend (*Dendrocygna viduata*) White-faced Duck
38. Nijlgans (*Alopochen aegyptiaca*) Egyptian Goose
39. Grijskopcasarca (*Tadorna cana*) South African Shelduck
40. Geelbekeend (*Anas undulata*) Yellow-billed Duck
41. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
42. Afrikaanse zwarte eend (*Anas sparsa*) African Black Duck
43. Kaapse taling (*Anas capensis*) Cape Teal
44. Hottentottaling (*Anas hottentota*) Hottentot Teal
45. Roodbekpijlstaart (*Anas erythrorhyncha*) Red-billed Teal
46. Knobbeleend (*Sarkidiornis melanotos*) Comb Duck
47. Spoorwiekgans (*Plectropterus gambensis*) Spur-winged Goose
48. Secretarisvogel (*Sagittarius serpentarius*) Secretarybird
49. Witruggier (*Gyps africanus*) White-backed Vulture
50. Oorgier (*Torgos tracheliotus*) Lappet-faced Vulture
51. Witkopgier (*Trigonoceps occipitalis*) White-headed Vulture

52. Geelbekwouw (*Milvus parasitus*) Yellow-billed Kite
53. Grijsze wou (*Elanus caeruleus*) Black-shouldered Kite
54. Zwarte arend (*Aquila verreauxii*) Verreaux's Eagle
55. Savannearend (*Aquila rapax*) Tawny Eagle
56. Afrikaanse havikarend (*Aquila fasciatus*) African Hawk-Eagle
57. Vechtarend (*Polemaetus bellicosus*) Martial Eagle
58. Zwartborstslangenarend (*Circaetus pectoralis*) Black-chested Snake-Eagle
59. Bateleur (*Terathopius ecaudatus*) Bateleur
60. Afrikaanse zeearend (*Haliaeetus vocifer*) African Fish-Eagle
61. Steppebuizerd (*Buteo vulpinus*) Steppe Buzzard
62. Shikra (*Accipiter badius*) Shikra
63. Bleke zanghavik (*Melierax canorus*) Southern Pale Chanting Goshawk
64. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
65. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
66. Lannervalk (*Falco biarmicus*) Lanner Falcon
67. Roodkopsmelleken (*Falco chicquera*) Red-necked Falcon
68. Afrikaanse torenvalk (*Falco rupicollis*) Rock Kestrel
69. Grote torenvalk (*Falco rupicoloides*) Greater Kestrel
70. Kleine torenvalk (*Falco naumanni*) Lesser Kestrel
71. Afrikaanse dwergvalk (*Polihierax semitorquatus*) Pygmy Falcon
72. Kuiffrankolijn (*Peliperdix sephaena*) Crested Francolin
73. Roodsnavelfrankolijn (*Pternistes adspersus*) Red-billed Francolin
74. Kaapse frankolijn (*Pternistes capensis*) Cape Francolin
75. Swainson frankolijn (*Pternistes swainsonii*) Swainson's Spurfowl
76. Helmparelhoe (*Numida meleagris*) Helmeted Guineafowl
77. Lelkraanvogel (*Grus carunculatus*) Wattled Crane
78. Grijsze kroonkraanvogel (*Balearica regulorum*) Grey Crowned Crane
79. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
80. Knobbelmoerkoet (*Fulica cristata*) Red-knobbed Coot
81. Koritrap (*Ardeotis kori*) Kori Bustard
82. Ruppeltrap (*Eupodotis rueppellii*) Ruppell's Korhaan
83. Zuidafrikaanse kuiftrap (*Eupodotis ruficrista*) Red-crested Korhaan
84. Botswana trap (*Eupodotis afrooides*) Northern Black Korhaan
85. Zwart porseleinhoen (*Amaurornis flavirostris*) Black Crane
86. Lelieloper (*Actophilornis africanus*) African Jacana
87. Afrikaanse zwarte scholekster (*Haematopus moquini*) African Black Oystercatcher
88. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Common Ringed Plover
89. Vale strandplevier (*Charadrius marginatus*) White-fronted Plover
90. Kaapse plevier (*Charadrius pallidus*) Chestnut-banded Plover
91. Herdersplevier (*Charadrius pecuarius*) Kittlitz's Plover
92. Driebandplevier (*Charadrius tricollaris*) Three-banded Plover
93. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
94. Diadeemkievit (*Vanellus coronatus*) Crowned Lapwing
95. Smidsplevier (*Vanellus armatus*) Blacksmith Lapwing
96. Langteenkievit (*Vanellus crassirostris*) Long-toed Lapwing
97. Steenloper (*Arenaria interpres*) Ruddy Turnstone
98. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
99. Bosruiter (*Tringa glareola*) Wood Sandpiper
100. Poelruiter (*Tringa stagnatilis*) Marsh Sandpiper
101. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Common Greenshank
102. Kanoetstrandloper (*Calidris canutus*) Red Knot
103. Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*) Curlew Sandpiper
104. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
105. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling
106. Kemphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff

107. Rosse grutto (*Limosa lapponica*) Bar-tailed Godwit
108. Regenwulp (*Numerius phaeops*) Common Whimbrel
109. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Pied Avocet
110. Steltkluut (*Himantopus himantopus*) Black-winged Stilt
111. Kaapse griel (*Burhinus capensis*) Spotted Thick-knee
112. Watergriel (*Burhinus vermiculatus*) Water Thick-knee
113. Rosse renvogel (*Cursorius rufus*) Burchell's Courser
114. Dubbelbandrenvogel (*Rhinoptilus africanus*) Double-banded Courser
115. Vorkstaartplevier (*Glareola pratincola*) Collared Pratincole
116. Hartlaubs meeuw (*Larus hartlaubii*) Hartlaub's Gull
117. Kaapse meeuw (*Larus vetula*) Cape Gull
118. Reuzenster (*Sterna caspia*) Caspian Tern
119. Grote kuifster (*Sterna bergii*) Swift Tern
120. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
121. Noordse stern (*Sterna paradisaea*) Arctic Tern
122. Damaraster (*Sterna balaenarum*) Damara Tern
123. Zwarte stern (*Chlidonias niger*) Black tern
124. Witvleugelster (*Chlidonias leucopterus*) White-winged Tern
125. Afrikaanse schaarbek (*Rhynchops flavirostris*) African Skimmer
126. Namaquazandhoen (*Pterocles namaqua*) Namaqua Sandgrouse
127. Dubbelbandzandhoen (*Pterocles bicinctus*) Double-banded Sandgrouse
128. Rotsduif (*Columba livia*) Rock Dove
129. Gespikkelde duif (*Columba guinea*) Speckled Pigeon
130. Roodoogtortel (*Streptopelia semitorquata*) Red-eyed Dove
131. Treurtortel (*Streptopelia decipiens*) African Mourning Dove
132. Kaapse tortel (*Streptopelia capicola*) Cape Turtle-Dove
133. Palmtortel (*Streptopelia senegalensis*) Laughing Dove
134. Maskerduif (*Oena capensis*) Namaqua Dove
135. Smaragdvlekduif (*Turtur chalcospilos*) Emerald-spotted Wood-Dove
136. Meyerpapegaai (*Poicephalus meyeri*) Meyer's Parrot
137. Perzikkopagapornis (*Agopornis roseicollis*) Rosy-faced Lovebird
138. Vale toerako (*Corythaixoides concolor*) Grey Go-away-bird
139. Kuifkoekoek (*Clamator glandarius*) Great Spotted Cuckoo
140. Levaiillant koekoek (*Oxylophus levaiillanti*) Levaiillant's Cuckoo
141. Koperstaartspoorkeekoek (*Centropus cupreicaudus*) Coppery-tailed Coucal
142. Kerkuil (*Tyto alba*) Barn Owl
143. Afrikaanse dwergooruil (*Otus senegalensis*) African Scops-Owl
144. Witwanguil (*Ptilopus granti*) Southern White-faced Scops-Owl
145. Geparelde dwerguil (*Glaucidium perlatum*) Pearl-spotted Owlet
146. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
147. Damara gierzwaluw (*Apus bradfieldi*) Bradfield's Swift
148. Huisgierzwaluw (*Apus affinis*) Little Swift
149. Alpengierzwaluw (*Tachymarptis melba*) Alpine Swift
150. Afrikaanse palmgierzwaluw (*Cypsiurus parvus*) African Palm-Swift
151. Kaffergierzwaluw (*Apus caffer*) White-rumped Swift
152. Witstuitmuisvogel (*Colius colius*) White-backed Mousebird
153. Roodwangmuisvogel (*Urocolius indicus*) Red-faced Mousebird
154. Bonte ijsvogel (*Ceryle rudis*) Pied Kingfisher
155. Afrikaanse reuzenijsvogel (*Megaceryle maximus*) Giant Kingfisher
156. Senegalese ijsvogel (*Halcyon senegaliensis*) Woodland Kingfisher
157. Gestreepte ijsvogel (*Halcyon chelicuti*) Striped Kingfisher
158. Bijeneter (*Merops apiaster*) European Bee-eater
159. Blauwangbijeneter (*Merops persicus*) Blue-cheeked Bee-eater
160. Karmijnrode bijeneter (*Merops nubicoides*) Southern Carmine Bee-eater
161. Dwergbijeneter (*Merops pusillus*) Little Bee-eater

162. Zwaluwstaartbijeneter (*Merops hirundineus*) Swallow-tailed Bee-eater
163. Vorkstaartscharrelaar (*Coracias caudatus*) Lilac-breasted Roller
164. Roodkruinscharrelaar (*Coracias naevius*) Purple Roller
165. Breedbekscharrelaar (*Eurystous glaucurus*) Broad-billed Roller
166. Afrikanse hop (*Upupa africana*) African Hoopoe
167. Damarakakelaar (*Phoeniculus damarensis*) Violet Wood-Hoopoe
168. Zuidafrikaanse boomhop (*Rhinopomastus cyanomelas*) Common Scimitarbill
169. Grijsze tok (*Tockus nasutus*) African Grey Hornbill
170. Roodsnaveltok (*Tockus erythrorhynchus*) Red-billed Hornbill
171. Zuidelijke geelbekneushoornvogel (*Tockus leucomelas*) Southern Ground-Hornbill
172. Zuidelijke hoornraaf (*Bucorvus leadbeateri*) Southern Yellow-billed Hornbill
173. Zwarthalsbaardvogel (*Lybius torquatus*) Black-collared Barbet
174. Kaapse baardvogel (*Tricholaema leucomelas*) Acacia Pied Barbet
175. Kuifbaardvogel (*Trachyphonus vaillantii*) Crested Barbet
176. Kardinaalspecht (*Dendropicos fuscescens*) Cardinal Woodpecker
177. Baardspecht (*Dendropicos namaquus*) Bearded Woodpecker
178. Sabotaleeuwerik (*Calandulauda sabota*) Sabota Lark
179. Grijsrug-vinkleeuwerik (*eremopterix verticalis*) Grey-backed Sparrowlark
180. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
181. Witkeelzwaluw (*Hirundo albigularis*) White-throated Swallow
182. Roodborstzwaluw (*Hirundo semirufa*) Red-breasted Swallow
183. Kaapse zwaluw (*Hirundo cucullata*) Greater Striped Swallow
184. Kaapse rotszwaluw (*Hirundo fuligula*) Rock Martin
185. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
186. Bandoeverzwaluw (*Riparia cincta*) Banded Martin
187. Fluweeldrongo (*Dicrurus adsimilis*) Fork-tailed Drongo
188. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Eurasian Golden Oriole
189. Kaapse roek (*Corvus capensis*) Cape Crow
190. Schildraaf (*Corvus albus*) Pied Crow
191. Witnekraaf (*Corvus albicollis*) White-necked Raven
192. Acaciamees (*Parus cinerascens*) Ashy Tit
193. Pijlpuntbabbelaar (*Turdoides jardineii*) Arrow-marked Babbler
194. Zwartteugelbabbelaar (*Turdoides melanops*) Hartlaub's Babbler
195. Eksterbabbelaar (*Turdoides bicolor*) Southern Pied Babbler
196. Kaapse buulbuul (*Pycnonotus capensis*) Cape Bulbul
197. Maskerbuulbuul (*Pycnonotus nigricans*) African red-eyed Bulbul
198. Zwartkapbuulbuul (*Pycnonotus tricolor*) Dark-capped Bulbul
199. Kaapse loofbulbuul (*Phyllastrephus terrestris*) Terrestrial Brownbul
200. Vale buulbuul (*Andropadus importunus*) Sombre Greenbul
201. Geelborst-buulbuul (*Chlorocichla flaviventris*) Yellow-bellied Greenbul
202. Kurrichane-lijster (*Turdus libonyanus*) Kurrichane Thrush
203. Bruinlijster (*Turdus smithii*) Karoo Thrush
204. Acacialijster (*Psophocichla litsitirsupa*) Groundscraper Thrush
205. Bergtapuit (*Oenanthe monticola*) Mountain Wheatear
206. Aardtapuit (*Oenanthe pileata*) Capped Wheatear
207. Roodstaart-spekvreter (*Cercomela familiaris*) Familiar Chat
208. Kaapse miertapuit (*Myrmecocichla formicivora*) Anteating Chat
209. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) African Stonechat
210. Witbrauw-lawaaïmaker (*Cossypha heuglii*) White-browed Robin-Chat
211. Kaapse lawaaïmaker (*Cossypha caffra*) Cape Robin-Chat
212. Witbrauw-waaierstaart (*Cercotrichas leucophrys*) White-browed Scrub-Robin
213. Kaapse meeszanger (*Parisoma subcaeruleum*) Chestnut-vented Tit-Babbler
214. Kortvleugelkarekiet (*Acrocephalus baeticatus*) African Reed-Warbler
215. Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) Sedge Warbler
216. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler

217. Halsbandapalis (*Apalis thoracica*) Bar-throated Apalis
218. Geelbuik-eremomela (*Eremomela icteropygialis*) Yellow-bellied Eremomela
219. Grijsrug mekker-camaroptera (*Camaroptera brevicaudata*) Grey-backed Camaroptera
220. Gebandeerde savannezanger (*Calamonastes fasciolatus*) Barred Wren-Warbler
221. Graszanger (*Cisticola juncidis*) Zitting Cisticola
222. Ratelgraszanger (*Cisticola chiniana*) Rattling Cisticola
223. Roestflankprinia (*Prinia subflava*) Tawny-flanked Prinia
224. Zwartborstprinia (*Prinia flavicans*) Black-chested Prinia
225. Karoo-prinia (*Prinia maculosa*) Karoo Prinia
226. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
227. Marico-vliegenvanger (*Bradornis mariquensis*) Marico Flycatcher
228. Klauwiervliegenvanger (*Sigelus siens*) Fiscal Flycatcher
229. Afrikaanse paradysmonarch (*Terpsiphone viridis*) African Paradise-Flycatcher
230. Afrikaanse brilvogel (*Zosterops senegalensis*) African Yellow White-eye
231. Kaapse brilvogel (*Zosterops capensis*) Cape White-eye
232. Oranjerivierbrilvogel (*Zosterops pallidus*) Orange River White-eye
233. Pirit-vliegenvanger (*Batis pririt*) Pirit Batis
234. Kaapse kwikstaart (*Motacilla capensis*) Cape Wagtail
235. Afrikaanse bonte kwikstaart (*Motacilla aguimp*) African Pied Wagtail
236. Kleine klapekster (*Lanius minor*) Lesser Grey Shrike
237. Gekraagde klauwier (*Lanius collaris*) Common Fiscal Shrike
238. Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) Red-backed Shrike
239. Eksterklauwier (*Corvinella melanoleuca*) Magpie Shrike
240. Waterfiskaal (*Laniarius ferrugineus*) Southern Boubou
241. Moerasfiskaal (*Laniarius bicolor*) Swamp Boubou
242. Burchell-fiskaal (*Laniarius atrococcineus*) Crimson-breasted Shrike
243. Poederdonsklauwier (*Dryoscopus cubla*) Black-backed Puffback
244. Broebroer (*Nikaus afer*) Brubru
245. Bruinkoptsjagra (*Tchagra australis*) Brown-crowned Tchagra
246. Zwartkruintsjagra (*Tchagra senegalus*) Black-crowned Tchagra
247. Bokmakierie-klauwier (*Telophorus zeylonus*) Bokmakierie
248. Oranje bosklauwier (*Telophorus sulfureopectus*) Orange-breasted Bush-Shrike
249. Helmklauwier (*Prionops plumatus*) White-crested Helmet-Shrike
250. Witkruin-klauwier (*euocephalus anguitemens*) Southern White-crowned Shrike
251. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Common Starling
252. Tweekleurige glansspreeuw (*Spreo bicolor*) Pied Starling
253. Lelspreeuw (*Creatophora cinerea*) Wattled Starling
254. Amethistspreeuw (*Cinnyricinclus*) Violet-backed Starling
255. Meves-glansspreeuw (*Lamprotornis mevesii*) Meves' Starling
256. Roodschouderglansspreeuw (*Lamprotornis nitens*) Cape Glossy Starling
257. Groenstaart-glansspreeuw (*Lamprotornis chalybaeus*) Greater Blue-eared Starling
258. Roodvleugelspreeuw (*Onychognathus morio*) Red-winged Starling
259. Vaalvleugelspreeuw (*Onychognathus naboroupp*) Pale-winged Starling
260. Treurmaina (*Acridotheres tristis*) Common Myna
261. Roodsnavel-ossenpikker (*Buphagus erythrorhynchus*) Red-billed Oxpecker
262. Emeraldhoningzuiger (*Nectarinia famosa*) Malachite Sunbird
263. Marico-honingzuiger (*Cinnyris mariquensis*) Marico Sunbird
264. Witbuikhoningzuiger (*Cinnyris talatala*) White-bellied Sunbird
265. Roethoningzuiger (*Cinnyris fuscus*) Dusky Sunbird
266. Kleine kraaghoningzuiger (*Cinnyris chalybeus*) Southern Double-collared Sunbird
267. Amethisthoningzuiger (*Chalcomitra amethystina*) Amethyst Sunbird
268. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
269. Roestmus (*Passer motitensis*) Great Sparrow
270. Kaapse mus (*Passer melanurus*) Cape Sparrow
271. Mozambique-mus (*Passer diffusus*) Southern Grey-headed Sparrow

272. Kaapse rotsmus (*Petronia superciliaris*) Yellow-throated Petronia
273. Baardmanwever (*Sporopipes squamifrons*) Scaly-feathered Finch
274. Roodsnavel-buffelwever (*Bubalornis niger*) Red-billed Buffalo-Weaver
275. Mahali-wever (*Plocepasser mahali*) White-browed Sparrow-Weaver
276. Republikeinwever (*Philetairus socius*) Sociable Weaver
277. Grote textorwever (*Ploceus cucullatus*) Village Weaver
278. Maskerwever (*Ploceus velatus*) Southern Masked-Weaver
279. Scharlakenwever (*Anaplectes rubriceps*) Red-headed Weaver
280. Roodbekwever (*Quelea quelea*) Red-billed Quelea
281. Grenadierwever (*Euplectes orix*) Southern Red Bishop
282. Fluweelwidavink (*Euplectes acpensis*) Yellow Bishop
283. Melba-astrild (*Pytilia melba*) Green-winged Pytilia
284. Angolees blauwfazantje (*Uraeginthus angolensis*) Blue Waxbill
285. Sint-Helenafazantje (*Estrilda astrild*) Common Waxbill
286. Granaatastrild (*Granatina granatina*) Violet-eared Waxbill
287. Bandvink (*Amadina fasciata*) Cut-throat Finch
288. Roodkopamandine (*Amadina erythrocephala*) Red-headed Finch
289. Staalvink (*Vidua chalybeata*) Village Indigobird
290. Zwartkeelkanarie (*Serinus atrogularis*) Black-throated Canary
291. Geelkruinkanarie (*Serinus canicollis*) Cape Canary
292. Geelbuksijs (*Serinus flaviventris*) Yellow Canary
293. Witkeelkanarie (*Serinus albogularis*) White-throated Canary
294. Streepkopkanarie (*Serinus gularis*) Streaky-headed Seed-eater
295. Goudborstgors (*Emberiza flaviventris*) Golden-breasted Bunting
296. Kaapse gors (*Emberiza capensis*) Cape Bunting
297. Berggors (*Emberiza flaviventris*) Cinnamon-breasted Bunting

Zoogdieren

1. Zuidafrikaanse galago (*Galago moholi*) Lesser Bushbaby
2. Chacma baviaan (*Papio cynocephalus ursinus*) Chacma Baboon
3. Grijsgroene meerkat (*Cercopithecus aethiops*) Vervet Monkey
4. Grondeekhoorn (*Xerus inauris*) Ground Squirrel
5. Boomeekhoorn (*Paraxerus cepapai*) Tree Squirrel
6. Dassierat (*Petromys typicus*) Dassie Rat
7. Struikhaas (*Lepus saxatilis*) Scrub Hare
8. Zadeljakhals (*Canis mesomelas*) Black-backed Jackal
9. Genetkat (*Genetta tigrina*) Large-spotted Genet
10. Vosmangoest (*Cynictis penicillata*) Yellow Mongoose
11. Slanke mangoest (*Galerella swalius*) Slender Mongoose
12. Zebmangoest (*Mungos mungo*) Banded Mongoose
13. Dwergmangoest (*Helogale parvula*) Dwarf Mongoose
14. Gevlekte hyena (*Crocuta crocuta*) Spotted Hyaena
15. Luipaard (*Panthera pardus*) Leopard
16. Leeuw (*Panthera leo*) Lion
17. Honingdas (*Mellivora capensis*) Honey Badger
18. Klipdas (*Procavia capensis*) Rock Hyrax
19. Afrikaanse olifant (*Loxodonta africana*) African Elephant
20. Witte neushoorn (*Ceratotherium simum*) White Rhinoceros
21. Zwarte neushoorn (*Diceros bicornis*) Black Rhinoceros
22. Hartmanns bergzebra (*Equus zebra hartmannae*) Hartmann's Mountain zebra
23. Burchells zebra (*Equus burchelli*) Burchell's Zebra
24. Wrattenzwijn (*Phacochoerus aethiopicus*) Warthog
25. Nijlpaard (*Hippopotamus amphibius*) Hippopotamus
26. Giraf (*Giraffa camelopardalis*) Giraffe

27. Afrikaanse buffel (*Synceros caffer*) African Buffalo
28. Rood hartebeest (*Alcelaphus buselaphus*) Red Hartebeest
29. Gnoe (*Connochaetes taurinus*) Blue Wildebeest
30. Tsessebe of Topi (*Damaliscus lunatus*) Tsessebe or Topi
31. Impala (*Aepyceros melampus*) Impala
32. Zwartneusimpala (*Aepyceros melampus patersi*) Black-faced Impala
33. Sabelantiloop (*Hippotragus niger*) Sable
34. Waterbok (*Kobus ellipsiprymnus*) Waterbuck
35. Rode lechwe (*Kobus leche*) Red Lechwe
36. Rietbok (*Redunca arundinum*) Reedbuck
37. Bosbok (*Tragelaphus scriptus*) Bushbuck
38. Koedoe (*Tragelaphus strepsiceros*) Kudu
39. Damara dikdik (*Madoqua kirkii*) Damara Dik-dik
40. Gewone duiker (*Sylvicapra grimmia*) Common Duiker
41. Elandantilope (*Taurotragus oryx*) Eland
42. Gemsbok (*Oryx gazella*) Gemsbok
43. Springbok (*Antidoras marsupialis*) Springbok
44. Steenbok (*Raphicerus campestris*) Steenbok
45. Kleine otter (*Lutra maculicollis*) Spotted-necked Otter
46. Kaapse pelsrob (*Arctocephalus pusillus*) Cape Fur Seal
47. Stompneusdolfijn (*Tursiops truncatus*) Bottlenose Dolphin

Reptielen

Klein blafgeitje (*Ptenopus garrulus*) Barking Gecko

Planten

Apebroodboom (*Adansonia digitata*) Baobab
Blauwe lotusbloem (*Nymphaea caerulea*) Blue Water Lily
Kameeldoorboom (*Acacia erioloba*) Camel Thorn
Kokerboom (*Aloe dichotoma*) Aloe Quivertree
Mopane (*Colophospermum mopane*) Mopane
Mokolwane palm (*Hyphaene petersiana*) Makalani Palm Tree
Papyrus (*Cyperus papyrus*) Papyrus
Senegaldadelpalm (*Phoenix reclinata*) Delta Palm
Riet (*Phragmites australis*) Common Reed
Phragmites mauritianus
(*Ricinodendron rautenii*) Mokongwa Tree
Vaalboom (*Terminalia sericea*) Silver Terminalia
Vuurlelie (*Scadoxus multiflorus*) Fireball Lily
Waternoot (*Trapa natans*) Water Chestnut
Welwitschia (*Welwitschia mirabilis*) Welwitschia
Wonderboom (*Ricinus communis*) Castor Bean
Worstenboom (*Kigelia africana*) Sausage Tree