

FALSTERBO (Zweden) 18-25 september 1999

Deelnemers: Guido Orbie, Rik Vandekerckhove, Patrick Keirsebilck, Valérie Goethals
Andere 'birdwatchers' te Falsterbo: Pol Prinsen (Wielewaal Turnhout), Henk Kastelijns (Nederland),
Jos Rutten (kabinet Ruimtelijke Ordening)

De vlakke, hamervormige landtong van Falsterbo, dat 7350 ha omvat in het meest zuidwestelijke deel van Zweden, is de best gekende plaats van de najaarstrek van vogels in het land. Het varieert van zandige stranden, zandbanken, lagunes, moerassen, weiden, hooivelden, bosbestanden en extensieve heide. Het is bovendien één van de meest belangrijke Ramsargebieden in Zweden. Verschillende delen van het gebied zijn natuureservaat.

De landtong van Falsterbo is een knooppunt in de Europese vogeltrek. In het voorjaar, maar vooral in de herfst, trekken er honderdduizenden vogels langs en maken er een tussenstop. Niet zonder reden heeft Falsterbo een vogelwacht en een ringstation.

Over de jaren heen zijn in totaal 333 vogelsoorten waargenomen in Falsterbo, waarvan het grootste gedeelte tijdens de najaarstrek. Steltlopers, eenden en sterns zijn goed vertegenwoordigd, maar het is wellicht de roofvogeltrek waarvoor het gebied het best gekend is. Het aantal zangvogels is overigens ook indrukwekkend met een 1.100.000 Vinken en Kepen die op één enkele ochtend kunnen overtrekken!

De periode vanaf midden-augustus tot november is het meest opwindende van het jaar maar de waarnemingen hangen af van de heersende weersomstandigheden. Kwikstaarten en piepers trekken door in augustus en september, met tot 10.000 Boompiepers en 5000 Gele kwikstaarten op één morgen. Roofvogels trekken massaal door in de vroege herfst en elke Europese arendsoort werd hier ooit gezien, behalve de Havikarend.

Half-september levert de meeste roofvogelsoorten op, en talrijke vinkachtigen.

18/09/99

Heenreis: vertrek vanuit Brugge om 5u, aankomst te Falsterbo om 18u, 1014 km

19/09/99

oostenwind, bewolkt maar droog

- camping te Falsterbo 7u:

trek van Zanglijster, Sijs en Vink
andere waarnemingen: Tjiftjaf, Roodborst

- 'De Punt' (Nabben) te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-11u10:

Nabben, de zuidwestelijke punt is de beste plaats om het vogelkijken 's morgens te starten tijdens de vogeltrek. De punt is gelegen op het einde van de straat door Falsterbo dat eindigt op een parking ter hoogte van Kolabacken. Het pad naar de punt gaat over een golfterrein (overigens ook goed voor vogels). Kijk dus uit voor overvliegende golfballen!

Voor de landtong ligt een groot aantal zandbanken. Vooral voor de punt verandert hun vorm voortdurend, waarvan ook de punt zelf en het ervoor liggende kleine zandeiland Måkläppen het slachtoffer zijn. Het is een gekende broed- en pleisterplaats van verschillende soorten zeevogels. Hier broeden bijvoorbeeld 400-500 paren Eideerenden, Kluten, Dwergsterns en soms Reuzensterns. Anderzijds hebben op het eiland Gewone zeehonden en Kegelrobber hun rustplaats. Daarom is dit eiland een beschermd natuurgebied en ontoegankelijk voor bezoekers tussen 1 februari en 31 oktober.

Behalve dit gebied zijn voor waarnemingen van de vogeltrek vooral de volgende punten aan te bevelen: Kolabacken en het ringstation aan de vuurtoren in het zuiden van de landtong.

Het ringstation en de vuurtoren bevinden zich op de route naar de punt van de landtong. De omringende tuin met zijn bosjes trekken heel wat zangvogels aan.

waarnemingen:

Sperwer (40), Bruine kiekendief (4), Buizerd, Sijs, Bonte kraai, Tapuit, Zanglijster, Vink, Grote stern, Witte kwikstaart, Middelste zaagbek (11), Gele kwikstaart, Groenpootruiter (4), Knobbelzwaan (2),

Kramsvogel, Keep, Blauwe reiger, Goudplevier, Wilde eend, Aalscholver, Kneu (11), Bontbekplevier, Graspieper (2), Brilduiker, Kokmeeuw, Boompieper (2), Grote mantelmeeuw, Slechtvalk, Zilverplevier, Wintertaling, Pijlstaart, Bergeend, Oeverpieper (?), Kievit, Scholekster, Spreeuw, Witte kwikstaart, Grote gele kwikstaart (5), Eidereend, Watersnip, Boerenzwaluw, Groenling, Rietgors, Roodkeelpieper, Notenkraker (1), Bosruiter (2), Roodkeelduiker, Smelleken, Wespendif (5), Veldleeuwerik, Bonte strandloper, Grauwe gans, Grote zee-eend (1), Zwarte ruiter, Grauwe vliegenvanger, Kleine mantelmeeuw, Merel, Goudhaantje, Koolmees, Koperwiek, Pimpelmees, Tuinfluiter, Ekster, Wulp, Heggenmus, Engels gras

andere waarnemingen: 6 Gewone zeehonden, Atalanta

- camping te Falsterbo 12u:

waarnemingen:

Zwarte specht, Sperwer (16), Wespendif (2), Ruigpootbuizerd (2), Torenavalk (2)

- op weg naar Börringesjön via Anderslov:

waarnemingen:

Turkse tortel, Sperwer, Bonte kraai, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Blauwe kiekendief, Buizerd, Witte kwikstaart, Vink, Fazant, Rode wouw, Buizerd

- meer van Börringesjön (45 km van Falsterbo):

Het middelgrote meer ligt in het golvende landschap in het zuiden van Skåne, circa 20 km ten noordoosten van Trelleborg. De meeroever is gedeeltelijk met riet begroeid. Onder de broedvogels zijn de Grauwe gans, Bruine kiekendief, Zwarte stern en Noordse nachtegaal speciaal te vermelden. Verder kan men de Fuut, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend en Kievit observeren. In de herfst trekken de Wilde zwanen, ganzen (vooral de Rietgans), Kraanvogels en verschillende roofvogelsoorten - voornamelijk de Buizerd, Wespendif en Ruigpootbuizerd - over. Börringesjön is in vogelaarskringen bekend als slaapplek voor Kraanvogels. In het najaar foerageren de Kraanvogels in de omgeving op de akkers en komen 's avonds bij het meer om te slapen. Voor een deel pleisteren de vogels aan het Börringesjön en rondom het meer. In de bossen die het meer omringen, broeden bijvoorbeeld Buizerd, Rode wouw, Wielewaal en Noordse nachtegaal. Voorts komen ook wel groepen Grauwe, Riet- en Canadese ganzen naar deze plaats om te overnachten. De gehele omgeving van Börringesjön is de moeite van het bezoeken waard met goede kansen om roofvogels waar te nemen. We troffen er tientallen Rode wouwen aan.

Het gebied is gemakkelijk te bereiken. Van de E14 (Malmö-Svedala-Ystad) slaat men bij Börringekloster via een zijweg naar het zuiden (richting Anderslöv) af. De weg loopt langs de Oostkant van het meer. Vanaf deze weg heeft men een goede toegang tot het meer over een ongeveer 1 km lang voetpad vanuit Börringe Gärd. Het is echter een particuliere weg vanaf de boerderij waar men ook zijn auto kan parkeren.

waarnemingen:

Groenling, Keep, Vink, Torenavalk (3), Sperwer, Slechtvalk, Roodborst, Goudhaantje, Atalanta, Grauwe gans, Kneu, Bonte kraai, Visarend, Geelgors, Sijs, Blauwe reiger, Bruine kiekendief, Slechtvalk, Rode wouw, Rietgors, Notenkraker, Boerenzwaluw, Aalscholver, Wilde bertram, Zilverschoon, Wateraardbei, Stijve waterweegbree, Mattenbies, Hoornaar

- tussen Börringesjön en Havgårdssjön 15u47:

waarnemingen:

Rode wouw (2), Damhert (17), Ree (2), Notenkraker

- van Havgårdssjön naar Gärdslöv:

waarnemingen:

Rode wouw, Torenavalk, Raaf, Sperwer (dood), Kauw, Holenduif, Buizerd (3)

- tussen Skurup en Sväneholm:

waarnemingen:

Rode wouw (verschillende), Sperwer

- natuureservaat Håckeberga:

Dit in 1982 gestichte natuureservaat ligt in het zuiden van Skåne, ongeveer in het midden van de stedendriehoek Malmö-Lund-Ystad. Het centrum van het afwisselende gebied is bijna schilderachtig te noemen en bestaat uit moerasbos, rietlanden, bestanden van Mattenbies en tal van andere waterplanten. Rondom het meer staan Beuken- en Eikenbossen, die hier en daar de oever raken. In de bosgebieden heeft het roodwild zijn toevluchtsoord.

waarnemingen:

Gaai, Buizerd, Damhert (20), Rode wouw, Torenvalk

- op weg naar Fjällfotajön:

waarnemingen:

Haas, Buizerd, Torenvalk, Sperwer (2), Egel (dood), Gaai, Buizerd (2)

20/09/99

oostenwind, zonnig

- 'De Punt' te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-10u:

waarnemingen:

Sperwer (30), Bruine kiekendief (4, waarvan 1 mannetje en 3 juvenielen), Heggenmus, Grauwe gans, Bonte kraai, Vink, Boerenwaluw, Grote gele kwikstaart, Blauwe reiger, Torenvalk, Brandgans, Knobbelzwaan, Kluut (2), Buizerd, Gele kwikstaart, Watersnip, Tureluur, Sijs, Rietgors, Graspieper, Wespiedief, Kruisbek (3), Huiszwaluw (3), Boomvalk (3), Zwarte roodstaart, Kruisbek (8), Boompieper

- op weg naar Fyledalen via de kustweg tot in Ystad en dan via Krageholmsjön:

waarnemingen:

Buizerd, Notenkraker (8), Tapuit (2), Veldleeuwerik, Bonte kraai, Sperwer, Witte kwikstaart, Rode wouw, Kneu, Meerkoet, Gekraagde roodstaart, Rode wouw, Buizerd, Torenvalk

- vallei van Fyledalen en dichte omgeving 11u40-15u55 (90 km van Falsterbo):

Fyledalen is minder bekend bij de vogelaars die het zuiden van Zweden bezoeken, maar is alleen al landschappelijk meer dan de moeite waard. Het is een gebied van ongeveer 2000 ha en bestaat uit een vallei, heuvels met Beukenbossen, en een riviertje, de Fyleån. Roofvogels houden er zich vaak op. Om Fyledalen te bereiken rij je via de 13 in noordelijke richting tot in Ystad. Daar ga je via de 13 in noordelijke richting naar Tomelilla toe. Aan de westkant van de weg liggen enkele meren, als Krageholmsjön, Ellestadssjön, Snogeholmsjön en Sövdesjön. Het kan de moeite lonen om hier een kijkje te nemen. Als broedgebied voor Fluiter, Boomvalk, Rode wouw, Sperwer en Havik, weet je maar nooit. Na 10 km, juist voor Benestad, is er richtingwijzer 'Fyledalen' op de linkerkant die je naar de vallei zal leiden. Volg de smalle weg onderaan de vallei.

waarnemingen:

Rode wouw (6), Vos, Raaf, Sperwer, Huiszwaluw, Blauwe reiger, Bonte kraai, Pad, Vliegenschwam, Zwavelkopje, Eekhoorn (3), Buizerd, Duifkruid, Grote centaurie, Blaassilene, Groene specht, Grote gele kwikstaart (3), Egelskop, Kraakwilg, Marjolein, Klein geaderd witje, Glanskop, Boomklever, Putter, Sijs (véé!!), Visarend

- op weg naar hoogspanningspilonen van Näsbyholm te Gärdslöv:

waarnemingen:

Buizerd, Sperwer, Kogeldistel

- electriciteitscentrale Eksmeden-Stjärneholm:

waarnemingen:

Steenarend (4, waarvan 2 juvenielen; probeerden achtereenvolgens een reebokje, een haas en een fazant te slaan!; die laatste poging met succes), Zwarte specht

21/09/99

oosten- tot zuidoostenwind, bewolkt

- 'De Punt' te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 8u-11u15:

waarnemingen:

Bruine kiekendief (1), Sperwer (10), Boompieper, Vink, Tapuit, Torenavalk, Sijs, Goudplevier, Smelleken (2), Duiker, Kruisbek (15), Roek (3), Notenkraker (2), Aalscholver, Grote bonte specht, Huiszwaluw, Pimpelmees, Roodborst, Zwarte roodstaart, Heggenmus, Taigaboomkruiper

- camping te Falsterbo 12u:

waarnemingen:

Bonte vliegenvanger, Merel

- natuurreservaat Flommen te Skanör (moerassen, kuststrook en weiden) en dichte omgeving 13u15 (5 km van Falsterbo):

Het pittoreske dorpje Skanör is 5 km ten noorden van Falsterbo gelegen. Je volgt de richtingsborden vanaf de rotonde nabij het heideveld of de dorpskom in Falsterbo. Je rijdt Skanör binnen via de hoofdstraat en volgt deze tot aan een wit kerkje, dat aan de rand van het dorp en op een heuvel staat. Het natuurreservaat Flommen bestaat uit ontoegankelijk moerasgebied. Men kan het gebied echter goed overzien vanaf twee voetpaden die het gebied doorsnijden. Tussen de vegetatie rusten in het najaar vaak steltlopers, als Tureluur, Zwarte ruit, Groenpootruiter, Kemphaan, Watersnip, Grutto en soms Poelruiter. Op de houten afrastering rusten soms Rietgorzen, Kwikstaarten en Grauwe klauwieren. Je kan het voetpad volgen tot aan de kust en vervolgens rondlopen. Nabij de kust passeer je enkele kleurrijke strandhutten en een naaldbomenbosje. Vaak houden zich groepjes zangvogels of spechten op in de bomen, zoals Vink, Sijs, Kneu, Fitis, Zwartkop, Gekraagde roodstaart, Kruisbek en Grote bonte specht. Op de weilanden, grenzend aan dit bosje, foerageren vaak Gele en Grote gele kwikstaarten, waaronder soms ook de Noordse gele kwikstaarten. In de rietbedden kunnen zangvogels worden gezien.

waarnemingen:

Veldleeuwerik, Graspieper, Sijs, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Rietgors, Watersnip (2), Atalanta, Middelste zaagbek, Zeebies, Tapuit, Torenavalk, Grauwe gans, Bonte kraai, Groenpootruiter, Zeealsem, Hertshoornweegbree, Aardbeiklaver, Grauwe vliegenvanger, Roodborst, Vink, Gekraagde roodstaart, Zanglijster, Bergeend, Wintertaling, Bonte strandloper, Zilverplevier, Ijsgors (mannetje in winterkleed), Rietgors, Strandduizendguldenkruid, Kraaiheide, Zeelathyrus, Bosruiter, Bruine kiekendief, Witgatje, Sperwer, Boomvalk

- heidereservaat Skanörs Ljung:

Vanwege het speciale karakter heeft men ten oosten van Skanör een groot heidegebied - de enige belangrijke vochtige heide van Zweden - met typische planten als Struikheide, Dopheide en Gagel in stand gehouden en tot natuurreservaat verheven. Klokjesgentiaan komt er eveneens voor.

waarnemingen:

Fuut (op zee), Wollegras, Gagel, Dopheide, Struikheide, Wondklaver, Zwartkop (verkeersslachtoffer), Geelhartje, Blauwe knoop, Waternavel, Wilde bertram, Grasklokje, Dennenvlamhoed

22/09/99

zuid- tot zuidwestenwind, zonnig

- camping te Falsterbo 7u:

waarnemingen:
Fitis, Sperwer (3)

- 'De Punt' te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-11u45:

waarnemingen:

Sperwer (17), Boomleeuwerik (2), Barmsijs, Grote stern, Boerenzwaluw (2), Pimpelmees (44), Bruine kiekendief (3), Rietgors, Wespendif (2), Groenpootruiter, Middelste zaagbek, Wilde eend, Zanglijster (2), Vink, Grote bonte specht, Ijsgors, Zilverplevier, Visarend, Notenkraker (3), Grote stern, Oeverzwaluw (6), Notenkraker (9), Wulp, Krombekstrandloper (2), Bonte strandloper (9), Huiszwaluw, Groenling, Putter (4), Blauwe reiger, Gierzwaluw, Notenkraker (3), Atalanta (verschillende), Gaai (4), Velduil (2), Smelleken, Kneu, Notenkraker (28), Duiker, Boomvalk, Tjiftjaf

- heideveld Skanörs Ljung aan camping te Falsterbo 12u:

In de herfst kan men boven de heide duizenden roofvogels op doortocht waarnemen, onder andere de Wespendif en in grotere aantallen de Buizerd. De roofvogels gebruiken de hier heersende opwaartse winden om al cirkelend hoogte te winnen. De beste plek heeft men langs de weg op de westelijke kant van Skanörs Ljung.

waarnemingen:

Sperwer (19), Buizerd (5), Boomvalk, Watersnip (5), Torenavalk (7), Bruine kiekendief, Visarend (2), Wespendif, Rode wouw

- natuurreservaten Flommen en Bakdjupet te Skanör en strandwandeling 13u30:

Excursies langs de spoelzoom aan het strand - overigens één van de mooiste zandstranden in heel Zweden - geven een indruk van de onderwaterwereld van de Oostzee. Behalve verschillende slakken, mossels en schelpen, kan men er de eieren van de Hondshaai en het legsel van de Wulk vinden, maar ook aangespoelde kwallen en groenwier zoals de Zeesla. In de duinen groeien Zeepostelein en Blauwe zeedistel. Schrik niet van de talrijke naakte zonnekloppers in de duinen op zonnige dagen!

waarnemingen:

Paapje (2), Torenavalk, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Graspieper, "naaktslakken" (véé!), Veldleeuwerik, Watersnip, Scholekster, Bontbekplevier, Krombekstrandloper, Kneu, Groenling, Sijs, Kluut (13), Rietgors, Rosse grutto (5), Zeepostelein, Witte kwikstaart, Garnaal, Driedoornige stekelbaars, Sperwer, Tapuit

- haven van Hollviken 18u:

Het pittoreske haventje van Hollviken is geen spectaculair vogelkijkpunt. Vanuit de richting Falsterbo bereik je die haven door het richtingsbord 'Havn' te volgen. Het is een doodlopende weg.

waarnemingen:

Canadagans, Boomvalk, Sperwer, Buizerd, Knobbelswaan

23/09/99

zuid- tot zuidwestenwind, eerst zonnig, dan bewolkt, tegen de avond regen

- 'De Punt' te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u15-11u45:

waarnemingen:

Gaai (56), Notenkraker (17), Kramsvogel (2), Sperwer (89), Wespendif (13), Putter, Pimpelmees, Kauw, Witte kwikstaart, Grote lijster, Roodborst, Tjiftjaf, Boomleeuwerik (= zoet lieveke!), Smient, Eidereend, Pimpelmees, Bruine kiekendief (3), Ringmus (2), Putter, Ijsgors, Sneeuwgorst (2), Keep, Groenling, Zwarte kraai (2), Buizerd (99), Gierzwaluw, Torenavalk (2), Eidereend, Gaai (92), Glanskop, Koolmees, Boerenzwaluw, Roodkeelpieper, Ringmus, Rode wouw (5), Kleine vos, Atalanta

visvangst Rik:

Bot, Brakwatergrondel, Geep

- Skanör 13u:

waarnemingen:

Boomvalk, Zwarte specht, zuil van Buizerds (meer dan 50)

- heideveld aan camping te Falsterbo 14u:

waarnemingen:

Kleine vuurvlied, Rode wouw (14), Buizerd (40; vormen regelmatig zuilen), Torenavalk (2), Sperwer (11), Kruisbek, trek van Gaai, Wespendif (1), Grote bonte specht

- op weg naar Krankesjön via kustweg tot Trelleborg en dan via Alstad 13u:

waarnemingen:

Gaai, Buizerd (4), Kievit, Bonte kraai, Rode wouw

- Börringe en Svaneholmsjön:

waarnemingen:

Distelvink (3), Fuut, Meerkoet, Rode wouw (5), Buizerd, Raaf, Sperwer (2), Damhert (12)

- Veberöd:

waarnemingen:

Kraanvogel (50)

- meer van Krankesjön tot 17u50 (90 km van Falsterbo):

Enkele kilometers ten noordoosten van Dalby Hage ligt de Krankesjön, een ondiep, voedselrijk meer, interessant voor vogelliefhebbers. Het gebied behelst 3970 ha en is Ramsargebied en een Nationaal Park. Vanaf een uitkijktoren kan men de watervlakte overzien. Ten noorden van Silvåkra is er een weg met een wegwijzer waarop 'Fågeltoren' staat aangegeven. Het gebied is zowel tijdens de broedtijd - er broeden onder andere de Geoorde fuut, Roerdomp, Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Kievit, Watersnip, Grutto, Tureluur en Buidelmees - als in het voorjaar en herfst een bezoek waard. Rietganzen en enkele roofvogelsoorten kan men er ook in de wintermaanden observeren. Vooral soorten als Smient, Wilde eend, Tafeleend en Krakeend zijn er in grote aantallen aanwezig. Een telescoop is hier een echte aanrader!

waarnemingen:

Torenavalk (2), Buizerd (3), Rode wouw (4), Kraanvogel (49), Wilde eend, Baardman, Meerkoet, Kuifeend, Fuut, Boomvalk, Torenavalk, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Tafeleend, Smient, Slobeend (2), Dodaars (3), Aalscholver, Bruine kiekendief, Boerenzwaluw, Waterral, Visdief, Sperwer, Vink, Sijs, Glanskop, Taigaboomkruiper, Fazant (koppel), Merel, Koolmees, Pimpelmees, Gaai (met eikel in bek), Kraanvogel (8), Witkopstaartmees (3), Wilde cichorei

- naar Falsterbo via Dalby en Trelleborg:

waarnemingen:

Wespendif, Kievit

24/09/99

zuiden- tot zuidwestenwind, zonnig

- 'De Punt' te Falsterbo en het ringstation aan de vuurtoren 7u30-11u30:

Pol Prinsen wist ons te vertellen dat op een uur tijd (van 6u30 tot 7u30 om precies te zijn) reeds 446 Sperwers warenovergetrokken!

waarnemingen:

Winterkoning, Sperwer (80), Bruine kiekendief (3), Gaai (ongeveer 200), Wespendif (14), Eidereend, Sijs, Vink, Torenavalk (1), Wulp, Groenpootruiter (2), Smelleken (3), Holenduif, Buizerd (2), Bergeend (8), Zwarte kraai, Boomvalk, Notenkraker, Middelste /Kleinste jager

- heideveld aan camping te Falsterbo 11u30:

waarnemingen:

Buizerd (zuilenvormend; 325), Sperwer (24), Boomvalk

- Kolabacken te Falsterbo:

waarnemingen:

Grote bonte specht, Kruisbek, Torenavalk, Sperwer, Buizerd, Wespendif

- op weg naar Börringesjön 15u:

waarnemingen:

Zwarte specht, Sperwer (2), Buizerd, Groenling, Tapuit, kiekendief, Merel

- meer van Börringesjön tot 17u15:

waarnemingen:

Blauwe kiekendief (vrouwje), Slechtvalk (3, waarvan 1 juveniel scandinavische ondersoort Calidus), Sperwer, Ijsvogel, Blauwe reiger, Raaf, Buizerd, Boomleeuwerik

25/09/99

Terugreis: vertrek vanuit Falsterbo om 6u50, aankomst te Brugge om 20u, 2750 km (excursies inbegrepen)

Practisch informatie

Kaartmateriaal:

kaart van België, Nederland, Duitsland, Denemarken en regio Falsterbo (Blå kartan 31 Malmö, 1:100.000).

Reisroute:

Brugge, Antwerpen, Breda, 's-Hertogenbosch, Deventer, Osnabruck, Althorner Heide, Sittensen, Buxtehude, Hamburg, Lübeck, Fehmarnsund, Puttgarden, Rödbyhavn, Tansby, Dragör, Limhamn, Falsterbo.

Verblijf:

Een grote camping, waar men ook chaletjes kan huren, ligt aan het begin van de plaats Falsterbo. De chaletjes zijn gerieflijk en gezellig, maar klein. Er is een frigo, slechts twee elektrische vuren om een potje te koken (vergt wat handigheid van de kok!), twee stapelbedden en een grote bank waar je ook kunt slapen. De badkamer is voorzien van een toilet en een douche. Aan de voorkant van het chalet is er een veranda met een tafel. Bij schitterend weer is het er 's avonds gezellig om te aperitieven!

In Skanör heb je alle nodige faciliteiten: een postkantoor, een supermarkt en een winkel waar je sterke dranken kunt kopen zoals wijn.

Kosten per persoon:

| | |
|--|----------|
| - chalet (incl. verzekering): | 3.860,- |
| - overtochten per boot te Dragør en Limhamn: | 1.650,- |
| - autovervoer (1,-/km): | 2.700,- |
| - eten en drank: | 2.170,- |
| | <hr/> |
| | 10.130,- |

Literatuur

Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm.
Peterson, R.T., G. Mountfort en P.A.D. Hollom (1996) Petersons vogelgids van alle Europese vogels, Tirion.
Pott, E. en W. Küpker (1993) Naturreisgids Zuid-Scandinavië, Cantecler.
Aulén, G. (1996) Where to watch birds in Scandinavia, Hamlyn Birdwatching guides.

Waarnemingslijst Falsterbo

Totaal aantal waargenomen vogels: 132.

Vogels

Roodkeelduiker
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger
Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe gans
Canadese gans
Brandgans
Bergeend
Smient
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Eidereend
Grote zee-eend
Brilduiker
Middelste zaagbek
Wespendief
Rode wouw
Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Sperwer
Buizerd
Steenarend
Ruigpootbuizerd
Visarend
Torenavalk
Smelleken

Boomvalk
Slechtvalk
Fazant
Waterral
Meerkoet
Kraanvogel
Kluut
Scholekster
Bontbekplevier
Zilverplevier
Goudplevier
Kievit
Krombekstrandloper
Bonte strandloper
Watersnip
Rosse grutto
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Velduil
Gierzwaluw
Ijsvogel
Groene specht
Zwarte specht
Grote bonte specht
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper
Graspieper
Roodkeelpieper
Oeverpieper
Gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Zwarte roodstaart
Gekraagde roodstaart
Paap
Tapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster

Koperwiek
Grote lijster
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Goudhaan
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Baardman
Witkopstaartmees
Glanskop
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Taigaboomkruiper
Gaai
Ekster
Notenkraker
Zwarte kraai
Bonte kraai
Kauw
Roek
Raaf
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Keep
Groenling
Putter
Sijs
Kneu
Barmsijs
Kruisbek
Ijsgors
Sneeuwgorst
Geelgorst
Rietgorst

Zoogdieren

Eekhoorn
Vos
Gewone zeehond
Egel
Konijn
Haas
Bunzing
Ree
Damhert