

Lesbos



3 mei - 10 mei 2010

Lesbos van 3 tot 10 mei 2010

ALGEMEEN

Verslag: Valérie Goethals; foto's: Régy Goemaere

1. Deelnemers

Johan Debuck, Valérie Goethals, Régy en Thea Goemaere, Ivan Leroy, Jef Van de Water, Roland en Christine Vannieuwenhuysse

2. Vervoer

a. vliegtuig

Lijnvlucht Brussel - Mytilini, geboekt bij Thomas Cook voor 296.88 Euro.

Vertrek : Maandag 3 mei 11:05 en aankomst te Mytilini om 17:35

Terug : Maandag 10 mei 21:30 met aankomst te Brussel om 23:50

b. wagens

Twee stationwagens werden gehuurd bij Economy Car Rentals voor 313,58 Euro per auto.

c. transferdienst van de luchthaven naar huis

Airport Service ASTW
Steenweg op Deinze 38
9880 Aalter
Tel: 09/374.04.58
Fax: 09/375.09.48
GSM: 0475/29.18.92

3. Logement

Kalloni is het economische en culturele middelpunt van het eiland en is met zijn centrale ligging é ideale uitvalsbasis voor een vogeltrip. De badplaats die hoort bij Kalloni is Skala Kallonis, beroemd om zijn heerlijke visgerecht. Skala Kallonis heeft bovendien een mooi, uitgestrekt zandstrand.

Hotel Imerti
Skala Kallonis
Mytilini 81107
Lesvos Island
Greece
tel. +30 2253 28028, 22708, 23957
fax +30 22530 22708
<http://www.imerti.gr>
e-mail: info@imerti.gr
Kamer en ontbijt voor 29 euro per persoon per dag.

4. Restaurants

Restaurant Ambrosia
Te Skala Kallonis, vlak aan het kerkje.
Heerlijke Griekse keuken voor een spotprijstje en een megatoffe uitbater. Supertip !

5. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Toubi's wegenkaart en gids van Lesvos - Mytilini (editie 1997), 1/120.000 (<http://www.toubis.gr>)
Auto en vrije tijd kaart Lesbos, 1/75.000. Freytag & Berndt (www.freytagberndt.com)

Boeken, verslagen en websites

Arnold, E.N. (1978) Collins field guide. Reptiles and amphibians of Britain and Europe, Harper Collins.
Brooks, R. (1998) Birding on the Greek island of Lesbos, Brookside Publishing.
Dudley, S. (2009) A birdwatching guide to Lesbos, Arlequin Press, Shrewsbury. ISBN 978-1-905268-06-1.
Jonsson, L. (1992) Birds of Europe with North Africa and the Middle East, Christopher Helm.
Mullarney, K. Svensson, L., Zetterström, D. & P.J. Grant (2000) ANWB Vogelgids van Europa, Tirion.
Peterson, R.T., Mountfort, G. & P.A.D. Hollom (1996) Petersons vogelgids van alle Europese vogels, Tirion.
Tolman, T. (2010) De nieuwe vlinderdids - De dagvlinders van Europa en Noordwest-Afrika, Tirion Natuur.

<http://www.lesvos.com/wildlife.htm>

<http://www.papilio.co.uk/lesvos.htm>

<http://home.zonnet.nl/lesvos/planten.htm>

<http://maps.google.co.uk/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&vps=1&jsv=212a&oe=UTF8&msa=0&msid=102208813564981082791.000481d52725c6c6ce489>

www.lesvosbirding.com

6. Algemene informatie

Lesbos revisited! In 2001 hadden we het Griekse eiland in de Egeïsche Zee vlak voor de kust van Turkije al eens aangedaan en het was ons ongelooflijk goed bevallen. Het is nog steeds één van de interessantste bestemmingen in Europa voor vogelliefhebbers. Het kreeg in de tijd bij ornithologen bekendheid dank zij het boek "Birding on the Greek island of Lesbos" van Richard Brooks, dat begin 1996 verscheen. Ondertussen heeft Steve Dudley er een nieuw boek over geschreven waarin extra vogelrijke gebieden worden besproken.

Het eiland meet 70 bij 45 km en is overwegend bergachtig. Het is dun bevolkt en er is zeer weinig landbouw, waardoor het nog steeds grotendeels ongerept is. Met zijn prachtige landschappen en zijn uitbundige flora is het een echt natuurparadijs. Het eiland is bovendien gelegen op de trekroute van de Oost-Europese en Aziatische vogels. Men kan er, op een comfortabele manier, een massa vogels zien, waaronder een indrukwekkende reeks niet alledaagse soorten. De beste tijd om te gaan is eind april - begin mei. De trek is dan op zijn hoogtepunt. Enkel de Vorkstaartplevieren en de Roze spreeuwen komen gewoonlijk wat later door. De beste plaats om te logeren is Skala Kallonis. Het is centraal gelegen, er is voldoende accommodatie en men ontmoet er vele andere vogelaars met wie informatie kan uitgewisseld worden. Een auto huren kan best lang op voorhand geregeld worden want alle vogelliefhebbers hebben er in dezelfde periode een nodig.

Alhoewel wij heel de week opnieuw mooi en warm "terrasjesweer" hadden kan het blijkbaar ook heel anders zijn. Wees op regen en strakke wind voorbereid en pak regenjas en fleece mee!

Het rijden van de luchthaven naar Skala Kallonis doorheen Mytilini is geen lachertje. Je wordt langs banen geleid met éénrichtingsverkeer. Verkeerslichten? Nog nooit van gehoord! Zorg dat je dus een degelijke wegenkaart bij je hebt die je best op voorhand eens bekijkt of zorg voor een oplettende co-piloot in de eerste wagen... Troost je, Mytilini is de enige plaats met druk verkeer. De rest van het eiland is weinig bebouwd. De bevolking leeft er dicht opeen in gezellige dorpjes met kleine dorpspleinen en smalle straatjes.

De eilandbewoners, veelal herders, zijn uitermate vriendelijk. Ook in de plaatselijke cafeetjes en restaurantjes merk je hun gastvrijheid op. Als je dan nog een mondje Grieks praat is het hek helemaal van de dam. Dan sleuren ze je mee achter de bar, in de keuken of op de dansvloer om er de sirtaki te dansen!

DAGBESCHRIJVINGEN

We hadden geluk wat het weer betrof: de ganse week schitterend zonnig weer met temperaturen rond de 30°C.

Maandag 03/05/'10 Mytilini → Skala Kallonis (63 km)

Luchthaven van Mytilini (Μυτιλήνη) van 16u tot 17u

Vogels:

Huismus, Huiszwaluw, Putter, Geelpootmeeuw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Yelkouanpijlstormvogel

Planten:

Tamarix tetragyna, Gewone plataan, Gele hoornpapaver

Op weg naar Mytilini

Vogels:

Bonte kraai

Mytilini

Vogels:

Turkse tortel, Bonte kraai

Via baantje naar Pirgi

Vogels:

Merel

Op weg naar Messa

Vogels:

Zomertortel

Messa om 19u45

Vogels:

Ralreiger (5), Grauwe gors

Zoutpannen van Kallonis

De zoutpannen van Kallonis zijn in deze periode van het jaar het topgebied op het eiland voor het observeren van allerlei vogels.

Vogels:

Kuifleeuwerik, Blauwe reiger, Grote zilverreiger (1), Kleine zilverreiger (10), Kluut, Steltkluut, Dwergstern (2), Geelpootmeeuw, Grauwe gors

Dinsdag 04/05/'10 Skala Kallonis → Parakila → Apothikes → Makara → Skala Kallonis (87 km)

Omgeving Imerti Hotel in Skala Kallonis tot 8u40

Vogels:

Hop (2), Huiszwaluw, Oostelijke vale spotvogel, Groenling, Cetti's zanger, Huismus, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Blauwe reiger, Zomertortel, Turkse tortel, Casarca (1), Zwartkopmeeuw (2), Putter, Grauwe gors

Reptielen:

Europese tiktjak

Metochi meer om 8u45

Dit is een topgebied voor het observeren van ralachtigen. De beste periode van de dag is 's morgensvroeg tot 9u. Het beste is om dit meer meerdere keren in de week tijdens het verblijf op het eiland te bezoeken.

Vogels:

Nachtegaal, Cetti's zanger, Gaai, Waterhoen (met jongen), Bijeneter, Wielewaal (2), Zwartkopgors, Gierzwaluw, Groenling, Oostelijke vale spotvogel (2), Dodaars, Grauwe gors, Grauwe klauwier, Putter, Arendbuizerd, Roodkopklauwier, Grote karekiet (1), Kleine karekiet, Vale gierzwaluw, Rotsklever (1 koppel met jongen), Maskerklauwier, Pimpelmees, Orpheusgrasmus, Oostelijke blonde tapuit, Koolmees, Woudaap

Reptielen:

Kaspische beekschildpad (48), Hardoen

Zoogdieren:

Perzische eekhoorn

Dagvlinders:

Oostelijk resedawitje, Groot koolwitje, Kleine vuurvlinder, Levant bruin zandoogje, Klein koolwitje, Oranje luzernevlinder, Koningspage, Zuidelijke koninginnenpage, Distelvlinder, Oostelijke pijpbloemvlinder, Rotsvlinder, Oostelijk resedawitje, Oostelijk kalkgraslanddikkopje, Tweekleurige parelmoervlinder, Geelsprietdikkopje

Libellen:

Grote keizerlibel, Zuidelijke keizerlibel, Kleine oeverlibel

Planten:

Rotsnavelkruid, *Lysimachia atropurpurea*



Zuidelijke koninginnenpage

Skala Kallonis van 12u tot 12u30

Vogels:

Blauwe reiger

Dagvlinders:

Hooibeestje

Kijkhut ter hoogte van de brug over de Christou rivier ten westen van Kalloni, tot 13u

Vogels:

Lachstern (3), Balkankwikstaart (1), Kuifleeuwerik, Boerenzwaluw, Bonte kraai, Griel (auditief), Geelpootmeeuw, Huismus

Dagvlinders:

Koninginnenpage

Op weg naar Parakila

Vogels:

Zwartkopgors, Zomertortel

Planten:

Spaanse brem, Oleander

Onderweg naar Apothikes

Vogels:

Roodkopklauwier, Turkse tortel, Roodstuitzwaluw (5), Vink, Bruinkeelortolaan, Rotsklever (4)

Reptielen:

Hardoen



Bruinkeelortolaan

Apothikes om 14u, 28°C

Vogels:

Raaf, Bonte kraai, Witte kwikstaart (1), Huismus, Huiszwaluw, Boerenzwaluw

Dagvlinders:

Groot kustdikkopje, Oostelijk marmewitje, Oostelijk andoordikkopje

Libellen:

Platbuik

Andere insecten:

Hoornaar

Weekdieren:

Soort inktvis

Naar Makara en terug

Makara ligt aan de westelijke kant van de mond van de golf van Kalloni. Dit is een goed gebied voor het observeren van trekvogels. De rotsige omgeving is een uitgelezen plek voor het zien van typische broedvogels die in dit habitat leven.

Vogels:

Rotsklever (2), Bruinkeelortolaan, Oostelijke blonde tapuit (2), Geelpootmeeuw, Steenuil, Torenavalk, Huismus, Bonte kraai (2), Wespandief (1), Alpengierzwaluw (7), Putter, Boerenzwaluw, Grauwe gors, Kneu, Paapje, Turkse tortel, Vink, Merel, Kleine torenvalk (5), Kauw (90), Kuifaalscholver, Kleine plevier (2), Aalscholver

Reptielen:

Hardeon

Dagvlinders:

Levant bruin zandoogje, Oostelijk kalkgraslanddikkopje, Distelvlinder, Oostelijk dambordje (1), Oostelijk resedawitje

Planten:

Bochtig lamsoor, *Euphorbia pepelis*, Grote gele morgenster

De zoutpannen van Kallonis van 17u45 tot 20u

Vogels:

Kluut, Steltkluut, Bosruiter (1), Flamingo, Dwergstern, Witvleugelstern (15), Witwangstern (10), Visdief, Geelpootmeeuw, Boerenzwaluw, Kempaant, Bergeend (4), Roodpootvalk (2 vrouwtjes), Blauwe reiger, Zwarte ooievaar (1), Ralreiger, Oostelijke vale spotvogel, Zwarte ibis (30), Bontbekplevier, Tureluur, Kleine strandloper, Groenpootruiter, Grote zilverreiger (1), Zomertaling (1 koppel), Casarca, Meerkoet, Slobeend (5)

Dagvlinders:

Klein koolwitje, Geelsprietdikkopje,

Woensdag 05/05/10 Skala Kallonis → Messa → Achladeri → Agiassos → Achladeri → Skala Kallonis (98 km)

Vroegemorgenwandeling naar de Tsiknias rivier en de zoutpannen ten oosten van Skala Kallonis tot 8u

De Tsiknias rivier is één van de interessantste rivieren in de buurt van Kalloni voor het observeren (en evt. fotograferen) van tal van watervogels en steltlopers. Het is een topgebied op het eiland. Vele vogelaars beginnen en eindigen hun dag hier omwille van de vogelrijkdom.

Vogels:

Bruine kiekendief (1 vrouwtje), Ooievaar, Zwarte ooievaar (1), Krombekstrandloper, Bosruiter, Paapje, Grutto, Zwarte ibis, Casarca, Kleine strandloper, Kleine plevier, Cirlgors, Kempphaan, Spaande mus (3), Oostelijke vale spotvogel, Vorkstaartplevier (1), Lachstern, Dwergstern, Visdief, Temmincks strandloper, (2), Ralreiger, Blauwe reiger, Kuifleeuwerik, Pimpelmees, Koolmees, Zwartkopgors, Woudaap (3)

Imerti Hotel tot 9u

Vogels:

Huismus, Boerenzwaluw, Zwarte ooievaar, Huiszwaluw, Roodpootvalk, Groenling, Nachtegaal

Tsiknias rivier te Kallonis om 9u15

Vogels:

Nachtegaal, Zanglijster, Geelpootmeeuw, Kleine strandloper, Bosruiter, Waterhoen, Gierzwaluw, Bontbekplevier, Zwartkopgors, Cetti's zanger, Merel, Oostelijke vale spotvogel, Kuifleeuwerik, Temmincks strandloper (1), Kleine strandloper, Woudaap, Ralreiger, Kleine zilvreiger, Zwarte ooievaar

Dagvlinders:

Groot koolwitje, Klein koolwitje, Oostelijk marmewitje

Libellen:

Platbuik

Zoutpannen te Kallonis

Vogels:

Bruine kiekendief, Grote zilvreiger, Kleine strandloper, Witwangstern, Witvleugelstern, Dwergstern, Visdief, Witte kwikstaart, Lepelaar (4)

Op weg naar Messa

Vogels:

Slangenarend (3), Blauwe reiger, Strandplevier (3), Grote zilvreiger, Kleine zilvreiger, Geelpootmeeuw

Dagvlinders:

Geelsprietdikkopje

Moerasgebied van Messa

Vogels:

Kleine zilverreiger (4), Casarca (1 koppel), Geelpootmeeuw

Dagvlinders:

Tweekleurige parelmoervlinder

Planten:

Medicago orbicularis

Op weg naar Achladeri

Vogels:

Vink, Merel, Nachtegaal, Cirlgors, Roodborsttapuit, Arendbuizerd, Bonte kraai, Oostelijke blonde tapuit

Dagvlinders:

Rotsvlinder, Atalanta, Levant bruin zandoogje

Planten:

Heilige orchis, *Tordylium apulum*, Sterklaver, *Trifolium angustifolium*, *Trifolium resupinatum*, Echt duizendguldenkruid

Achladeri, het 'Turkse boomklovergebied'

Dit hoger gelegen gebied bestaat hoofdzakelijk uit dennenbos met een zeer unieke plantengroei op zandige bodem. Het is dé plek op het eiland voor het observeren van de Turkse boomklover.

Vogels:

Turkse boomklover (1 koppel met nest), Boomkruiper, Vink, Putter, Merel, Koolmees, Baardgrasmus, Maskerklauwier, Oostelijke orpheusgrasmus

Dagvlinders:

Hooibeestje

Overige insecten:

Soort grote kniptor met doodshoofdtekening

Planten:

Euphorbia rigida

Plasje aan de Vouvaris rivier tussen Achladeri en Kalloni om 14u30

Vogels:

Roodstuitzwaluw, Gaai, Europese kanarie, Wielewaal (2), Groenling, Nachtegaal, Winterkoning

Amfibieën:

Groene kikker

Libellen:

Oriëntjuffer (3 mannetjes, 2 wijfjes), Kleine tanglibel, Lantaarntje, Blauwe breedscheenjuffer, Gewone oeverlibel, Kanaaljuffer

Planten:

Bleke klapproos

Op weg naar Agiassos via Vasilika

Vogels:

Goudhaantje, Putter, Gaai, Koolmees, Vink

Dagvlinders:

Cleopatra

Omgeving sanatorium ten zuidoosten van Agiasos tot 18u45

Deze omgeving is goed voor typische vogelsoorten van bossen en hoilanden. Deze streek is ook heel gekend voor zijn rijke flora met tal van orchideeënsoorten, anemonen en kievitsbloemen.

Vogels:

Koolmees, Vink, Merel, Nachtegaal, Groenling, Winterkoning, Boomkruiper, Europese kanarie, Buizerd (2), Zomertortel, Baardgrasmus, Roodborst, Grote lijster, Zanglijster,

Reptielen:

Reuzensmaragdhagedis

Dagvlinders:

Oostelijke pijpbloemvlinder, Oranjetipje, Oostelijk andoordikkopje, Knoopkruidparelmoervlinder (1), Oostelijke dambordje, Icarusblauwtje

Planten:

Drietandorchis, Wit bosvogeltje, Harlekijnorchis, Provençaalse orchis, Baardorchis, Drakenwortel, *Serapias bergonii*, *Platanthera holmboei*, Anemoon, *Fritillaria graeca*, *Ornithogalum pedicellare*, Knikkende vogelmelk, *Linaria pelisseriana*, *Kohlrauschia velutina*, *Silene cretica*

Op weg naar Achladeri

Planten:

Heilige orchis

Skala Kallonis

Amfibieën:

Boomkikker

Donderdag 06/05/'10 Skala Kallonis → Anemotia → Skalachori → Vatoussa → Ipsilou → Sigri → Faneromeni → Eressos → Agra → Parakila → Skala Kallonis (140 km)

Vroegemorgenwandeling aan het Metochi meer tot 7u30

Vogels:

Cetti's zanger, Nachtegaal, Hop, Dodaars (2), Waterhoen (2), Klein waterhoen (1 vrouwtje, 3 mannetjes), Grote karekiet, Kleine karekiet, Oostelijke vale spotvogel, Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Woudaap, Pimpelmees, Koolmees

Omgeving Imerti Hotel in Skala Kallonis

Vogels:

Hop

Op weg naar Anemotia

Vogels:

Putter, Gaai, Vink, Merel, Nachtegaal, Oostelijke vale spotvogel, Koolmees

Dagvlinders:

Groot koolwitje

Anemotia om 9u20

Vogels:

Huismus, Gierzwaluw

Reptielen:

Hardeen

Dagvlinders:

Hooibeestje, Oostelijke pijpbloemvlinder

Skalochori om 9u45

Vogels:

Nachtegaal, Merel, Koolmees, Cirlgors, Cetti's zanger, Arendbuizerd (2), Bijeneter, Pimpelmees, Oostelijke blonde tapuit

Dagvlinders:

Hooibeestje, Klein koolwitje, Koningspage, Distelvlinder, Oostelijke pijpbloemvlinder

Op weg naar Vatooussa

Vogels:

Gaai, Roodkopklauwier, Maskerklauwier, Geelpootmeeuw, Eleonora's valk (2), Cirlgors, Middelste bonte specht, Blauwborst

Zoogdieren:

Perzische eekhoorn

Dagvlinders:

Oranje luzernevlinder, Icarusblauwtje

Planten:

Spaanse brem, Korenbloem, Steenanjer, Heilige orchis, Paarse morgenster

Lardia kloof tussen Vatooussa en Andissa

Dit is een goede plek voor het observeren van trekvogels, in het bijzonder roofvogels.

Vogels:

Zomertortel, Rotszwaluw, Merel, Blauwe rotslijster, Vink, Slangenarend (2), Rotsmus, Roodstuitzwaluw, Cirlgors, Eleonora's valk (2), Hop

Dagvlinders:

Groot geaderd witje, Oostelijke pijpbloemvlinder, Bruin blauwtje

Op weg naar Andissa

Vogels:

Kuifleeuwerik, Slangenarend (witte vorm)

Kruispunt van de wegen naar Sigri, Eressos en Andissa van 11u tot 12u

De omgeving van dit kruispunt is het uitgelezen broedhabitat van de Izabeltapuit.

Vogels:

Kneu, Merel, Boomleeuwerik, Roodkopklauwier, Izabeltapuit (1 koppel), Zwartkopgors, Wielewaal, Bonte kraai, Kuifleeuwerik, Putter, Arendbuizerd, Hop, Zomertortel, Groenling, Cirlgors, Bijeneter, Huismus, Geelpootmeeuw, Paapje, Grauwe klauwier, Nachtegaal, Griekse spotvogel (1), Bruine kiekendief

Dagvlinders:

Oostelijk kalkgraslanddikkopje, Kleine vuurvinder



Izabeltapuit

Abdij van Ipsilou van 12u10 tot 14u15

De abdij van Ipsilou is gelegen op de top van een conische berg. Dit is het hoogste punt in het westelijke deel van het eiland. De beboste hellingen van de berg trekken heel wat trekvogels aan. Typische broedvogels zijn allerlei tapuiten en gorzen.

Vogels:

Grauwe gors, Oostelijke blonde tapuit, Izabeltapuit, Boomleeuwerik, Wespendif, Kneu, Smyrnagors, Pimpelmees, Slechtvalk, Steenuil, Grauwe vliegenvanger, Blauwe rotslijster, Boerenwaluw, Gierzwaluw, Roodpootvalk (4)

Dagvlinders:

Oostelijke pijpbloemvlinder, Levant bruin zandoogje, Kaasjeskruidikkopje, Koningspage, Koninginnepage, Bruin blauwtje, Kleine vuurvinder, Argusvlinder, Rotsvlinder, Zwartbruin dikkopje, Turkse heivlinder

Dagactieve nachtvinders:

Kolibriepijlstaart

Planten:

Campanula rupestris, Robinia

Op weg naar Sigri

Vogels:

Bruinkeelortolaan, Zwartkopgors, Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Cirlegors, Oostelijke blonde tapuit, Grauwe gors, Grauwe klauwier (1 koppel), Lannervalk (1), Slechtvalk (1 koppel)

Dagvlinders:

Oostelijk dambordje

Sigri om 14u45

Sigri ligt op het meest westelijke punt van het eiland.

Vogels:

Huismus, Zomertortel, Turkse tortel, Kauw, Roodstuitzwaluw, Zwartkopgors, Geelpootmeeuw, Vink

Naar Faneromeni en terug

Het ganse gebied ten noorden van Sigri is met zijn vruchtbare, geïrrigeerde velden zeer aantrekkelijk voor trekvogels.

Vogels:

Paapje, groenling, Koolmees, Zwartkopgors, Roodkopklauwier, Huismus, Alpengierzwaluw, Duinpieper, Oostelijke vale spotvogel, Grauwe vliegenvanger (2), Bijeneter, Kleine zilverreiger, Casarca, Kleine strandloper, Bosruiter, Spaanse mus, Kleine plevier, Boerenzwaluw, Zwartkop (1 vrouwtje), Kwak

Dagvlinders:

Oostelijk dambordje

Libellen:

Vuurlibel, Zwervende heidelibel, Zuidelijke keizerlibel

Andere insecten:

Zwaluwstaarthaft

Tussen Sigri en Eressos tot 18u45

Dit blijft een van de mooiste routes op het eiland. Het rotsachtige terrein met zijn lage begroeiing is het uitgelezen broedhabitat van gorzen, ortolanen en tapuiten.

Vogels:

Kauw, Turkse tortel, Roodstuitzwaluw, Putter, Geelpootmeeuw, Koekoek, Kuifleeuwerik, Huismus, Grauwe vliegenvanger, Gele kwikstaart, Raaf, Steenuil, Bruinkeelortolaan (1 koppel), Grauwe gors, Roodborsttapuit, Oostelijke vale spotvogel, Cetti's zanger, Roodkopklauwier, Rosse waaiersstaart, Tapuit, Kneu, Grauwe klauwier, Smyrnagors (2 zp)

Reptielen:

Moorse landschildpad

Dagvlinders:

Oostelijk dambordje, Levant bruin zandoogje

Planten:

Lysimachia atropurpurata, Oleander

Onderweg naar Mesotopos

Vogels:

Cirlogors, Bonte kraai, Kleine zilverreiger, Merel, Aziatische steenpatrijs (koppel), Blauwe rotslijster, Grauwe klauwier

Op weg naar Agra

Vogels:

Kneu, Vink

Tussen Agra en Parakila

Vogels:

Slangenarend (1), Rotsklever, Bonte kraai, Geelpootmeeuw

Zoogdieren:

Boommarter (doodgereden)

Skala Kallonis

Vogels:

Kwak (15)

Vrijdag 07/05/10 Skala Kallonis → Agia Paraskevi → Napi → Madados → Skala Sikamias → Loutra Evtalous → Molivos → Skala Kallonis (96 km)

Skala Kallonis tot 8u30

Vogels:

Zomertortel, Oeverloper (1), Kwak, Ralreiger, Bosruiter, Kleine plevier, Kleine strandloper, Kleine zilverreiger, Grote zilverreiger, Purperreiger, Oostelijke vale spotvogel, Zwartkopgors, Cetti's zanger, Nachtegaal, Spaanse mus, Groenling, Kneu, Putter, Huismus, Huiszwaluw, Koolmees, Pimpelmees, Raaf, Bonte kraai, Bruine kiekendief, Boerenzwaluw, Gierzwaluw

Minivoetbalpleintje ten noorden van Skala Kallonis met parking aan Eucalyptusbosje om 8u45

Vogels:

Dwergooruil (1)



Dwergooruil

Op weg naar Agia Paraskevi

Vogels:

Kluut, Steltkluut, Zwarte ooievaar, Huismus

Dagvlinders:

Oranjetipje

Napi-vallei vanaf 9u30

De Napi-vallei is een 14 km lange, brede vallei dat naar het noorden loopt. Het is een schitterend gebied voor het observeren van heel wat typische broedvogels en heel aantrekkelijk voor trekvogels.

Vogels:

Gierzwaluw, Huismus, Koolmees, Merel, Kuifleeuwerik, Turkse tortel, Geelpootmeeuw, Torenvalk, Hop, Bonte kraai, Nachtegaal, Arendbuizerd, Cirlgors, Vink, Putter, Middelste bonte specht (2), Roodpootvalk, Rouwmees (2), Blauwe rotslijster

Reptielen:

Scheltopusik (95 cm, doodgereden), Reuzensmaragdhagedis

Dagvlinders:

Oranje luzernevlinder

Andere insecten:

Reuzenhoutwesp

Planten:

Italiaans slangenkruid

Platania-vallei van 11u tot 12u50

Wederom een schitterende vallei om te wandelen en vogels te observeren. Een gekende plaats ook voor Griekse spotvogels, maar vandaag hebben we er die soort niet gehad.

Vogels:

Cirlgors, Merel, Torenvalk, Geelpootmeeuw, Hop, Rouwmees, Middelste bonte specht, Rotsklever, Gierzwaluw, Alpengierzwaluw, Bijeneter, Roodkopklauwier, Grauwe klauwier, Vink, Bruinkeelortolaan, Zwarte ooievaar, Bonte kraai, Griekse spotvogel, Orpheusgrasmus, Baardgrasmus (4), Zomertortel, Arendbuizerd, Roodstuitwaluw, Buizerd, Ooievaar

Dagvlinders:

Koningspage, Hooibeestje, Distelvlinder, Koningspage, Levant bruin zandoogje, Oostelijk blauw tijmblauwtje, Oostelijk dambordje, Bruine eikenpage



Griekse spotvogel

Onderweg naar Skala Sikamineas

Vogels:

Casarca, Geelpootmeeuw, Bonte kraai, Vink, Groenling

Amfibieën:

Meerkikker

Reptielen:

Hagedisslang

Dagvlinders:

Oostelijk kalkgraslanddikkopje

Dagactieve nachtvlinders:

Kolibriepijlstaart

Libellen en juffers:

Platbuik, Kanaaljuffer

Planten:

Blauw guichelheil, *Picnomon acarna*

Langs de kustbaan naar Loutra Evthalous

Deze piste langs de noordkust van het eiland biedt een schitterend zicht over de zee en op het vasteland van Turkije. Een aanrader.

Vogels:

Bruinkeelortolaan, Baardgrasmus, Audouinsmeeuw, Zomertortel, Grauwe gors, Zwartkopgors, Grauwe klauwier, Kuifleeuwerik, Steenuil, Groenling, Bijeneter, Zomertortel, Merel, Huismus, Pimpelmees, Hop (3), Vink, Scopoli's pijlstormvogel

Reptielen:

Slangooghagedis

Dagvlinders:

Bruin blauwtje, Atalanta, Kleine vuurvliinder, Oranje luzernevlinder, Tweekleurige parelmoervlinder, Koningspage, Koninginnepage, Oostelijk andoordikkopje

Planten:

Gele hoornpapaver, *Cistus creticus*, *Ballota pseudodictamnus*, *Platanus orientalis*, *Helichrysum conglobatum*



Slangooghagedis

Op weg naar Molivos (Mythimna)

Vogels:

Bonte kraai

Dagvlinders:

Oostelijk dambordje

Omgeving van het oude amfitheater net ten zuiden van Molivos tot 18u30

De 'place to be' voor de Ruppels grasmus.

Vogels:

Baardgrasmus, Gaai, grauwe klauwier, Blauwe rotslijster, Merel, Zomertortel, Orpheusgrasmus, Braamsluiper, Ruppels grasmus (2 zingende mannetjes)

Planten:

Springkomkommer, Kuiflavendel

Skala Kallonis om 19u15

Vogels:

Arendbuizerd

Zoogdieren:

Oostelijke trekegel (doodgereden)

Zoutpannen van Kallonis tot 20u

Vogels:

Kluut, Steltkluut, Flamingo, Kempphaan, Zwarte ooievaar, Geelpootmeeuw, Witwangstern, Visdief, Dwergstern, Ralreiger, Grote zilverreiger, Bergeend, Kleine strandloper, Poelruiter (1), Cetti's zanger

Skala Kallonis om 21u

Vogels:

Kerkuil (1)

Zaterdag 08/05/'10 Skala Kallonis → Potamia → Agra → Skala Eressou → Meladia → Skala Kallonis (135 km)

Vroegemorgen in de zoutpannen van Kallonis van 6u tot 7u30

Vogels:

Ralreiger, Zwartkopgors, Cetti's zanger, Oostelijke vale spotvogel, Nachtegaal, Woudaap, Kleine karekiet, Kleine plevier, Bosruiter, Spaanse mus, Bruine kiekendief, Kempphaan, Kleine strandloper, Zwarte ibis, Blauwe reiger, Visdief, Casarca, Turkse tortel, Bijeneter, Kuifleeuwerik, Meerkoet, Vorkstaartplevier, Groenpootruiter, Purperreiger, Grauwe gors, Koekoek, Kortteenleeuwerik (3), Grauwe klauwier, Oeverzwaluw, Breedbekstrandloper (1), Gaai, Krombekstrandloper (5), Merel, Boomleeuwerik

Amfibieën:

Boomkikker

Libellen en juffers:

Bruinrode heidelibel, Grote pantserjuffer

Planten:

Gele hoornpapaver

Potamia reservoir en omgeving om 9u30

Vogels:

Pimpelmees, Huismus, Zwartkopgors, Kuifleeuwerik, Groenling, Roodstuitzwaluw, Merel, Cirlgors, Baardgrasmus, Koolmees, Geelpootmeeuw, Roodkopklauwier, Arendbuizerd, Kleine karekiet, Turkse tortel, Sperwer, Raaf (2)

Dagvlinders:

Klein koolwitje

Potamia vallei tot 10u30

Vogels:

Koolmees, Griekse spotvogel, Putter, Vink, Cirlgors, Oostelijke vale spotvogel, Orpheusgrasmus, Rouwmees

Dagvlinders:

Bruine eikenpage, Distelvlinder, Oranje luzernevlinder, Oostelijk resedawitje, Oostelijk marmerswitje, Geelsprietdikkopje, Kleine vuurvlinder, Klein koolwitje, Groot koolwitje

Libellen en juffers:

Kleine tanglibel, Blauwe breedscheenjuffer

Planten:

Stokroos, Grote klaproos, Oleander



Kleine vuurvlinder

Moerasgebied van Parakila

Vogels:

Oostelijke vale spotvogel, Cetti's zanger, Zwartkopgors, Geelpootmeeuw, Pimpelmees, Kleine karekiet, Grauwe gors, Zomertortel, Rietzanger (2), Waterral

Planten:

Tamarix tetragyna

Op weg naar Agra

Vogels:

Arendbuizerd, Kuifleeuwerik, Oostelijke blonde tapuit

Konditsia vallei en Siderias tot Mesotopos van 11u30 tot 13u

Prachtige, zuidelijk gerichte vallei. Landschappelijk heel mooi en zeer natuurlijk. Supertip! De banen zijn er echter in heel slechte staat. Een 4x4 is aan te raden.

Vogels:

Rouwmees, Bruinkeelortolaan, Bijeneter, Putter, Arendbuizerd, Visarend, Grauwe vliegenvanger, Putter, Oostelijke blonde tapuit, Koolmees, Vink, Huisemus, Zomertortel, Zwartkopgors, Merel, Rotsmus, Rotsklever, Gaai, Grauwe gors, Paapje, Boomleeuwerik, Oostelijke orpheusgrasmus

Reptielen:

Slangooghagedis

Dagvlinders:

Bruine eikenpage, Oostelijk dambordje, Geelsprietdikkopje, Hooibeestje, Distelvlinder, Bruin blauwtje, Tweekleurige parelmoervlinder, Atalanta, Oostelijk marmertwitje

Libellen en juffers:

Platbuik, Grote keizerlibel, Blauwe breedscheenjuffer

Andere insecten:

Zwaluwstaarthaft

Planten:

Spaanse brem, *Cistus salvifolius*, Bleke klaproos

Onderweg naar Skala Eresou

Vogels:

Waterhoen, Blauwe reiger, Koolmees

Skala Eresou tot 14u30

Vogels:

Scopoli's pijlstormvogel (1), Yelkouanpijlstormvogel (30), Aalscholver, Geelpootmeeuw, Wespendief, Kleine plevier

Planten:

Matthiola tricuspidata, Blauwe zeedistel, *Anthemis tomentosa*, Zeerupsklaver, *Cynanchium acutum*, *Hypecoum pendulum*

Rivier te Skala Eresou tot 15u30

Vogels:

Nachtegaal, Grote karekiet, Groenling, Bosruiter, Buidelmees (met nest)

Reptielen:

Kaspische beekschildpad

Tussen Eresou en de Meladia valle

Vogels:

Roemeense kwikstaart, Roodborsttapuit, Bijeneter, Slangenarend, Bruinkeelortolaan, Steenuil

Meladia valle van 16u tot 18u30

Vogels:

Spotvogel, Ralreiger, Woudaap, Putter, Oostelijke valse spotvogel, Koolmees, Zwartkopgors, Kwak, Purperreiger, Koolmees, Raaf, Pimpelmees, Rotsklever, Kneu Putter, Rosse waaijerstaart, Kleine zilverreiger, Zwartkop (koppel), Grauwe vliegenvanger, Cetti's zanger, Bosrietzanger, Oostelijke blonde tapuit, Torenvalk, Eleonora's valk (2), Grauwe klauwier

Dagvlinders:

Levant bruin zandogje, Oostelijk dambordje, Kleine vuurvlieder

Planten:

Ballota pseudodictamnus



Woudaap

Zondag 09/05/'10 Skala Kallonis → Agiassos → Skala Kallonis (100 km)

Metochi meer tot 7u30

Vogels:

Rietzanger, Nachtegaal, Cetti's zanger, Klein waterhoen (1 mannetje en 1 vrouwtje), dodaars (met jongen), Waterhoen, Oostelijke vale spotvogel, Kleine karekiet, Pimpelmees, Gierzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Roodstuitzwaluw

Juffers:

Bosbeekjuffer

Christou rivier om 7u40

Vogels:

Bergeend (2), Visdief, Dwergstern, Balkankwikstaart, Griel (2), Kuifleeuwerik, Grauwe gors

Reptielen:

Gestreepte ringslang

Tsiknias rivier en zoutpannen van Skala Kallonis tot 11u30

Vogels:

Staatmees (5), Huiszwaluw, Ralreiger, Bonte kraai, Zwartkopgors, Koolmees, Bijeneter, Groenling, Temmincks strandloper, Boerenzwaluw, Nachtegaal, Cetti's zanger, Oostelijke vale spotvogel, Kleine strandloper, Bosruiter, Kleine plevier, Geelpootmeeuw, Grauwe gors, Kleine zilverreiger, Strandplevier, Kleine strandloper, Dwergstern, Vorkstaartplevier (3), Witwangstern, Poelruiter, Casarca, Zwarte ibis, Steltkluut, Kortteenleeuwerik, Roodstuitzwaluw, Ooievaar, Flamingo, Raaf (2)

Reptielen en amfibieën:

Slangooghagedis, Boomkikker

Dagvlinders:

Geelsprietdikkopje, Klein koolwitje, Groot koolwitje, Tweekleurige parelmoervlinder, Oranje luzernevlinder (forma helice), Atalanta

Juffers:

Grote pantserjuffer

Planten:

Stokroos, Goudknopje, *Parentucellia latifolia*

Onderweg naar de Dimitrios kapel, vlak voor Agiassos

Vogels:

Grote lijster, Oostelijke blonde tapuit, Vink, Europese kanarie, Grote gele kwikstaart, Boomkruiper

Dimitrios kapel en omgeving

Vogels:

Nachtegaal, Roodkopklauwier, Vink, Putter, Boerenzwaluw, Middelste bonte specht, Grote gele kwikstaart

Dagvlinders:

Landkaartje

Op weg naar Agiassos

Vogels:

Slangenarend, Roodborst, Winterkoning

Planten:

Kluwenzuring

Omgeving van het sanatorium te Agiassos

Vogels:

Vink, Putter, Koolmees, Merel, Boomkruiper, Nachtegaal, Middelste bonte specht, Winterkoning

Reptielen:

Kleinaziatische of Ottomaanse adder (dood), Reuzensmaragdhagedis

Dagvlinders:

Wikkeblauwtje (2), Icarusblauwtje, Klein koolwitje, Tweekleurige parelmoervlinder, Kleine vuurvlinder, Bruin blauwtje, Oranjetipje, Oostelijke pijpbloemvlinder, Bont zandoogje, Snuitvlinder (2, afgevlogen), Blauwe ijsvogelvlinder, Atalanta, Distelvlinder, Kleine ijsvogelvlinder

Dagactieve nachtvlinders:

Kolibriepijlstaart

Andere insecten:

Zwaluwstaarthaft

Planten:

Klavervreter, *Arum hygrophilum*, *Lathyrus setifolius*, Heilige orchis, *Platanthera holmboi*, Wit bosvogeltje, Steenbreekvaren, Gevlekte rupsklaver, Baardorchis (2), Welriekende nachtorchis, Paarse aspergeorchis (4)

Zoutpannen te Kallonis om 19u15

Vogels:

Zwarte ooievaar, Krombekstrandloper

Maandag 10/05/'10 Skala Kallonis → Dipi → Mytilini (100 km)

Zoutpannen van Kallonis tot 10u15

Vogels:

Breedbekstrandloper, Zwarte ibis, Bosruiter, Ralreiger, Steltkluut, Witwangstern, Visdief, Grauwe gors, Kleine strandloper, Bontbekplevier, Bijeneter, Spaanse mus, Rosse waaierstaart (1 koppel), Steltkluut, Kluut, Meerkoet

Dagvlinders:

Oostelijk dambordje, Geelsprietdikkopje, Klein koolwitje



Zwarte ibis

Vallei naar Pigi van 10u45 tot 13u

Vogels:

Roodstuitzwaluw, Nachttegaal, Vink, Griekse spotvogel, Zomertortel, Pimpelmees, Merel, Groenling, Kleine karekiet, Koekoek (1 vrouwtje), Oostelijke vale spotvogel, Putter, Paapje, Hop, Cirlgors, Middelste bonte specht, Boomleeuwerik, Arendbuizerd

Reptielen:

Slangoghagedis, Hagedisslang

Dagvlinders:

Bruine eikenpage

Planten:

Heilige orchis, *Serapias bergonii*, *Onobrychis aquidentata*, Bitterling, Echt duizendguldenkruid, *Linum trigynum*, *Trifolium angustifolium*, *Anchusa humilis*, *Poterium verrucosum*, *Ophrys holoserica* subsp. *maxima*, Hondskruid, Schubvaren, *Aegilops geniculata*, *Lagoecia culminoides*, *Cuscuta palaestina*, Veldwarkruid, *Hippocrepis unisiliquosa*, Tijmbladig zonneroosje, Bellardia, *Vallantia hispida*

Dipi van 13u30 tot 16u45

Vogels:

Geelpootmeeuw, Visdief, Witte kwikstaart, Huiszwaluw, Huismus, Cetti's zanger, Bonte kraai, Oostelijke vale spotvogel

Dagvlinders:

Atalanta, Hooibeestje, Icarusblauwtje

Libellen:

Gevlekte glanslibel, Platbuik

Planten:

IJle moerasorchis, Moerasrolklaver

Monding van de Energetoulas van 16u45 tot 18u

Vogels:

Oostelijke vale spotvogel, Cetti's zanger, Putter, Kuifleeuwerik, Geelpootmeeuw, Grauwe klauwier, Balkankwikstaart, Wilde eend (2), Paapje, Purperreiger, Zwarte ooievaar, Kleine plevier, Kleine karekiet, Waterhoen, Zanglijster, Duinpieper, Kleine zilverreiger, Ralreiger, Dodaars, Waterral, Bruine kiekendief, Meerkoet

Dagvlinders:

Icarusblauwtje

Libellen:

Bruinrode heidelibel

Planten:

Kleverige ogentroost, IJle moerasorchis, Heilige orchis, Moerasorchis, Kleine rupsklaver



Grauwe klauwier

Kustweg richting Loutra via Agios Melani

Vogels:

Middelste bonte specht, Zomertortel, Cirlgors, Pimpelmees, Koolmees

Planten:

Heilige orchis, Hondskruid, Stekelig sterrenoogje

SOORTENLIJSTEN Lesbos

Vogels

1. Dodaars (*Trachybaptus ruficollis*) Little Grebe
2. Scopoli's pijlstormvogel (*Calonectris diomedea*) Scopoli's Shearwater
3. Yelkouanpijlstormvogel (*Puffinus yelkouan*) Yelkouan Shearwater
4. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
5. Kuifaalscholver (*Stictocarbo aristotelis*) Shag
6. Woudaap (*Ixobrychus minutus*) Little Bittern
7. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Night Heron
8. Ralreiger (*Ardeola ralloides*) Squacco Heron
9. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
10. Grote zilverreiger (*Egretta alba*) Great White Egret
11. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
12. Purperreiger (*Ardea purpurea*) Purple Heron
13. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
14. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
15. Zwarte ibis (*Plegadis falcinellus*) Glossy Ibis
16. Lepelaar (*Platalea leucorodia*) Spoonbill
17. Flamingo (*Phoenicopterus roseus*) Greater Flamingo
18. Casarca (*Tadorna ferruginea*) Ruddy Shelduck
19. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
20. Zomertaling (*Anas querquedula*) Garganey
21. Slobeend (*Anas clypeata*) Shoveler
22. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
23. Wespendief (*Pernis apivorus*) Honey Buzzard
24. Slangenarend (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle
25. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
26. Sperwer (*Accipiter brevipes*) Levant Sparrow Hawk
27. Buizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard
28. Arendbuizerd (*Buteo rufinus*) Long-legged Buzzard
29. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
30. Kleine torenvalk (*Falco naumanni*) Lesser Kestrel
31. Torenavalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
32. Roodpootvalk (*Falco vespertinus*) Red-footed Falcon
33. Eleonora's valk (*Falco eleonora*) Eleonora's Falcon
34. Lannervalk (*Falco biarmicus*) Lanner
35. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
36. Aziatische steenpatrijs (*Alectoris chukar*) Chukar
37. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
38. Klein waterhoen (*Porzana parva*) Little Crake
39. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
40. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
41. Steltkluut (*Himantopus himantopus*) Black-winged Stilt
42. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
43. Griel (*Burhinus oedichnemus*) Stone Curlew
44. Vorkstaartplevier (*Glareola pratincola*) Collared Pratincole
45. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover
46. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Ringed Plover
47. Strandplevier (*Charadrius alexandrinus*) Kentish Plover
48. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
49. Temmincks strandloper (*Calidris temminckii*) Temminck's Stint
50. Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*) Curlew Sandpiper
51. Breedbekstrandloper (*Limicola falcinellus*) Broad-billed Sandpiper
52. Kemphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff
53. Grutto (*Limosa limosa*) Black-tailed Godwit
54. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
55. Poelruiter (*Tringa stagnatilis*) Marsh Sandpiper
56. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Greenshank

57. Bosruiter (*Tringa glareola*) Wood Sandpiper
58. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
59. Zwartkopmeeuw (*Larus melanocephalus*) Mediterranean Gull
60. Audouins meeuw (*Larus audouinii*) Audouin's Gull
61. Geelpootmeeuw (*Larus michahellis*) Yellow-legged Gull
62. Lachstern (*Gelochelidon nilotica*) Gull-billed Tern
63. Visdief (*Sterna hirundo*) Common Tern
64. Dwergstern (*Sterna albifrons*) Little Tern
65. Witwangstern (*Chlidonias hybridus*) Whiskered Tern
66. Witvleugelstern (*Chlidonias leucopterus*) White-winged Black Tern
67. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove
68. Zomertortel (*Streptopelia turtur*) Turtle Dove
69. Koekoek (*Cuculus canorus*) Common Cuckoo
70. Kerkuil (*Tyto alba*) Barn Owl
71. Dwergooruil (*Otus scops*) Scops Owl
72. Steenuil (*Athene noctua*) Little Owl
73. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
74. Vale gierzwaluw (*Apus pallidus*) Pallid Swift
75. Alpengierzwaluw (*Apus pallidus*) Alpine Swift
76. Bijeneter (*Merops apiaster*) Bee-eater
77. Hop (*Upupa epops*) Hoopoe
78. Middelste bonte specht (*Dendrocopos medius*) Middle Spotted Woodpecker
79. Kortteenleeuwerik (*Calandrella brachydactyla*) Short-toed Lark
80. Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) Crested Lark
81. Boomleeuwerik (*Lullula arborea*) Woodlark
82. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
83. Rotszwaluw (*Ptyonoprogne rupestris*) Crag Martin
84. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
85. Roodstuitzwaluw (*Hirundo daurica*) Red-rumped Swallow
86. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
87. Duinpieper (*Anthus campestris*) Tawny Pipit
88. Gele kwikstaart (*Motacilla flava*) Yellow Wagtail
89. Balkankwikstaart (*Motacilla feldegg*) Black-headed Wagtail
90. Roemeense kwikstaart (*Motacilla dombrowski*) Romanian Wagtail
91. Grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*) Grey Wagtail
92. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
93. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
94. Rosse waaiersstaart (*Cercotrichas galactotes*) Rufous Bush Robin
95. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
96. Nachtegaal (*Luscinia megarynchos*) Nightingale
97. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) Common Stonechat
98. Paapje (*Saxicola rubetra*) Whinchat
99. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
100. Izabeltapuit (*Oenanthe isabellina*) Isabelline Wheatear
101. Oostelijke blonde tapuit (*Oenanthe melanoleuca*) Black-eared Wheatear
102. Blauwe rotslijster (*Monticola solitarius*) Blue Rock Thrush
103. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
104. Zanglijster (*Turdus philomelas*) Song Thrush
105. Grote lijster (*Turdus isidorus*) Mistle Thrush
106. Cetti's zanger (*Cettia cetti*) Cetti's Warbler
107. Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) Sedge Warbler
108. Bosrietzanger (*Acrocephalus palustris*) Marsh Warbler
109. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
110. Grote karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*) Great Reed Warbler
111. Oostelijke vale spotvogel (*Iduna pallida*) Eastern Olivaceous Warbler
112. Griekse spotvogel (*Hippolais olivetorum*) Olive-tree Warbler
113. Spotvogel (*Hippolais icterina*) Icterine Warbler
114. Baardgrasmus (*Sylvia cantillans*) Subalpine Warbler
115. Rüppells grasmus (*Sylvia rueppelli*) Rüppell's Warbler
116. Orpheusgrasmus (*Sylvia hortensis*) Orphean Warbler

117. Braamsluiper (*Sylvia curruca*) Lesser Whitethroat
118. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
119. Balkanbergfluitier (*Phylloscopus bonelli*) Eastern Bonelli's Warbler
120. Goudhaantje (*Regulus regulus*) Goldcrest
121. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
122. Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*) Pied Flycatcher
123. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
124. Rouwmees (*Parus lugubris*) Sombre Tit
125. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
126. Turkse boomklever (*Sitta krueperi*) Krüper's Nuthatch
127. Rotsklever (*Sitta neumayer*) Western Rock Nuthatch
128. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Treecreeper
129. Buidelmees (*Remiz pendulinus*) Penduline Tit
130. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Golden Oriole
131. Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) Red-backed Shrike
132. Roodkopklauwier (*Lanius senator*) Woodchat Shrike
133. Maskerklauwier (*Lanius nubicus*) Masked Shrike
134. Gaai (*Garrulus glandarius*) Eurasian Jay
135. Kauw (*Corvus monedula*) Eurasian Jackdaw
136. Bonte kraai (*Corvus corone cornix*) Hooded Crow
137. Raaf (*Corvus corax*) Common Raven
138. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
139. Spaanse mus (*Passer hispaniolensis*) Spanish Sparrow
140. Rotsmus (*Petronia petronia*) Rock Sparrow
141. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
142. Europese kanarie (*Serinus serinus*) European Serin
143. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
144. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
145. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
146. Cirlgors (*Emberiza cirlus*) Cirl Bunting
147. Smyrnagors (*Emberiza cineracea*) Cinereous Bunting
148. Ortolaan (*Emberiza hortulana*) Ortolan Bunting
149. Bruinkeelortolaan (*Emberiza caesia*) Cretzschmar's Bunting
150. Zwartkopgors (*Emberiza melanocephala*) Black-headed Bunting
151. Grauwe gors (*Miliaria calandra*) Corn Bunting

Zoogdieren

1. Perzische eekhoorn (*Sciurus anomalus*) Persian Squirrel
2. Oostelijke trekegel (*Erinaceus concolor*) Eastern Hedgehog (doodgereden)
3. Boommarter (*Martes foina*) Beech Marten

Amfibieën en reptielen

1. Boomkikker (*Hyla arborea*) Common Tree Frog
2. Groene kikker (*Rana bedriagae*) Marsh Frog
3. Moorse landschildpad (*Testudo graeca*) Spur-thighed Tortoise
4. Kaspische beekschildpad (*Mauremys caspica*) Stripe-necked Terrapin
5. Europese tjiktjak (*Hemidactylus turcicus*) Turkish Gecko
6. Hardoen (*Agama stellio*) Agama
7. Reuzensmaragdhagedis (*Lacerta trilineata*) Balkan Green Lizard
8. Slangooghagedis (*Ophisops elegans*) Snake-eyed Lizard
9. Scheltopusik (*Ophisaurus apodus*) European Glass Lizard
10. Ringslang (*Natrix natrix*) Grass Snake
11. Hagedisslang (*Malpolon monspessulanus*) Montpellier Snake
12. Kleinaziatische of Ottomaanse adder (*Montivipera xanthina*) Ottoman Viper

Libellen en Juffers

1. Bosbeekjuffer (*Calopteryx virgo*) Beautiful Demoiselle
2. Oriëntjuffer (*Epallage fatime*) Odalisque
3. Grote pantserjuffer (*Lestes macrostigma*) Dark Spreadwing
4. Lantaarntje (*Ischnura elegans*) Blue-tailed Damselfly
5. Kanaaljuffer (*Erythromma lindenii*) Goblet-marked Damselfly
6. Blauwe breedscheenjuffer (*Platycnemis pennipes*) White-legged Damselfly
7. Grote keizerlibel (*Anax imperator*) Emperor Dragonfly
8. Zuidelijke keizerlibel (*Anax parthenope*) Lesser Emperor
9. Kleine tanglibel (*Onychogomphus forcipatus*) Small Pincertail
10. Gevlekte glanslibel (*Somatochlora flavomaculata*) Yellow-Spotted Emerald
11. Platbuik (*Libellula depressa*) Broad-bodied Chaser
12. Gewone oeverlibel (*Orthetrum cancellatum*) Black-tailed Skimmer
13. Kleine oeverlibel (*Orthetrum taeniolatum*) Little Skimmer
14. Zwervende heidelibel (*Sympetrum fonscolombii*) Red-veined Darter
15. Bruinrode heidelibel (*Sympetrum striolatum*) Common Darter
16. Vuurlibel (*Crocothemis erythraea*) Broad Scarlet

Vlinders

1. Koninginnepage (*Papilio machaon*) Swallowtail
2. Zuidelijke koninginnepage (*Papilio alexanor*) Southern Swallowtail
3. Koningspage (*Iphiclides podalirius*) Scarce Swallowtail
4. Oostelijke pijpbloemvlinder (*Zerynthia cerisy*) Eastern Festoon
5. Groot koolwitje (*Pieris brassicae*) Large White
6. Klein koolwitje (*Pieris rapae*) Small White
7. Groot geaderd witje (*Aporia crataegi*) Black-veined White
8. Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*) Brimstone
9. Oostelijk resedawitje (*Pontia dusa*) Eastern Bath White
10. Oostelijk marmerswitje (*Euchloe ausonia*) Eastern Dappled White
11. Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) Orange-tip
12. Oranje luzernevlinder (*Colias croceus*) Clouded Yellow
13. Cleopatra (*Gonepteryx cleopatra*) Cleopatra
14. Bruine eikepage (*Satyrium ilicis*) Ilex Hairstreak
15. Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*) Small Copper
16. Tijgerblauwtje (*Lampides boeticus*) Long-tailed Blue
17. Bruin blauwtje (*Aricia agestis*) Brown Argus
18. Wikkeblauwtje (*Polyommatus amandus*) Amanda's Blue
19. Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*) Common Blue
20. Snuitvlinder (*Libythea celtis*) Nettle-tree Butterfly
21. Blauwe ijsvogelvlinder (*Limenitis reducta*) Southern White Admiral
22. Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Amiral
23. Distelvlinder (*Vanessa cardui*) Painted Lady
24. Tweekleurige parelmoervlinder (*Melitaea didyma*) Spotted Fritillary
25. Knoopkruidparelmoervlinder (*Melitaea phoebe*) Knapwedd Fritillary
26. Oostelijk dambordje (*Melanargia larissa*) Balkan Marbled White
27. Turkse heivlinder (*Hipparchia pelucida*) Eastern Grayling
28. Levant bruin zandoogje (*Maniola telmessia*)
29. Hooibeestje (*Coenonympha pamphilus*) Small Heath
30. Bont zandoogje (*Pararge aegeria*) Speckled Wood
31. Argusvlinder (*Lasiommata megera*) Wall Brown
32. Rotsvlinder (*Lasiommata maera*) Large Wall Brown
33. Oostelijk kalkgraslanddikkopje (*Spialia orbifer*) Orbed Red-underwing Skipper
34. Kaasjeskruiddikkopje (*Carcharodus alceae*) Mallow Skipper
35. Oostelijk andoordikkopje (*Carcharodus orientalis*) Oriental Marbled Skipper
36. Zwartbruin dikkopje (*Erynnis marloyi*) Inky Skipper
37. Geelsprietdikkopje (*Thymelicus sylvestris*) Small Skipper
38. Groot kustdikkopje (*Gegenes nostrodamus*) Mediterranean Skipper

Andere insecten

Zwaluwstaarthaft (*Nemoptera sinuata*) Thread Lacewing

Planten

Steeneik (*Quercus ilex*)
Rumex bucephalophorus
Hottentotvijg (*Carpobrotus edulis*)
Tamarix tetragyna
Gewone plataan (*Platanus hispanica*)
Gele hoornpapaver (*Glaucium flavum*)
Rotsnavelkruid (*Umbilicus rupestris*)
Lysimachia atropurpurea
Spaanse brem (*Genista hispanica*)
Oleander (*Nerium oleander*)
Bochtig lamsoor (*Limonium sinuatum*)
Euphorbia peplis
Grote gele morgenster (*Tragopogon pratensis*)
Medicago orbicularis
Tordylium apulum
Sterklaver (*Trifolium stellatum*)
Trifolium angustifolium
Perzische klaver (*Trifolium resupinatum*)
Echt duizendguldenkruid (*Centaureum erythraea*)
Euphorbia rigida
Bleke klaproos (*Papaver dubium*)
Drakenwortel (*Dracunculus vulgaris*)
Anemoon (*Anemone coronaria*)
Fritillaria graeca
Ornithogalum pedicellare
Knikkende vogelmelk (*Ornithogalum nutans*)
Linaria pelisseriana
Kohlrauschia velutina
Silene cretica
Onobrychis aquidentata
Zomerbitterling (*Blackstonia perfoliata*)
Linum trigynum
Anchusa humilis
Poterium verrucosum
Schubvaren (*Ceterach officinarum*)
Aegilops geniculata
Lagoecia culminoides
Cuscuta palaestina
Veldwarkruid (*Cuscuta campestris*)
Hippocrepis unisiliquosa
Tijmbladig zonneroosje (*Fumana thymifolia*)
Bellardia (*Bellardia trixago*)
Vallantia hispida
Moerasrolklaver (*Lotus pedunculatus*)
Kleverige ogentroost (*Parentucellia viscosa*)
Kleine rupsklaver (*Medicago minima*)
Heilige orchis (*Orchis sancta*) Holy Orchid
Drietandorchis (*Orchis tridentata*) Toothed Orchid
Wit bosvogeltje (*Cephalanthera longifolia*) Sword-leaved Helleborine
Harlekijnorchis (*Orchis morio*) Green-winged Orchid
Provençaalse orchis (*Orchis provincialis*) Provence Orchid
Baardorchis (*Comperia comperiana*) Komper's Orchid
(*Serapias bergonii*) Bergon's Serapias
(*Platanthera holmboei*) Holmboë's Butterfly

(*Ophrys holoserica* subsp. *maxima*) Late Spider Orchid
Hondskruid (*Anacamptis pyramidalis*) Pyramidal Orchid
IJle moerasorchis (*Orchis laxiflora*) Loose-flowered Orchid
Moerasorchis (*Orchis palustris*) Bog Orchid
Paarse aspergeorchis (*Limodorum abortivum*) Violet Limodore