


Duitsland, Polen en de Baltische Staten



28 mei – 22 juni 2011

Verslag en foto's: Valérie Goethals

Foto's van vogels, getande glazenmaker en coverfoto: Patrick Keirsebilck.

ALGEMEEN

1. Deelnemers

Johan Debuck, Valérie Goethals, Patrick Keirsebilck, Ivan Leroy, Roland Vannieuwenhuyze en Jef Van De Water

2. Vervoer

a. wagen

Een busje (Peugeot Boxer) werd gehuurd bij Dirk Meerschaert, Natiënlaan 9, 8340 St.-Rita Damme. Prijs: 1297,47 € all-in (incl. omnium-verzekering, Europ Assistance, onbeperkte km en BTW) voor 25 dagen. Dit komt neer op 217 € per persoon.

In totaal werd 6850 km afgelegd.

Tip: wij hadden een koelbox mee met aansluiting op de 12V-aansluiting van het busje.

b. boot

Virtsu-Kuivastus (Saaremaa): 6,39 Euro voor het busje en 2,24 Euro per persoon; vaartijd een halfuur.

Tallinn-Helsinki: 90 Euro voor het busje en 24,67 Euro per persoon; vaartijd 2u.

Helsinki-Travemunde met Finnlines: 354 Euro per persoon, busje inbegrepen; vaartijd 28u. Deze prijs is voor een inside 2-persoonscabine (de goedkoopste), een maaltijdpakket (2 avondmaaltijden, 1 ontbijt en 1 lunch; 25% goedkoper indien vooraf besteld).

3. Logement

Nodige munteenheden in de verblijven:

Duitsland: Euro

Polen : Zloty

Litouwen: Litai

Estland: Euro

In de meeste verblijven kan men met kredietkaart betalen.

Christel's Pension und Café
Familie Magnus
Ketzürer Dorfstrasse 10
14778 Beetzseeheide OT Ketzür
Duitsland
Bij Brandenburg
Tel. + 49 3 38 36 4 08 38
Fax . + 49 3 38 36 4 08 39
E-mail info@christels-pension.de
www.christels-pension.de

Zeer rustig gelegen pension met ruime en kraaknette kamers met eigen badkamer.

Kamer met zeer uitgebreid ontbijt voor 27 Euro per persoon. Mogelijkheid tot avondeten aan 16 à 20 Euro voor voor-, hoofd- en nagerecht, incl. wijn.

Ligt op 10 minuten wandelen van het meer van Ketzür. Zeer rijk aan vogels.

Hoopoe Wildlife Tours
Biuro Turystyki Przyrodniczej Dudek
Stacja Pomp 2
66-436 Słońsk
Polen
Bij Warta N.P.
Tel./Fax: +48 95 757 22 12
Wederom rustig gelegen pensionnetje aan het Warta Nationaal Park.
Kamer met zeer uitgebreid ontbijt voor 15,50 Euro per persoon.
Eetgelegenheid in Słońsk.

Zbysko
ul. św. Rozalii 13
19-110 Goniadz
Polen
Bij Biebzra N.P.
Tel./Fax: +48 85 738 00 74
E-mail goniadz@zbysko.com
www.zbysko.com
www.staypoland.com/en/goniadz.html
35 Euro voor een tweepersoonskamer.

Nemunas Tour Guest House
Jurgis & Danute Zabaliunas
Geliu street 50
Ringaudai
LT-53331 Kaunas
Litouwen
Buitenwijk van Kaunas Tel. +370 37 563766
Fax +370 37 563863
GSM +370 615 97885
info@nemunastour.com
www.nemunastour.com
Kamer met zeer uitgebreid ontbijt voor 20 Euro per persoon.
Eetgelegenheid in Ringaudai (goed wegrestaurant langs autosnelweg, te bevragen bij Jurgis).
Bij Jurgis en Danute ('Dana') ben je in goede handen!

JSC "Kintai"
LT-99358 Kintai
Šilutė district
Litouwen
Bij de Nemunus delta
Tel. +370 441 47339
uab-kintai@silute.omnitel.net
infokintai@gmail.com
www.kintai.lt
Mogelijkheid tot slapen in een aangemeerde boot.
Omgeven door visvijvers, heel rijk aan allerlei vogels.
Kamer met ontbijt voor 20 Euro per persoon.

Guesthouse Männiku
Männiku 8
80025 Pärnu
Estland
www.booking.com/hotel/ee/maniku.html
19 Euro p.p. voor kamer met ontbijt.

Voosemetsa Turismitalu
Onneli Varend
Perenaine
Voose küla
Hanila vald
Läänemaakond 90112
Estland
Bij Matsalu
GSM + 372 505 2679
voosemetsa@hotmail.ee
www.voosemetsa.ee

GPS E 21°57'73", N 58°28'26"

37 Euro p.p. voor half pension. Gemeenschappelijke badkamer.
Zeer goed gelegen pension. Uitgebreid ontbijt en heerlijk avondeten.
Bosrijke en rustige omgeving. Grijskopspecht en Ransuil broedend in de buurt.

Loode Turismitalu
Kuralase küla (village)
Kihelkonna vald
Saaremaa LS-2
Estland
Tel. +372 45 26 260 / 50 56 227
info@loodetalu.ee
valdo@loodetalu.ee
www.loodetalu.ee

Zeer rustig gelegen, rustiek huisje te midden van de wilde natuur. Orchideeënrijke omgeving.
32 Euro p.p. voor half pension. Gemeenschappelijke badkamer.

Ilmatsalu Motell
Järve tee 15
61401 Ilmatsalu
Tartu maakond
Estland
GSM +372 51 46 447
info@ilmatsalumotell.ee
www.ilmatsalumotell.ee

Kamer met ontbijt voor 19 Euro per persoon. Avondeten aan 8 Euro per persoon (voor-, hoofd- en nagerecht en koffie; groeps prijs). Vlakbij visvijvers en een natuurpad.

Hotel Nepi
10 Nepi Street
Tallinn
Estland
Tel. +372 65 51 665 / 65 52 254
nepihotell@nepihotell.ee
www.nepihotell.ee

Kamer met ontbijt voor 20 à 25 Euro per persoon in functie van kamertype. Rustig gelegen op 3 km van het centrum van Tallinn.

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal:

Noord-Oost Duitsland, 1/350.000, Michelin nr 542. ISBN 978-2-06-713227-6.
Polen, 1/700.000, Michelin nr 720. ISBN 978-2-06-714193-3.
Noord-Oost Polen, 1/300.000, EuroCart, RV Verlag. ISBN 978-3-35-751152-4.
Litouwen Dzukija Tourist Map, 1/200.000, Jana seta Map Publishers, ISBN 978-9-98-407441-2.
Estland, schaal 1/275.000, Reise Know-How. ISBN 3-8317-7109-X.
Saaremaakond, 1/200.000, Eomap. ISBN 978-9-94-941615-8.
Baltische Staten, 1/400.000, freytag & berndt. ISBN 978-3-70-790567-0.

Boeken, verslagen en websites

Blamey, M. & C. Grey-Wilson (1990) De geïllustreerde flora. Tirion. ISBN 90-5210-059-4.
Dijkstra, K.-D. B. (2008) Libellen van Europa. Veldgids met alle libellen tussen Noordpool en Sahara. Tirion Natuur. ISBN 978-90-5210-700-4.
Gooders, J. (1994) Where to watch birds in Britain and Europe. Hamlyn, London.
Gorman, G. (2006) Birding in Eastern Europe. Wildsounds. ISBN 978-1898665076.
Gosney, D. (2011) Finding birds in Estonia. Easybirder. ISBN 978-1-907316-29-6.
Heath, M.F. & M.I. Evans (Eds.) (2000) Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. 2 vols; Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife Conservation Series No.8).
Leito, A. (1993) Bird-watching localities in Estonia. Eesti Loodusfoto, Tartu. ISBN 9985-830-07-5.
Mitchell-Jones et al. (1999) The atlas of European mammals. T & A D Poyser.
Mullarney, K. Svensson, L., Zetterström, D. & P.J. Grant (2000) ANWB Vogelgids van Europa. Tirion.
Svensson, L. (2010) ANWB Vogelgids van Europa. ANWB. ISBN 978-90-18-03080-3.
Tolman, T. & R. Lewington (2010) De nieuwe vlindergids. De dagvlinders van Europa en Noordwest-Afrika. Tirion Natuur. ISBN 978-90-5210-801-8.
Wheatly, N. (2000) Where to watch birds in Europe and Russia, Helm, London.

Een interessante site met actuele informatie over veiligheid voor de reiziger in eender welk land vind je op www.fco.gov.uk/travel/countryadvice.asp.

Info omtrent 'virale meningo-encephalitis' in o.a. de Baltische Staten:

<http://www.itg.be/ITG/Uploads/MedServ/nteken.pdf#search=%22Virale%20meningo-encephalitis%22>

Deze virale ziekte wordt overgedragen door een ander soort teek die we bij ons kennen. Een vaccinatie tegen de gevolgen van een beet van deze teek valt sterk te overwegen.

Vergeet ook je muggenafweer niet! Vanaf half mei zijn de bossen vergeven van de muggen...

www.biebrza.org.pl

www.birdinglithuania.lt

www.club300.se/Files/TravelReports/Lithuania%202010.pdf

www.grosstrappe.de

www.nabu.berlin

www.nemunodelta.lt

www.oberes-rhinluch.de

www.staypoland.com

www.travellingbirder.com/tripreports/default.php

Andere websites met reisinformatie i.v.m. Estland:

<http://www.parks.it/world/EE/Eindex.html>

<http://www.tuuling.ee>

<http://www.kumari.ee>

<http://www.estonica.org>

<http://www.einst.ee>

<http://www.eoy.ee>

<http://www.llk.ee>

<http://www.elfond.ee>

<http://www.matsalu.ee>

<http://www.silma.ee>

<http://www.visitestonia.ee>
<http://www.weeronline.nl/Estland.htm>
<http://elurikkus.ut.ee/index.php?lang=eng>

Deze laatste is een database van natuurwaarnemingen uit Estland te vergelijken met onze www.waarnemingen.be.

5. Algemene informatie

In Oost-Duitsland bezoeken we twee van de drie belangrijkste gebieden met Grote trap in de omgeving van Brandenburg (vlakbij de hoofdstad Berlijn), nml. de Havelländisches Luch en de Belziger Landschaftswiesen. Het derde gebied is Fiener Bruch.

Rond 1939 leefden er in Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt en Sachsen nog ongeveer 4000 Grote trappen. Gedurende WOII nam het aantal af tot 2000 dieren en in de tweede helft van de twintigste eeuw verdwenen de meeste populaties. In 1998 werd het dieptepunt bereikt en werden in heel Duitsland nog amper 55 Grote trappen genoteerd. Door daaropvolgende beschermingsmaatregelen en het in gevangenschap opfokken en uitzetten van de Grote trap leven er nu weer een 100-tal dieren in het wild. In 2009 was 53% van de in het wild levende trappen niet geringd en dus in het wild opgegroeid. Wel worden de populaties nog steeds met kunstgrepen en veel inspanningen in stand gehouden. Zonder deze kunstmatige inspanningen zou de Grote trap in het wild reeds uitgestorven zijn.

Polen is een fantastisch vogelland. Het is waarschijnlijk de beste plaats in Europa voor het zien van Waterrietzanger, Poelsnip, Kempphaan, Schreeuwarend en bijna alle spechtsoorten. Het Nationaal Park van de Warta rivier werd opgericht in 2001, is gelegen nabij de grens tussen Duitsland en Polen en heeft een oppervlakte van 8074 ha. In dit gebied mondt de de warta uit in de Oder. Omwille van de ontzettend grote vogelrijkdom is het gebied beschermd onder de Ramsar Conventie. Het NP bestaat uit een complex van hooi-, weilanden, uiterwaarden, wilgenstruwelen, zeggen- en rietvegetaties. In het park werden meer dan 270 vogelsoorten waargenomen, waaronder 170 broedvogels en heel wat overwinteraars.

De vallei van de Biebrza omvat 200.000 ha waarvan 100.000 ha bestaat uit laagveen. Daarmee vormt de Biebrza-vallei het grootste laagveensysteem in Centraal Europa. Dit veengebied is bovendien bijna volledig intact gebleven. In tegenstelling tot andere moerassen in andere Europese landen, was het droogleggen en cultiveren van de moerassen in de Biebrza-vallei niet succesvol. De Biebrza-rivier ontspringt vlakbij de Wit-Russische grens en meandert over een afstand van ongeveer 80 km naar de Narew-rivier.

Dankzij het toenemende milieubewustzijn lijkt de toekomst van de Biebrza verzekerd. In 1993 werd het Nationaal Park van de Biebrza met een grootte van 59.223 ha opgericht. De vallei kent allerlei onbeschadigde moerasesystemen met hun karakteristieke flora en fauna. De Biebrza is een van de belangrijkste territoria van water- en steltvogels in heel Europa. Deze vallei telt 235 vogelsoorten, waarvan 157 hier permanent verblijven. De vallei biedt een thuishaven voor grote populaties Grauwe kiekendief, Poelsnip en de Kempphaan. Deze laatste is een bedreigde vogelsoort. Het aantal vrouwtjes van deze vogelsoort in Centraal Europa wordt geschat op ongeveer 2000, waarvan 200 broeden aan de Biebrza en Narew rivieren. De Kempphaan is een van de meest karakteristieke vogels die in deze regio wordt beschermd en is tevens het symbool van het Nationaal Park van de Biebrza.

De vallei is tevens van ontzettend belang voor trekvogels als rust- en voedselplaats. Het is tevens een gekende plaats voor het observeren van enkele roofvogelsoorten.

De hoofdstad van Polen is Warschau. De munteenheid in Polen is de Poolse Zloty. 4,5 Zloty is ongeveer 1 Euro.

De Baltische staten zijn de landen aan de oostkust van de Oostzee. Het zijn van noord naar zuid Estland, Letland en Litouwen. De Baltische landen hebben naast hun ligging en hun vergelijkbare grootte gemeen dat ze zich alle drie aan het eind van WOII losmaakten van de Sovjet-Unie, die toen net ontstaan was. In 1939 kwamen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie overeen dat de Baltische staten opnieuw in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie kwamen. In juni 1940 werden ze door de Sovjets bezet, maar in 1991 opnieuw onafhankelijk.

Er zijn echter ook veel verschillen. Litouwen is overwegend rooms-katholiek en was ooit de kern van een groot rijk. Het had een grote Poolse inbreng. Estland en Letland (met uitzondering van Letgallen) zijn protestants, en hadden eeuwenlang te maken met een Duitse elite. Wel zijn dit twee vormen van

westers christendom, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Russisch-orthodoxe Kerk die tot het oosters christendom behoort. Hierdoor horen de Baltische staten cultureel gezien bij het Westen. Taalkundig staan de Letten en de Litouwers dicht bij elkaar, zij spreken Baltische talen. De Esten spreken echter, evenals de Finnen en Hongaren, een Finoegrische taal.



De combinatie van duizenden meertjes, vele bossen en riviertjes maakt het natuurlandschap van Litouwen zeer afwisselend en mooi. Door het land heen zijn er vijf nationale parken opgericht voor de bescherming en studie van de Litouwse natuur en historische erfenis. Landbouw en recreatie zijn in beperkte mate mogelijk binnen deze grenzen. Naast bovenstaande nationale parken, met een totale oppervlakte van 144.000 hectares, kent Litouwen ongeveer 30 regionale parken en 4 reservaten.

Litouwen heeft een aantal wetlands van aanzienlijke grootte. Het Zuvintas Biosfeer Reservaat in het centrum van Litouwen is gelegen rond het ondiepe Zuvintas meer. Dit voedselrijk meer wordt omgeven door landbouwgebieden, hoge venen en loofbossen en vormt een belangrijk vogelgebied.

In het midden van het dennenbos van Novaraistis, ten zuidwesten van Kaunas, is er nog een wetland gelegen dat een belangrijk trekgebied is voor kraanvogels, ganzen, eenden en steltlopers. Het aantal aanwezige vogels zijn afhankelijk van het seizoen.

De monding van de Nemunas rivier wordt omgeven door graslanden, een groot aantal kanalen en kleine meren. Het gebied vormt een van de belangrijkste trek- en broedgebieden voor watervogels en geldt als het rijkste wetland van Litouwen. Grote aantallen ganzen, steltlopers en eenden trekken hier voorbij in april en mei. Ook zeldzame vogelsoorten als Waterrietzanger, Snor en Poelsnip kunnen hier worden waargenomen.

De hoofdstad van Litouwen is Vilnius. De munteenheid in Litouwen is de Litouwse Litai. 3,5 Zloty is ongeveer 1 Euro.

Letland kent grote natuurgebieden die vaak eeuwen onveranderd zijn gebleven. Letland bestaat voor bijna 45 % uit (naald)bossen. Hierin leven diverse diersoorten, waaronder marters, herten, wilde zwijnen, wolven en zelfs beren. Het land is ook rijk aan rivieren, meren, uitgestrekte grasvlaktes en stranden. In de uitgestrekte moerasgebieden leven vele vogelsoorten, waaronder de ooievaar, de bekendste vogel van Letland, en diverse watervogels zoals reigers en kraanvogels. Daarnaast zijn er diverse meren en rivieren, waarvan de Daugava de langste is. In deze gebieden leven o.a. otters en bevers. Er zijn een aantal beschermde natuurgebieden en Nationale Parken, waaronder het Gauja Nationaal Park, het Kemeru Nationaal Park, het Rāzna Nationaal Park en het Slītere Nationaal Park.

De hoofdstad van Letland is Riga. De munteenheid in Letland is de Letse Lats. 0,7 Letse Lats is ongeveer 1 Euro.

Estland heeft een landoppervlakte van 45100 km² en wordt in het westen en noorden begrensd door de Baltische zee, in het oosten door Rusland en in het zuiden door Letland. Meer dan 1500 eilanden liggen bezaaid voor de kust van Estland waarvan Saaremaa, Hiiumaa, Muhu en Vormsi de grootste zijn. De Estse kustlijn is bij benadering 4000 km lang. Ongeveer 40% van het land is bebost, 34% is landbouwgebied en 22% is veengebied. Sinds 1998 werden er in Estland 339 vogelsoorten genoteerd, waarvan 222 broedvogels (209 op regelmatige basis), 150 wintervogels (94 regelmatig) en 212 trekvogels (194 regelmatig). 10% van Estland is beschermd gebied.

Het eiland Saaremaa is vooral prima voor kalkflora en bijhorende dagvlinders. Er staat een bos vol orchideeën, waaronder het Vrouwenschoentje. De Grote zeeëend overzomert er voor de kust. Het eiland is bovendien gekend voor zijn fraaie landschappen, molens en pittoreske huisjes. Een must dus.

Estland heeft, net als de andere Baltische staten Letland en Litouwen, eeuwen lang een vreemde overheersing gekend, totdat ze sinds het begin van de jaren 1990 onafhankelijk werd en sedert 2004 lid geworden is van de Europese Unie. Sinds de onafhankelijkheid kent het land een razendsnelle ontwikkeling, maar haar eigenheid heeft ze tot nu toe weten te bewaren en de natuur is er nog steeds weids en ongerept.

Estland kent een vrijwel ongeschonden kustgebied met veel eilanden en ondiepe baaien. In het voorjaar passeren hier alle trekvogels van de Oostzeekust richting Finland en Noord-Scandinavië en Siberië. Estland kent bovendien heel wat natuurlijke bossen en prachtige, uitgestrekte hoogveengebieden met een heel eigen gevarieerd scala aan broedvogels, vergelijkbaar met die van het zuiden van Finland.

Mei is de maand bij uitstek voor de trek van Roodkeel- en Parelduikers, ganzen, IJseenden, Grote en Zwarte zee-eenden langs de kust. 100.000den arctische watervogels starten hun trek naar het noorden vlak voor het vallen van de nacht. 's Nachts kan je de zang horen van Kwartelkoningen en Poelsnippen. In mei komt het overgrote deel van de insectenetende vogels aan, alsook andere zeldzame vogelsoorten. Uitkijken dus! In die periode beginnen al wat vlinders te fladderen en de planten staan volop in bloei.

De hoofdstad van Estland is Tallinn. De munteenheid in Estland is de Euro.

Er is een goede atlas met gedetailleerde kaarten te koop in de benzinestations met alle kleine baantjes en uitkijktorens er op. De wegen zijn er goed en de afstanden relatief klein.

Logement in de plaatselijke 'Talu's' of gasthuizen is relatief goedkoop. De hotels echter hanteren zeer westerse prijzen en zijn derhalve zeer duur.

Inkopen doe je in de plaatselijke supermarktjes die 'Poht' genoemd worden. Let wel, ze zijn beperkt in aantal én in aanbod!

Het weer in het voorjaar kan variëren van winterse temperaturen met sneeuw, regen of nachtvorst tot een aangenaam lente- of zelfs zomerweertje met temperaturen van circa 25°C tot 30°C!

Enkele nuttige termen in het Ests:

Tere: Hallo, goeiedag
Looduskaitseala = Natuurreserveaat
Loodusrada = Natuurpad
Puhkeala = Recreatiegebied
Rahvuspark = Nationaal Park
Vaatetorn = Uitkijktoren



Wikkeblauwtje

DAGBESCHRIJVINGEN

Zaterdag 28/05/'11 Loppem → Hanover → Brandenburg → Ketzür (855 km)

Vertrek uit Loppem om 7u15.
Afwisselend bewolkt en zonnige dag. Max. 19°C.

Op weg naar Duisburg, ter hoogte van Wachtendonk

Vogels:
Gierzwaluw, Merel, Vink, Pimpelmees, Koolmees, Turkse tortel, Kauw, Houtduif, Boerenzwaluw, Scholekster (2)

Ter hoogte van Neukirchen-Vluyn

Vogels:
Spreeuw, Grote bonte specht, Zwarte kraai (2)

Zoogdieren:
Ree

Ter hoogte van Duisburg om 10u20

Vogels:
Gaai

Op weg naar Arnheim, 16°C

Vogels:
Aalscholver

Onderweg naar Dortmund

Vogels:
Buizerd (2)

Op weg naar Hanover

Vogels:
Zwarte roodstaart, Spreeuw, Ekster, Blauwe reiger, Staartmees, Heggenmus, Rode wouw (4), Witte kwikstaart, Tjiftjaf, Putter, Bruine kiekendief (1 mannetje), Ooievaar, Merel, Kauw

Onderweg naar Braunsschweig

Vogels:
Torenavalk, Buizerd

Aan het voormalige IJzeren Gordijn om 15u45, 18°C

Vogels:
Bonte kraai, Zwarte kraai, Grote bonte specht, Rode wouw (1), Buizerd

Op weg naar Magdeburg, 19°C

Vogels:
Huismus, Gele kwikstaart

Dagvlinders:
Koolwitje spec.

Onderweg naar Brandenburg

Vogels:

Wilde eend, Buizerd (12), Rode wouw (2), Zwarte wouw (1), Torenvalk, Houtduif

Zoogdieren:

Vos

Planten:

Veldsalie, Cypreswolfsmelk

Op weg naar Ketzür

Vogels:

Huiszwaluw

Planten:

Grove den

Domlinden om 17u30

Vogels:

Meerkoet, Huiszwaluw, Wilde eend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw

Planten:

Gele plomp

Ketzür en omgeving vanaf 18u

Vogels:

Koekoek, Huismus, Ekster, Buizerd, Roek, Rode wouw, Bonte kraai

Planten:

Korenbloem

Op weg naar Garlitz, Havelländisches Luch

Vogels:

Kneu, Boerenzwaluw, Kraanvogel (3), Zanglijster, Bonte kraai, Spreeuw, Witte kwikstaart, Koolmees, Rode wouw

Garlitz, Havelländisches Luch, toren 2

Havelländisches Luch is een vogelrichtlijngebied van 5600 ha groot en maakt deel van het grotere natuurpark van Westhavelland. In dit gebied wordt water vastgehouden tijdens de winter en het voorjaar om 1000 ha jaarlijks te vernatten. Voor heel wat vogelsoorten wordt het gebied daardoor zeer aantrekkelijk. Het gebied is heel bekend voor zijn populatie van Grote trap. Er bevinden zich in het gebied twee vogeluitkijktorens van waaruit je de Grote trappen in het voorjaar kan zien baltsen. In Buckow bevindt er zich een informatiecentrum voor het gebied.

Vogels:

Gele kwikstaart, Grote trap (13), Nachtegaal, Bosrietzanger, Holenduif, Grauwe gors, Paapje, Veldleeuwerik, Geelgors, Kneu, Zwartkop, Koekoek, Tuinfluiter

Zoogdieren:

Ree (3)

Garlitz, Havelländisches Luch, toren 1

Vogels:

Tapuit (1), Spotvogel, Nachtegaal, Grauwe kiekendief (2 mannetjes), Rode wouw, Rietgors, Buizerd, Meerkoet, Kwartel, Blauwe reiger (4), Ringmus

Zoogdieren:

Haas (2)

Amfibieën:

Groene kikkercomplex

Dagactieve nachtvlinders:

Rouwspanner

Op weg naar Ketzür

Vogels:

Zwarte wouw, Houtduif, Boerenzwaluw, Bonte kraai, Geelgors, Ooievaar op nest, Bruine kiekendief (1 mannetje), Roek, Groenling

Zondag 29/05/'11 Ketzür → Gülpe → Prietzen → Parey → Wolsier → Garlitz → Ketzür (127 km)

Ketzür tot 9u

Vogels:

Grasmus, Bosrietzanger, Koekoek, Putter, Huismus, Boerenzwaluw, Groenling, Visarend, Bruine kiekendief, Kleine karekiet, Grote karekiet, Rietgors, Kuifeend, Wielewaal, Grauwe gans, Kievit, Zwarte roodstaart, Slobeend, Aalscholver, Rode wouw, Zwartkop, Boomkruiper, Boompieper, Raaf, Grote bonte specht, Winterkoning, Nachtegaal, Europese kanarie, Fuut, Kokmeeuw, Knobbelzwaan

Libellen:

Metaalglanslibel



Visarend met prooi

Bos ter hoogte van Buschow

Vogels:

Koolmees, Winterkoning, Vink, Roodborst, Fluiters, Zwartkop, Grote bonte specht, Geelgors, Witte kwikstaart, Boompieper

Onderweg naar de Gülper See (noordkant), 16°C

Vogels:

Buizerd (2), Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Kraanvogel (3), Bonte kraai, Spreeuw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Rode wouw (4), Zwarte wouw (4), Grauwe gors, Boerenzwaluw, Buizerd (4), Wilde eend (2), Veldleeuwerik, Spreeuw, Bruine kiekendief (1 mannetje), Kraanvogel (2), Grauwe gors, Paapje, Fitis, Gierzwaluw, Zanglijster, Bonte vliegenvanger (1), Ooievaar (op nest), Geelgors, Tjiftjaf, Fuut, Zwartkop, Winterkoning, Huismus, Turkse tortel, Grasmus, Paapje, Gele kwikstaart, Grote karekiet (2)

Zoogdieren:

Ree (2)

Dagvlinders:

Klein koolwitje

Dagactieve nachtvlinders:

Rouwspanner

Planten:

Echte koekoeksbloem, Gele lis, Gele plomp

Gülper See Noord van 10u15 tot 14u30

De Gülper See maakt ook deel uit van het natuurpark Westhavelland. Dit gebied vormt een van de belangrijkste doortrek-, rust- en overwinteringsgebieden voor water- en waadvogels van het Europese binnenland. Hier kan je in het voorjaar grote groepen Dwergmeeuwen en Zwarte sterns waarnemen. Zeearend en Visarend zijn hier jaarlijkse broedvogels. Ten noorden en ten zuiden van de Gülper See bevinden zich meerdere observatietorens. De omgeving rond de Gülper See is zeer goed voor een groot aantal zangvogels als Rietgors, Grauwe gors en Gele kwikstaart en tal van weidevogels.

Vogels:

Kokmeeuw, Rode wouw, Veldleeuwerik, Bruine kiekendief, Zeearend (5), Gele kwikstaart, Rietgors, Koekoek (4), Bosrietzanger, Zwarte stern (6), Grauwe gans, Grote bonte specht, Buidelmees (4), Snor, Tuinfluiter, Roerdomp, Visarend (2, met nest), Kleine karekiet, Pimpelmees, Rietzanger, Krakeend, Kievit, Visdief, Spreeuw, Grauwe gors, Geelgors, Spotvogel, Nachtegaal, Veldleeuwerik, Meerkoet, Raaf (2), Torenvalk, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Zanglijster

Zoogdieren:

Ree

Dagvlinders:

Hooibeestje, Groot geaderd witje, Atalanta, Bruine vuurvinder, Zilveren maan, Groot dikkopje, Kleine vos (10)

Dagactieve nachtvlinders:

Bruine daguil

Libellen & juffers:

Variabele waterjuffer, Watersnuffel, Azuurwaterjuffer, Grote roodoogjuffer, Vroege glazenmaker, Weidebeekjuffer (1 mannetje)

Andere insecten:

Steenhommel, *Helophilus pendulus*, *Metrioptera rusellii*

Planten:

Moeraswolfsmelk, Zwarte populier, Viltganzerik, Grijskruid, Cypreswolfsmelk, Engels gras, Veenmelkvioltje, Echte koekoeksbloem, Krabbenscheer, Witte waterlelie

Paddenstoelen:

Zwavelzwam



Buidelmees

Op weg naar Gülper See Zuid, 21°C

Vogels:

Grauwe klauwier (1 mannetje)

Gülper See Zuid van 14u45 tot 15u45

Vogels:

Boompieper, Vink, Geelgors, Wielewaal, Smient, Knobbelzwaan, Dwergmeeuw (2 juv.), Visdief

Reptielen:

Zandhagedis (1 koppel)

Dagvlinders:

Kleine parelmoervlinder (6), Kleine vuurvlinder (1), Groot geaderd witje

Libellen & juffers:

Beekrombout (2 mannetjes), Bruine korenbout (1 vrouwtje, 3 mannetjes), Smaragdlibel, Gewone oeverlibel (1 vrouwtje)

Nachtvlinders:

Eikenprocessierupsvlinder

Andere insecten:

Veldkrekel

Ortolaanbaantje tussen Gülpe en Prietzen, 24°C

Vogels:

Kneu, Fazant, Geelgors, Tuinfluiter, Grauwe klauwier, Wielewaal, Kokmeeuw, Koolmees, Ringmus

Onderweg naar Parey

Vogels:

Putter, Boerenzwaluw, Geelgors, Bonte kraai, Zomertaling (1 vrouwtje), Witte kwikstaart, Raaf (4), Rietzanger, Grauwe klauwier, Geelgors, Gele kwikstaart, Kievit, Veldleeuwerik, Knobbelzwaan, Kuifeend, Visarend, Kneu, Buizerd, Blauwe reiger, Rietgors, Wintertaling

Dagvlinders:

Groot geaderd witje

Vogeluitkijktoren van Parey van 16u45 tot 18u

Vogels:

Grote karekiet, Spreeuw, Grasmus, Gele kwikstaart, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Buizerd, Grutto (4), Zomertaling (3), Grote bonte specht, Rode wouw, Bosrietzanger, Tureluur (2), Rietzanger, Bergeend (2), Pijlstaart (1 mannetje), Wintertaling (4), Slobeend, Krakeend, Waterhoen, Kraanvogel (10), Zomertaling, Snor, Rietgors, Koekoek, Fazant

Reptielen:

Levendbarende hagedis (1)

Zoogdieren:

Ree

Dagvlinders:

Hooibeestje, Kleine parelmoervlinder, Kleine vos

Libellen & juffers:

Vroege glazenmaker, Grote roodoogjuffer, Zuidelijke keizerlibel, Grote keizerlibel

Dagactieve nachtvlinders:

Rouwspanner

Planten:

Margriet, Vogelwikke, Rode klaver

Tussen Parey en Wolsier

Vogels:

Kraanvogel, Kokmeeuw, Wilde eend, Zomertaling, Watersnip (baltsend), Koekoek, Spreeuw, Zwartkop, Witte kwikstaart

Garlitz, Havelländisches Luch, toren 1 van 18u45 tot 19u

Vogels:

Grauwe gors, Veldleeuwerik, Buizerd, Gele kwikstaart, Meerkoet, Boerenzwaluw, Spreeuw, Merel

Garlitz, Havelländisches Luch, toren 2 tot 19u30

Vogels:

Grote trap (12), Holenduif, Groot koolwitje



Grote trap

Maandag 30/05/'11 Ketzür → Brandenburg → Ketzür (143 km)

Ketzür en omgeving tot 9u, 24°C

Vogels:

Braamsluiper (3), Gekraagde roodstaart (1 zp), Kramsvogel (2), Brilduiker (1 vrouwtje), Boomklever (1, overvliegend), Dodaars, Roerdomp, Staartmees, Rode wouw, Wielewaal, Buizerd, Bruine kiekendief, groenling, Boomkruiper, Spreeuw, Zwarte roodstaart, Rietzanger, Zanglijster, Raaf, Ringmus

Dagvlinders:

Kleine vos (10)

Onderweg naar Brandenburg

Vogels:

Buizerd, Ooievaar, Witte kwikstaart, Ekster, Geelgors, Spreeuw

Zoogdieren:

Ree (3)

Brandenburg tot 9u45

Vogels:

Gerkraagde roodstaart, Braamsluiper, Europese kanarie

Op weg naar Belziger Landschapswiesen

Vogels:

Ooievaar, Vink, Zwartkop

Belziger Landschafswiesen – toren noordkant van 10u30 tot 12u, 30°C

De Belziger Landschafswiesen vormen een groot beschermd vogelgebied van 4450 ha. Het ligt ten zuidwesten van Berlijn. In Baitz ligt een informatiecentrum.

Vogels:

Grauwe vliegenvanger, Kwartel, Visarend (op nest), Veldleeuwerik, Bonte kraai, Tuinfluiter, Geelgors, Spotvogel, Torenvalk, Koekoek, Buizerd, Vink, Paapje, Koekoek, Zwarte wouw

Zoogdieren:

Ree (1)

Dagvlinders:

Bont dikkopje, Daggauwoog, Groot geaderd witje, Groot dikkopje, Bruine vuurvliinder, Kleine vos, Kleine parelmoervliinder, Hooibeestje, Klein geaderd witje, Veldparelmoervliinder (2), Oostelijk resedawitje, Bruin zandoogje

Dagactieve nachtvlinders:

Rouwspanner, Vals witje

Libellen en juffers:

Beekrombout (5 mannetjes, 1 vrouwtje), Viervlek, Bosbeekjuffer, Weidebeekjuffer, Azuurwaterjuffer

Andere insecten:

Pyjamawants, Veldkrekel

Planten:

Zeepkruid, Glad parelzaad, Zevenblad

Belziger Landschafswiesen – parking zuidkant van 12u tot 15u met picknick, 30°C

Vogels:

Tijftjaf, Wielewaal, Geelgors, Grauwe klauwier, Fitis, Rode wouw, Boompieper, Grasmus, Grote bonte specht, Zwarte wouw, Paapje, Buizerd, Zwartkop, Boomkruiper, Roodborst, Vink, Zwarte mees, Boomklever, Fluiter, Koolmees, Grauwe vliegenvanger, Kuifmees, Glanskop, Winterkoning

Zoogdieren:

Haas (1)

Dagvlinders:

Bruin blauwtje (1), Kleine vos, Groot dikkopje, Hooibeestje, Veldparelmoervliinder, Kleine vuurvliinder, Icarusblauwtje, Kleine parelmoervliinder, Citroenvliinder

Libellen en juffers:

Platbuik

Planten:

Gewone salomonszegel

Onderweg naar Schwanebeck, 31°C

Vogels:

Geelgors, Rode wouw, Zwarte wouw

Zuidkant van de Rietzer See ter hoogte van Netzen van 15u30 tot 17u45

Vogeluitkijktoren over de Streng See.

Vogels:

Kneu, Spreeuw, Huismus, Geelgors, Tuinfluiter, Nachtegaal, Spotvogel, Grauwe vliegenvanger, Tijftjaf, Knobbelzwaan, Groenling, Kleine karekiet, Roerdomp (in vlucht), Tafeleend, Kuifeend, Wilde eend, Blauwe reiger, Grauwe gans, Visarend (1), Witte kwikstaart, Waterral (2), Koekoek, Kokmeeuw, Grote karekiet, Zwarte wouw, bruine kiekendief (2), Geoorde fuut (8), Brilduiker (1 vrouwtje), Fuut, Aalscholver, Roodhalsfuut (8), Slobeend, Rietgors, Boerenwaluw, Koolmees, Krakeend, Krooneend (1 mannetje), Kraanvogel, Slobeend, Putter, Merel, Zomertaling, Bosrietzanger, Snor

Dagvlinders:

Klein geaderd witje, Hooibeestje, Groot geaderd witje, Citroenvlinder, Rouwmantel (2), Klein koolwitje

Libellen en juffers:

Blauwe breedscheenjuffer, Azuurwaterjuffer, Watersnuffel, Lantaarntje, Vroege glazenmaker, Zuidelijke keizerlibel, Smaragdlibel

Planten:

Moerasoievaarsbek

Noordkant van de Rietzer See van 18u15 tot 19u, 31°C

Vogels:

Gele kwikstart, Veldleeuwerik, Bonte kraai, Rietgors, Blauwe reiger, Koekoek (3), Kleine karekiet, Bosrietzanger, Bruine kiekendief (1 mannetje), Fitis, Kokmeeuw, Zeearend (1 adult), Buidelmees, Watersnip (baltsend), Gaai

Dagvlinders:

Kleine vos, Hooibeestje, Kleine vos

Libellen en juffers:

Vroege glazenmaker, Grote roodoogjuffer, Blauwe breedscheenjuffer, Platbuik, Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer

Planten:

Echte valeriaan, Moesdistel, Glad walstro, Grijskruid, Laurierwilg

Ketzür om 22u30

Zoogdieren:

Egel

Dinsdag 31/05/'11 Ketzür → Brandenburg → Berlijn → Słońsk (238 km)

Ketzür en omgeving tot 9u, 28°C

Vogels:

Grasmus, Grote karekiet, Meerkoet, Kokmeeuw, Koekoek, Spreeuw, Grauwe gans, Kievit, Zwarte roodstaart, Groenling, Huismus, Houtduif, Nachtegaal, Koolmees, Putter, Boerenwaluw, Europese kanarie, Pimpelmees, Merel, Vink, Grauwe klauwier, Wielewaal, Huiswaluw, Visarend, Zomertaling (5), Bruine kiekendief, Zwarte wouw, Zwartkop, Tuinfluiter, Gekraagde roodstaart, Ringmus, Braamsluiper, Aalscholver, Turkse tortel

Dagvlinders:

Kleine vos (22)

Op weg naar Berlijn via Brandenburg, 29°C

Vogels:

Gierzwaluw, Winterkoning, Zwartkop, Buizerd, Rode wouw, Raaf, Sperwer, Boomvalk (1), Ooievaar

Onderweg naar de grens met Polen

Knobbelzwaan (2), Kievit, Bruine kiekendief (1)

Op weg naar Słońsk

Vogels:

Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Knobbelzwaan, Bruine kiekendief, Aalscholver, Europese kanarie, Zwartkop, Vink, Geelgors

Vogeluitkijktoren ten zuiden van het Warta N.P. van 11u45 tot 12u

Vogels:

Zeearend (2), Zwarte ooievaar (1), koekoek, Geelgors, Boomleeuwerik (1 zp), Paapje (1 zp), Witte kwikstaart (3), Ooievaar, Grauwe klauwier (1 mannetje), Houtduif, Kraanvogel

Dagvlinders:

Kleine parelmoervlinder, Hooibeestje

Planten:

Gewone ossentong

Słońsk en omgeving van het Hoopoe Wildlife Center van 12u20 tot 13u45, 30°C

Vogels:

Zwartkop, Zwarte roodstaart, Ooievaar, Rode wouw, Witte kwikstaart, Zwarte wouw, Vink, Spreeuw, Kokmeeuw, Boerenzwaluw, Kraanvogel, Oeverzwaluw, Grasmus, Spotvogel, Ringmus, Huiszwaluw, Meerkoet, Gele kwikstaart, Zomertaling (18), Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Kramsvogel, Grasmus, Grauwe klauwier, Fitis, Koekoek, Groenling

Dagvlinders:

Klein koolwitje, Kleine vos

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer, Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Blauwe breedscheenjuffer

Andere insecten:

Stratiomyia furcata (soort wespenvlieg)

Warta N.P. via de parking Betoncka van 14u15 tot 16u45, 34°C

Vogels:

Krakeend, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Gele kwikstaart, Ooievaar, Bonte kraai, Aalscholver, Rietgors, Koekoek, Tafelend, Smient, Grauwe gans, Kokmeeuw, Spreeuw, Nachtegaal, Witvleugelstern, Grote zilverreiger (8), Kievit, Visdief, Bergeend, Kuifeend, Zomertaling, Zeearend (1 adult), Dwergstern (1), Watersnip, Bruine kiekendief, Krakeend, Pontische meeuw (10), Grutto, Meerkoet, Zwarte stern, Witwangstern (3), Scholekster (1 koppel), Tureluur, Kleine plevier (1), Noordse stern (1), Wilde eend

Vissen:

Snoek

Dagvlinders:

Distelvlinder, Atalanta, Klein geaderd witje

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer, Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Zuidelijke keizerlibel, Gewone oeverlibel (1 vrouwtje), Vroege glazenmaker, Beekrombout

Słońsk en omgeving Hoopoe Wildlife Center vanaf 17u20, 28°C

Vogels:

Gierzwaluw, Turkse tortel, Groenling, Kauw, Geelgors, Fitis, Ooievaar, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Koekoek, Toendrarietgans (1 koppel, waarvan 1 met gekwetste vleugel), Wilde eend, Tafeleend, Zomertaling, Kievit, Kraanvogel, Blauwe reiger, Spreeuw, Rietzanger, Ringmus, Vink, Tureluur (2, baltsend), Nachtegaal, Grasmus, Kleine karekiet, Grote karekiet, Bruine kiekendief, Rietgors, Noordse nachtegaal, Snor, Boomvalk (1), Staartmees, Houtduif, Huismus, Zwarte ooievaar (2), Grutto, Veldleeuwerik, Krakeend, Torenavalk

Amfibieën:

Gewone pad (1 vrouwtje)

Libellen en juffers:

Vroege glazenmaker

Planten:

Kraakwilg, Gele plomp

Woensdag 01/06/'11 Słońsk → Warschau → Goniadz (680 km)

Omgeving Hoopoe Wildlife Center tot 8u50, 13°C

Vogels:

Zwarte roodstaart, Geelgors, Boerenzwaluw, Grauwe gors, Noordse nachtegaal, Wielewaal, Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Ringmus, Grasmus, Zwartkop, Aalscholver, Ooievaar, Knobbelzwaan, Huiszwaluw, Kraanvogel, Heggenmus, Kramsvogel

Op weg naar Warschau

Vogels:

Raaf, Ooievaar, Knobbelzwaan, Gierzwaluw, Buizerd (3), Vink, Boompieper, Zwarte wouw, Torenavalk, Ekster, Roek, Turkse tortel, Merel, Geelgors, Zwarte roodstaart, Kievit, Zwartkop, Europese kanarie, Tjiftjaf, Vink, Kuifeend, Wilde eend, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Slobeend (1 koppel), Meerkoet, Gele kwikstaart, Paapje, Grauwe klauwier, Kievit, Huiszwaluw, Spreeuw

Zoogdieren:

Rode eekhoorn, Bever, Vos (doodgereden)

Dagvlinders:

Koninginnenpage

Planten:

Maretak

Onderweg naar Goniadz, 28°C

Vogels:

Ooievaar, Koolmees, Vink, Gele kwikstaart, Geelgors, Zwarte roodstaart, Kauw, Fitis

Tsarenweg vanaf de Narew 19u15, 24°C

Vogels:

Ooievaar, Huiszwaluw, Fitis, Vink, Zwartkop, Zanglijster, Geelgors, Kramsvogel

Goniadz om 20u

Vogels:

Turkse tortel, Vink, Gierzwaluw, Roodborst, Noordse nachtegaal, Fitis, Kramsvogel, Boerenzwaluw, Zwarte roodstaart, Spotvogel

Donderdag 02/06/'11 Goniadz → Osowiec → Zajki → Goniadz (95 km)

Goniadz tot 9u45

Vogels:

Gierzwaluw, Spotvogel, Vink, Putter, Tuinfluiter, Gaai, Spreeuw, Grasmus, Fitis, Grote karekiet, Rietzanger, Koekoek, Zwartkop, Bonte kraai, Ooievaar, Roodmus (3), Houtduif, Witvleugelstern, Witte kwikstaart, Huiszwaluw, Grutto (3), Watersnip, Buidelmee, Braamsluiper, Knobbelzwaan, Gele kwikstaart, Noordse nachtegaal, Sperwer, Zwarte stern, Kokmeeuw, Tureluur, Grote zilverreiger (2), Boomvalk, Kramsvogel, Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger, Turkse tortel, Waterhoen, Bruine kiekendief, Europese kanarie, Ringmus, Tjiftjaf

Libellen en juffers:

Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer, Lantaarntje, Glassnijder, Vroege glazenmaker

Nachtvlinders:

Gele tijger



Zwarte stern

Uitkijktorens, vlonderpad en bomputten van Osowiec en omgeving van 10 tot 12u

Vogels:

Noordse nachtegaal, Tjiftjaf, Roodmus (5), Witvleugelstern, Rietzanger, Huiszwaluw, Koekoek, Zwarte stern, Braamsluiper, Wilde eend, Waterhoen, Kokmeeuw, Boerenzwaluw, Bruine kiekendief, Spotvogel, Witwangstern, Grauwe kiekendief (1 mannetje), Watersnip (baltsend), Witte kwikstaart, Blauwe reiger, Tuinfluiter, Zwartkop, Buidelmees, Kraanvogel (2), Rietgors, Kleine karekiet, Blauwborst (witgesternd) (2), Geelgors, Braamsluiper, Grasmus, Grauwe klauwier, Fitis

Zoogdieren:

Marter spec. (doodgereden)

Dagvlinders:

Bruin blauwtje, Klein geaderd witje, Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder, Bruine vuurvlinder, Dagpauwoog, Veldparelmoervlinder, Hooibeestje, Groot dikkopje

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer, Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer, Beekrombout, Blauwe breedscheenjuffer, Gevlekte witsnuitlibel, Glassnijder, Smaragdlibel, Viervlek (1 vrouwtje)

Dagactieve nachtvlinders:

Klaverspanner, Vals witje

Planten:

Kikkerbeet

Tsarenweg vanaf 13u

Vogels:

Buizerd, Matkop, Koekoek, Vink, Fluiter, Grauwe klauwier, Grote bonte specht, Zanglijster, Fitis, Raaf, Geelgors, Ekster, Kramsvogel

Zoogdieren:

Vos

Nachtvlinders:

Rups Donsvlinder

Libellen en juffers:

Gevlekte witsnuitlibel, Viervlek

Planten:

Moerasrozemarijn, Eenarig wollegras, Moeraswederik, Jeneverbes

Vlonderpad van Długa Luka tot 14u30

Vogels:

Noordse nachtegaal, Koekoek, Rietzanger, Rietgors, Watersnip

Planten:

Wateraardbei, Waterdrieblad, Moeraswederik, Veenpluis, Echte koekoeksbloem, Moerasvaren, Holpijp, Dotterbloem, Watermuur, Moeraswalstro, Vleeskleurige orchis

Eén van de brugovergangen op de Tsarenweg tot 15u20

Vogels:

Winterkoning, Fitis, Vink, Roodborst, Grauwe vliegenvanger, Tjiftjaf, Koekoek, Fluiters, Kleine vliegenvanger (1 zp)

Dagvlinders:

Purperstreepparelmoervlinder (1), Zwarte apollovlinder (4), Landkaartje (1)

Libellen en juffers:

Viervlek, Gevlekte witsnuitlibel

Planten:

Slangenwortel, Kikkerbeet

Zajki van 15u30 tot 16u15

Vogels:

Ooievaar, Bonte kraai, Geelgors, Gele kwikstaart, Kraanvogel, Rietgors, Roerdomp, Koekoek, Snor, Veldleeuwerik, Bruine kiekendief (1 koppel)

Dagvlinders:

Atalanta, Icarusblauwtje

Libellen en juffers:

Viervlek, Azuurwaterjuffer, Gewone oeverlibel, Gevlekte glanslibel (3 mannetjes), Beekrombout

Planten:

Gele lis, Echte valeriaan, Waterviolier, Watermuur



Gevlekte glanslibel

Vogeluitkijktoren van Grobla Honczarowska tot 18u

Vogels:

Watersnip (baltsend), Kraanvogel (2), Roodmus, Bruine kiekendief, Zwartkop, Fitis, Geelgors, Tjiftjaf, Grauwe kiekendief (1 vrouwtje)

Zoogdieren:

Eland (1 koe)

Dagvlinders:

Zwarte apollovlinder (1), Purperstreeppareldoervlinder (2), Woudpareldoervlinder (2), Groot dikkopje (1), Bont dikkopje

Libellen en juffers:

Gevlekte glanslibel (1), Azuurwaterjuffer, Viervlek

Planten:

Grote ratelaar, Oeverdistel, *Melampyrum nemorosum*, Zachte berk

Vlonderpad van Długa Luka van 18u15 tot 19u

Vogels:

Kramsvogel, Watersnip, Koekoek, Grutto (3), Graspieper (3), Waterral, Snor, Waterrietzanger (1), Kievit, Rietzanger, Grauwe kiekendief (1 koppel), Boerenwaluw, Wulp (2, baltsend), Kleine jager (1), Merel

Vrijdag 03/06/'11 Goniadz → Białystok → Goniadz (255 km)

Goniadz tot 9u, 20°C

Vogels:

Noordse nachtegaal, Vink, Spotvogel, Gierzwaluw, Houtduif, Zwartkop, Huiszwaluw, Fitis, Kauw, Huismus, Braamsluiper, Grasmus, Ringmus, Groenling, Europese kanarie, Rietzanger, Bosrietzanger, Snor, Kwak (1), Ooievaar, Kwartelkoning (2), Bruine kiekendief (2), Grauwe kiekendief (1), Roodmus, Buidelmees, Zwarte stern, Witvleugelstern, Dwergstern (1), Gekraagde roodstaart, Zwarte roodstaart, Grauwe vliegenvanger, Geelgors, Roek, Oeverzwaluw

Reptielen:

Ringslang (dood)

Dagvlinders:

Argusvlinder

Libellen en juffers:

Variabele waterjuffer



Grauwe kiekendief

Op weg naar Białystok

Vogels:

Paapje (2), Grauwe klauwier, Koolmees, Europese kanarie, Raaf

Visvijvers van Dojlidy van 10u30 tot 12u40, 28°C

Vogels:

Roek, Kauw, Kokmeeuw, Rietzanger, Gekraagde roodstaart, Wilde eend, Fitis, Zwarte roodstaart, Bosrietzanger (10), Gierzwaluw, Grote karekiet, Kleine karekiet, Zomertaling, Kuifeend (1 koppel), Fuut, Meerkoet, Bruine kiekendief, Rietgors, Grasmus, Gele kwikstaart, Buidelmees, Witvleugelstern, Tuinfluiter, Noordse nachtegaal, Roodmus, Dodaars (1), Roodhalsfuut (3, waarvan 1 koppel), Boerenzwaluw, Waterral, Slobeend, Koekoek

Amfibieën:

Roodbuikvuurpad

Dagvlinders:

Atalanta, Groot dikkopje, Grote vuurvlinder (2 mannetjes en 2 vrouwtjes), Hooibeestje, Boswitje

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel, Grote roodoogjuffer, Viervlek, Lantaarntje, Smaragdlibel, Vroege glazenmaker, Weidebeekjuffer, Speerwaterjuffer (1 mannetje), Gevlekte witsnuitlibel

Andere insecten:

Schaatsenrijder, Vijverloper

Moerassen van Wisna (deel 1) vanaf 14u30

Vogels:

Grauwe kiekendief (1 mannetje), Kwartel, Veldleeuwerik, Watersnip, Noordse nachtegaal, Grauwe klauwier, Merel, Grasmus, Graspieper, Gele kwikstaart, Kwartelkoning (2), Geelgors, Wulp (1), Gierzwaluw, Spreeuw, Kramsvogel

Dagvlinders:

Grote vuurvliinder (15), Icarusblauwtje, Kleine vuurvliinder, Hooibeestje, Bruine vuurvliinder, Gele luzernevlinder, Atalanta, Klein geaderd witje, Dagpauwoog, Veldparelmoervliinder

Moerassen van Wisna (deel 2) tot 16u45

Vogels:

Rietgors, Kokmeeuw, Wilde eend, Watersnip, Witvleugelstern, Zwarte stern, Witwangstern, Roodmus, Roerdomp, Tureluur, Waterral, Zeearend (2 adulte), Grote zilverreiger (12), Blauwe reiger (2), Krakeend, Kuifeend

Dagvlinders:

Atalanta

Brug over de Narew ter hoogte van Wisna van 16u45 tot 17u30

Vogels:

Visdief, Zwarte stern, Roodmus, Kwartelkoning, Wielewaal, Witwangstern, Witvleugelstern, Grutto, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Blauwe reiger, Bruine kiekendief, Spreeuw, Tureluur (10), Hop (met nest), Pimpelmees, Vink, Grasmus, Rietgors, Kievit, Spreeuw

Libellen en juffers:

Lantaarntje

Vlonderpad van Długa Luka van 20u15 tot 21u45

Vogels:

Waterrietzanger (8 zp rond het vlonderpad), Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief (1 koppel), Kwartelkoning (2), Waterral (2), Snor, Koekoek, Wulp (2), Kraanvogel, Watersnip, Rietgors, Noordse nachtegaal, Porseleinhoen (1)

Zaterdag 04/06/'11 Goniadz → Wrocen → Dolistowo → Debowo → Osowiec → Burzyn → Goniadz (145 km)

Goniadz tot 9u, 22°C

Vogels:

Noordse kwikstaart (1), Wielewaal, Kwartel, Witvleugelstern, Zwarte stern, Bruine kiekendief, Kramsvogel, Watersnip

Op de weg naar Dolistowo ter hoogte van Wrocen

Vogels:

Noordse nachtegaal, Buidelmees, Grasmus, Geelgors, Roodmus, Wielewaal, Zwartkop, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Vink, Grauwe klauwier, Krekelzanger (1), Wespendif (1), Patrijs (3), Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Buizerd, Kievit, Schreeuwarend (1)

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer

Onderweg naar Dolistowo ter hoogte van de Balsempopulieren

Ooievaar, Geelgors Ortolaan (3), Koolmees, Putter, Grauwe vliegenvanger, Boerenzwaluw, Gele kwikstaart, Bruine kiekendief (1 mannetje), Paapje

Dagvlinders:

Gele luzernevlinder, Icarusblauwtje, Groot koolwitje, Hooibeestje

Planten:

Grote bosaardbei, Balsempopulier



Ortolaan

Brug over de Biebrza in Dolistowo van 11 tot 12u

Vogels:

Huismus, Raaf (2), Knobbelzwaan, Ooievaar, Spotvogel, Grote karekiet, Vink, Witvleugelstern (12), Blauwe reiger, Tijftjaf, Groenling, Rietzanger, Rietgors, Wielewaal, Gele kwikstaart, Turkse tortel, Roodmus, Grasmus, Kievit

Dagvlinders:

Bosparelmoervlinder, Hooibeestje, Argusvlinder, Klein koolwitje, Klein geaderd witje

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel, Viervlek, Vroege glazenmaker, Beekrombout, Variabele waterjuffer, Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Weidebeekjuffer

Planten:

Witte waterlelie, Gele plomp, Krabbenscheer

Hooilanden van Dolistowo op de baan naar Debowo tot 13u

Heel interessante plek rijk aan verschillende vlindersoorten

Vogels:

Buidelmees, Grasmus, Veldleeuwerik, Ekster, Kuifleeuwerik (2)

Dagvlinders:

Icarusblauwtje, Veenhooibeestje (populatie), Hooibeestje, Groot dikkopje, Zilveren maan (50), Bruine vuurvlinder, Groot geaderd witje, Bont dikkopje (1), Blauwe vuurvlinder (1), Gele luzernevlinder

Dagactieve nachtvlinders:

Roodbandbeer, Bruine daguil, Metaalvlinder

Libellen en juffers:

Azuurwaterjuffer

Planten:

Weideklokje

Op weg naar Osowiec via Wrocen

Vogels:

Bruine kiekendief (1 mannetje), Huismus, Zwarte roodstaart, Vink, Ooievaar, Veldleeuwerik, Spreeuw, Kneu (3), Paapje, Grote lijster, Merel

Dagvlinders:

Citroenvlinder

Uitkijkplatform van Burzyn van 15u15 tot 16u, 29°C

Van hieruit heb je een prachtig overzicht over de vallei van de Biebrza.

Vogels:

Grote zilverreiger (9), Koekoek, Bruine kiekendief (3), Witvleugelstern, Witwangstern, Zwarte stern, Grote karekiet, Boerenzwaluw, Kraanvogel (2), Roerdomp, Gele kwikstaart, Bonte kraai

Zoogdieren:

Eland (7)

Dagvlinders:

Kleine parelmoervlinder, Icarusblauwtje, Hooibeestje

Libellen en juffers:

Variabele waterjuffer, Azuurwaterjuffer, Grote roodoogjuffer

Planten:

Korenbloem, Bolderik, Groot spiegelklokje

Uitkijktoren van Brzostowo van 16u15 tot 16u45

Vogels:

Kleine plevier, Dwergstern (1), Grutto, Watersnip, Witvleugelstern, Kokmeeuw, Boerenzwaluw, Zwarte stern, Houtduif, Kievit, Blauwe reiger, Zeearend (1), Grote zilverreiger, Huismus, Gierzwaluw, Europese kanarie

Onderweg naar Radzilow

Grauwe kiekendief (1 mannetje)

Mscichy van 17u10 tot 18u30, 29°C

Schitterend gebied met kleine zeggenvoetplanten met hier en daar een struikje. Topgebied voor Waterrietzanger en Citroenkwikstaart.

Vogels:

Koekoek, Citroenkwikstaart (1 koppel), Blauwborst (2 zp), Waterrietzanger (1 zp), Fitis, Geelgors, Graspieper, Klapekster (1, met voer), Kokmeeuw, Rietzanger, Witte kwikstaart, Watersnip, Snor (2 zp), Noordse nachtegaal

Dagvlinders:

Veenhooibeestje (populatie), Grote vuurvlinder

Libellen en juffers:

Vroege glazenmaker, Gewone oeverlibel, Gevlekte glanslibel

Planten:

Krabbenscheer



Citroenkwikstaart

Goniadz om 21u30

Nachtvlinders:
Witte tijger (1)

Zondag 05/06/'11 Goniadz → Augustow → Giby → Kaunas (264 km)

Goniadz tot 9u

Vogels:

Noordse nachtegaal, Spotvogel, Europese kanarie, Groenling, Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter, Roek, Fitis, Kauw, Gierzwaluw, Huismus, Turkse tortel, Ringmus, Braamsluiper, Hop (1), Zwarte roodstaart, Kramsvogel, Kleine vliegenvanger (1), Wielewaal, Bosrietzanger, Watersnip, Witwangstern, Zwarte stern, Witvleugelstern, Knobbelzwaan, Roodmus, Spreeuw, Buidelmees, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw

Ortolaan schreeuwbaan tussen Goniadz en Karpowicze

Vogels:

Buizerd (1), Ooievaar, Houtduif, Ortolaan (5 zp), Patrijs (2), Geelgors, Zwartkop, Veldleeuwerik, Putter, Grauwe gors, Gele kwikstaart

Dagvlinders:

Icarusblauwtje

Op weg naar Augustow

Vogels:

Buizerd (1), Grauwe klauwier

Zoogdieren:

Egel (dood)

Augustow om 10u30

Vogels:
Roek

Onderweg naar Giby (via de N16), 28°C

Vogels:
Grote bonte specht, Zanglijster, Grasmus, Boomleeuwerik (2), Geelgors, Boerenwaluw, Aalscholver, Fuut, Kokmeeuw, Grote karekiet

Dagvlinders:
Hooibeestje, Icarusblauwtje, Veldparelmoervlinder, Zilveren maan

Libellen en juffers:
Viervlek, Vroege glazenmaker

Planten:
Esparcette

Grensovergang met Litouwen

Vogels:
Kievit

Op weg naar het Zuvintas natuurreservaat

Vogels:
Buizerd (4), Ooievaar, Boerenwaluw, Geelgors, Bruine kiekendief (3 mannetjes), Paapje, Gierzwaluw

Simnas om 13u30

Vogels:
Vink

Zuvintas natuurreservaat van 14u tot 15u30

In Zuvintas heb je een spectaculair zicht vanuit een hypermoderne uitkijktoren. In hetzelfde complex is er ook een bezoekerscentrum en een museum. In dit reservaat maak je veel kans op waarnemingen van Roerdomp, Witvleugelstern en Zeearend.

Vogels:
Geelgors, Kramsvogel, Ooievaar, Spotvogel, Buidelmees, Roodmus, Koekoek, Groenling, Fitis, Grote karekiet, Kleine karekiet, Rietgors, Boerenwaluw, Kokmeeuw, Knobbelswaan, Vissdief, Bruine kiekendief (1 mannetje), Witvleugelstern, Zwarte stern, Kievit (2), Zeearend (1), Grote zilverreiger (1), Putter, Wintertaling, Roerdomp, Wilde eend, Tureluur, Grauwe gans

Dagvlinders:
Icarusblauwtje, Groot koolwitje, Hooibeestje

Libellen en juffers:
Viervlek, Lantaarntje, Weidebeekjuffer, Vroege glazenmaker, Variabele waterjuffer, Glassnijder, Smaragdlibel

Planten:
Vleeskleurige orchis, Gele lis, Blaartrekkende boterbloem, Moeraswalstro

Onderweg naar het Buktos bos

Vogels:

Buizerd, Ooievaar, Geelgors

Buktos bos van 16u tot 17u30, 30°C

Vogels:

Merel, Vink, Zanglijster, Fluiters, Kleine vliegenvanger, Grote bonte specht, Winterkoning, Tjiftjaf, Glanskop, Bonte vliegenvanger, Roodborst, Koolmees

Amfibieën:

Bruine kikker

Dagvlinders:

Grote ijsvogelvlinder (5), Groot koolwitje, Dagpauwoog (sterk afgevlogen)

Libellen en juffers:

Beekrombout, Platbuik, Bruine korenbout, Gevlekte glanslibel, Gewone oeverlibel, Viervlek, Glassnijder, Platbuik

Planten:

Zevenblad, Fluitenkruid, Bosorchis, Gewone salomonszegel, Bosanemoon, Speenkruid, Mansoor, Eenbes, Witte klaverzuring, Witte rapunzel, Leverkruid, Lievevrouwebedstro, Vogelnestje, Dalkruid, Zwarte els, Bosbingelkruid

Op weg naar Kaunas

Vogels:

Houtduif, Spreeuw, Kievit, Buizerd, Bonte kraai, Kleine plevier

Zoogdieren:

Vos (2)

Maandag 06/06'11 Kaunas → Zapyshivi → Ezerelis → Novaristis → Padauguva → Kaunas (131 km)

Ringaudai tot 9u

Vogels:

Ringmus, Ekster, Kauw, Spreeuw, Gaai, Grasmus, Gekraagde roodstaart, Zwarte roodstaart, Gierzwaluw, Witte kwikstaart, Paapje, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Veldleeuwerik, Bosrietzanger, Koolmees

Zicht op de Nemunas rivier vanaf Zapyshivi om 9u30

Vogels:

Visdief, Rietgors, Bosrietzanger, Witte kwikstaart (2), Kokmeeuw, Rietgors, Spreeuw, Kauw, Boerenzwaluw, Fitis, Noordse nachtegaal, Roek, Huiszwaluw

Ezerelis van 10 tot 11u

Dit veengebied was in 2010 nog ongerept maar wordt nu volledig ontgonnen.

Vogels:

Boerenzwaluw, Fitis, Geelgors, Tuinfluiter, Merel, Boomleeuwerik, Grasmus, Roodborst, Veldleeuwerik, Buizerd, Pontische meeuw (2), Kruisbek spec., Grauwe klauwier, Koolmees, Merel, Gierzwauw

Zoogdieren:

Vos

Dagvlinders:

Groot dikkopje, Bruine vuurvliender

Libellen en juffers:

Viervlek

Planten:

Mierikswortel

Onderweg naar Novaraistis

Vogels:

Fitis

Dagvlinders:

Groot geaderd witje, Citroenvliender, Zilveren maan, Bosparelmoervliender

Planten:

Meiklokje

Novaraistis van 12 tot 14u30, 30°C

Dit reservaat is zeker de moeite waard voor een bezoek en beschikt over een hoge, ijzeren uitkijktoren. In dit reservaat heb je veel kans op waarnemingen van broedende Wilde zwaan en Roodhalsfuut, Zeearenden, Zwarte en Witvleugelsterns, en "alle" soorten witsnuitlibellen (5 soorten). Deze laatste zijn normaal gezien in deze periode van het jaar massaal aanwezig.

Vogels:

Tafeleend, Kuifeend, Wilde eend, Grauwe gans, Kokmeeuw, Roodhalsfuut (3), Fuut, Tuinfluiter, Kraanvogel (80), Visdief, Pontische meeuw, Fitis, Grote karekiet, Vink, Buidelmees, Pimpelmees, Buizerd, Rietgors, Grasmus, Grote zilverreiger (2), Brilduiker (2 vrouwtjes en 1 mannetje), Zwarte stern, Oeverzwaluw, Witvleugelstern, Bonte kraai, Stormmeeuw (1 koppel met nest), Knobbelswaan, Wilde zwaan (1 koppel met 7 jongen), Witgat, Vink, Tijftjaf, Zwartkop, Koekoek, Witooggeend (1 koppel), Fluiter, Roodborst

Reptielen en amfibieën:

Ringslang, Bruine kikker, Gewone pad

Dagvlinders:

Tweekleurig hooibeestje, Groot dikkopje, Zilveren maan, Groot geaderd witje

Libellen en juffers:

Viervlek, Gevlekte witsnuitlibel, Vroege glazenmaker, Oostelijke witsnuitlibel, Grote roodoogjuffer, Sierlijke witsnuitlibel, Variabele waterjuffer, Smaragdlibel, Gewone oeverlibel, Platbuik

Planten:

Moeraswederik, Slangenwortel, Grote waterweegbree

Overzet met boot over de Nemunas in Vilckija om 15u

Vogels:

Grauwe kiekendief (1 mannetje), Blauwe reiger, Geelgors, Boerenwaluw

Padauguva van 15u30 tot 16u30

Vogels:

Fitis, Geelgors, Raaf (2), Tjiftjaf, Zwartkop, Pimpelmees, Roodmus, Bonte vliegenvanger, Buizerd, Schreeuwend, Bonte vliegenvanger, Kraanvogel (2)

Dagvlinders:

Zilveren man (parend), Aardbeivlinder, Dwergblauwtje (2), Grote ijsvogelvlinder (1),

Planten:

Bosooievaarsbek, Akeleiruit, Weideklokje, Bergnachtsorchis

Onderweg naar Babtai, 31°C

Vogels:

Paapje, Putter, Geelgors, Ooievaar, Kievit, Bruine kiekendief (1 mannetje), Veldleeuwerik

Dinsdag 07/06/'11 Kaunas → Josvainiai → Kunioniai → Raudoné → Kintai (286 km)

Op weg naar Josvainiai

Vogels:

Roek, Kauw, Spreeuw, Meerkoet, Gele kwikstaart, Geelgors, Kokmeeuw, Paapje

Bos van Kunioniai van 10u15 tot 12u, 30°C

Vogels:

Merel, Geelgors, Fluits, Vink, Tjiftjaf, Zanglijster, Roodborst, Fitis, Zomertortel, Boomklever, Grasmus, Grauwe vliegenvanger, Kraanvogel (2)

Dagvlinders:

Roodbonte parelmoervlinder (5), Kleine vos (1 afgevlagen exemplaar), Pruimenpage (3), Geelbont dikkopje (2), Dagpauwoog (1), Tweekleurig hooibeestje (1), Zilverstreephooibeestje (1), Grote ijsvogelvlinder (2), Zilveren maan (1), Pluimdikkopje (3 vrouwtjes), Citroenvlinder (1 mannetje), Kleine vos, Grote vuurvlinder (2), Koninginnenpage (1), Icarusblauwtje, Landkaartje, Woudparelmoervlinder, Groot koolwitje, Klein geaderd witje

Zoogdieren:

Haas



Geelbont dikkopje

Onderweg naar Raudoné, 33°C

Vogels:

Buizerd (2), Zwarte wouw (1), Grasmus, Paapje, Rietzanger, Noordse nachtegaal, Bonte kraai, Witte kwikstaart, Krekelzanger, Ooievaar (2), Roodmus, Blauwe reiger

Op weg naar Vilkyskiai

Vogels:

Grote karekiet, Raaf, Grauwe klauwier, Krekelzanger, Ooievaar, Tjiftjaf, Koolmees, Gierzwaluw, Vink, Huismus

Zoogdieren:

Beverburcht

Libellen en juffers:

Sierlijke witsnuitlibel

Raudondvaris van 15u45 tot 16u45, 32°C

Vogels:

Grasmus, Geelgors, Appelvink (1), Braamsluiper, Spotvogel, Witte kwikstaart, Wilde eend, Koolmees, Boerenzwaluw, Veldleeuwerik, Paapje

Dagvlinders:

Bruin blauwtje, Bruine vuurvliinder, Veldparelmoervliinder, Rode vuurvliinder, Icarusblauwtje, Wikkeblauwtje (1 vrouwtje), Dwergblauwtje

Planten:

Weideklokje, Kluwenklokje

Rambyno regionaal park vanaf 16u30

Vogels:

Rietgors, Zwarte wouw (2), Zeearend (1 adult), Rode wouw (1), Grauwe klauwier, Knobbelzwaan, Roek, Ooievaar, Houtduif, Zwarte roodstaart, Veldleeuwerik

Onderweg naar Panemuné

Vogels:

Noordse nachtegaal, Rietgors, Blauwe reiger, Koekoek, Veldleeuwerik, Rietzanger, Oeverzwaluw (2), Grasmus, Gele kwikstaart, Kievit (2), Bruine kiekendief (1 mannetje)

Libellen en juffers:

Vroege glazenmaker

Via de uiterwaarden van de Nemunas naar Rukai

Vogels:

Kokmeeuw, Zwarte stern (2), Gele wikstaart, Bonte kraai, Veldleeuwerik, Paapje, Kneu, Noordse nachtegaal, Huiszwaluw, Witte kwikstaart, Graspieper, Blauwe reiger (2), Putter, Witvleugelstern (7), Spreeuw, Raaf

Dagvlinders:

Bruine vuurvliinder, Rode vuurvliinder, Grote vuurvliinder, Koninginnenpage (10), Gele luzernevlinder

Planten:

Beemdooievaarsbek, Aarereprijs

Op weg naar Kintau

Vogels:

Buizerd

Kintau vanaf 18u45

Vogels:

Zomertaling (2), Koekoek, Braamsluiper, Buidelmees, Roodmus, Porseleinhoen

Dagvlinders:

Dagpauwoog

Woensdag 08/06/'11 Kintai → Ventè → Rusnè → Uostadvaris → Plaskiai → Sausgalviai → Zalgiai → Kintai (110 km)

Kintau tot 9u20

Vogels:

Koperwiek, Noordse nachtegaal, Roodmus, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Fitis, Koekoek, Grasmus, Buidelmees, Grote karekiet, Huismus, Putter, Witte kwikstaart, Braamsluiper, Vink, Spreeuw, Kokmeeuw, Spotvogel, Rietzanger, Grote bonte specht, Tuinfluiter, Rietgors, Zwarte roodstaart, Blauwe reiger, Zeearend (1 adult en 1 juveniel), Boerenzwaluw, Witwangstern, Witvleugelstern, Oeverzwaluw, Wilde eend, Geelgors, Tafeleend, Smient, Krakeend, Kuifeend, Zomertortel, Kleine plevier, Wilde zwaan, Kleine karekiet, Bosrietzanger, Dwergmeeuw (2 juvenielen), Gierzwaluw, Aalscholver, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Slobeend, Wielewaal, Rode wouw, Kramsvogel

Reptielen:

Ringslang

Dagvlinders:

Atalanta, Groot geaderd witje

Onderweg naar Ventè

Vogels:

Buizerd, Ooievaar, Veldleeuwerik, Grauwe gors, Bosrietzanger, Vink, Kievit, Bruine kiekendief (1 mannetje), Grauwe klauwier (1 vrouwtje), spreeuw, Zwartkop, Roodmus, Noordse nachtegaal, Bonte kraai, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Grote karekiet, Buidelmees, Krakeend, Fuut, Smient (2)

Dagvlinders:

Groot geaderd witje

Ventè van 10 tot 10u45, 27°C

Vogels:

Fitis, Witwangstern (2), Noordse nachtegaal, Spreeuw, Wilde eend, Kokmeeuw, Zwartkop, Smient, Fuut, Houtduif, Vink, Krakeend, Kuifeend, Boerenzwaluw, Visdief, Bergeend, Visdief, Bergeend, Noordse nachtegaal, Zilvermeeuw, Aalscholver, Grasmus, Blauwe reiger, Pontische meeuw, Roodmus, Boerenzwaluw, Witte kwikstaart

Dagvlinders:

Atalanta

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer, Vroege glazenmaker

Op weg naar Rusnè

Vogels:

Zeearend

Rondwandeling van Pakalnè bij Rusnè van 11u45 tot 14u met piknik

Vogels:

Gierzwaluw, Ooievaar, Vink, Huismus, Koolmees, Koekoek, Braamsluiper, Bosrietzanger, Rietgors, Roodmus, Grote karekiet, Grasmus, Zwarte stern, Paapje, Veldleeuwerik, Blauwe reiger, Wilde eend, Krekelzanger (7), Oeverzwaluw, Zeearend, Fitis, Noordse nachtegaal, Spreeuw, Buidelmees, Draaihals (1 koppel met nest), Merel, Houtduif (2), Putter, Tjiftjaf, Draaihals, Kwartelkoning, Graspieper, Groenling (3), Grote lijster, Tuinfluiter, Grote bonte specht

Zoogdieren:

Eland

Dagvlinders:

Klein geaderd witje, Landkaartje, Purperstreepparelmoervlinder, Kleine vos, Groot dikkopje, Atalanta, Groot koolwitje

Dagactieve nachtvlinders:

Klaverspanner

Libellen en juffers:

Viervlek, Vroege glazenmaker, Glassnijder, Variabele waterjuffer



Draaihals in nestkast

Onderweg naar Uostadvaris

Vogels:

Zwarte wouw, Veldleeuwerik, Graspieper, Kievit, Fitis, Buidelmees, Wilde eend, Noordse nachtegaal, Blauwe reiger, Roodmus, Grote karekiet

Dagvlinders:

Icarusblauwtje

Planten:

Krabbenscheer

Uitkijktoren van Uostadvaris van 14u45 tot 15u20, 29°C

Vogels:

Tureluur, Watersnip, Zeearend (2), Bruine kiekendief, Aalscholver (2), Zwarte stern, Rietgors, Kievit, Buidelmees, Fuut, Knobbelzwaan, Witte kwikstaart, Waterral, Snor

Libellen en juffers:

Zwervende pantserjuffer

Op weg naar Plaskiai

Vogels:

Kwartelkoning (2), Buidelmees, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Rietzanger, Grasmus, Noordse nachtegaal, Koekoek, Appelvink, Roodmus, Bruine kiekendief, Fitis, Tjiftjaf

Dagvlinders:

Atalanta, Groot koolwitje

Onderweg naar Sausgalviai

Vogels:

Ekster, Gele kwikstaart

Op weg naar Zaligiai

Vogels:

Ekster (2), Kwartelkoning, Zanglijster

Dagvlinders:

Citroenvlinder



Kwartelkoning

Onderweg naar Kintai

Vogels:

Fluiter

Kintai vanaf 17u

Vogels:

Waterhoen, Boomvalk (1), Grauwe gans, Bergeend, Meerkoet, Krakeend, Wilde zwaan (1), Smient, Slobeend, Kleine plevier

Donderdag 09/06/'11 Kintai → Silute → Silalé → Siauliai → Riga → Vittrupé → Pärnu (487 km)

Kintai tot 9u30

Vogels:

Kokmeeuwenkolonie, Roerdomp (1), Braamsluiper, Watersnip (2, baltsend), Kwartelkoning, Roodmus, Zeearend, Bruine kiekendief, Witte kwikstaart, Geelgors, Fitis, Merel, Zwartkop, Buidelmees, Spotvogel, Bosrietzanger, Rietgors, Witvleugelstern (3), Grasmus, Rietzanger, Grote karekiet, Aalscholver, Kramsvogel, Zwarte roodstaart, Blauwe reiger, Putter, Wilde eend, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Bruine kiekendief, Zwarte ruiter (3), Bosruiter (1), Buizerd, Zwarte stern, Visdief, Kraanvogel (1), Wilde zwaan (1), Pijlstaart, Smient, Slobeend, Wintertaling, Krakeend

Dagvlinders:

Atalanta

Weekdieren:

Wijngaardslak

Siluté om 10u

Vogels:

Gekraagde roodstaart

Op weg naar Silalé, 26°C

Vogels:

Paapje, Ooievaar, Bonte kraai

Onderweg naar Siauliai, 29°C

Vogels:

Roodmus, Geelgors, Roek, Ooievaar, Veldleeuwerik, Bruine kiekendief (1 mannetje), Bosrietzanger, Grasmus, Kokmeeuw

Dagvlinders:

Hooibeestje, Icarusblauwtje

Dagactieve nachtvlinders:

Vals witje

Andere insecten:

Veldkrekel

Op weg naar de 'Kruizenheuvel'

Vogels:

Roek, Buizerd, Putter, Grasmus, Kneu, Paapje

Kruizenheuvel 'Kryziu Kalnas' tot 13u, 31°C

Vogels:

Zeearend, Groenling, Veldleeuwerik, Geelgors, Buizerd

Dagvlinders:

Dagpauwoog, Icarusblauwtje, Wikkeblauwtje (1 vrouwtje)

Dagactieve nachtvlinders:

Klaverspanner

Tussen de grens van Litouwen-Letland en Riga, 32°C

Vogels:

Huiszwaluw, Ooievaar, Zwarte ooievaar (1), Buizerd, Roodmus, Knobbelzwaan, Fuut, Spreeuw, Huismus

Riga om 15u

Vogels:

Witte kwikstaart, Huismus, Knobbelzwaan, Gierzwaluw

Onderweg naar Vitrupe

Vogels:

Zilvermeeuw, Buizerd, Raaf

Vitrupe tot 16u45

Vogels:

Kokmeeuw, Witte kwikstaart, Vink, Fuut, Gaai, Gierzwaluw, Boerenzwaluw

Tussen Vitrupe en de grens met Estland

Vogels:

Veldleeuwerik, Kauw, Grasmus, Kwartelkoning

Op weg naar Pärnu

Zoogdieren:

Vos (dood)

Pärnu om 18u

Vogels:

Grasmus, Zilvermeeuw, Bonte kraai, Witte kwikstaart, Turkse tortel, Huismus

Vrijdag 10/06/'11 Pärnu → Pikla → Häädemeeste → Laiksaare → Nigula → Pärnu (154 km)

Pärnu tot 9u30

Vogels:

Grasmus, Vink, Koolmees, Bonte kraai, Grote zaagbek (1), Groenling, Merel, Zwartkop, Zilvermeeuw, Wilde eend, Huiszwaluw, Kramsvogel, Tuinfluiter, Braamsluiper, Glanskop, Fluiter, Fitis, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Huismus, Grote karekiet, Roodmus, Spotvogel, Gierzwaluw, Kuifmees, Kleine karekiet, Rietzanger, Blauwe reiger, Ringmus, Witte kwikstaart, Spreeuw, Europese kanarie, Rietzanger, Gele kwikstaart

Dagvlinders:

Citroenvlinder

Libellen en juffers:

Platbuik, Hoogveenglanslibel (1 vrouwtje)

Vogelkijkhutten aan de visvijvers van Pikla en de zee kant van 10 tot 11u45

Vogels:

Roodmus, Geelgors, Tapuit (1 koppel met nest), Veldleeuwerik, Kievit, Spreeuw, Tureluur, Witte kwikstaart, Grote karekiet, Gele kwikstaart, Blauwe reiger, Rietgors, Wilde eend, Krekelzanger, Stormmeeuw, Krakeend, Rietzanger, Brilduiker (100den), Gele kwikstaart (1 koppel), Bontbekplevier, Koekoek, Grote zaagbek, Roodmus, Zeearend (2), Middelste zaagbek (2), Zwarte ruit (3), Noordse stern (6), Grote zaagbek (15), Smient, Grote zee-eend (3 mannetjes), Graspieper

Dagvlinders:

Groot geaderd witje, Koninginnenpage, Icarusblauwtje, Kleine vuurvinder, Kleine koolwitje, Distelvlinder

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel

Planten:

Schorrezoutgras, Strandkool, Ruige weegbree, Viltganzerik, Gewone ossentong, Muurpeper, Strandhaver, Krulzuring, Veldhondstong, Vogelwikke

Baai van Häädemeeste van 12 tot 14u15 met piknik

Vogels:

Kwartelkoning, Merel, Grasmus, Roodmus, Blauwe reiger, Kramsvogel, Spreeuw, Ooievaar, Bosrietzanger, Bonte kraai, Boerenwaluw, Veldleeuwerik, Tureluur, Kievit, Putter, Scholekster (1), Zeearend (1 adult en 1 juveniel), Knobbelzwaan, Rietgors, Graspieper, Zilvermeeuw, Kneu (2), Bergeend, Grote zilverreiger, Europese kanarie, Noordse nachtegaal, Bonte vliegenvanger, Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Vink

Dagvlinders:

Icarusblauwtje, Hooibeestje, Atalanta, Groot dikkopje

Libellen en juffers:

Bosbeekjuffer, Viervlek, Grote roodoogjuffer, Variabele waterjuffer, Platbuik

Andere insecten:

Gouden sprinkhaan

Planten:

Zilt torkruid, Grote ratelaar, Echte valerian

Laiksaare van 14u30 tot 16u30

Vogels:

Roodborst, Winterkoning, Vink, Zwartkop, Tijftjaf, Glanskop, Boompieper, Merel, Zanglijster, Kleine vliegenvanger (2 zp), Fluit (1 zp), Goudhaantje (2), Tuinfluit, Spotvogel, Roodmus, Boomklever, Kwartelkoning, Sijs (2)

Amfibieën:

Gewone pad

Dagvlinders:

Groot geaderd witje (15), Geelbont dikkopje, Rode vuurvinder, Groot geaderd witje, Purperstreepparelmoervlinder, Zilveren maan, Roodstreephooibeestje (2), Hooibeestje, Roodbonte parelmoervlinder, Wikkeblauwtje, Icarusblauwtje, Woudparelmoervlinder, Groot dikkopje, Bosparelmoervlinder, Aardbeivlinder (1), Boswitje (1)

Libellen en juffers:

Gewone bronlibel (1)

Planten:

Knikkend nagelkruid, Grasmuur, Hazelaar, Iep, Gewone esdoorn, Wilde lijsterbes, Witte klaverzuring, Eenbes, Bosandoorn, Gele dovenetel

Nigula van 16u45 tot 19u, 27°C

Vogels:

Bruine kiekendief (1 vrouwtje), Spreeuw, Boerenwaluw, Krekelzanger, Roodmus, Koekoek, Putter, Buizerd, Zomertortel (2), Appelvink (2), Grauwe klauwier (1 kp), Houtduif (6), Tjiftjaf, Geelgors, Grote lijster, Merel, Vink, Oeverloper, Fitis, Koperwiek, Witgat, Fluiters, Fitis, Zwarte specht, Koekoek, Sijs, Boompieper, Veldleeuwerik, Roodborst, Kraanvogel

Amfibieën en reptielen:

Bruine kikker, Levendbarende hagedis

Dagvlinders:

Boswitje, Klaverblauwtje (1), Zilveren maan, Groentje (1), Veenhooibeestje (populatie)

Libellen en juffers:

Smaragdlibbel, Speerwaterjuffer, Venwitsnuitlibel

Planten:

Melampyrum nemorosum, Kruidbraam, Moeraswederik, Moerasrozemarijn, Lavendelheide, Kleine veenbes, Ronde zonnedaauw



Grauwe klauwier

Zaterdag 11/06/'11 Pärnu → Soomaa → Toramaa → Riisa → Arematsa → Pärnu (221 km)

Pärnu tot 9u30

Vogels:

Grasmus, Bonte vliegenvanger, Wielewaal, Kramsvogel, Glanskop, Koolmees, Grauwe vliegenvanger, Kwartelkoning, Grote karekiet, Bosrietzanger, Gekraagde roodstaart, Spotvogel, Sperwer, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Groenling, Vink, Ringmus, Zilvermeeuw, Gierzwaluw, Blauwe reiger, Witte kwikstaart, Tjiftj, Fitis, Visdief, Rietzanger, Ringmus

Dagvlinders:

Groot dikkopje

Libellen en juffers:

Viervlek

Onderweg naar Soomaa Nationaal Park

Vogels:

Buizerd, Ekster, Kramsvogel, Putter, Houtduif, Wilde eend, Bonte kraai, Goudhaantje, Veldleeuwerik, Paapje, Geelgors, Buizerd, Fluit, Winterkoning, Vink, Bonte vliegenvanger, Krekelzanger, Bonte vliegenvanger

Zoogdieren:

Haas, Vos

Dagvlinders:

Oranjetipje

Vogeluitkijktoren Tipla van Soomaa N.P. om 10u15

Vogels:

Koperwiek, Merel, Witte kwikstaart, Spotvogel, Bosrietzanger, Roodmus, Krekelzanger, Braamsluiper

Dagvlinders:

Groot geaderd witje, Veengeeltje (1), Wikkeblauwtje, Pruimenpage, Oranjetipje (2), Grote ijsvogelvlinder (4), Rode vuurvlinder, Purperstreepparelmoervlinder

Libellen en juffers:

Azuurwaterjuffer, Beekrombout, Viervlek

Wandeling door het bos vanaf het bezoekerscentrum van Soomaa tot 14u

Soomaa is een Nationaal Park met een grootte van 37.000 ha. Het bestaat uit een complex van hoogveen, rivierbossen, meanderende rivieren en 'wooded meadows' met Siberische lis en orchideeën. Het N.P. is doorspekt met heel mooie wandelpaden. De kans is groot voor het ontdekken van beverburchten en het zien van typische bosvlinders als de Grote ijsvogelvlinder.

Vogels:

Grasmus, Roodmus, Gierzwaluw, Borenzwaluw, Huiszwaluw, Witte kwikstaart, Kleine vliegenvanger (4 zp), Fluits, Koekoek, Zanglijster, Sijs, Tijftjaf, Vink, Roodborst, Zwartkop, Goudhaan, Krekelzanger, Grote bonte specht (met nest), Kleine bonte specht (1 vrouwtje), Tuinfluits, Fitis, Appelvink (1 mannetje), Roodmus (1), Sperwer, Buizerd

Zoogdieren:

Sporen van Bever

Amfibieën:

Bruine kikker

Dagvlinders:

Icarusblauwtje, Zilveren maan, Klein geaderd witje, Boswitje, Citroenvlinder, Bont zandoogje, Geelbont dikkopje, Grote ijsvogelvlinder, Zilveren maan

Libellen en juffers:

Vuurjuffer, Speerwaterjuffer, Noordse witsnuitlibel (1 vrouwtje), Metaalglanslibel (1 mannetje), Smaragdlibel, Lantaarntje, Viervlek, Glassnijder, Azuurwaterjuffer

Planten:

Siberische lis, Zevenster, Lelietje-van-dalen, Blauwe bosbes, Boshengel, Bergnachtsorchis, Bosaardbei, Gele lis, Dotterbloem, Knikkend nagelkruid, Moesdistel, *Pyrola spec.*, Dalkruid, Sporkehout, Hazelaar, Moerasspirea, Gewone vogelkers, Zomereik, Bosooievaarsbek, Moeraswederik

Nachtvlinders:

Krakeling (rups)



Siberische lis

Uitkijktoren van Toramaa van 14u tot 16u30

Vogels:

Tuinfluter, Vink, Tjiftjaf, Kwartelkoning (5 zp), Fluter, Sijs, Winterkoning, Fitis, Witgat, Roodborst, Merel, Winterkoning, Grauwe klauwier, Houtduif (2), Krekelzanger (1), Koekoek, Roodmus, Buizerd

Zoogdieren:

Wasbeerhond

Dagvlinders:

Pruimenpage, Dagpauwoog, Bosparemoervlinder, Klein gaderd witje, Citroenvlinder, Kleine vos (2), Grote ijsvogelvlinder (2)

Libellen en juffers:

Speerwaterjuffer, Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer

Nachtvlinders:

Lindepijlstaart (copulerend)

Planten:

Grote keverorchis, Gelderse roos



Grote ijsvogelvlinder

Hoogveengebied van Riisa van 17u30 tot 18u45

Vogels:

Boompieper, vink, Zanglijster, Fitis, Koekoek, Gierzwaluw, Grauwe gans, Kievit, Bosruiter, Bruine kiekendief, Tureluur, Graspieper

Dagvlinders:

Zilveren maan, Veenhooibeestje (populatie)

Planten:

Kruipbraam, Lavendelheide, Moerasrozemarijn, Kleine veenbes

'The magic corner' van 20u30 tot 22u, 25°C

Vogels:

Groene specht, Grote lijster (2), Kievit, Blauwe reiger, Boompieper, Winterkoning, Merel, Vink, Witkopstaartmees (3), Fitis, Tuinfluiter, Zanglijster, Bonte vliegenvanger, Goudhaantje, Fluiter, Grote bonte specht, Koekoek, Oeraluil (1), Kleine vliegenvanger (2 zp), Kauw

Amfibieën:

Bruine kikker, Gewone pad

Dagvlinders:

Grote ijsvogelvlinder

Planten:

Rondbladig wintergroen

Arematsa om 22u45, 23°C

Vogels:

Houtsnip (2), Auerhoen (1 mannetje), Roek

Zondag 12/06/'11 Pärnu → Kalli → Tuhu Soo → Kunila → Virtsu → Matsalu → Voose (124 km)

Pärnu tot 9u15

Vogels:

Spreeuw, Bonte kraai, Grasmus, Gierzwaluw, Witte kwikstaart, Vink, Pimpelmees, Koolmees, Zwarte roodstaart, Kokmeeuw, Ekster, Roek

Ter hoogte van Ahaste

Vogels:

Kwartelkoning, Kauw, Veldleeuwerik, Kievit, Buizerd, Raaf, Geelgors, Grasmus

Zoogdieren:

Wasbeerhond (doodgereden)

Koonga Vald te Kalli op weg naar Karuse

Vogels:

Roodmus, Fluitcr, Merel, Vink, Fitis, Grauwe vliegendvanger, Kraanvoel (11)

Dagvlinders:

Grote ijsvogelvlinder, Groot geaderd witje, Koninginnenpage, Roodbonte parelmoervlinder, Groot dikkopje, Icarusblauwtje, Kleine vos, Purperstreepparelmoervlinder, Oranjetipje, Dwergblauwtje, Grote ijsvogelvlinder

Libellen en juffers:

Beekrombout

Planten:

Margriet



Roodbonte parelmoervlinder

Hoogveengebied van Tuhu Soo van 11u tot 13u, 27°C

Schitterend hoogveengebied met een uitzonderlijke veenfauna.

Vogels:

Fitis, Graspieper, Koperwiek, Rietgors, Boompieper, Koekoek, Bosrietzanger, Boomleeuwerik (2), Sperwer, Kramsvogel

Dagvlinders:

Bosparelmoervlinder, Veenhooibeestje, Kleine vos, Wikkeblauwtje, Aardbeivlinder, Zilveren maan, Koninginnenpage, Veenbesblauwtje, Bruin dikkopje, Groentje, Dwergblauwtje

Libellen en juffers:

Gevlekte glanslibel, Variabele waterjuffer, Hoogveenglanslibel, Dwergjuffer (populatie), Noordse waterjuffer, Viervlek, Watersnuffel

Planten:
Soldaatje, Rondbladig wintergroen, Waterdriblad, Bergnachtorchis



Veenbesblauwtje

Onderweg naar Kunila

Vogels:
Grasmus, Geelgors, Grauwe klauwier, Wespandief (1), Gaai

Op weg naar het schiereiland van Virtsu

Vogels:
Krekelzanger

Planten:
Knolspirea

'Wooded meadow' van Laelatu van 14u15 tot 15u30

Vogels:
Wielewaal, Bonte vliegenvanger, Fitis, Merel, Vink, Grote bonte specht

Dagvlinders:
Icarusblauwtje, Purperstreeparmoervlinder

Libellen en juffers:
Watersnuffel, Donkere waterjuffer (1 mannetje), Gewone oeverlibel, Variabele waterjuffer

Planten:
Grote keverorchis, Rondbladig wintergroen, Gevlekte orchis, Slanke sleutelbloem, *Melampyrum nemorosum*, Eenbes, Gevlekte orchis, Vliegenorchis (2), Bergnachtorchis, Vrouwenschoentje (1 uitgebloeid exemplaar), Grote muggenorchis, Melige sleutelbloem, Moerasspirea, Tormentil, Welriekende nachtorchis, Bloedooievaarsbek

Puhtu Laid, de punt van het schiereiland van 15u30 tot 17u

Vogels:

Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Fuut, Knobbelzwaan, Grote stern (2), Sperwergrasmus (2), Noordse stern (6), Rietgors, Zanglijster, Fluiters, Tjiftjaf, Grauwe vliegenvanger, Winterkoning, Zwartkop, Boomklever, Eidereend (1 vrouwtje), Kolgans (1), Groenpootruiter, Aalscholver, Kokmeeuw, Grote zaagbek (5), Scholekster, Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw (1), Tuinfluiter, Sperwergrasmus, Visdief, Kleine vliegenvanger (1 zp), Roodborst, Grasmus, Geelgors, Slobeend (1 koppel), Brilduiker, Draaihals, Bosrietzanger

Dagvlinders:

Kleine vos, Dwergblauwtje, Dagpauwoog, Atalanta

Dagactieve nachtvlinders:

Rups van de Sint-Jansvlinder

Libellen en juffers:

Watersnuffel, Gewone oeverlibel

Planten:

Daslook, Turkse lelie, Vogelnestje, Witte engbloem, Grote bosaardbei, Schorrezoutgras, Zeeweegbree, Melkkruid, Bosorchis, Leverbloempje, Knikkend nagelkruid, Moeraskartelblad, Zeeaster

Voose vanaf 19u

Vogels:

Goudvink (1), Ransuil (1 koppel met jongen), Fluiters, Geelgors, Paapje (met nest), Koekoek, Merel, Houtduif, Kwartelkoning, Sperwer



Ransuil

Maandag 13/06/'11 Voose → Lihula → Puise → Pogari-Sassi → Puise-Nina → Tuuliku Talu → Vonnu → Sutlepa Meri → Kloostri → Voose (264 km)

Voose tot 9u, 17°C

Vogels:

Vink, Tjiftjaf, Ransuil, Kwartelkoning, Boomklever, Grauwe vliegenvanger, Fitis, Paapje, Zanglijster, Gierzwaluw, Zilvermeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Tuinfluiter, Braamsluiper, Kauw, Sijs, Geelgors, Witte kwikstaart, Koolmees, Blauwe reiger, Veldleeuwerik

Dagvlinders:

Kleine vos

Op weg naar Lihula

Vogels:

Kievit, Roek, Zanglijster, Buizerd, Bonte kraai, Gierzwaluw, Grasmus, Veldleeuwerik, Geelgors

Onderweg naar Puise

Kraanvogel (12), Kievit, Spreeuw, Houtduif, Noordse nachtegaal (2)

Pogari-Sassi van 10 tot 10u20

Kalkgraslandje aan de kust

Vogels:

Kluut, Kneu, Veldleeuwerik, Grauwe gans, Gierzwaluw, Witte kwikstaart, Tureluur, Wulp, Bontbekplevier, Scholekster, Visdief, Kleine zwaan, Boerenzwaluw, Wilde eend, Kraanvogel, Wintertaling (2), Grote zaagbek (1 vrouwtje), Tapuit, Grutto (2), Wielewaal, Zwarte ruit, Bergeend (1), Graspieper, Putter, Groenling, Geelgors, Brilduiker, Grauwe klauwier

Dagvlinders:

Dwergblauwtje, Icarusblauwtje, Klaverblauwtje, Wikkeblauwtje

Dagactieve nachtvlinders:

Rouwspanner

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel, Watersnuffel, Geelvlakheidlibel, Viervlek

Planten:

Dactylorhiza baltica, Rozenkransje, Gewoon vetblad, Jeneverbes, Mannetjesorchis (uitgebloeid), Geel zonneroosje, Vliegenorchis, Gevlekte orchis, Vleeskleurige orchis, Nachtsilene, Soldaatje, Kluwenklokje, Knolspirea, Veenpluis, Hauwklaver, Bosorchis, Bergklaver, Bevertjes, Grote keverorchis

Puise-Nina van 10u30 tot 12u

Vogels:

Roodmus, Parelduiker (2), Brilduiker, Tapuit (met jongen), Visdief, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Stormmeeuw, Scholekster, Kleine zwaan, Grote mantelmeeuw, Grauwe gans

Planten:

Strandbiet

De Haeska vogeluitkijktoren van Tuuliku Talu van 12 tot 14u (met piknik), 19°C

Vogels:

Ekster, Wulp, Kraanvogel, Graspieper, Paapje, Koekoek, Grasmus, Zeearend (4), Dwergstern, Witte kwikstaart, Slobeend, Wilde eend, Smient, Kievit, Scholekster, Tureluur, Wilde zwaan (20), Wintertaling, Zomertaling (3), Bruine kiekendief (2 vrouwtjes), Blauwe reiger, Kauw, Stormmeeuw, Grote zaagbek (1 vrouwtje), Visdief, Noords stern (1 koppel), Kemphaan (1 mannetje), Kleine zwaan

Vonnu om 14u30

Deze plas is niet meer van die kwaliteit als in 2006. Toen broedde hier nog een koppel Kuifduiker. De plas ziet er tegenwoordig zeer vervuild uit.

Vogels:

Buizerd (2), Waterhoen, Koolmees, Wilde eend (met jongen), Witte kwikstaart

Dagvlinders:

Wikkeblauwtje, Groot dikkopje, Klein geaderd witje, Purperstrepparelmoervlinder, Icarusblauwtje

Libellen en juffers:

Azuurwaterjuffer

Sutlepa Meri tot 17u

Vogels:

Waterral, Roerdomp, Roodhalsfuut, Dwergmeeuw, Veldleeuwerik, Gierzwaluw, Fitis, Geelgors, Zeearend (1), Tafeleend, Meerkoet, Bruine kiekendief, Snor, Rietgors

Dagvlinders:

Purperstrepparelmoervlinder, Klein geaderd witje, Icarusblauwtje, Roodstreephooibeestje, Hooibeestje, Wikkeblauwtje, Veenhooibeestje, Groot dikkopje

Libellen en juffers:

Gevlekte witsnuitlibel, Sierlijke witsnuitlibel, Venwitsnuitlibel, Viervlek, Glassnijder, Gewone oeverlibel, Getande glazenmaker (1 mannetje), Variabele waterjuffer, Noordse witsnuitlibel

Planten:

Soldaatje, Grote keverorchis, Welriekende nachtorchis



Getande glazenmaker

Uitkijktoren van Kloostri van 18u30 tot 19u

Deze hoge stalen toren bij een rivier bied je een mooi zicht over het Matsalu Nationaal Park.

Vogels:

Rietzanger, Noordse nachtegaal, Gele kwikstaart, Bruine kiekendief

Zoogdieren:

Eland (2)

Dinsdag 14/06/'11 Voose → Virtsu → Kùbassaare → Siiksaare → Kuralese (200 km)

Voose tot 9u, 17°C

Vogels:

Fitis, Witte kwikstaart, Braamsluiper, Fluiters, Geelgors, Appelvink, Koperwiek, Koolmees, Sijs, Grijskopspecht (1), Gekraagde roodstaart, Bosrietzanger, Raaf, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Merel, Tuinfluiter, Grasmus, Wielewaal, Koekoek, Stormmeeuw, Kraanvogel, Zanglijster, Goudhaantje, Boompieper, Bonte vliegenvanger, Grauwe vliegenvanger, Zwarte roodstaart, Tjiftjaf, Groenling, Grauwe klauwier, Paapje, Kneu, Boomklever, Kramsvogel

Haven van Virtsu van 9u20 tot 10u15

Vogels:

Brielduiker, Kuifeend, Witte kwikstaart, Bruine kiekendief, Scholekster, Noordse stern (2), Kokmeeuw, Stormmeeuw, Aalscholver (100), Tapuit, Knobbelzwaan, Huiszwaluw

Overzet van Virtsu naar Kuivastus

Vogels:

Zwarte zee-eend (1 mannetje), Grote zee-eend (1 mannetje), Visdief, Parelduiker (4)

Op weg naar Tornimae

Vogels:

Fluiter, Kuifeend, Knobbelzwaan, visdief, Middelste zaagbek, Noordse stern, Zeearend (1), wilde eend, Krakeend, Tafeleend, Slobeend, Dwergmeeuw, Meerkoet, Bruine kiekendief (2), Fuut, Zwarte stern

Dagvlinders:

Kleine vos

Planten:

Slangenkruid

Ter hoogte van Tornimae

Vogels:

Grasmus, Groenling, Putter, Tapuit, Noordse nachtegaal, Merel, Vink, Buizerd, Geelgors, Roodmus, Houtduif, Fitis, Veldleeuwerik, Roodborst, Braamsluiper, Witte kwikstaart, Sijs

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel

Nachtvlinders:

Rups van de Bonte beer

Planten:

Jeneverbes, Knolspirea

Kubassaare tot 13u30

Vogels:

Tijftjaf, Meerkoet, Blauwe reiger, Fuut, Knobbelzwaan, Dwergmeeuw, Brilduiker, Rietgors, Rietzanger, Grote karekiet, Kleine strandloper (1), Veldleeuwerik, Zwartkop, Tuinfluiter, Tureluur, Reuzenster (1), Brilduiker, Grauwe gans (2), Noordse stern, Kluut, Visdief, Zeearend (1 adult), Raaf (2), Zanglijster

Dagvlinders:

Kleine vos, Wikkeblauwtje, Atalanta

Libellen en juffers:

Watersnuffel

Planten:

Kluwenklokje, Wondklaver, Nachtsilene, Margriet, Wilde weit, Egelantier, Aarereprijs, Bloedooievaarsbek, Daslook, Bolletjeskers, Eenbes, Zevenblad, Lelietje-van-dalen, Witte engbloem



Reuzenster

Onderweg naar Siiksaare

Vogels:

Ooievaar, Kievit, Roodmus, Grauwe klauwier, Boomleeuwerik

Reptielen:

Ringslang

Dagvlinders:

Groot geaderd witje, Dwergblauwtje, Kleine vos, Purperstreeparmoervlinder, Icarusblauwtje, Wikkeblauwtje, Roodstreephoibeestje

Libellen en juffers:

Blauwe breedscheenjuffer

Dagactieve nachtvlinders:

Klaverspanner, Roodbandbeer

Natuurreservaat van Laidevahe om 15u30

Vogels:

Kuifduiker (1 koppel), Kneu, Sijs, Grote stern, Zeearend, Noordse stern, Zwarte ruiter (2), Bosruiter, Bontbekplevier, Tjiftjaf, Boompieper, Zeearend, Bruine kiekendief (1 mannetje), Tureluur, Graspieper, Scholekster, Witte kwikstaart, Kleine karekiet, Grote karekiet

Dagvlinders:

Roodstreephooibeestje, Dwergblauwtje, Bont zandoogje (2)

Nachtvlinders:

Nachtpauwoog (rups)

Libellen en juffers:

Watersnuffel, Viervlek, Gewone oeverlibel, Glassnijder

Planten:

Poelruit, Geel nagelkruid

Kuralese (Loode) vanaf 18u30

Vogels:

Merel, Kwartelkoning, Sijs, Houtduif, Geelgors, Fitis, Spotvogel, Roodmus, Grauwe klauwier, Roodborst, Koolmees, Witte kwikstaart, Boerenzwaluw, Zanglijster, Bonte kraai

Dagvlinders:

Icarusblauwtje

Libellen en juffers:

Bruine glazenmaker (2)

Planten:

Soldaatje, Grote keverorchis, Rood bosvogeltje, Wit bosvogeltje

Woensdag 15/06/11 Kuralese → Viidumäe → Sorve → Kuressaare → Kuralese (208 km)

Kuralese (Loode) tot 9u

Vogels:

Grote zaagbek, Visdief, Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Koperwiek, Houtduif, Goudvink, Kruisbek spec., Groenling

Zoogdieren:

Ree (2)

Onderweg naar Undva Nina

Vogels:

Veldleeuwerik, Houtduif, Boerenzwaluw, Kraanvogel

Undva Nina om 9u30, 15°C

Vogels:

Veldleeuwerik, Brandgans (1), Smient, Bergeend (3), Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Zwarte stern, Grote mantelmeeuw, Parelduiker (2), Kokmeeuw, Kievit, Witte kwikstaart, Knobbelzwaan (2), Grasmus, wilde eend, Eidereend (5 mannetjes en 2 vrouwtjes), Kleine plevie (2), Scholekster, Zwarte zee-eend, Bontbekplevier (2), Grote zaagbek (1 mannetje), Kraanvogel, Noordse stern, Huiszwaluw, Bonte kraai, Aalscholver

Zoogdieren:

Vos

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel

Planten:

Bitterzoet, Robertskruid, Zeekool, Grote engelwortel, Vleeskleurige orchis, Slangenkruid, Glad walstro

Op weg naar Viidumäe

Vogels:

Kauw

Zoogdieren:

Wasbeerhond

Dagvlinders:

Kleine vos

Natuurreservaat van Viidumäe

Vogels:

Houtduif, Vink, Fluits, Fitis, Notenkraker, Roodborst

Dagvlinders:

Groot geaderd witje

Planten:

Rode pekanjer, Welriekende nachtorchis, Vleeskleurige orchis (+ witte vorm), Soldaatje, Kleine schorseneer

Lou van 12 tot 14u met piknik

Vogels:

Veldleeuwerik, Roodmus, Braamsluiper, Sperwer, Grasmus, Draaihals, Grauwe klauwier, Spotvogel, Zeearend (1), Baltische mantelmeeuw (1), Groenpootruiter

Dagvlinders:

Wikkeblauwtje, Purperstreepparelmoervlinder, Roodstreephooibeestje, Klaverblauwtje, Dwergblauwtje, Icarusblauwtje, Bosparelmoervlinder, Zilverstreephooibeestje

Nachtvlinders:

Kleine Sint-Jansvlinder (rups)

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel

Planten:

Grote muggenorchi, Soldaatje, Grasklokje, Wondklaver, Rozenkransje, Grote keverorchis, Vleeskleurige orchis



Zilverstreephooibeestje vrouwtje

Onderweg naar Sörve

Vogels:
Zanglijster

Sörve van 14u20 tot 16u

Vogels:
Reuzenster, Brilduiker, Aalscholver, Grote mantelmeeuw, Noordse stern, Visdief, Eidereend, Putter, Gierzwaluw, Wilde eend, Tapuit, Zwarte roodstaart, Zilvermeeuw, Grote stern, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Dwergmeeuw

Planten:
Vlasbekje, Zeepostelein, Melkkruid

Op weg naar Kuressaare

Vogels:
Buizerd

Zoogdieren:
Boommarter (1)

'Wooded meadow' van Loodetamne en uitkijktoren om 17u

Vogels:

Fitis, Fuut, Wilde eend, Smient, Brilduiker, Kuifeend, Bergeend, Kuifeend, Slobeend, Kokmeeuw, Bonte vliegenvanger, Rietgors, Rietzanger, Spotvogel, Blauwe reiger, Reuzenster (1), Noordse stern, grauwe gans, Kramsvogel, Stormmeeuw, Grote mantelmeeuw, Bonte kraai, Meerkoet, Zomertaling, Kleine plevier, Geelgors, Visdief, Tjiftjaf, Zwartkop

Dagvlinders:

Groot dikkopje, Groot geaderd witje

Libellen en juffers:

Watersnuffel, Gewone oeverlibel

Planten:

Bosorchis, Grote keverorchis, *Melampyrum nemorosum*, Grote muggenorchis, Welriekende nachtorchis, Vliegenophrys, Vrouwenschoentje, Hauwklaver, Soldaatje, Vleeskleurige orchis

Kuralese vanaf 19u

Zoogdieren:

Sporen van Wild zwijn en Eland

Planten:

Moeraswespenorchis, Brede wespenorchis, Roodbruine wespenorchis, Wit bosvogeltje, Vogelnestje, Zilverdistel, Rozenkransje, Vliegenophrys, Grote keverorchis, Soldaatje, Bosorchis, Grote muggenorchis, Gewoon vetblad, Rondbladig wintergroen, roodbosvogeltje

Nachtvlinders:

Rups van de Drinker

Donderdag 16/06/'11 Kuralese → Pärnu → Soomaa → Viljandi → Tartu → Ilmatsalu (359 km)

Op weg naar Kuivastu

Vogels:

Kauw, Witte kwikstaart, Bonte kraai, Buizerd, Kranvogel, Ekster

Kuivastu van 10u20 tot 10u50

Vogels:

Parelduiker, Eidereend, Brilduiker, Grote zaagbek, Kokmeeuw, Noordse stern, Aalscholver, Kuifeend, Tafeleend, Huiszwaluw

Onderweg naar Pärnu

Vogels:

Kramsvogel, Kievit, Ooievaar

Op weg naar Soomaa, 13°C

Vogels:

Rietgors, Bruine kiekendief, Tapuit, Buizerd, Roodmus

Soomaa N.P. ter hoogte van Oksa van 13u30 tot 15u30

Vogels:

Buizerd, Glanskop, Roodmus, Koolmees, Vink, Koekoek, Krekelzanger, Bosrietzanger, Fitis, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Merel, Zanglijster, Huiszwaluw, Kwartelkoning, Sijs, Grasmus, Vink, Koperwiek, Witte kwikstaart, Boerenzwaluw, Boompieper, Bonte vliegenvanger, Appelvink, Goudvink, Rietgors, Boomvalk, Zwartkop

Dagvlinders:

Purperstreepparelmoervlinder, Groot dikkopje, Wikkeblauwtje, Zilveren maan, Icarusblauwtje

Libellen en juffers:

Bosbeekjuffer

Andere insecten:

Trichius fasciatus

Planten:

Bergnachtorchis

Soomaa ter hoogte van Arma tot 17u

Vogels:

Grote bonte specht

Dagvlinders:

Purperstreepparelmoervlinder, Bont dikkopje, Oranjetipje, Landkaartje, Pruimenpage, Veenluzernevlinder, Boszandoog (1), Atalanta, Rotsvlinder forma *borealis*, Geelbont dikkopje, Veenbesblauwtje, Spiegeldikkopje (5 mannetjes), Wikkeblauwtje, Klaverblauwtje, Bosparelmoervlinder, Grote ijsvogelvlinder, Zilverstreephooibeestje, Groot dikkopje

Libellen en juffers:

Smaragdlibel



Spiegeldikkopje

Onderweg naar Viljandi

Vogels:
Tapuit, Veldleeuwerik

Viljandi om 16u30, 17°C

Vogels:
Roek (kolonie), Raaf, Bonte kraai

Op weg naar Tartu, met regenbui

Vogels:
Paapje, Gele kwikstaart, Kokmeeuw, Ooievaar

Visvijvers van Ilmatsalu en directe omgeving vanaf 18u30

Vogels:
Ringmus, Kramsvogel, Grote karekiet, Buidelmees, Rietgors, Rietzanger, Wilde eend, Bosrietzanger, Kneu, Groenling, Brilduiker (met jongen), Meerkoet, Noordse Nachtegaal, Visdief, Zwarte stern, Spreeuw, Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, Bruine kiekendief, Bonte kraai, Raaf, Kuifeend, Kokmeeuw, Fuut

Vrijdag 17/06/'11 Ilmatsalu → Poldri → Aardla → Kruusaoja → Rapina → Magiotsa → Ilmatsalu (200 km)

Visvijvers van Ilmatsalu en directe omgeving tot 9u

Vogels:
Roodmus, Kauw, Gierzwaluw, Kramsvogel, Grote lijster, Groenling, Huiszwaluw, Spotvogel, Visarend, Zwarte stern, Roodhalsfuut (2 koppels), Kraanvogel, Slobeend, Koperwiek, Veldleeuwerik, Wielewaal, Grasmus, Dwergmeeuw (1), Kievit, Bosrietzanger, Visdief, Geelgors, Ringmus, Rietzanger, Watersnip (baltsend), Kokmeeuw, Oeverzwaluw, Ekster



Roodhalsfuut

Poldri van 9u30 tot 11u

Hooilandje en visvijvers met brede rietkragen. Helemaal onbeschermd gebied!

Vogels:

Dwergmeeuw, Grote karekiet, Kokmeeuw, Grasmus, Gierzwaluw, Bruine kiekendief (1 koppel), witte kwikstaart, Fluiter, Roodmus, Rietzanger, Gele kwikstaart, Slobeend, Rietgors, Buidelmees, Wilde zwaan, Koperwiek, Grauwe klauwier, Vink

Dagvlinders:

Grote vuurvliinder, Rode vuurvliinder, Bruine vuurvliinder, Wikkeblauwtje, Spiegeldikkopje, Vals bruin blauwtje (2), Dwergblauwtje, Kleine vos, Icarusblauwtje, Atalanta, Groot koolwitje, Grote ijsvogelvliinder, Klaverblauwtje

Dagactieve nachtvlinders:

Rouwspanner

Libellen en juffers:

Geelvlekheidelibel, Variabele waterjuffer, Bruine glazenmaker, Viervlek, Bandheidelibel, Gevlekte witsnuitlibel

Planten:

Oeverdistel, Siberische lis, Adderwortel, Bergnachtorchis



Roodmus

Aardla van 11u tot 14u, 20°C

Vogels:

Bonte kraai, Kievit, Veldleeuwerik, Geelgors, Groenling, Rietzanger, Gele kwikstaart, Paapje (7), Witvleugelstern (3), Kokmeeuw, Kwartelkoning, Snor, Wilde eend, Spreeuw, Rietgors, Kievit, Houtduif, Bosruiter (20), Watersnip, Porseleinhoen, Kraanvogel (5), Ooievaar (2), Kemphaan (1), Boerenzwaluw, Waterral, Brilduiker, Grauwe vliegenvanger, Raaf, Geelgors

Amfibieën:

Bruine kikker, Groene kikkercomplex

Dagvlinders:

Groot dikkopje, Roodstreephooibeestje, Spiegeldikkopje, Kleine vos (3), Wikkeblauwtje, Klaverblauwtje

Libellen:

Geelvlekheidelibel, Azuurwaterjuffer, Gewone oeverlibel, Hooibeestje, Klein geaderd witje



Wikkeblauwtjes

Aardla-Zuid van 14u tot 15u, 22°C

Vogels:

Rietzanger, Rietgors, Witte kwikstaart (2), Meerkoet, Gierzwaluw, Koolmees, Kokmeeuw, Raaf, Roodmus, Fitis, Buizerd, Zwarte ruiter (7), Grauwe vliegenvanger, Blauwe reiger, Rietgors, Citroenkwikstaart (1 mannetje), Bruine kiekendief, Bosruiter, Groenling, Gele kwikstaart, Grauwe klauwier (1 mannetje)

Dagvlinders:

Spiegeldikkopje, Kleine vos

Libellen en juffers:

Geelvlakheidelibel, Zwervende pantserjuffer (1 vrouwtje)

Räpinabos ter hoogte van Kruusaoja van 15u30 tot 16u45

Bos met prachtige, bloemrijke bermen rijk aan dagvlinders!

Vogels:

Roodborst

Dagvlinders:

Tweekleurig hooibeestje, Boszandoog, Bosparelmoervlinder, Veenbesparelmoervlinder, Heideblauwtje (1 mannetje), Grote ijsvogelvlinder, Landkaartje, Klaverblauwtje, Groot dikkopje, Spiegeldikkopje, Geelbont dikkopje, Veenluzernevlinder, Rotsvlinder forma *borealis*, Zilveren maan, Grote vuurvlinder, Purperstreepparelmoervlinder, Groot geaderd witje, Klein koolwitje, Zilverstreephooibeestje (2)

Planten:

Bosorchis, Waterviolier, Oeverdistel, Zevenblad



Veenluzernevlinder

Onderweg nar R pina polder via Tootsi

Vogels:

Buizerd, Houtduif, Bonte kraai

R pina polder met uitkijktoren van 17u30 tot 18u

De R pina polder is een Natura 2000 gebied dat bestaat uit 1000 ha poldergraslanden en 500 ha bos en rietland.

Vogels:

Regenwulp, Grasmus, Tuinfluiter, Rietzanger, Noordse nachtegaal, Bruine kiekendief, Kokmeeuw, Zeearend (1), Wilde eend, Dwergmeeuw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw, Vink, Spreeuw, Kauw, Aalscholver, Watersnip, Visdief, Kievit, Tapuit

Magiotsa om 18u15

Vogels:

Klapekster (1), Visarend (1)

Zaterdag 18/06/'11 Ilmatsalu → Alam Pedja → Ilmatsalu (108 km)

Ilmatsalu visvijvers, wandeling tot aan vogeluitkijktoren en terug tot 10u30, 19 C

De visvijvers van Ilmatsalu liggen op wandelafstand van ons hotel. Je kan er een mooie wandeling maken langs de rivier van Ilmatsalu tot aan een vogeluitkijktoren. Sommige vijvers worden afgelaten en zijn dan heel aantrekkelijk voor tal van steltlopers.

Vogels:

Grasmus, Grote karekiet, Boerenzwaluw, Huiszwalw, Oeverzwaluw, Ekster, Kramsvogel, Koperwiek, Koolmees, Wilde eend, Bosrietzanger, Tjiftjaf, Zwarte stern, Kokmeeuw, Witvleugelstern, Dwergmeeuw, Meerkoet, Kuifeend, Brilduiker, Roodmus, Fitis, Houtduif, Tuinfluiter, Noordse nachtegaal, Bosruiter, Fuut, Kempfaan (100), Tureluur, Buidelmees, Slobeend, Stormmeeuw, Smient, Zilvermeeuw, Blauwe reiger, Kievit, Wintertaling, Tuinfluiter, Wielewaal, Waterral, Groenpootruiter (3), Grutto, Zwarte ruiter, Zeearend (2 adulte), Temmincks strandloper (4), Roodhalsfuut (5), Kauw, Bonte kraai, Groenling, Kneu

Dagvlinders:

Kleine vos, Spiegeldikkopje

Libellen en juffers:

Grote roodoogjuffer, Azuurwaterjuffer, Variabele waterjuffer, Viervlek, Gewone pantserjuffer



Witvleugelstern

Op weg naar Alam Pedja

Vogels:

Buizerd (2), Kraanvogel (2), Ooievaar (2), Ekster

Alam Pedja met Kirnawandeling van 12u tot 17u, 20°C

De Kirnawandeling in het Alam Pedja reservaat is één van de prachtigste natuurwandelingen in Estland. Hier is de natuur nog quasi ongeschonden en dat zie je aan de overweldigende rijkdom van de aanwezige flora en fauna.

Vogels:

Krekelzanger, Witte kwikstaart, Veldleeuwerik, Vink, Grasmus, Fitis, Sperwer, Struikrietzanger (1 mannetje), Tjiftjaf, Grauwe vliegenvanger, Fluiter, Schreeuwarend, Bonte vliegenvanger, Grauwe klauwier, Wielewaal, Oeverloper, Appelvink (2), Koolmees, Merel, Kuifmees, Boomklever, Koekoek, Tuinfluiter, Zanglijster, Raaf, Winterkoning, Roodborst, Bonte vliegenvanger, Hazelhoen (1 mannetje), Staartmees, Glanskop, Matkop, Grote bonte specht, Kleine vliegenvanger (2 mannetjes, 1 vrouwtje)

Amfibieën:

Bruine kikker

Dagvlinders:

Roodstreephooibeestje, Grote ijsvogelvlinder, Wikkeblauwtje, Klaverblauwtje, Spiegeldikkopje, Purperstreephooibeestje, Groot dikkopje, Atalanta, Rode vuurvlinder, Violette vuurvlinder (1 vrouwtje), Grote vuurvlinder, Pruimenpage, Kleine ijsvogelvlinder (3), Icarusblauwtje, Roodstreephooibeestje, Zilveren maan, Groot geaderd witje, Veenluzernevlinder, Klein geaderd witje, Citroenvlinder, Iepenpage (5), Gehakkelde aurelia, Geelbont dikkopje

Dagactieve nachtvlinders:

Klaverspanner, Weegbreebeer, Kolibrievlinder, Bruine daguil, Glasvleugelpijlstaart, Koninginnenpage

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer, Beekrombout, Bosbeekjuffer, Metaalglanslibel (1 vrouwtje), Hoogveenglanslibel, Smaragdlibel

Andere insecten:

Gouden tor, Distelboktor, Echte wespvlieg, Berkenknopwesp

Planten:

Bosorchis, Penningkruid

Alam Pedja, vlonderpad en uitkijktoren van Selli-Sillaotsa van 17u45 tot 19u, 18°C

Vogels:

Fluiter, Vink, Winterkoning, Koekoek, Fitis, Tjiftjaf, Boompieper, Gekraagde roodstaart (1 mannetje)

Dagvlinders:

Rotsvlinder forma *borealis*, Veenhooibeestje, Groentje

Planten:

Blauwe bosbes, Boshengel, Slangenwortel, Sterzegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Welriekende nachtorchis, Grote keverorchis, Kleine veenbes, Ronde zonnedaau, Lavendelheide, Rode veenbes, Rijsbes, Kraaiheide

Zondag 19/06/'11 Ilmatsalu → Taevaskoja → Tartu → Ilmatsalu (112 km)

Afgelaten visvijvers van Ilmatsalu tot 11u

Vogels:

Bosrietzanger, Grasmus, Wilde zwaan (2, geringd met 2U50 en 2U57, met jongen), Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw, Grote zilverreiger (1), Zomertortel (1), Kramsvogel, Grote bonte specht, Witgat, Oeverloper, Groenpootruiter (4), Tureluur, Glanskop, Noordse nachtegaal, Roodhalsfuut, Zwarte stern, Visdief, Brilduiker (met jongen), Kuifeend, Krakeend, Grote karekiet, Rietzanger, Bruine kiekendief, Wintertaling, Grutto (1), Kempphaan (30), Geelgors, Roodmus, Sprinkhaanzanger (1), Koolmees, Paapje, Bruine kiekendief, Blauwe reiger, Rietgors, Smient, Gele kwikstaart, Waterhoen, Meerkoet, Witvleugelstern, Kievit, Witgat, Buidelmees, Waterral, Bonte kraai, Rietgors, Bontbekplevier, Zeearend (1), Kempphaan, Dwergmeeuw (32), Kokmeeuw, Visdief, Poelruiter (11), Wielewaal, Koekoek, Witte kwikstaart, oeverzwaluw, Zwarte ruiter (4), Porseleinhoen, Geelsprietdikkopje (1 mannetje), Spotvogel

Zoogdieren:

Beverburcht met twee dode bevers, Bosspitsmuis

Amfibieën:

Bruine kikker

Dagvlinders:

Wikkeblauwtje, Spiegeldikkopje, Purperstreepparemoervlinder, Kleine vos

Libellen en juffers:

Gewone pantserjuffer, Geelvlakheidlibel, Variabele waterjuffer

Andere insecten:

Oranje aaskever

Planten:

Poelruit, Klein springzaad, Moerasandoorn



Geelvlekheidelibel

Onderweg naar Taevaskoja, 17°C

Vogels:

Bonte kraai, Ooievaar, Veldleeuwerik, Roek, Ekster, Strommeeuw

Omgeving van Kiidjärve-Kooraste en wandeling naar de Maagdengrot van 12u30 tot 14u

Vogels:

Kuifmees, Koolmees, Glanskop, Notenkraker, Grasmus, Zanglijster, Draaihals (1 koppel met nest in nestkastje), Vink, Tjiftjaf, Zwartkop, Fluiten, Merel, Winterkoning, Tuinfluiten, Fitis, Heggenmus, Bonte vliegenvanger, Brilduiker (1 vrouwtje), Gekraagde roodstaart, Koekoek, Witte kwikstaart, Oeverzwaluw (kolonie in zandsteenrotsen), Sijs, Goudvink, Koperwiek, Goudhaantje, Gierzwaluw, Grauwe vliegenvanger, Kleine vliegenvanger (1), Noordse goudvink (3), Kwartelkoning

Libellen en juffers:

Weidebeekjuffer, Azuurwaterjuffer, Blauwe breedscheenjuffer

Planten:

Akeleiruit, Rode pekanjer, Bergnachtorchis, Grote keverorchis, Roggelelie, Pijlkruid

Tartu van 17u tot 18u30

Vogels:

Zwarte roodstaart, Huismus, Bonte kraai, Huiswaluw, Visdief, Zilvermeeuw, Witte kwikstaart, Roek, Kauw, Wilde eend

Amfibieën:

Vinpootsalamander

Maandag 20/06/'11 Ilmatsalu → Tallinn (215 km)

Visvijvers van Ilmatsalu tot 11u30, 19°C

Vogels:

Waterhoen, Boerenzwaluw, Bonte kraai, Veldleeuwerik, Kramsvogel, Grasmus, Buidelmees, Rietzanger, Vink, Kauw, Huiszwaluw, Meerkoet, Fuut, Witvleugelstern, Brilduiker, Kuifeend, Tuinfluiter, Koekoek, Blauwe reiger, Visarend (2), Tureluur, Raaf, Gierzwaluw, Roodmus, Porseleinhoen (4 zp), Witgat, Rietgors, Krekelzanger, Fitis, Zwarte ruiter, Bosruiter, Smient, Dwergmeeuw, Kempphaan, Zwarte stern, Groenpootruiter (8), Kleine plevier, Poelruiter, Wespandief (1 koppel), Koolmees, Bruine kiekendief (1 mannetje), Ooievaar, Geelgors

Amfibieën:

Bruine kikker

Dagvlinders:

Roodstreephooibeestje, Groot dikkopje, Icarusblauwtje, rupsen van Dagpauwoog, Koevinkje (2 mannetjes), Purperstreepparelmoervlinder, Spiegeldikkopje, Klaverblauwtje

Nachtvlinders:

Rups van Rietvink

Libellen en juffers:

Gewone pantserjuffer, Gewone oeverlibel, Geelvlakheidlibel, Variabele waterjuffer, Azuurwaterjuffer

Planten:

Gele waterkers, Pijlkruid

Op weg naar Tallinn

Vogels:

Buizerd (2), Kraanvogel (2), Schreeuwarend (2), Ekster, Sijs (2)

Tallinn vanaf 15u

Vogels:

Zilvermeeuw, Merel, Braamsluiper, Kauw, Huismus, Gierzwaluw, Kauw, Bonte kraai, Pimpelmees, Witte kwikstaart, Koolmees

Dinsdag 21/06/'11 Tallinn → Helsinki → Vuosari → Baltische Zee (124 km)

Haven van Tallinn tot 11u

Vogels:

Huiszwaluw, Zilvermeeuw, Visdief, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Noordse stern

Overtocht van Tallinn naar Helsinki

Vogels:

Parelduiker, Zeearend (1), Eidereend, Grote zaagbek, Zwarte zeekoet (1), Brandgans (7)

Haven van Helsinki om 12u45, 19°C

Vogels:

Grote Canadese gans (2), Brandgans (5), Aalscholver, Zilvermeeuw, Noordse stern, Visdief, Grote mantelmeeuw, Knobbelzwaan, Middelste zaagbek, Baltische mantelmeeuw, Scholekster, Eidereend

Vuosari van 14u tot 17u30

Vogels:

Bonte kraai, Zilvermeeuw, Veldleeuwerik, Graspieper, Grasmus, Merel, Vink, Noordse stern, Pimpelmees, Boomvalk (1), Koperwiek, Noordse goudvink (2), Sperwer, Geelgors, Witte kwikstaart, Gierzwaluw

Reptielen:

Adder (1)

Dagvlinders:

Kleine vos (12), Wikkeblauwtje, Purperstreepparelmoervlinder, Groot dikkopje

Libellen en juffers:

Gewone oeverlibel, Variabele waterjuffer, Grote roodoogjuffer

Planten:

Hemelsleutel, Muurpeper, Engels gras

Woensdag 22/06/11 Baltische Zee → Travemunde → Brugge (boottocht Helsinki – Travemunde van ± 28u + 838 km)

Baltische Zee

Vogels:

Zilvermeeuw, Grote mantelmeeuw, Baltische mantelmeeuw, Gierzwaluw, Visdief

Haven Travemunde va 20u tot 20u45

Vogels:

Zwarte kraai, Roek, Stormmeeuw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Meerkoet, Zwartkop, Witte kwikstaart, Wilde eend, Knobbelzwaan, Grote zaagbek, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Grote mantelmeeuw, Huismus, Houtduif, Merel, Middelste zaagbek, Zwarte roodstaart, Blauwe reiger, Grauwe gans, Zanglijster, Tjiftjaf, Visdief, Aalscholver

Zoogdieren:

Haas

SOORTENLIJSTEN

Vogels

1. Parelduiker (*Gavia arctica*) Black-throated Diver
2. Dodaars (*Tachybaptys ruficollis*) Little Grebe
3. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
4. Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*) Black-necked Grebe
5. Roodhalsfuut (*Podiceps griseigena*) Red-necked Grebe
6. Kuifduiker (*Podiceps auritus*) Slavonian Grebe
7. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
8. Roerdomp (*Botaurus stellaris*) Bittern
9. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Black-crowned Night Heron
10. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
11. Grote zilverreiger (*Casmerodius albus*) Western Great Egret
12. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
13. Zwarte ooievaar (*Ciconia nigra*) Black Stork
14. Knobbelzwaan (*Cygnus olor*) Mute Swan
15. Wilde zwaan (*Cygnus cygnus*) Whooper Swan
16. Kolgans (*Anser albifrons*) White-fronted Goose
17. Grauwe gans (*Anser anser*) Grey Lag-Goose
18. Toendrarietgans (*Anser fabalis rossicus*) Tundra Bean Goose
19. Brandgans (*Branta leucopsis*) Barnacle Goose
20. Grote Canadese gans (*Branta canadensis*) Canada Goose
21. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
22. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
23. Krakeend (*Anas strepera*) Gadwall
24. Smient (*Anas penelope*) Wigeon
25. Pijlstaart (*Anas acuta*) Pintail
26. Slobeend (*Anas clypeata*) Shoveler
27. Tafeleend (*Aythya ferina*) Pochard
28. Witoogeend (*Aythya nyroca*) Ferruginous Duck
29. Krooneend (*Netta rufina*) Red-crested Pochard
30. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted duck
31. Zomertaling (*Anas querquedula*) Garganey
32. Wintertaling (*Anas crecca*) Teal
33. Eidereend (*Somateria mollissima*) Eider
34. Zwarte zee-eend (*Melanitta nigra*) Common Scoter
35. Grote zee-eend (*Melanitta fusca*) Velvet Scoter
36. Brilduiker (*Bucephala clangula*) Goldeneye
37. Grote zaagbek (*Mergus merganser*) Goosander
38. Middelste zaagbek (*Mergus serrator*) Red-breasted Merganser
39. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
40. Rode wouw (*Milvus milvus*) Red Kite
41. Zwarte wouw (*Milvus migrans*) Black Kite
42. Wespendif (*Pernis apivorus*) Honey Buzzard
43. Zeearend (*Haliaeetus albicilla*) White-tailed Eagle
44. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
45. Grauwe kiekendief (*Circus pygargus*) Montagu's Harrier
46. Sperwer (*Accipiter nisus*) Sparrow Hawk
47. Buizerd (*Buteo buteo*) Buzzard
48. Schreeuwarend (*Aquila pomarina*) Lesser Spotted Eagle
49. Torenvalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
50. Boomvalk (*Falco subbuteo*) Hobby
51. Patrijs (*Perdix perdix*) Partridge
52. Kwartel (*Coturnix coturnix*) Common Quail
53. Hazelhoen (*Tetrastes bonasia*) Hazel Hen
54. Auerhoen (*Tetrao urogallus*) Western Capercaillie
55. Kwartelkoning (*Crex crex*) Corncrake
56. Fazant (*Phasianus colchicus*) Common Pheasant

57. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
58. Porseleinhoen (*Porzana porzana*) Spotted Crake
59. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
60. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Moorhen
61. Kraanvogel (*Grus grus*) Common Crane
62. Grote trap (*Otis tarda*) Great Bustard
63. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
64. Houtsnip (*Scolopax rusticola*) Woodcock
65. Grutto (*Limosa limosa*) Black-tailed Godwit
66. Wulp (*Numenius arquata*) Curlew
67. Zwarte ruiter (*Tringa erythropus*) Spotted Redshank
68. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
69. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Greenshank
70. Witgat (*Tringa ochropus*) Green Sandpiper
71. Bosruiter (*Tringa glareola*) Wood Sandpiper
72. Poelruiter (*Tringa stagnatilis*) Marsh Sandpiper
73. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
74. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
75. Temmincks strandloper (*Calidris temminckii*) Temminck's Stint
76. Kempphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff
77. Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Oystercatcher
78. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
79. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Ringed Plover
80. Kleine plevier (*Charadrius dubius*) Little Ringed Plover
81. Kievit (*Vanellus vanellus*) Lapwing
82. Kleine jager (*Stercorarius parasiticus*) Parasitic Jaeger
83. Stormmeeuw (*Larus canus*) Common Gull
84. Grote mantelmeeuw (*Larus marinus*) Great Black-backed Gull
85. Zilvermeeuw (*Larus argentatus*) Herring Gull
86. Pontische meeuw (*Larus cachinnans*) Caspian Gull
87. Baltische mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-backed Gull
88. Kokmeeuw (*Larus ridibundus*) Black-headed Gull
89. Dwergmeeuw (*Larus minutes*) Little Gull
90. Reuzenster (*Sterna caspia*) Caspian Tern
91. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
92. Visdief (*Sterna hirundo*) Common Tern
93. Noordse stern (*Sterna macrura*) Arctic Tern
94. Dwergster (*Sterna albifrons*) Little Tern
95. Zwarte stern (*Chlidonias niger*) Black Tern
96. Witvleugelster (*Chlidonias leucopterus*) White-winged Tern
97. Witwangster (*Chlidonias hybrida*) Whiskered Tern
98. Zwarte zeekoet (*Cephus grylle*) Black Guillemot
99. Houtduif (*Columba palumbus*) Woodpigeon
100. Holenduif (*Columba oenas*) Stock Dove
101. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Colared Dove
102. Zomertortel (*Streptopelia turtur*) European Turtle Dove
103. Koekoek (*Cuculus canorus*) Cuckoo
104. Oeraluil (*Strix uralensis*) Northern Ural Owl
105. Ransuil (*Asio otus*) Long-eared Owl
106. Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*) European Nightjar
107. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
108. Hop (*Upupa epops*) Eurasian Hoopoe
109. Draaihals (*Jynx torquilla*) Wryneck
110. Kleine bonte specht (*Dendrocopos minor*) Lesser Spotted Woodpecker
111. Grote bonte specht (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker
112. Zwarte specht (*Dryocopus martius*) Black Woodpecker
113. Groene specht (*Picus viridis*) European Green Woodpecker
114. Grijskopspecht (*Picus canus*) Grey-headed Woodpecker
115. Kuifleeuwerik (*Galerida cristata*) Crested Lark
116. Boomleeuwerik (*Lullulea arborea*) Wood Lark

117. Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*) Sky Lark
118. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
119. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
120. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
121. Boompieper (*Anthus trivialis*) Tree Pipit
122. Graspieper (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit
123. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
124. Citroenkwikstaart (*Motacilla citreola*) Citrine Wagtail
125. Gele kwikstaart (*Motacilla flava*) Yellow Wagtail
126. Noordse kwikstaart (*Motacilla thunbergi*) Grey-headed Wagtail
127. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
128. Heggenmus (*Prunella modularis*) Dunnock
129. Roodborst (*Erithacus rubecula*) Robin
130. Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*) Nightingale
131. Noordse nachtegaal (*Luscinia luscinia*) Thrush Nightingale
132. Blauwborst (*Luscinia svecica*) Bluethroat
133. Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) Black Redstart
134. Gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*) Common Redstart
135. Paapje (*Saxicola rubetra*) Whinchat
136. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
137. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
138. Kramsvogel (*Turdus pilaris*) Fieldfare
139. Koperwiek (*Turdus iliacus*) Redwing
140. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
141. Grote lijster (*Turdus viscivorus*) Mistle Thrush
142. Sperwergrasmus (*Sylvia nisoria*) Barred Warbler
143. Tuinfluiter (*Sylvia borin*) Garden Warbler
144. Zwartkop (*Sylvia atricapilla*) Blackcap
145. Grasmus (*Sylvia communis*) Whitethroat
146. Braamsluiper (*Sylvia curruca*) Lesser Whitethroat
147. Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) Sedge Warbler
148. Bosrietzanger (*Acrocephalus palustris*) Marsh Warbler
149. Waterrietzanger (*Acrocephalus paludicola*) Aquatic Warbler
150. Struikrietzanger (*Acrocephalus dumetorum*) Blyth's Reed Warbler
151. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
152. Grote karekiet (*Acrocephalus arundinaceus*) Great Reed Warbler
153. Sprinkhaanzanger (*Locustella naevia*) Grasshopper Warbler
154. Krekeltzanger (*Locustella fluviatilis*) River Warbler
155. Snor (*Locustella luscinioides*) Savi's Warbler
156. Spotvogel (*Hippolais icterina*) Icterine Warbler
157. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler
158. Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) Chiffchaff
159. Fluiter (*Phylloscopus sibilatrix*) Wood Warbler
160. Goudhaan (*Regulus regulus*) Goldcrest
161. Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*) Spotted Flycatcher
162. Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*) Pied Flycatcher
163. Kleine vliegenvanger (*Ficedula parva*) Red-breasted Flycatcher
164. Buidelmees (*Remiz pendulinus*) Penduline Tit
165. Glanskop (*Parus palustris*) Marsh Tit
166. Matkop (*Parus montanus*) Willow Tit
167. Zwarte mees (*Parus ater*) Coal Tit
168. Kuifmees (*Parus cristatus*) Crested Tit
169. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
170. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
171. Staartmees (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit
172. Witkopstaartmees (*Aegithalos caudatus caudatus*) Long-tailed Tit
173. Boomklever (*Sitta europaea*) Nuthatch
174. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Tree Creeper
175. Grauwe klauwier (*Lanius collurio*) Red-backed Shrike
176. Klapekster (*Lanius excubitor*) Great Grey Shrike

177. Gaai (*Garrulus glandarius*) Jay
178. Ekster (*Pica pica*) Magpie
179. Notenkraker (*Nucifraga caryocatactes*) Spotted Nutcracker
180. Kauw (*Corvus monedula*) Jackdaw
181. Roek (*Corvus frugilegus*) Rook
182. Zwarte kraai (*Corvus corone*) Carrion Crow
183. Bonte kraai (*Corvus cornix*) Hooded Crow
184. Raaf (*Corvus corax*) Raven
185. Wielewaal (*Oriolus oriolus*) Golden Oriole
186. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Starling
187. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
188. Ringmus (*Passer montanus*) Tree Sparrow
189. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
190. Appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) Hawfinch
191. Europese kanarie (*Serinus serinus*) European Serin
192. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
193. Sijs (*Carduelis spinus*) Siskin
194. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
195. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
196. Roodmus (*Carpodacus erythrinus*) Scarlet Rosefinch
197. Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*) Bullfinch
198. Ortolaan (*Emberiza hortulana*) Ortolan Bunting
199. Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) Reed Bunting
200. Geelgors (*Emberiza citrinella*) Yellowhammer
201. Grauwe gors (*Miliaria calandra*) Corn Bunting

Zoogdieren

1. Egel (*Erinaceus europaeus*) European Hedgehog
2. Bosspitsmuis (*Sorex araneus*) Eurasian Shrew
3. Rode eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) Red Squirrel
4. Bever (*Castor fiber*) Eurasian Beaver
5. Beverrat (*Myocastor coypus*) Coypu
6. Haas (*Lepus europaeus*) Common Hare
7. Vos (*Vulpes vulpes*) Fox
8. Ree (*Capreolus capreolus*) Roe Deer
9. Eland (*Alces alces*) Moose
10. Wild zwijn (*Sus scrofa*) Wild Boar
11. Boomarter (*Martes martes*) European Pine Marten
12. Amerikaanse mink (*Mustela vison*) American Mink
13. Wasbeerhond (*Nyctereutes procyonoides*) Raccoon Dog

Amfibieën

1. Gewone pad (*Bufo bufo*) Common Toad
2. Roodbuikvuurpad (*Bombina bombina*) Fire-Bellied Toad
3. Bruine kikker (*Rana temporaria*) Common Frog
4. Groene kikkercomplex (*Rana esculenta* synklepton)
5. Vinpootsalamander (*Lissotriton helveticus*) Palmate Newt

Reptielen

1. Ringslang (*Natrix natrix*) Ringed Snake
2. Adder (*Vipera berus*) European Adder
3. Zandhagedis (*Lacerta agilis*) Sand Lizard
4. Levendbarende hagedis (*Lacerta vivipara*) Common Lizard

Dagvlinders

1. Koninginnenpage (*Papilio machaon*) Swallowtail
2. Zwarte apollovlinder (*Parnassius mnemosyne*) Clouded Apollo
3. Groot geaderd witje (*Aporia crataegi*) Black-veined White
4. Groot koolwitje (*Pieris brassicae*) Large White
5. Klein koolwitje (*Pieris rapae*) Small White
6. Klein geaderd witje (*Pieris napi*) Green-veined White
7. Oostelijk resedawitje (*Pontia edusa*) Eastern Bath White
8. Oranjetipje (*Anthocharis cardamines*) Orange Tip
9. Veenluzernevlinder, Veengeeltje (*Colias palaeno*) Moorland Clouded Yellow
10. Gele luzernevlinder (*Colias hyale*) Pale Clouded Yellow
11. Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*) Brimstone
12. Boswitje (*Leptidea sinapis*) Wood White
13. Pruimenpage (*Satyrrium pruni*) Black Hairstreak
14. Iepenpage (*Satyrrium w-album*) White-letter Hairstreak
15. Groentje (*Callophrys rubi*) Green Hairstreak
16. Blauwe vuurvlinder (*Lycaena helle*) Violet Copper
17. Kleine vuurvlinder (*Lycaena phlaeas*) Small Copper
18. Grote vuurvlinder (*Lycaena dispar*) Large Copper
19. Bruine vuurvlinder (*Lycaena tityrus*) Sooty Copper
20. Violette vuurvlinder (*Lycaena alciphron*) Purple-shot Copper
21. Rode vuurvlinder (*Lycaena hippothoe*) Purple-edged Copper
22. Dwergblauwtje (*Cupido minimus*) Little Blue
23. Heideblauwtje (*Plebeius argus*) Silver-studded Blue
24. Veenbesblauwtje (*Plebeius optilete*) Cranberry Blue
25. Bruin blauwtje (*Aricia agestis*) Brown Argus
26. Vals bruin blauwtje (*Aricia artaxerxes*) Mountain Argus
27. Klaverblauwtje (*Polyommatus semiargus*) Mazarine Blue
28. Wikkeblauwtje (*Polyommatus amandus*) Amanda's Blue
29. Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*) Common Blue
30. Grote ijsvogelvlinder (*Limenitis populi*) Great Admiral
31. Kleine ijsvogelvlinder (*Limenitis camilla*) White Admiral
32. Rouwmantel (*Nymphalis antiopa*) Camberwell Beauty
33. Kleine vos (*Aglais urticae*) Small Tortoiseshell
34. Dagpauwoog (*Inachis io*) Peacock Butterfly
35. Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Admiral
36. Landkaartje (*Araschnia levana*) Map Butterfly
37. Distelvlinder (*Vanessa cardui*) Painted Lady
38. Gehakkelde aurelia (*Polygonia c-album*) Comma Butterfly
39. Kleine parelmoervlinder (*Issoria lathonia*) Queen of Spain Fritillary
40. Purperstreepparelmoervlinder (*Brenthis ino*) Lesser Marbled Fritillary
41. Veenbesparelmoervlinder (*Boloria aquilonaris*) Cranberry Fritillary
42. Zilveren maan (*Boloria selene*) Small Pearl-bordered Fritillary
43. Veldparelmoervlinder (*Melitaea cinxia*) Glanville Fritillary
44. Woudparelmoervlinder (*Melitaea diamina*) False Heath Fritillary
45. Bosparelmoervlinder (*Melitaea athalia*) Heath Fritillary
46. Roodbonte parelmoervlinder (*Euphydryas maturna*) Scarce Fritillary
47. Bruin zandoogje (*Maniola jurtina*) Meadow Brown
48. Koevinkje (*Aphantopus hyperantus*) Ringlet
49. Veenhooibeestje (*Coenonympha tullia*) Large Heath
50. Hooibeestje (*Coenonympha pamphilus*) Small Heath
51. Tweekleurig hooibeestje (*Coenonympha arcania*) Pearly Heath
52. Roodstreephooibeestje (*Coenonympha glycerion*) Chestnut Heath
53. Zilverstreephooibeestje (*Coenonympha hero*) Scarce Heath
54. Bont zandoogje (*Pararge aegeria*) Speckled Wood
55. Argusvlinder (*Lasiommata megera*) Wall Brown
56. Rotsvlinder (*Lasiommata maera* forma *borealis*) Large Wall Brown
57. Boszandoog (*Lopinga achine*) Woodland Brown
58. Aardbeivlinder (*Pyrgus malvae*) Grizzled Skipper

59. Bruin dikkopje (*Erynnis tages*) Dingy Skipper
60. Bont dikkopje (*Carterocephalus palaemon*) Checkered Skipper
61. Geelbont dikkopje (*Carterocephalus silvicola*) Northern Checkered Skipper
62. Spiegeldikkopje (*Heteropterus morpheus*) Large Checkered skipper
63. Geelsprietdikkopje (*Thymelicus sylvetris*) Small Skipper
64. Groot dikkopje (*Ochlodes venata*) Large Skipper
65. Pluimdikkopje (*Carcharodus floccifera*) Tufted Marbled Skipper



Grote vuurvliender

Nachtvlinders

1. Gewone heidespanner (*Ematurga atomaria*) Common Heath
2. Klaverspanner (*Semiothisa clathrata*) Latticed Heath
3. Rouwspanner (*Odezia atrata*) Chimney Sweeper
4. Oranje iepentakvlinder (*Angerona prunaria*) Orange Moth
5. Bruine daguil (*Euclidia glyphica*) Burnet Companion
6. Weegbreebeer (*Parasemia plantaginis*) Wood Tiger
7. Eikenprocessierupsvlinder (*Thaumetopoea processionea*) Oak Processionary
8. Vals witje (*Siona lineata*) Black-veined Moth
9. Roodbandbeer (*Diacrisia sannio*) Clouded Buff
10. Lindepijlstaart (*Mimas tiliae*) Lime Hawk-moth
11. Glasvleugelpijlstaart (*Hemaris fuciformis*) Broad-bordered Bee Hawk-moth
12. Kolibriepijlstaart (*Macroglossum stellatarum*) Hummingbird Hawk-moth
13. Nachtpauwoog (*Saturnia pavonia*) Small Emperor Moth
14. Krakeling (*Diloba caeruleocephala*) Figure of Eight
15. Drinker of Rietvink (*Euthrix potatoria*) Drinker
16. Sint-Jansvlinder (*Zygaena filipendulae*) Six-spot Burnet
17. Metaalvlinder (*Adscita statices*) Green Forester

Libellen

1. Weidebeekjuffer (*Calopteryx splendens*) Banded Demoiselle
2. Bosbeekjuffer (*Calopteryx virgo*) Beautiful Demoiselle
3. Zwervende pantserjuffer (*Lestes barbarus*) Migrant Spreadwing
4. Gewone pantserjuffer (*Lestes sponsa*) Common Spreadwing
5. Lantaarntje (*Ischnura elegans*) Blue-tailed Damselfly
6. Watersnuffel (*Enallagma cyathigerum*) Common Bluet
7. Variabele waterjuffer (*Coenagrion pulchellum*) Variable Bluet
8. Azuurwaterjuffer (*Coenagrion puella*) Azure Bluet
9. Speerwaterjuffer (*Coenagrion hastulatum*) Spearhead Bluet
10. Noordse waterjuffer (*Coenagrion johanssoni*) Arctic Bluet
11. Donkere waterjuffer (*Coenagrion armatum*) Dark Bluet
12. Grote roodoogjuffer (*Erythromma najas*) Large Redeye
13. Vuurjuffer (*Pyrrhosoma nymphula*) Large Red Damsel
14. Dwergjuffer (*Nehalennia speciosa*) Sedgling
15. Blauwe breedscheenjuffer (*Platycnemis pennipes*) Blue Featherleg
16. Vroege glazenmaker (*Aeshna isoceles*) Green-eyed Hawker
17. Bruine glazenmaker (*Aeshna grandis*) Brown Hawker
18. Getande glazenmaker (*Aeshna serrata*) Baltic Hawker
19. Grote keizerlibel (*Anax imperator*) Blue Emperor
20. Zuidelijke keizerlibel (*Anax parthenope*) Lesser Emperor
21. Glassnijder (*Brachytron pratense*) Hairy Hawker
22. Beekrombout (*Gomphus vulgatissimus*) Common Clubtail
23. Gewone bronlibel (*Cordulegaster boltonii*) Common Goldenring
24. Smaragdlibel (*Cordulia aenea*) Downey Emerald
25. Metaalglanslibel (*Somatochlora metallica*) Brilliant Emerald
26. Gevlekte glanslibel (*Somatochlora flavomaculata*) Yellow-spotted Emerald
27. Hoogveenglanslibel (*Somatochlora arctica*) Northern Emerald
28. Viervlek (*Libellula quadrimaculata*) Four-spotted Libellula
29. Platbuik (*Libellula depressa*) Broad-bodied Chaser
30. Bruine korenbout (*Libellula fulva*) Blue Chaser
31. Gewone oeverlibel (*Orthetrum cancellatum*) Black-tailed Skimmer
32. Gevlekte witsnuitlibel (*Leucorrhinia pectoralis*) Yellow-spotted Whiteface
33. Oostelijke witsnuitlibel (*Leucorrhinia albifrons*) Dark Whiteface
34. Sierlijke witsnuitlibel (*Leucorrhinia caudalis*) Lilypad Whiteface
35. Venwitsnuitlibel (*Leucorrhinia dubia*) White-faced Dragonfly
36. Noordse witsnuitlibel (*Leucorrhinia rubicunda*) Northern White-faced Darter
37. Bandheidlibel (*Sympetrum pedemontanum*) Banded Darter
38. Geelvlakheidlibel (*Sympetrum flaveolum*) Yellow-winged Darter



Dwergjuffer

Andere insecten

Berkenknopwesp (*Cimbex femoratus*) Birch Sawfly
Distelboktor (*Agapanthia villosoviridescens*) Golden-bloomed Grey Longhorn
Echte wespvlieg (*Temnostoma vespiforme*) Hoverfly
Geelgerande watertor (*Dytiscus marginalis*) Great Diving Beetle
Gewone pendelzweefvlieg (*Helophilus pendulus*) Brindled Hoverfly
Gouden sprinkhaan (*Chrysochraon dispar*) Large Gold Grasshopper
Gouden tor (*Cetonia aurata*) Rose Chafer
Greppelsprinkhaan (*Metrioptera rusellii*) Roesel's Bush Cricket
Kruisspin (*Araneus diadematus*) Garden Spider
Oranje aaskever (*Oiceoptoma thoracicum*) Red-breasted Carrion Beetle
Penseelkever (*Trichius fasciatus*)
Pyjamawants (*Graphosoma lineatum*) Minstrel Bug
Schaatsenrijder (*Gerris lacustris*) Common Pond Skater
Steenhommel (*Bombus lapidarius*) Red-tailed Bumblebee
Stratiomyia furcata
Veldkrekkel (*Gryllus campestris*) Field Cricket
Vijverloper (*Hydrometra stagnorum*) Water Measurer

Planten

Aarereprijs (*Veronica spicata*)
Adderwortel (*Persicaria bistorta*)
Akeleiruit (*Thalictrum aquilegifolium*)
Balsempopulier (*Populus balsamifera*)
Beemdooievaarsbek (*Geranium pratense*)
Bergklaver (*Trifolium montanum*)
Bergnachtorchis (*Platanthera chlorantha*)
Bevertjes (*Briza media*)
Bitterzoet (*Solanum dulcamara*)
Blaartrekkende boterbloem (*Ranunculus sceleratus*)
Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*)
Bloedooievaarsbek (*Geranium sanguineum*)
Bolderik (*Agrostemma githago*)
Bolletjeskers (*Cardamine bulbifera*)
Bosaardbei (*Fragaria vesca*)
Bosandoorn (*Stachys sylvatica*)
Bosanemoon (*Anemone nemorosa*)
Bosbingelkruid (*Mercurialis perennis*)
Boshengel (*Melampyrum sylvaticum*)
Bosooievaarsbek (*Geranium sylvaticum*)
Bosorchis (*Dactylorhiza fuchsii*)
Cipreswolfsmelk (*Euphorbia cyparissias*)
Dactylorhiza baltica
Dalkruid (*Maianthemum bifolium*)
Daslook (*Allium ursinum*)
Dotterbloem (*Caltha palustris*)
Echte koekoeksbloem (*Silene flos-cuculi*)
Echte valeriaan (*Valeriana officinalis*)
Eenrig wollegras (*Eriophorum vaginatum*)
Eenbes (*Paris quadrifolia*)
Egelantier (*Rosa rubiginosa*)
Engels gras (*Armeria maritima*)
Espancette (*Onobrychis viciifolia*)
Fluitenkruid (*Anthriscus sylvestris*)
Geel nagelkruid (*Geum urbanum*)
Geel zonneroosje (*Helianthemum nummularium*)
Gelderse roos (*Viburnum opulus*)
Gele anemoon (*Anemone ranunculoides*)
Gele dovenetel (*Lamium galeobdolon*)
Gele lis (*Iris pseudacorus*)
Gele plomp (*Nuphar lutea*)
Gele waterkers (*Rorippa amphibia*)
Gevlekte orchis (*Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata*)
Gewone esdoorn (*Acer pseudoplatanus*)
Gewone ossentong (*Anchusa officinalis*)
Gewone salomonszegel (*Polygonatum multiflorum*)
Gewone sleutelbloem (*Primula veris*)
Gewone vogelkers (*Prunus padus*)
Gewoon vetblad (*Pinguicula vulgaris*)
Glad parelzaad (*Lithospermum officinale*)
Glad walstro (*Galium mollugo*)
Grasklokje (*Campanula rotundifolia*)
Grasmuur (*Stellaria graminea*)
Grijskruid (*Berteroa incana*)
Groot spiegelklokje (*Legousia speculum-veneris*)
Grote bosaardbei (*Fragaria moschata*)
Grote engelwortel (*Angelica archangelica*)
Grote keverorchis (*Listera ovata*)

Grote muggenorchis (*Gymnadenia conopsea*)
 Grote ratelaar (*Rhinanthus angustifolius*)
 Grote waterweegbree (*Alisma plantago-aquatica*)
 Grove den (*Pinus sylvestris*)
 Gulden boterbloem (*Ranunculus auricomus*)
 Hauwklaver (*Tetragonolobus maritimus*)
 Hazelaar (*Corylus avellana*)
 Hemelsleutel (*Sedum telephium*)
 Holpijp (*Equisetum fluviatile*)
 Iep (*Ulmus minor*)
 Jeneverbes (*Juniperus communis*)
 Kikkerbeet (*Hydrocharis morsus-ranae*)
 Kleine schorseneer (*Scorzonera humilis*)
 Kleine veenbes (*Vaccinium oxycoccos*)
 Klein springzaad (*Impatiens parviflora*)
 Kluwenklokje (*Campanula glomerata*)
 Knikkend nagelkruid (*Geum rivale*)
 Knikkende anemoon (*Pulsatilla pratensis*)
 Knolspirea (*Filipendula vulgaris*)
 Korenbloem (*Centaurea cyanus*)
 Kraaiheide (*Empetrum nigrum*)
 Kraakwilg (*Salix fragilis*)
 Krabbenscheer (*Stratiotes aloides*)
 Kruipbraam (*Rubus chamaemorus*)
 Krulzuring (*Rumex crispus*)
 Laurierwilg (*Salix pentandra*)
 Lavendelheide (*Andromeda polyfolia*)
 Lelietje-van-dalen (*Convallaria majalis*)
 Leverbloempje (*Anemone hepatica*)
 Leverkruid (*Eupatorium cannabinum*)
 Lievevrouwebedstro (*Galium odoratum*)
 Mannetjesorchis (*Orchis mascula*)
 Mansoor (*Asarum europaeum*)
 Maretak (*Viscum album*)
 Margriet (*Leucanthemum vulgare*)
 Meiklokje (*Convallaria majalis*)
 Melige sleutelbloem (*Primula farinosa*)
 Melkeppe (*Peucedanum palustre*)
 Melkkruid (*Glaux maritima*)
 Mierikswortel (*Cochlearia armoracia*)
 Moerasandoorn (*Stachys palustris*)
 Moeraskartelblad (*Pedicularis palustris*)
 Moerasooievaarsbek (*Geranium palustris*)
 Moerasrozemarijn (*Ledum palustre*)
 Moerasspirea (*Filipendula ulmaria*)
 Moerasvaren (*Thelypteris palustris*)
 Moerasviooltje (*Viola palustris*)
 Moeraswalstro (*Galium palustre*)
 Moeraswederik (*Lysimachia thyrsiflora*)
 Moeraswolfsmelk (*Euphorbia palustris*)
 Moesdistel (*Cirsium oleraceum*)
 Muurpeper (*Sedum acre*)
 Nachtsilene (*Silene nutans*)
 Oeverdistel (*Cirsium rivulare*)
 Penningkruid (*Lysimachia nummularia*)
 Pijlkruid (*Sagittaria sagittifolia*)
 Pijpenstrootje (*Molinia caerulea*)
 Pinksterbloem (*Cardamine pratensis*)
 Poelruit (*Thalictrum flavum*)
Pyrola spec.

Rijsbes (*Vaccinium uliginosum*)
Robertskruid (*Geranium robertianum*)
Rode klaver (*Trifolium pratense*)
Rode pekanjer (*Silene viscaria*)
Rode veenbes (*Oxycoccus macrocarpus*)
Roggelelie (*Lilium bulbiferum* subsp. *croceum*)
Rondbladig wintergroen (*Pyrola rotundifolia*)
Ronde zonnedauw (*Drosera rotundifolia*)
Rood bosvogeltje (*Cephalanthera rubra*)
Rozenkransje (*Antennaria dioica*)
Ruige weegbree (*Plantago media*)
Saaremaa ratelaar (*Rhinanthus osiliensis*)
Schorrezoutgras (*Triglochin maritima*)
Siberische lis (*Iris sibirica*)
Slangenkruid (*Echium vulgare*)
Slangenwortel (*Caltha palustris*)
Slanke sleutelbloem (*Primula elatior*)
Soldaatje (*Orchis militaris*)
Speenkruid (*Ranunculus ficaria* subsp. *bulbilifer*)
Sporkehout (*Rhamnus frangula*)
Sterzegge (*Carex echinata*)
Strandhaver (*Leymus arenarius*)
Strandkool (*Trachyandra divaricata*)
Tormentil (*Potentilla erecta*)
Turkse lelie (*Lilium martagon*)
Veenbes (*Oxycoccus palustris*)
Veenmelkvioltje (*Viola persicifolia* var. *persicifolia*)
Veenpluis (*Eriophorum angustifolium*)
Veldhondstong (*Cynoglossum officinale*)
Veldsalie (*Salvia pratensis*)
Verspreidbladig goudveil (*Chrysosplenium alternifolium*)
Viltganzerik (*Potentilla argentea*)
Vlasbekje (*Linaria vulgaris*)
Vleeskleurige orchis (*Dactylorhiza incarnata*)
Vliegenorchis (*Ophrys insectifera*)
Vogelnestje (*Neottia nidus-avis*)
Vogelwikke (*Vicia cracca*)
Vrouwenschoentje (*Cypripedium calceolus*)
Wateraardbei (*Comarum palustre*)
Waterdrieblad (*Menyanthes trifoliata*)
Watermuur (*Stellaria aquatica*)
Waterviolier (*Hottonia palustris*)
Weideklokje (*Campanula patula*)
Welriekende nachtorchis (*Platanthera bifolia*)
Wilde lijsterbes (*Sorbus aucuparia*)
Wilde weit (*Melampyrum arvense*)
Wit bosvogeltje (*Cephalanthera longifolia*)
Witte engbloem (*Vincetoxicum hirundinaria*)
Witte klaverzuring (*Oxalis acetosella*)
Witte rapunzel (*Phyteuma spicatum* subsp. *spicatum*)
Witte waterlelie (*Nymphaea alba*)
Wondklaver (*Anthyllis vulneraria*)
Zachte berk (*Betula pubescens*)
Zeeaster (*Aster tripolium*)
Zeekool (*Crambe maritima*)
Zeepkruid (*Saponaria officinalis*)
Zeepostelein (*Honckenya peploides*)
Zeeweegbree (*Plantago maritima*)
Zevenblad (*Aegopodium podagraria*)
Zevenster (*Trientalis europaea*)

Zilt torkruid (*Oenanthe lachenalii*)
Zomereik (*Quercus robur*)
Zwarte els (*Alnus glutinosa*)
Zwarte populier (*Populus nigra*)
Zwart heggekooorn (*Melampyrum nemorosum*)



Veenbesparelmoervlinder