

**Het Lauwersmeer, Fochteloërveen en
Schiermonnikoog te Friesland
Nederland**



24 – 28 augustus 2011

Lauwersmeer van 24 tot 28 augustus 2011

ALGEMEEN

Verslag en foto's: Valérie Goethals

1. Deelnemers

Johan Debuck, Valérie Goethals, Régy Goemaere en Ivan Leroy

2. Vervoer

Eigen wagen

Er werd tijdens onze vijfdaagse in totaal een 1.400 km afgelegd.

Retour boottocht van Lauwersoog naar Schiermonnikoog

Vaartijd: ca. 45 minuten

Zomertarief van 01/04 t/m 30/09: volwassene 13,55 Euro, 65+ 12,35 Euro, kind 4 t/m 11 jaar 7,45 Euro.

Mogelijkheid van het huren van een fiets voor 1 dag op Schiermonnikoog voor 7,5 Euro.

<http://www.wpd.nl/nl/schiermonnikoog.ashx>

3. Logement

Bed & Brochje 'Ald Syl'

Mevr. Nel Drewes

Wouddijk 1

9291 LA Kollum

+31 511 408795

6 kamers van 2 personen ter beschikking

4. Reis- en natuurinformatie

Kaartmateriaal

Fietskaart met knooppuntennetwerk 2 Waddeneilanden met Noordwest-Friesland. Falkplan B.V. ISBN 978-90-287-2505-8.

Friesland. Schaal 1:100.000. Toeristenkaart ANWB/VVV. ISBN 90-18-00866-4.

Kaart 5 Nationaal Park Lauwersmeer. Wandelroutes en fietspaden. Falkplan B.V. ISBN 978-90-287-1190-7.

Nederland. Amsterdam-Groningen. Michelinkaart 210. Schaal 1:200.000. ISBN 2-06-700210-4.

Boeken en websites

Dijkstra, K.-D. (2008) Libellen van Europa. Tirion Natuur.

Gerhardt, E. (2006) De grote paddenstoelengids voor onderweg. Tirion Natuur.

Stumpel, T. & H. Strijbosch (2006) Veldgids amfibieën en reptielen. KNNV.

Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. & D. Zetterström (2005) ANWB Vogelgids van Europa, Tirion.

Tolman, T. (2010) De nieuwe vlindergids. De dagvlinders van Europa en Noordwest-Afrika. Tirion Natuur.

<http://www.nationaalpark.nl/schiermonnikoog/default.xml>

DAGBESCHRIJVINGEN

Woensdag 24/08/'11 Kollum → Ezumakeeg → Lauwersoog → Paessens → Holwerdpier → Ezumakeeg → Dokkumer Nieuwe Zijlen → Kollum

Onderweg naar Ezumakeeg-Noord

Vogels:

Ekster, Kauw, Kievit, Spreeuw, Zwarte kraai, Nijlgans (20), Grauwe gans, Stormmeeuw (500), Kempphaan (100), goudplevier (10), Kokmeeuw, Torenavalk, Boerenwaluw, Putter (50), Fazant

Ezumakeeg-Noord van 9u30 tot 10u15

Vogels:

Oeverwaluw (2), Buizerd, Grote zilverreiger (2), Wilde eend (10), Witte kwikstaart, Smient, Kluut (70), Bergeend, Grutto (70), Kuifeend, Knobbelzwaan, Lepelaar (10), Krakeend, Zwarte stern (25), Wintertaling, Watersnip, Slobeend, Zwarte ruiter, Putter, Kempphaan, Gele kwikstaart, Rietgors, Kleine plevier, Huiswaluw, Scholekster, Krombekstrandloper (15), Kleine strandloper (4), Bonte strandloper (5), Witte kwikstaart, Bruine kiekendief (2), Gierzwaluw (2), Zilverplevier, Fazant, Zilvermeeuw, Blauwe reiger, Zwarte kraai, Grote mantelmeeuw (2), Boomvalk, Bosruiter, Wulp

Op weg naar Lauwersoog, 19°C, bewolkt

Vogels:

Meerkoet, Houtduif, Zwarte kraai, Aalscholver

Lauwersoog om 10u30

Vogels:

Merel, Steenloper, Scholekster, Aalscholver, Zwarte roodstaart

Paessens van 11 tot 12u45

Vogels:

Witte kwikstaart, Kauw, Huismus, Boomvalk (1), Graspieper, Turkse tortel, Groenpootruiter, Watersnip (15), Wintertaling (3), Bontbekplevier (2), Regenwulp (3), Bonte strandloper (5), Grote zilverreiger (2), Scholekster, Kokmeeuw, Bergeend, Rosse grutto (1), Tureluur, Lepelaar (23), Poelruiter (2), Wilde eend, Aalscholver, Zilverplevier, Goudplevier (2), Oeverloper

Planten:

Kruipertje, Zeealsem, Klein schorrenkruid, Gewone zoutmelde, Zeekamille, Engels slijkgras, Zulte, Lamsoor, Zeeweegbree, Melkkruid, Zilte schijnspurrie, Engels gras

Schelpen:

Platte slijkgaper, Nonnetje

Kreeftachtigen:

Strandkrab, Zuiderzeekrabbetje

Onderweg naar Holwerdpier

Vogels:

Torenavalk, Houtduif, Buizerd, Waterhoen, Zwarte kraai

Paddenstoelen:

Weidechampignon (11)

Holwerdpier om 13u15, regen

Vogels:

Boomvalk, Bergeend, Scholekster, Kanoet (10), Wulp, Rosse grutto, Tureluur, Zilvermeeuw, Bonte strandloper, Visdief, Steenloper

Zomerhuisbos aan de uitkijkheuvel 'De Pomp' tot 17u, 16°C, regen

Vogels:

Blauwe reiger, Tafeleend, Wilde eend, Meerkoet, Knobbelzwaan,

Vissen:

Driedoornige stekelbaars

Dagvlinders:

Bruin zandoogje

Planten:

Brede wespenorchis

Paddenstoelen:

Dikrandtonderzwam, Esdoornhoutknotszwam, Gewone hertenzwam, Berkenzwam, Asgrauwe kaaszwam, Roestbruine kogelzwam

Ezumakeeg-Noord tot 17u45

Vogels:

Regenwulp, Kievit, Boerenwaluw, Knobbelzwaan, Wilde eend, Kuifeend, Huiswaluw, Grutto, Steltkluut, Putter, Gele kwikstaart, Rietgors, Rietzanger, Baardmannetje (3), Roerdomp, Kleine karekiet, Koolmees, Kleine zilverreiger, Smient, Bosruiter, Watersnip, Zwarte stern, Bruine kiekendief, Buizerd, Kleine strandloper (7), Dwergmeeuw (1), Pimpelmees

Dagvlinders:

Klein koolwitje

Ezumakeeg-Zuid

Vogels:

Grauwe gans, Bergeend, Watersnip, Krombekstrandloper (1), Kempmaan, Stormmeeuw, Goudplevier, Bosruiter, Bruine kiekendief, Pijlstaart (7)

Planten:

Goudknopje, Harig wilgenroosje

Dokkumer Nieuwe Zijlen om 18u45

Vogels:

Kleine mantelmeeuw

Kollumerpomp om 19u

Vogels:

Winterkoning

Donderdag 25/08/'11 Kollum → Nijenhof → Fochtelooërveen → Kollum

Onderweg naar Nijenhof, 15°C, bewolkt en zonnig

Vogels:

Torenvalk, Zwarte kraai, Buizerd, Kievit

Op weg naar het Fochtelooërveen

Vogels:

Boomvalk, Boerenzwaluw, Kievit



Het Fochtelooërveen

Rondwandeling in het Fochtelooërveen (kant parking 1) van 10 tot 14u15, zonnig

Het Fochtelooërveen is het laatste Nederlandse hoogveengebied met een oppervlakte van 3200 ha. Hoogveen kan alleen gedijen in een natte ondergrond. De grootste bedreiging voor dit veen is dan ook verdroging. Om verdroging te verhinderen werden dammen en kades aangelegd die het regenwater vasthouden. Rondom het gebied werd extra grond aangekocht dat als bufferzone werd ingericht om het leefgebied van tal van zeldzame planten- en diersoorten veilig te stellen. Het natte en beschutte veengebied werd hierdoor weer aantrekkelijk als leef- en broedgebied voor de opvallende en majestueuze Kraanvogel. Voor de recreant zijn er wandel- en fietsroutes. Sommige delen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Om er toch van te kunnen genieten is er een achttien meter hoge, prachtige uitkijktoren vanaf waar men een fantastisch uitzicht heeft. Van hieruit kan je zeer goed het patroon van de voormalige veenontginningen en de aangelegde dammen en kades zien. (Bron: Natuurmonumenten mei 2007).

Vogels:

Rietgors, Witte kwikstaart, Gele kwikstaart, Huiszwaluw, Watersnip (30), Bruine kiekendief (2), Gierzwaluw, Nijlgans (2), Wilde eend, Smient, Buizerd, Wintertaling (2), Roodborst, Kraanvogel (2), Roodborsttapuit, Grasmus, Slangenarend (3), Grote bonte specht, Grauwe gans, Paapje, Boomvalk, Kievit, Boompieper, Pimpelmees

Amfibieën en reptielen:

Groene kikker, Bruine kikker, Levendbarende hagedis

Dagvlinders:

Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Bont zandoogje (2), Atalanta, Oranje zandoogje, Kleine vos, Distelvlinder (1)

Dagactieve nachtvlinders:

Gamma-uiltje

Libellen en juffers:

Watersnuffel, Zwarte heidelibel, Houtpantserjuffer, Vuurjuffer, Venglazenmaker, Gewone pantserjuffer, Koraaljuffer, Viervlek

Andere insecten:

Tijgerspin

Planten:

Struikheide, Dopheide, Akkermelkdistel, Kraaiheide, Ronde zonnedaauw, Lavendelheide, Rode bosbes, Grasklokje, Muizenootje, Tormentil, Bosdroogbloem

Paddenstoelen:

Berkenboleet, Roodbruine slanke amaniet, Geelwitte russula, Krulzoom, Wit oorzwammetje, Aardappelbovist, Vliegenschwam, Hertenschwam, Vuurzwammetje, Ruitjesbovist, Rimpelende melkzwam, Paarse schijnridderzwam, Stevige braakrussula, Zwartwordende wasplaat



Berkenboleet

Wandeling naar de vogeluitkijktoren in Fochtelooërveen (kant parking 2) van 14u20 tot 18u20, 24°C en zonnig

Fochtelooërveen is niet alleen zeer goed voor vogels. Op weg naar de grote uitkijktoren bevinden zich heel grote en zeer oude lorkenbestanden die een indrukwekkende paddenstoelenrijkdom herbergen. We ontdekten er enkele opmerkelijke en zeldzame soorten.

Vogels:

Gaai, Boomkruiper, Goudvink, Sijs (2), Staartmees, Zwarte specht, Goudhaantje, Boomklever, Matkop, Kleine bonte specht, Holenduif (3)

Dagvlinders:

Citroenvlinder (2), Kleine vos (7), Distelvlinder

Libellen en juffers:

Bruine glazenmaker, Paardenbijter, Blauwe glazenmaker

Paddenstoelen:

Kleine berkenrussula, Roodbruine slanke amaniet, Grote stinkzwam, Rimpelende melkzwam (op berk), Schubbige fopzwam, Berkenzwam, Gewone zwavelkop, Amethistzwam, Berkenboleet, Geelwitte russula, Parelamaniet, Witte kluifzwam, Krulzoom, Kleverig koraalzwammetje, Rossige melkzwam (op naaldbomen), Zwartvoetkrulzoom, Bitterzoete melkzwam (op beuk en eik), Fraaie gifgordijnzwam, Oranjerood trechtertje, Kastanjeboleet, Holsteelboleet, Berkenboleet, Viltige maggizwam, Asgrauwe kaaszwam



Zwartvoetkrulzoom

Onderweg naar Kollum

Vogels:

Blauwe reiger, Slechtvalk (1), Buizerd, Boomvalk, Fuut

Vrijdag 26/08/'11 Kollum → Zoutkamp → Kollumerwaard → Jaap Deensgat → Achter de Zwartten → Lauwersoog → Pieterburen → Kollum

Op weg naar uitkijkbult 'De Pomp'

Vogels:

Turkse tortel, Bruine kiekendief (1 mannetje), Blauwe reiger

Uitkijkbult 'De Pomp' van 9u30 tot 10u15

Vogels:

Houtduif, Pimpelmees, Putter, Knobbelzwaan, Wilde eend, Meerkoet, Fuut, Blauwe reiger, Kuifeend, Krakeend, Grote zilverreiger (2), Visdief (1), Matkop, Boerenzwaluw, Reuzenstern, Zeearend (1), Grauwe gans, Tjiftjaf, Bruine kiekendief (1), Rietgors, Slechtvalk, Lepelaar (1), Visarend (1), Witgat (2), Steppekiekendief (1 juv)

Dagvlinders:

Klein koolwitje, Hooibeestje, Kleine vos, Klein geaderd witje

Libellen en juffers:

Bruine glazenmaker (1), Paardenbijter (3), Steenrode heidelibel

Paddenstoelen:

Gele trilzwam

Onderweg naar Zoutkamp

Vogels:

Torenvalk

Planten:

Reuzenberenklauw

Kollumerwaard om 10u45

Vogels:

Groenling (30), Zwarte kraai, Buizerd, Torenvalk, Bruine kiekendief (1 juv)

Zoutkamp om 11u

Vogels:

Huiszwaluw, Kokmeeuw, Wilde eend

Op weg naar Jaap Deensgat

Vogels:

Reuzenstern (2), Zilvermeeuw

Jaap Deensgat vanaf 11u30

Vogels:

Casarca (52), Lepelaar (42), Krombekstrandloper (2), Brandgans (massa's), Grauwe gans, Wilde eend, Bruine kiekendief (1), Rosse grutto (1), Groenpootruiter (1), Wintertaling, Boerenzwaluw, Witte kwikstaart, Goudplevier, Gele kwikstaart, Meerkoet, Kievit, Bergeend, Bontbekplevier (2), Baardmannetje, Smient, Watersnip, Grote zilverreiger (1), Spreeuw, Knobbelzwaan, Zwarte ruiter (10), Buizerd (3), Putter, Oeverzwaluw, Pijlstaart

Dagvlinders:

Klein koolwitje, Hooibeestje, Bruin zandogje

Nachtvlinders:
Huismoeder

Libellen en juffers:
Houtpantserjuffer

Planten:
Parnassia, Dauwnetel, Wilde cichorei

Paddenstoelen:
Geschubde inktzwam

Uitzichtheuvel 'Roodkeelplassen'

Vogels:
Oeverzwaluw

Dagvlinders:
Atalanta (8)

Andere insecten:
Pendelzweefvlieg (2)

Planten:
Duinroosje

Paddenstoelen:
Hertenzwam, Gele knolamaniet

Achter de Zwarten van 14u30 tot 16u30

Vogels:
Kluut, Grauwe gans, Lepelaar, Brandgans, Witgat, Pijlstaart, Knobbelzwaan, Zanglijster, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Meerkoet, Smient, Krakeend, Wintertaling, Goudplevier, Watersnip, Kuifeend, Boomkruiper, Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw

Libellen en juffers:
Paardenbijter

Planten:
Parnassia, Brede wespenorchis, Zomerbitterling, Heelblaadjes, Gele ganzenbloem, Egelantier

Paddenstoelen:
Groene knolamaniet, Krulzoom, Kleine berkenrussula, Bleke franjehoed, Wit oorzwammetje, Berkenboleet, Roestkleurige borstelzwam, Roodporiehoutzwam

Haven van Lauwersoog

Vogels:
Visdief, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Scholekster, Witte kwikstaart, Holenduif, Steenloper

Dagvlinders:
Kleine vos

Onderweg naar Pieterburen

Vogels:
Houtduif, Sperwer

Weiden rond Kleine Huisjes

Vogels:

Torenavalk (4), Ringmus, Buizerd (1), Bruine kiekendief (2), Ekster, Boerenzwaluw

Zeekant ter hoogte van Kleine Huisjes

Vogels:

Grote Canadese gans (6), Groenpootruiter, Witte kwikstaart, Oeverloper, Aalscholver, Lepelaar, Grauwe kiekendief (1 mannetje), Bruine kiekendief (1 mannetje en 1 vrouwtje), Stormmeeuw, Kokmeeuw, Regenwulp, Wulp, Witte kwikstaart, Groenpootruiter

Paddenstoelen:

Botercollybia

Zaterdag 27/08/'11 Kollum → Ezumakeeg → Lauwersoog → Schiermonnikoog → Kollum

Ezumakeeg-Noord van 9 tot 9u30, 16°C en bewolkt

Vogels:

Krakeend, Kuifeend, Knobbelzwaan, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gele kwikstaart, Baardmannetje, Tafeleend, Wilde eend, Slobeend, Pijlstaart, Dwergmeeuw (1 ad en 1 juv), Zwarte stern, Pimpelmees, Grauwe gans, Bergeend, Kluut, Lepelaar (1), Kokmeeuw, Torenavalk, Kievit, Smient, Grutto (7), Grote mantelmeeuw, Wintertaling, Regenwulp, Kempmaan, Spreeuw, Bruine kiekendief (1 vrouwtje), Oeverloper (1), Havik (1)

Ezumakeeg-Zuid tot 10u15

Vogels:

Krombekstrandloper, Kleine strandloper, Grutto, Groenpootruiter, Bontbekplevier, Zwarte ruiter, Lepelaar, Grote zilverreiger, Grauwe gans, Watersnip

Lauwersoog om 11u

Vogels:

Steenloper (7), Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Boerenzwaluw, Aalscholver

Overzet naar Schiermonnikoog van 11u30 tot 12u15

Vogels:

Aalscholver, Oeverzwaluw, Visdief, Steenloper, Bergeend, Rosse grutto, Zilvermeeuw, Eidereend, Dwergstern



Schiermonnikoog

Schiermonnikoog van 12u15 tot 18u30

Vogels:

Tureluur (massa's), Scholekster, Goudplevier (massa's), Groenpootruiter, Steenloper, Wulp, Rosse grutto, Bonte strandloper, Bontbekplevier, Kokmeeuw, Tapuit (3), Fitis (2 zingende mannetjes), Kneu, Oeverpieper, Lepelaar, Kauw, Spreeuw, Boerenzwaluw, Pimpelmees, Tjiftjaf, Drieteenstrandloper, Dwergstern, Bonte strandloper, Grote stern, Bontbekplevier, Roodborsttapuit, Duinpieper (1), Graspieper, Spreeuw, Bruine kiekendief, Witgat, Zwarte kraai, Zilverplevier, Zwarte ruiter, Vink, Roodborst

Zoogdieren:

Haas

Dagvlinders:

Bruin zandoogje, Icarusblauwtje, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Atalanta, Heivlinder

Planten:

Hazenpootje, Duinviooltje, Fraai duizendguldenkruid, Zeepkruid

Paddenstoelen:

Weidechampignon, Vuurzwammetje, Kopperode spijkerzwam, Puntmutswasplaat, Ruitjesbovist, Kale inktzwam



Puntmutswasplaat

Zondag 28/08/'11 Kollum → Ezumakeeg-Zuid → Friesland Buitendijks → De Westhoek → Rottum → Oosterschar → Oostvaardersplassen → Knokke-Heist

Ezumakeeg-Zuid tot 10u

Vogels:

Bonte strandloper (5), Krombekstrandloper (7), Kleine strandloper (11), Kempphaan (25), Bosruiter (2), Grote zilverreiger (1), Bruine kiekendief, Kluut, Grutto, Blauwe reiger, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Kievit, Bontbekplevier, Grauwe gans, Wintertaling, Wilde eend, Krakeend, Smient, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Zwarte stern

Friesland Buitendijks van 10u30 tot 11u, 14°C

Vogels:

Groenpootruiter (2), Witgatje (2), Oeverloper, Rosse grutto, Wulp, Wilde eend, Kievit, Scholekster, Bruine kiekendief (2 vrouwtjes), Graspieper, Meerkoet, Stormmeeuw, Blauwe reiger, Buizerd, Tapuit (2), Holenduif, Houtduif

Hoogwatervluchtplaats ter hoogte van Westhoek

Vogels:

Pijlstaart, Bergeend (massa's), Kluut (massa's), Bonte strandloper, Krombekstrandloper, Tureluur, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Zwarte stern, Kleine strandloper, Bontbekplevier, Wulp

Rottum om 12u30

Vogels:

Roek (12)

Oosterschar van 12u30 tot 13u15

Vogels:

Matkop, Fuut, Wintertaling, Bruine kiekendief (2), Smient, Zwarte stern, Visdief, Aalscholver, Kolgans (3), Grauwe gans, Nijlgans, Huiszwaluw, Wulp, Boomvalk (1)

Bovenwater en Oostvaardersplassen aan de Knardijk om 14u30

Vogels:

Tafeleend, Zwarte stern, Fuut, Meerkoet, Witte kwikstaart, Slobeend, Kuifeend, Blauwe reiger, Wilde eend, Oeverzwaluw

Praamweg om 14u35

Vogels:

Slobeend, Wilde eend, Nijlgans, Wintertaling, Grauwe gans, Brandgans, Meerkoet, Buizerd, Tafeleend

Praambult om 14u40

Vogels:

Grote zilverreiger, Knobbelzwaan, Buizerd

Oostvaardersdijk om 15u

Vogels:

Nijlgans, Kuifeend, Aalscholver, Kokmeeuw, Visdief, Grote mantelmeeuw, Fuut, Wilde eend, Zwarte stern, Grote zilverreiger, Krakeend

SOORTENLIJSTEN Lauwersmeer

Vogels

1. Knobbelzwaan (*Cygnus olor*) Mute Swan
2. Kolgans (*Anser albifrons*) Greater White-fronted Goose
3. Grauwe gans (*Anser anser*) Greylag Goose
4. Grote Canadese gans (*Branta canadensis*) Canada Goose
5. Brandgans (*Branta leucopsis*) Barnacle Goose
6. Bergeend (*Tadorna tadorna*) Shelduck
7. Casarca (*Tadorna ferruginea*) Ruddy Shelduck
8. Nijlgans (*Alopochen aegyptiaca*) Egyptian Goose
9. Wilde eend (*Anas platyrhynchos*) Mallard
10. Krakeend (*Anas strepera*) Gadwall
11. Pijlstaart (*Anas acuta*) Pintail
12. Slobeend (*Anas clypeata*) Shoveler
13. Smient (*Anas penelope*) Wigeon
14. Wintertaling (*Anas crecca*) Common Teal
15. Tafeleend (*Aythya ferina*) Common Pochard
16. Kuifeend (*Aythya fuligula*) Tufted Duck
17. Eider (*Somateria mollissima*) Common Eider
18. Fazant (*Phasianus colchicus*) Common Pheasant
19. Fuut (*Podiceps cristatus*) Great Crested Grebe
20. Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*) Cormorant
21. Roerdomp (*Botaurus stellaris*) Eurasian Bittern
22. Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*) Little Egret
23. Grote zilverreiger (*Egretta alba*) Great White Egret
24. Blauwe reiger (*Ardea cinerea*) Grey Heron
25. Ooievaar (*Ciconia ciconia*) White Stork
26. Lepelaar (*Platalea leucorodia*) Spoonbill
27. Zearend (*Haliaeetus albicilla*) White-tailed Eagle
28. Visarend (*Pandion haliaetus*) Osprey
29. Slangenarend (*Circaetus gallicus*) Short-toed Eagle
30. Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*) Eurasian Marsh Harrier
31. Grauwe kiekendief (*Circus pygargus*) Montagu's Harrier
32. Steppekiekendief (*Circus macrourus*) Pallid Harrier
33. Buizerd (*Buteo buteo*) Common Buzzard
34. Sperwer (*Accipiter nisus*) Eurasian Sparrowhawk
35. Havik (*Accipiter gentilis*) Northern Goshawk
36. Torenavalk (*Falco tinnunculus*) Common Kestrel
37. Boomvalk (*Falco subbuteo*) Eurasian Hobby
38. Slechtvalk (*Falco peregrinus*) Peregrine Falcon
39. Waterral (*Rallus aquaticus*) Water Rail
40. Waterhoen (*Gallinula chloropus*) Common Moorhen
41. Meerkoet (*Fulica atra*) Coot
42. Kraanvogel (*Grus grus*) Common Crane
43. Scholekster (*Haematopus ostralegus*) Oystercatcher
44. Kluut (*Recurvirostra avosetta*) Avocet
45. Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*) Common Ringed Plover
46. Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*) Grey Plover
47. Goudplevier (*Pluvialis apricaria*) European Golden Plover
48. Kievit (*Vanellus vanellus*) Northern Lapwing
49. Kanoet (*Calidris canutus*) Red Knot
50. Drieteenstrandloper (*Calidris alba*) Sanderling
51. Steenloper (*Arenaria interpres*) Ruddy Turnstone
52. Bonte strandloper (*Calidris alpina*) Dunlin
53. Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*) Curlew Sandpiper
54. Kleine strandloper (*Calidris minuta*) Little Stint
55. Bosruiter (*Tringa glareola*) Wood Sandpiper

56. Witgat (*Tringa ochropus*) Green Sandpiper
57. Oeverloper (*Actitis hypoleucos*) Common Sandpiper
58. Tureluur (*Tringa totanus*) Common Redshank
59. Zwarte ruiter (*Tringa erythropus*) Spotted Redshank
60. Groenpootruiter (*Tringa nebularia*) Greenshank
61. Poelruiter (*Tringa stagnatilis*) Marsh Sandpiper
62. Grutto (*Limosa limosa*) Black-tailed Godwit
63. Rosse grutto (*Limosa lapponica*) Bar-tailed Godwit
64. Wulp (*Numenius arquata*) Eurasian Curlew
65. Regenwulp (*Numenius phaeopus*) Eurasian Whimbrel
66. Watersnip (*Gallinago gallinago*) Common Snipe
67. Kempphaan (*Philomachus pugnax*) Ruff
68. Kokmeeuw (*Chroicocephalus ridibundus*) Black-headed Gull
69. Stormmeeuw (*Larus canus*) Mew Gull
70. Zilvermeeuw (*Larus argentatus*) Herring Gull
71. Grote mantelmeeuw (*Larus marinus*) Great Black-headed Gull
72. Kleine mantelmeeuw (*Larus fuscus*) Lesser Black-headed Gull
73. Dwergmeeuw (*Hydrocoloeus minutus*) Little Gull
74. Dwergster (*Sternula albifrons*) Little Tern
75. Grote stern (*Sterna sandvicensis*) Sandwich Tern
76. Visdief (*Sterna hirundo*) Common Tern
77. Reuzenster (*Hydroprogne caspia*) Caspian Tern
78. Zwarte stern (*Chlidonias niger*) Black Tern
79. Holenduif (*Columba oenas*) Stock Dove
80. Houtduif (*Columba palumbus*) Common Wood Pigeon
81. Turkse tortel (*Streptopelia decaocto*) Collared Dove
82. Gierzwaluw (*Apus apus*) Common Swift
83. Zwarte specht (*Dryocopus martius*) Black Woodpecker
84. Grote bonte specht (*Dendrocopos major*) Great Spotted Woodpecker
85. Kleine bonte specht (*Dendrocopos minor*) Lesser Spotted Woodpecker
86. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Sand Martin
87. Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*) Barn Swallow
88. Huiszwaluw (*Delichon urbica*) House Martin
89. Duinpieper (*Anthus campestris*) Tawny Pipit
90. Oeverpieper (*Anthus petrosus*) Eurasian Rock Pipit
91. Graspieper (*Anthus pratensis*) Meadow Pipit
92. Boompieper (*Anthus trivialis*) Tree Pipit
93. Witte kwikstaart (*Motacilla alba*) White Wagtail
94. Gele kwikstaart (*Motacilla flava*) Yellow Wagtail
95. Roodborst (*Erithacus rubecula*) European Robin
96. Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*) Black Redstart
97. Tapuit (*Oenanthe oenanthe*) Northern Wheatear
98. Paapje (*Saxicola rubetra*) Whinchat
99. Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*) Common Stonechat
100. Zanglijster (*Turdus philomelos*) Song Thrush
101. Merel (*Turdus merula*) Blackbird
102. Grasmus (*Sylvia communis*) Common Whitethroat
103. Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) Sedge Warbler
104. Kleine karekiet (*Acrocephalus scirpaceus*) Reed Warbler
105. Fitis (*Phylloscopus trochilus*) Willow Warbler
106. Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*) Common Chiffchaff
107. Goudhaan (*Regulus regulus*) Goldcrest
108. Winterkoning (*Troglodytes troglodytes*) Wren
109. Koolmees (*Parus major*) Great Tit
110. Pimpelmees (*Parus caeruleus*) Blue Tit
111. Matkop (*Poecile montanus*) Northern Willow Tit
112. Staartmees (*Aegithalos caudatus*) Long-tailed Tit
113. Baardman (*Panurus biarmicus*) Bearded Reedling
114. Boomklever (*Sitta europea*) Eurasian Nuthatch

115. Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*) Short-toed Treecreeper
116. Ekster (*Pica pica*) Eurasian Magpie
117. Gaai (*Garrulus glandarius*) Eurasian Jay
118. Kauw (*Corvus monedula*) Eurasian Jackdaw
119. Roek (*Corvus frugilegus*) Rook
120. Zwarte kraai (*Corvus corone*) Carrion Crow
121. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Common Starling
122. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
123. Ringmus (*Passer montanus*) Eurasian Tree Sparrow
124. Vink (*Fringilla coelebs*) Chaffinch
125. Kneu (*Carduelis cannabina*) Linnet
126. Putter (*Carduelis carduelis*) Goldfinch
127. Groenling (*Carduelis chloris*) Greenfinch
128. Sijs (*Carduelis spinus*) Eurasian Siskin
129. Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*) Eurasian Bullfinch
130. Rietgors (*Emberiza schoeniclus*) Common Reed Bunting

Zoogdieren

Haas (*Lepus europaeus*) Common Brown Hare

Amfibieën en reptielen

1. Groene kikker-complex
2. Bruine kikker (*Rana temporaria*) Common Frog
3. Levendbarende hagedis (*Lacerta vivipara*) Common Lizard

Libellen en Juffers

1. Gewone pantserjuffer (*Lestes sponsa*) Emerald Damselfly
2. Houtpantserjuffer (*Lestes viridis*) Green Emerald Damselfly
3. Watersnuffel (*Enallagma cyathigerum*) Common Blue Damselfly
4. Vuurjuffer (*Pyrrhosoma nymphula*) Large Red Damselfly
5. Koraaljuffer (*Ceriagrion tenellum*) Small Red Damselfly
6. Paardenbijter (*Aeshna mixta*) Migrant Hawker
7. Bruine glazenmaker (*Aeshna grandis*) Brown Hawker
8. Blauwe glazenmaker (*Aeshna cyanea*) Southern Hawker
9. Venglazenmaker (*Aeshna juncea*) Common Hawker
10. Viervlek (*Libellula quadrimaculata*) Four Spotted Chaser
11. Zwarte heidelibel (*Sympetrum danae*) Black Darter
12. Steenrode heidelibel (*Sympetrum vulgatum*) Vagrant Darter

Dagvlinders

1. Groot koolwitje (*Pieris brassicae*) Large White
2. Klein koolwitje (*Pieris rapae*) Small White
3. Klein geaderd witje (*Pieris napi*) Green-veined White
4. Citroenvlinder (*Gonepteryx rhamni*) Brimstone
5. Icarusblauwtje (*Polyommatus icarus*) Common Blue
6. Atalanta (*Vanessa atalanta*) Red Admiral
7. Distelvlinder (*Vanessa cardui*) Painted Lady
8. Kleine vos (*Aglais urticae*) Small Tortoiseshell
9. Hooibeestje (*Coenonympha pamphilus*) Small Heath
10. Bont zandoogje (*Pararge aegeria*) Speckled Wood
11. Bruin zandoogje (*Maniola jurtina*) Meadow Brown
12. Oranje zandoogje (*Pyronia tithonus*) Gatekeeper
13. Heivlinder (*Hipparchia semele*) Grayling

Andere insecten

Pendelzweefvlieg (*Helophilus pendulus*) Hover Fly
Tijgerspin (*Argiope bruennichi*) Wasp Spider

Planten

Akkermelkdistel
Bosdroogbloem
Brede wespenorchis
Dauwnetel
Dopheide
Duinroosje
Duinviooltje
Egelantier
Engels gras
Engels slijkgras
Fraai duizendguldenkruid
Gele ganzenbloem
Gewone zoutmelde
Goudknopje
Grasklokje
Harig wilgenroosje
Hazenpootje
Heelblaadjes
Kraaiheide
Kruipertje
Klein schorrenkruid
Lamsoor
Lavendelheide Melkkruid
Muizenootje
Parnassia
Reuzenberenklauw
Rode bosbes
Ronde zonnedaauw
Struikheide
Tormentil
Wilde cichorei
Zeealsem
Zeekamille
Zeepkruid
Zeeweegbree
Zilte schijnspurrie
Zomerbitterling
Zulte

Paddenstoelen

Amethistzwam (*Laccaria amethystea*)
Asgrauwe kaaszwam (*Spongiporus tephroleucus*)
Berkenzwam (*Piptoporus betulinus*)
Bitterzoete melkzwam (*Lactarius subdulcis*)
Bleke franjehoed (*Psathyrella candolleana*)
Fraaie gifgordijnzwam (*Cortinarius rubellus*)



Fraaie gifgordijnzwam

Dikrandtonderzwam (*Ganoderma adspersum*)
Esdoornhoutknotszwam (*Xylaria longipes*)
Geelwitte russula (*Russula ochroleuca*)
Gele aardappelbovist (*Scleroderma criterium*)
Gele knolamaniet (*Amanita citrina*)
Gele trilzwam (*Tremella mesenterica*)
Geschubde inktzwam (*Coprinus comatus*)
Gewone berkenboleet (*Leccinum scabrum*)
Gewone botercollybia (*Collybia butyracea*)
Gewone hertenzwam (*Pluteus cervinus*)
Gewone krulzoom (*Paxillus involutus*)
Gewone zwavelkop (*Hypholoma fasciculare*)
Gewoon vuurzwammetje (*Hydrocybe miniata*)
Groene knolamaniet (*Amanita phalloides*)
Grote kale inktzwam (*Coprinus atramentarius*)
Grote stinkzwam (*Phallus impudicus*)
Holsteelboleet (*Boletinus cavipes*)



Holsteelboleet

- Kastanjeboleet (*Xerocomus badius*)
- Kleine berkenrussula (*Russula nitida*)
- Kleverig koraalzwammetje (*Calocera viscosa*)



Kleverig koraalzwammetje

Koperrode spijkerzwam (*Chroogomphus rutilus*)
Oranjerood trechtertje (*Omphalina postii*)
Paarse schijnridderzwam (*Lepista nuda*)
Parelamaniet (*Amanita rubescens*)
Puntmutswasplaat (*Hygrocybe persistens*)
Rimpelende melkzwam (*Lactarius theiogalus*)
Roestbruine kogelzwam (*Hypoxylon fragiforme*)
Roestkleurige borstelzwam (*Roestkleurige borstelzwam*)
Roodbruine slanke amaniet (*Amanita fulva*)
Roodporiehoutzwam (*Daedaleopsis confragosa*)
Rossige melkzwam (*Lactarius rufus*)
Ruitjesbovist (*Calvatia utriformis*)
Schubbige fopzwam (*Laccaria proxima*)
Stevige braakrussula (*Russula mairei*)
Viltige maggizwam (*Lactarius helvus*)
Vliegenzwam (*Amanita muscaria*)
Weidechampignon (*Agaricus campester*)
Wit oorzwammetje (*Crepidotus variabilis*)
Witte kluiwzwam (*Helvella crispa*)
Zwartvoetkrulzoom (*Paxillus atrotomentosus*)
Zwartwordende wasplaat (*Hygrocybe miniata*)