# Argentinië
# Falkland Eilanden
# South Georgia
# Antarctica

## 2-24 november 2019

# Antarctica november 2019

**ALGEMEEN**
*Verslag: Valérie Goethals*
*Foto's: Benny Cottele, Valérie Goethals*
*Coverfoto: Valérie Goethals (Koningspinguïns in Saint-Andrews Bay, South Georgia)*

**1. Deelnemers**

Benny Cottele, Johan Debuck en Valérie Goethals

Tijdens de bootreis waren ook Els De Bie, Yann Feryn, Dirk Maes en Bart Vancoppenolle van de partij!

Groepsfoto met Oceanwide gids Céline Clément (BC)

**2. Vervoer**

<u>Trein</u>

Heen en terug Antwerpen-Centraal - Schiphol met de Thalys voor 84 euro per persoon.

Vliegtuig

Vliegtickets KLM en AA: 1.455 Euro per persoon inclusief taxen en ticketkosten.

Lijnvlucht met KLM:
Heen: Vrijdag 1 november om 21:20u vertrek uit Amsterdam en aankomst te Buenos Aires op zaterdag 2 november om 07:05u.
Terug: Zondag 24 november om 16:40u vertrek uit Buenos Aires en aankomst te Amsterdam op maandag 25 november om 09:15u.

Bij KLM is het toegelaten gewicht voor de hoofdbagage 23 kg (1 stuk) en handbagage 10 kg (1 stuk).

Lijnvlucht met Aerolinas Argentinas:
Heen: Zaterdag 2 november om 17:00u vertrek uit Buenos Aires en aankomst te Trelew op zaterdag 2 november om 19:00u.
Terug: Zondag 24 november om 08:25u vertrek uit Ushuaia en aankomst te Buenos Aires op zondag 24 november om 11:45u.

Bij Aerolinas Argentinas houden ze rekening met het toegelaten gewicht van de internationale vlucht bij de daaropvolgende binnenlandse vlucht en vice versa en laten ze dit dus toe.

Taxi Tienda Leon Van Pistarini Airport tot Jorge Newbery Airport in Buenos Aires

Kostprijs 32 Dollar voor drie personen

Boot

Boottocht met het nieuwste schip de Hondius van Oceanwide Expeditions aan 8950 Euro per persoon in een driepersoonskajuit. Dit is de eerste reis van Hondius in Antarctica. De Hondius heeft tijdens onze zeetrip 4085 nautische mijlen of 7565 km afgelegd.

M/V Hondius is het eerste geregistreerde Polar Class 6-schip ter wereld dat voldoet aan de nieuwste en hoogste Lloyd's Register- normen voor ijs versterkte cruiseschepen. De gemiddelde vaarsnelheid van M/V Hondius is 10,5 knopen met een topsnelheid van 15 knopen. Dit schip kan 176 passagiers vervoeren en heeft 83 cabines. Het vervoert 369 vierkante meter zoet water en beschikt over een systeem dat 70 vierkante meter zoet water per dag kan produceren uit zeewater.

Op het vijfde dek zijn zowel de bar als verschillende zitruimten met veel uitzicht (de ‘lounge’). Het expeditieteam is internationaal en de voertaal is doorgaans het Engels.

Inclusief deze bootreis:
De reis aan boord zoals aangegeven in de reisbeschrijving.
Alle maaltijden aan boord gedurende de reis, inclusief snacks, koffie en thee.
Alle Zodiac cruises, excursies aan wal en groepsactiviteiten gedurende de reis.
Alle lezingen en presentaties aan boord gegeven door het ervaren expeditie team.
Gebruik van rubber laarzen en sneeuwschoenen.
Groepstransfer van het schip naar het vliegveld in Ushuaia (direct na ontscheping).
Diverse havengelden en belastingen tijdens de reis.
Uitgebreide informatie materialen voor uw vertrek.

Exclusief deze reis:
Vliegtickets, hetzij op lijn- of chartervluchten (mits anders aangegeven).
Arrangementen voor - en na de reis aan boord.
Transfers naar het schip in Ushuaia.
Paspoort en visum kosten.
Aankomst en vertrek belastingen.
Maaltijden aan wal.
Bagage, annulering en persoonlijke verzekering (dit wordt sterk aanbevolen).
Extra bagage en kosten van persoonlijke aard, zoals kosten voor de bar, telecommunicatie en de wasserij.
De gebruikelijke fooi aan het eind van de reis voor personeel aan boord (richtlijnen worden verstrekt).

Huurauto Ushuaia

Toyota Etios gehuurd bij Budget. Prijs : 93,36 Euro voor 1 dag.

**3. Logement in Argentinië**

Hotel Gran Madryn
Lugones 40
9120 Puerto Madryn
Chubut
Argentina
Tel. +54 280 4472205
reservas@hotelgranmadryn.com
www.hotelgranmadryn.com
Een kamer met 3 individuele bedden, inclusief ontbijt voor 94 Euro.

Hotel Alto Andino
Gobernador Paz 868
9410 Ushuaia
Tierra del Fuego
Argentina
Tel. +54 290 1430920
info@altoandinahotel.com
www.altoandinohotel.com
Een kamer met 3 individuele bedden, inclusief ontbijt voor 152,09 Euro.

**4. Restaurants en pubs**

Cantina El Nautico
Av. Julio A. Roca 790 (esq. Lugones)
Puerto Madryn
Chubut
Argentina
Tel. +54 280 4471404
elnauticomadryn@gmail.com
www.cantinaelnautico.com.ar
Heerlijk visrestaurant!

The Narrow's Lounge
Philomel Street
Port Stanley
Falkland Islands
Gezellig cafeetje met een hele assortiment warme dranken.
Wifi kaart aan te kopen voor 5 euro.
Van hieruit kan je een taxi bestellen voor een heen & terug trip naar Surf Bay aan 30 euro.

Grill Restauarant La Estancia
Gobernador Godoy 155
9410 Ushuaia
Tierra del Fuego
Argentina
Tel. +54 290 1431421
laestanciaushu@hotmail.com
Heerlijk grillrestaurant waar je voor slechts 15 euro à volonté kunt eten.

**5. Reis- en natuurinformatie**

Reisorganisatie

Oceanwide Expeditions, www.oceanwide-expeditions.com

Alle trips die verzorgd worden door Oceanwide Expeditions kunnen ook geboekt worden via Starling Reizen. Vraag vrijblijvend naar de gegarandeerde korting die je via Starling kan krijgen. Contact: www.starlingreizen.be

Gidsen van Oceanwide Expeditions tijdens deze cruise:
Troels Jacobsen - Expeditieleider
Laurence Dyke - Assistent Expeditieleider
Martin Berg - Assistent Expeditieleider
Céline Clément - Expeditie Gids
Michael Green - Expeditie Gids
Suzanne Hanlan - Expeditie Gids
Bill Smith - Expeditie Gids
Claudio Ghiglione - Expeditie Gids
Neil Drake - Expeditie Gids & Fotograaf
George Kennedy - Expeditie Gids & Filmmaker
e.a.

Kapitein:
Alexey Nazarov

Hotel Manager:
Michael Frauendorfer

Boeken en websites
Burton, R. (2016) South Georgia. The Government of South Georgia and the South Sandwich Islands.
Couve, E. & C. Vidal (2003) Birds of Patagonia, Tierra del Fuego & Antarctic Peninsula. The Falkland Islands & South Georgia. Fantastico Sur Birding.
De la Pena, M.R. & M. Rumboll (1998) Birds of Southern South America and Antarctica. Princeton University Press.
Galbraith, D. (2011) A field guide to the flora of South Georgia. South Georgia Heritage Trust Publishing.
Howell, S.N.G & K. Zufelt (2019) Oceanic birds of the world: a photo guide. Princeton University Press.
Jaramillo, A. (2018) Birds of Chile including the Antarctic Peninsula, the Falkland Islands and South Georgia. Helm Field Guides.
Lambrechts, J. (2014) Antarctica. De Belgen op de Pool. Sastrugi Books.
Lowen, J. (2011) Antarctic Wildlife. A visitor's guide tot the wildlife of the Antarctic Peninsula, Drake Passage and Beagle Channel. WildGuides.
Poncet, S. & K. Crosbie (2012) A visitor's guide to South Georgia. WildGuides.
Shirihai, H. (2002) A complete guide to Antarctic wildlife. The birds and marine mammals of the Antarctic continent and Southern Ocean. Alula Press.
Shirihai, H. & B. Jarrett (2008) Gids van alle zeezoogdieren. Tirion.
Svensson, L., Grant, P.J., Mullarney, K. & D. Zetterström (2005) ANWB Vogelgids van Europa. Tirion.
Van Eusden, J. (2018) Reishandboek Antarctica en de Subantarctische eilanden. Elmar.

Birds of Patagonia, Tierra del Fuego & Antarctic Peninsula

https://www.purelatinamerica.com/argentinie/geldzaken-in-argentinie/
https://www.reservacostanera.com.ar/en/la-fauna/invertebrados/mariposas-y-polillas
http://www.vakantiearena.nl/argentinie/vervoer-door-argentini%C3%AB
windy.com
www.iaato.org

**6. Algemene informatie**

Een expeditiecruise naar de Falkland Eilanden, South Georgia en het Antarctisch Schiereiland is zoals men wel eens zegt ‘A trip of a lifetime’! Je kan soms geconfronteerd worden met wilde zeeën en zeer gure omstandigheden maar je wordt er wel ondergedompeld in een stevige brok overweldigende en ongerepte natuur. Dit is een reis die voortdurend je stoutste dromen overtreft!

Tijdens deze reis kan je onder goede omstandigheden minstens 6 pinguïnsoorten zien, samen met enorme aantallen pelsrobben en Zuidelijke zeeolifanten.

De Falkland eilanden (Islas Malvinas) bieden een grote variëteit aan dieren die doorgaans goed te benaderen zijn. De eilanden bieden niet alleen voor vogelliefhebbers, maar ook voor natuurliefhebbers een enorme natuurpracht en een breed scala aan bijzondere diersoorten. De eilanden zijn bij het grote publiek vrij onbekend en worden vaak enkel geassocieerd met de oorlog tussen Argentinië en Groot-Brittannië in 1982. Er komen niet alleen veel bijzondere vogelsoorten voor op de Falkland eilanden, ook zeezoogdieren, zoals de Dolfijn van Peale en de Kortsnuitdolfijn, worden vaak gezien in de kustwateren rondom de eilanden.

South Georgia wordt ook wel de ‘Galapagos van het zuiden’ genoemd, vanwege de enorme aantallen zeevogels en zeezoogdieren die er voorkomen. Ook de talrijke historische gebeurtenissen, de walvisvaart en de zeehondenjacht hebben een grote stempel op het eiland gedrukt. Niet alleen vingen de jagers walvissen, pelsrobben en zeeolifanten, ze roofden ook eieren van de albatrossen, introduceerden rendieren en met de schepen werden ratten en muizen geïntroduceerd. De pelsrobben hebben zich ondertussen terug hersteld. Dit kan nog niet gezegd worden van de walvissen. South Georgia is door een drie jaar durend verdelgingsprogramma terug rattenvrij. In 2013 en 2014 werden alle rendieren verwijderd. Op het eiland South Georgia, waar we vier dagen zijn, gaan we aan land om onder meer de grote Koningspinguïn kolonies te bezoeken. Een ander hoogtepunt hier zijn de broedende Grote albatrossen die van zeer dichtbij te bekijken zijn op Prion Island. De laatste dag bezoeken we Elsehul voor kolonies Ezels-, Konings- en Macaronipinguïns. Ook de Roetkop- Wenkbrauw- en Grijskopalbatros broeden hier.

Antarctica, het laatste ongerepte continent op aarde, is natuurlijk de ultieme bestemming van deze reis. Wie droomt er niet van om die met sneeuw en gletsjers bedolven rotspieken uit de diepe oceaan te zien oprijzen? Antarctica is bedekt met een ijskap dat tot 4776 m dik kan zijn en bevat aldus 90% van het zoetwater op onze planeet. De uitlopers van deze ijskap reiken tot ver in zee. Deze tafelvormige plateaus vormen ijsbergen als ze loskomen. Op 12 juli 2017 is van het Larsenijsplateau een enorme plaat ijs afgebroken die bekend is geworden onder A68.
Ondanks het gure leven op dit continent wemelt er van het leven. Omdat er hier al generaties lang niet meer gejaagd mag worden vluchten de dieren niet als ze mensen zien aankomen. Integendeel, soms zijn ze zo nieuwsgierig dat ze naar je toe lopen.

Alle landingen gebeuren met rubberen bootjes of zodiaks. Voor en na elke landing moet je je botten ontsmetten. De expeditiecrew landt als eerste en bakent de paden en de ruimte af met bakens waarlangs de bezoekers zonder gevaar en met de minste verstoring voor de dieren mogen rondlopen. Vuistregel: dieren hebben absolute voorrang op de mens!

In het zuidelijk halfrond is het lente van 21 september tot en met 20 december. De beste reisperiode is van november tot maart, de zogenaamde ‘austral summer’. Maar het credo op Antarctica is eerder ‘Four seasons in one day’!

Neem aan veranderende weersomstandigheden aangepaste kledij mee zoals isothermisch ondergoed. Werk met meerdere laagjes kledij die je kan uittrekken in functie van de weersomstandigheden en temperaturen.

Deze reis kan je eerder beschouwen als een ontdekkingstocht of expeditiecruise dan van een doorsnee natuurvakantie en vergt een voortdurende aanpassing aan wisselende weersomstandigheden en de onmogelijkheid om aan land te gaan. Derhalve is elke reis verschillend. Je moet je dus flexibel kunnen opstellen.

## DAGBESCHRIJVINGEN

**Zaterdag 02/11/'19 Buenos Aires → Trelew → Puerto Madryn**

We vliegen via een tussenstop in Buenos Aires naar Trelew. Vanuit Trelew worden we met een te betalende shuttledienst naar Puerto Madryn vervoerd.

Luchthaven van Pistarini in Buenos Aires van 7 tot 9:15u

Vogels:

Patagonische purperzwaluw, Chimango, Geoorde treurduif, Spreeuw

Onderweg naar Costanera Sur

Vogels:
Blauw-witte zwaluw, Chimango, Camposspotlijster, Monniksparkiet, Grote zilverreiger, Chileense kievit, Picazuroduif, Huismus, Bigua-aalscholver, Roodbuiklijster

Dagvlinders:
*Heraclides thoas thoantiades*

Costanera Sur Ecological Reserve in Buenos Aires van 11 tot 13u (25°C)

Costanera Sur is een beschermd stadsreservaat aan de rand van Buenos Aires, gelegen aan de baai van de Rio de la Plata. Hier werden reeds 320 inheemse en trekvogels ontdekt. Het is het belangrijkste reservaat van Buenos Aires en één van de belangrijkste stadsreservaten ter wereld. Het werd ook aangeduid als Important Bird Area door Birdlife International en als Ramsargebied door de Conventie voor de bescherming van wetlands.

Vogels:
Goudsnavelsaltator, Maskermuggenvanger, Monniksparkiet, Roodkraaggors, Leljacana, Zuidelijke kuifcaracara, Glanskoevogel, Grote kiskadie, Amerikaans waterhoen, Bonte watertiran, Witwangfuut, Rosse tijgerroerdomp, Amazonetaling, Rosse ovenvogel, Zilvertaling, Koerlan, Scharlaken tiran, Peposaka-eend, Rosse fluiteend, Magoeari, Sokoireiger, Amerikaanse kleine zilverreiger, Amerikaanse meerkoet, Roodrugbuizerd, Dikbekfuut, Argentijnse stekelstaart, Kwak, Coscoroba, Wtivleugelkoet, Vorkstaartkoningstiran, Roodkuifkardinaal, Guirakoekoek, Roodbandkoet, Mangrovereiger

Trelew om 19:30u

Vogels:
Huismus

Roodkuifkardinaal (BC)

**<u>Zondag 03/11/'19 Puerto Madryn → Golfo de Nuevo → Atlantische oceaan (Positie 42°45'.7 Z 65°01'.4 W, 17°C, windkracht 4 W, zonnig weer)</u>**

<u>Puerto Madryn tot 8:45u</u>

Vogels:
Regenwulp, Patagonische kokmeeuw, Grote fuut, Huismus, Chimango

<u>Uitkijkpunt op de Golfo Nuevo ter hoogte van Playa Doradilla van 9 tot 12u</u>

De Golfo Nuevo is en gekende plaats waar veel Zuidkapers vertoeven.

Vogels:
Roodkopgier, Vorkstaartkoningstiran, Chileense kievit, Kuiftinamoe, Blauw-witte zwaluw, Rouwsierragors, Patagonische spotlijster, Roodkraaggors, Patgonische purperzwaluw, Kelpmeeuw, Oeverzwaluw, Andeseend, Amerikaanse bonte scholekster, Blauw-witte zwaluw, Zwarte gier, Chileense zwaluw, Grote weidespreeuw, Magelhaenpinguïn, Schubkeelaardkruiper, Glanskoevogel, Chimango, Geoorde treurduif

Zoogdieren:
Zuidkaper, Haas

Dagvlinders:
*Vanessa braziliensis*, *Vanessa carye*, Danaus *eresimus plexaure*, *Colias lesbia*, *Tatochila mercedis vanvolxemii*, *Danaus erripus*, *Faunula patagonica*

Patagonische spotlijster (BC)

<u>Puerto Madryn van 12:30 tot 19u (20°C)</u>

Vogels:
Zuid-Amerikaanse visdief, Huismus, Geoorde treurduif, Patagonische spotlijster, Grote kiskadie, Magelhaenlijster, Glanskoevogel, Grote weidespreeuw, Roodkraaggors, Picuiduif, Chiguancolijster, Chileens kievit, Oeverzwaluw, Patagonische kokmeeuw, Chimango, Witvleugelkoet, Bigua-aalscholver, Kelpmeeuw, Zilverfuut, Zwarthalszwaan, Coscoroba, Keizeraalscholver, Magelhaenaalscholver, Magelhaenpinguïn

Dagvlinders:
*Vanessa braziliensis*, *Heliopyrgus americanus*, *Colias lesbia*

Zilverfuut (BC)

Golfo de Nuevo

In de haven van Puerto Madryn gaan we aan boord van de Hondius, ons 'huis' voor drie weken en varen we door de Golfo de Nuevo richting de Falkland eilanden. In de Golfo de Nuevo komen Zuidkapers frequent voor.

Vogels:
Noordelijke reuzenstormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Kelpmeeuw

Zoogdieren:
Zuidkaper, Dolfijn van Peale

**Maandag 04/11/'19 Atlantische oceaan onderweg naar de Falklandeilanden (Positie 44°53',7 Z 63°28',4 W, 15°C, windkracht 5 W, helder weer)**

Sommigen onder ons worden zeeziek omwille van de woelige zee. Anderen acclimatiseren snel aan het leven op een schip. We maken kennis met het expeditieteam onder leiding van de Deen Troels Jacobsen. In de loop van de dag passen we onze botten aan in voorbereiding van onze eerste zodiak landing. Gisteravond mochten we al proeven van de heerlijke keuken op dit schip en dit werd vandaag en de komende drie weken alleen maar verdergezet :-).
Vanaf de buitendekken kunnen we kennismaken met een heus scala aan albatrossen, stormvogels en andere zeedieren.

Vogels:
Zuidelijke reuzenstormvogel, Wenkbrauwalbatros, Wilsons stormvogeltje, Grauwe pijlstormvogel, Zuidelijke koningsalbatros, Kelpmeeuw, Kaapse stormvogel, Dunbekprion, Witkinstormvogel, Langvleugelstormvogel, Magelhaenpinguïn, Noordse pijlstormvogel, Subantarctische grote jager

Zoogdieren:
Dolfijn van Peale, Patagonische zeeleeuw

**Dinsdag 05/11/'19 Atlantische oceaan naar de Falklandeilanden (Positie 48°47'.2 Z 61°49'.4 W, 12°C, windkracht 5 W, bewolkt weer)**

Uiteraard is de harde kern van de vogelkijkers weer vroeg van de partij op het buitendek. We maken er kennis met onze 'fellow birders' uit Engeland: Tony Davison en Steve Cale. Samen vormen we voor de rest van onze boottrip een hecht vogelteam! Vandaag krijgen we een introductie omtrent de gedragsregels bij de toekomstige landingen. Dit houdt ook een heuse check-up van onze botten en buitenkledij in. Alles moet spic en span zijn of we mogen niet aan land!

Vogels:
Zuid-Amerikaanse visdief, Kaapse stormvogel, Zuidelijke koningsalbatros, Wenkbrauwalbatros, Wilsons stormvogeltje, Kelpmeeuw, Zuidelijke reuzenstormvogel, Witkinstormvogel, Dunbekprion, Grijze stormvogel, Magelhaenpinguïn, Grijsrugstormvogeltje, Bonapartes strandloper, Grauwe pijlstormvogel, Alkstormvogeltje, Chileense grote jager

Zoogdieren:
Dolfijn van Peale

Chileense grote jager (BC)

**Woensdag 06/11/'19 Falklandeilanden (Positie 51°16'.7 Z 60°28'.2 W, 6°C, windkracht 3 WNW, gedeeltelijk bewolkt weer met opklaringen)**

Carcass Island van 9 tot 12u
We staan op met zicht op het mooie witte strand aan de zuidzijde van Carcass Island afgeboord met steille kliffen. De zee is een klein beetje woelig dus de zodiaklanding houden we niet droog. Hoewel de wat vreemde naam misschien anders doet vermoeden is dit eiland geheel knaagdiervrij waardoor er vele interessante vogelsoorten voorkomen. Zo zijn er broedende Magelhaen- en Ezelspinguïns te zien. Er leven ook een aantal endemische soorten op Carcass Island, zoals de Cobbs winterkoning en de Zwarte wipstaart.

Vogels:
Keizeraalscholver, Magelhaenaalscholver, Wenkbrauwalbatros, Falklandcaracara, Kelpgans, Roodkopgans, Zuidpoolkip, Magelhaenscholekster, Zuid-Amerikaanse visdief, Kelpmeeuw, Zuidelijke kuifcaracara, Falklandbooteend, Magelhaenpinguïn, Subantarctische grote jager ssp. antarcticus, Correnderapieper,

Zwarte wipstaart, Magelhaengors, Zuid-Amerikaanse snip, Cobbs winterkoning, Grote weidespreeuw, Magelhaengans, Magelhaenlijster ssp. falcklandii, Graswinterkoning ssp. falklandicus, Andeseend, Chileense taling, Chileense smient, Roodrugbuizerd, Witvleugelkoet, Roodkopgier, Ezelspinguïn, Maskergrondtiran, Zwartkinsijs, Chileense zwaluw, Zuid-Amerikaanse zwarte scholekster, Bigua-aalscholver, Zuid-Amerikaanse visdief, Zuidelijke reuzenstormvogel, Grauwe pijlstormvogel

Zoogdieren:

Kortsnuitdolfijn, Dolfijn van Peale

Zuid-Amerikaanse snip ssp. magellanica (BC)

Cobbs winterkoning (BC)

Falklandbooteend (BC)

Onderweg naar Port Stanley

Doordat de wind ferm aantrekt wordt onze voorziene zodiaklanding op West Point Island geannuleerd. Jammer, want daar broeden de Zuidelijke rotspinguïns. We vertrekken richting Port Stanley.

Vogels:
Wenkbrauwalbatros, Keizeraalscholver, Zuidelijke reuzenstormvogel, Magelhaenaalscholver, Subantarctische grote jager ssp. antarcticus, Magelhaenpinguïn, Grauwe pijlstormvogel, Alkstormvogeltje, Wilsons stormvogeltje

Zoogdieren:
Zuid-Amerikaanse zeeleeuw

Magelhaenpinguïn (BC)

**Donderdag 07/11/'19 Port Stanley (Positie 51°41'.2 Z 57°51'.2 W, 2°C, windkracht 6 ZZW, regenachtig weer)**

Port Stanley tot 10:30u

Terug vroeg uit de veren en zo kunnen we het binnenvaren van het lange kanaal naar de haven van Port Stanley mooi volgen. We worden er verwelkomd door Kortsnuitdolfijnen. De hoofdstad van de Falkland eilanden heeft zo'n 2100 inwoners. We kunnen deze charmante stad op eigen initiatief verkennen en er de cultuur van de Falkland eilanden ervaren. Het is een mengeling van Zuid-Amerikaanse gebruiken en Victoriaanse charme, met kleurrijke huizen, goed onderhouden tuinen en Engelse pubs. In de omgeving van Stanley zijn meerdere gestrande zeilschepen uit het begin van de vorige eeuw te zien. Het zijn stille getuigen van de ontberingen van de 19e-eeuwse zeilers die Kaap Hoorn probeerden te ronden. Het kleine maar erg interessante museum is zeker een bezoek waard. Het biedt een tentoonstelling over de geschiedenis van het stadje, vanaf de eerste dagen van de kolonisatie tot aan de Falkland-oorlog van 1982.

Vogels:

Kwak ssp. falklandicus, Magelhaenaalscholver, Kelpmeeuw, Zuidelijke reuzenstormvogel, Kelpgans, Magelhaengans, Keizeraalscholver, Zuid-Amerikaanse visdief, Falklandbooteend, Roodrugbuizerd ssp. polyosoma, Patagonische kokmeeuw, Roodkopgier, Huismus, Dolfijnmeeuw, Zwartkinsijs, Grote weidespreeuw, Patagonische plevier, Zwarte wipstaart, Roodkopgans

Zoogdieren:

Kortsnuitdolfijn, Zuid-Amerikaanse zeeleeuw

Patagonische plevier (BC)

Surf Bay van 10:45 tot 11:45u

Vogels:

Falklandbooteend, Falklandplevier, Bonapartes strandloper, Maskergrondtiran ssp. maclovianus, Zuid-Amerikaanse visdief, Zuidelijke reuzenstormvogel, Magelhaenscholekster, Magelhaenaalscholver

Falklandplevier (BC)

Port Stanley tot 14:30u

Vogels:

Andeseend, Chileense taling, Magelhaenaalscholver, Zuidelijke reuzenstormvogel, Roodkopgier, Dolfijnmeeuw

Zoogdieren:

Kortsnuitdolfijn

Dolfijnmeeuw (BC)

Op weg naar South Georgia

Vogels:

Wenkbrauwalbatros, Grauwe pijlstormvogel, Kaapse stormvogel, Witkinstormvogel, Wilsons stormvogeltje, Keizeraalscholver, Alkstormvogeltje, Grijsrugstormvogeltje, Zuidelijke koningsalbatros, Dunbekprion, Duifprion, Grijze stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel

Wenkbrauwalbatros (BC)

**Vrijdag 08/11/'19 Scotia Zee en de Antarctische convergentie (Positie 52°27'.5 Z 57°51'.2 W, 9°C, windkracht 3 WZW, zonnig weer)**

Op weg naar South Georgia steken we de Antarctische Convergentie over. Zodra we deze oceanografische overgangszone bereiken kan de watertemperatuur in slechts enkele uren tijd sterk dalen. Koud, voedselrijk water wordt aan het oppervlak gebracht door de botsende zeestromingen en dit trekt heel wat zeevogels aan: albatrossen, pijlstormvogels, prions en jagers. De leukste waarnemingen waren Schlegels stormvogel en Witkopstormvogel.

Vogels:

Kaapse stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Wenkbrauwalbatros, Dunbekprion, Duifprion, Grijsrugstormvogeltje, Wilsons stormvogeltje, Schlegels stormvogel, Zuidelijke koningsalbatros, Witkinstormvogel, Magelhaenpinguïn, Grijskopalbatros, Antarctische prion, Zwartbuikstormvogeltje, Blauwe stormvogel, Roetkopalbatros, Witkopstormvogel, Grijze stormvogel, Grauwe pijlstormvogel, Alkstormvogeltje, Subantarctische grote jager

Zwartbuikstormvogeltje (BC)

**<u>Zaterdag 09/11/'19 Scotia Zee (Positie 53°20'.8 Z 43°14'.6 W, 4°C, windkracht 5 WZW, bewolkt weer)</u>**

Eén uurtje minder slaap door de uurverandering weerhoudt ons niet van het vroege vogelen!
Vandaag krijgen we ook een verplichte briefing over veiligheid en milieu op South Georgia.
Gedurende de dag zien we tal van soorten, in het bijzonder bij het passeren van de impressionante Shag Rocks, waar Georgische aalscholvers broeden.

Vogels:
Roetkopalbatros, Antarctische prion, Kaapse stormvogel, Wenkbrauwalbatros, Witkinstormvogel, Zuidelijke koningsalbatros, Zwartbuikstormvogeltje, Wilsons stormvogeltje, Grijze stormvogel, Blauwe stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Grote albatros, Sneeuwstormvogel, Grijskopalbatros, Alkstormvogeltje, Zuid-Georgische aalscholver, Grauwe pijlstormvogel

Zoogdieren:
Gewone vinvis, Kerguelenzeebeer, Bultrug

Sneeuwstormvogel (BC)

**Zondag 10/11/'19 South Georgia (Positie 54°28'.2 Z 36°10'.2 W, 2°C, windkracht 3 NNO, zonnig weer)**

Saint-Andrews Bay van 5:20 tot 8:30u
Aan de rand van de rivier met smeltwater van de Buxton en Cook gletsjers bevindt zich niet alleen de grootste Koningspinguïn kolonie van South Georgia met zijn 1000den bruine, donzige jongen, ook herbergen de stranden hier de grootste aantallen Zuidelijke zeeolifanten ter wereld. Het is een ongelooflijk spektakel zo'n 4 ton zware zeeolifant stier te zien vechten om zijn harem te bewaken, terwijl tientallen vrouwtjes net bevallen zijn of op het punt staan dit te doen. De stranden liggen in de paartijd afgeladen vol! Dit is een van de spectaculairste sites in South Georgia. In de baai liggen her en der de eerste ijsbergen van de reis.

Vogels:
Zuid-Georgisch alkstormvogeltje, Koningspinguïn, Zuidelijke reuzenstormvogel, Kelpmeeuw, Subantarctische grote jager, Zuidpoolstern, Zuidpoolkip, Zuid-Georgische pieper, Zuid-Amerikaanse pijlstaart ssp. georgica, Zuid-Georgische aalscholver, Sneeuwstormvogel, Kaapse stormvogel

Saint-Andrews Bay met Koningspinguïns (VG)

Op weg naar Grytviken

Vogels:
Zuid-Amerikaanse pijlstaart ssp. georgica, Witkinstormvogel, Zuidpoolstern, Sneeuwstormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Kaapse stormvogel, Wilsons stormvogeltje, Zuid-Georgische aalscholver, Roetkopalbatros, Kelpmeeuw, Ezelspinguïn

Zoogdieren:
Bultrug

Grytviken van 14:30 tot 20:30u
We krijgen de compagnie van Sara van de ‘South Georgia Heritage Trust’ die ons introduceert in haar werk in verband met natuurbehoud, educatie en het verdelgen van invasieve soorten. In dit verlaten Noorse walvisvaarders station, waar nu Koningspinguïns door de straten lopen en waar Zuidelijke zeeolifanten hun intrek hebben genomen, kunnen we een bezoek brengen aan het walvisvaart- en natuurmuseum en het nabijgelegen graf van Shackleton. Er is ook een postkantoor en souvenirwinkeltje. Hier bevindt zich Shackletons graf.

Vogels:
Koningspinguïn, Zuid-Amerikaanse pijlstaart, Subantarctische grote jager, Zuidpoolstern, Zuid-Georgische aalscholver

Zoogdieren:
Kerguelenzeebeer, Zuidelijke zeeolifant

Zuidamerikaanse pijlstaart (BC)

**Maandag 11/11/'19 South Georgia (Positie 54°03'.1 Z 37°19'.2 W, 0°C, windkracht 6 WZW, bewolkt weer)**

Salisbury Plain tot 11u

Salisbury Plain ligt aan de voet van twee grote gletsjers en beslaat wel 2 vierkante km. In Salisbury Plain bevindt zich de tweede grootste kolonie van de Koningspinguïn. Op het strand is het een drukte van jewelste. Hier tref je ook één van de grootste populaties Zuidelijke zeeolifanten en Kerguelenzeeberen aan. Echt indrukwekkend als je er naast loopt.

Vogels:

Zuid-Georgische pieper, Zuid-Amerikaanse pijlstaart, Subantarctische grote jager, Zuidpoolstern, Kelpmeeuw, Zuidpoolkip, Koningspinguïn, Kaapse stormvogel, Zuid-Georgische aalscholver, Zuidelijke reuzenstormvogel, Witkinstormvogel

Zoogdieren:

Kerguelenzeebeer, Zuidelijke zeeolifant

Zuidpoolkip (BC)

Ter hoogte van Prion Island tot 13:45u

Door het winderige weer kunnen we niet landen op Prion Island. Plan B, Fortuna Bay, wordt opgeworpen.

Vogels:
Sneeuwstormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Witkinstormvogel, Zuid-Georgische aalscholver, Subantarctische grote jager

Op weg naar Fortuna Bay

Vogels:

Sneeuwstormvogel, Grote albatros, Grijskopalbatros, Antarctische prion, Kaapse stormvogel, Zuidpoolstern, Koningspinguïn, Zuid-Georgische aalscholver, Witkinstormvogel, Blauwe stormvogel, Roetkopalbatros

Zoogdieren:

Kerguelenzeebeer

Fortuna Bay tot 18u

Fortuna Bay is een brede baai van 6 km lang dat diep in het hart van het binnenland van South Georgia treedt. Het landschap wordt in het westen gedomineerd door het ruige gebergte van de Breakwind Ridge. Hier kent de wind geen zo'n vrij spel en kunnen we met een gerust hart cruisen in de baai en landen op het strand met de zodiaks. Aan de voet van de Königgletsjer, op circa anderhalve kilometer van het strand, bevolken Koningspinguïns en pelsrobben de stranden. Op de kliffen broeden Roetkopalbatrossen, Witkinstormvogels en Zuidpoolsterns.

Vogels:

Roetkopalbatros, Witkinstormvogel, Zuidpoolstern, Zuid-Amerikaanse pijlstaart, Subantarctische grote jager ssp. lonnbergi, Kelpmeeuw, Ezelspinguïn, Zuidelijke reuzenstormvogel, Koninspinguïn, Zuid-Georgische pieper, Zuid-Georgische aalscholver

Zoogdieren:

Kerguelenzeebeer, Zuidelijke zeeolifant

Zuid-Georgische pieper (BC)

Ezelspinguïn (BC)

Op weg naar Gold Harbour

Vogels:
Witkinstormvogel, Zuid-Georgisch alkstormvogeltje, Blauwe stormvogel, Zwartbuikstormvogeltje, Wilsons stormvogeltje, Antarctische prion

Blauwe stormvogel (BC)

**Dinsdag 12/11/'19 South Georgia (Positie 54°37'.6 Z 35°55'.9 W, 3°C, windkracht 3 NNW, sneeuwbuien)**

Gold Harbour tot 12:15u

Gold Harbour heeft een breed kiezel- en zandstrand tegen een adembenemend berglandschap waarover de Bertrabgletsjer zich een weg naar beneden baant. Bij Gold Harbour zien we naast nog meer Koningspinguïns ook zeer veel Zuidelijke zeeolifanten en Kerguelenzeeberen. Het is één van de mooiste sites in South Georgia door de veelheid en variëteit aan fauna en drama. We zien er 'beachmasters' vechten voor hun harem en crèches afgeladen vol met Zuidelijke olifantenpups.

Vogels:
Kaapse stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Zuidpoolstern, Wilsons stormvogeltje, Zuid-Georgische aalscholver, Subantarctische grote jager, Roetkopalbatros, Wenkbrauwalbatros, Noordelijke reuzenstormvogel, Ezelspinguïn, Zuid-Amerikaanse pijlstaart, Zuid-Georgische pieper, Kelpmeeuw, Witkinstormvogel

Zeezoogdieren:
Bultrug, Kerguelenzeebeer, Zuidelijke zeeolifant

Roetkopalbatros (BC)

Cooper Bay tot 14:30u
Het weer laat niet toe om te cruisen met de zodiaks. Onze kapitein cruist ons dan maar zelf rond met de Hondius. Aan de ingang van Cooper Bay bevindt zich een grote kolonie Macaronipinguïns.

Vogels:
Antarctische prion, Blauwe stormvogel, Kaapse stormvogel, Wenkbrauwalbatros, Koningspinguïn, Roetkopalbatros, Ezelspinguïn, Stormbandpinguïn, Witkinstormvogel, Sneeuwstormvogel, Macaronipinguïn

Zoogdieren:
Kerguelenzeebeer

Op weg naar Prion Island

Vogels:
Antarctische prion, Witkinstormvogel, Blauwe stormvogel, Ezelspinguïn, Zuidelijke reuzenstormvogel, Kaapse stormvogel, Ezelspinguïn, Koningspinguïn, Wenkbrauwalbatros, Alkstormvogeltje, Zuidpoolstern, Zwartbuikstormvogeltje

Antarctische prion (BC)

**Woensdag 13/11/'19 South Georgia (Positie 54°01'.5 Z 37°14'.1 W, 2°C, windkracht 6 W, bewolkt weer)**

Prion Island tot 9u
Een meerdaags verblijf in South Georgia biedt ons een tweede kans om Prion Island te bezoeken. Dit eiland is altijd vrij van ratten gebleven. Ondertussen hebben de Kerguelenzeeberen hier de plaats ingenomen van de reeds vertrokken zuidelijke zeeolifanten. Een vlonderpad voert ons langs een broedkolonie van Ezelspinguïns naar een uitkijkplatform. Hier rond broeden Grote albatrossen, Zuidelijke reuzenstormvogels en Zuid-Georgische piepers.

Vogels:
Grote albatros, Zuidelijke reuzenstormvogel, Grijskopalbatros, Zuid-Amerikaanse pijlstaart, Subantarctische grote jager, Zuid-Georgische pieper (5), Kelpmeeuw, Ezelspinguïn

Zoogdieren:
Kerguelenzeebeer

Grijskopalbatros (BC)

Onderweg naar Elsehul

Vogels:
Alkstormvogeltje, Kaapse stormvogel, Wilsons stormvogeltje, Grijskopalbatros, Wenkbrauwalbatros, Zuid-Georgische aalscholver, Blauwe stormvogel, Duifprion, Roetkopalbatros, Noordelijke reuzenstormvogel, Antarctische prion, Koningspinguïn, Kaapse stormvogel, Witkinstormvogel, Grote albatros, Subantarctische grote jager,

Zoogdieren:
Bultrug

Elsehul van 16:15 tot 19:45u
Elsehul is een mooie, kleine inham aan de noordwestkust van South Georgia met een grote diversiteit aan fauna. Hier broeden verschillende soorten albatrossen, drie soorten pinguïns, Kerguelenzeeberen en Zuidelijke zeeolifanten. Door de enorme hoeveelheid zeeberen kan er meestal niet geland worden. Het is wel ideaal voor een onvergetelijke zodiakcruise. Onze laatste excursie in South Georgia is hierdoor een absolute voltreffer!

Vogels:
Zuidpoolstern, Zuid-Georgische aalscholver, Wenkbrauwalbatros, Grote albatros, Ezelspinguïn, Koningspinguïn, Macaronipinguïn, Zuidpoolkip, Zuidelijke reuzenstormvogel, Roetkopalbatros, Kelpmeeuw, Zuidpoolstern

Zoogdieren:
Kerguelenzeebeer, Zuidelijke zeeolifant

**Donderdag 14/11/'19 South Georgia ➔ South Shetland Islands (Positie 55°18'.9 Z 40°56'.4 W, 1°C, windkracht 5 W, mistig weer)**

Op weg naar Antarctica zien we onze eerste Antarctische stormvogels! Wat een schoonheid! Wegens te veel ijs rond de South Orkney Islands laten we die eilanden links liggen en varen we richting de South Shetland Islands. 's Avonds vindt een ludieke veiling onder de passagiers van wel 29 nationaliteiten plaats ten voordele van de South Georgia Heritage Thrust. Deze bracht maar liefst 2300 Euro op!

Vogels:

Kaapse stormvogel, Blauwe stormvogel, Wenkbrauwalbatros, Antarctische prion, Zwartbuikstormvogeltje, Alkstormvogeltje, Zuidelijke reuzenstormvogel, Zuidelijke koningsalbatros, Subantarctische grote jager, Antarctische stormvogel (2)

Antarctische stormvogel (BC)

**Vrijdag 15/11/'19 South Georgia ➔ South Shetland Islands (Positie 57°18'.0 Z 46°38'.2 W, 0°C, windkracht 4 N, mistig)**

Bij de ochtendstond passeren we reusachtige ijsbergen en vinvissen, terwijl we richting het zuiden varen.

Vogels:

Kaapse stormvogel, Blauwe stormvogel, Wenkbrauwalbatros, Antarctische prion, Zwartbuikstormvogeltje, Zuidelijke reuzenstormvogel, Roetkopalbatros, Wilsons stormvogeltje, Subantarctische grote jager, Witkinstormvogel, Grijze stormvogel (2), Noordelijke reuzenstorrmvogel, Antarctische stormvogel (5), Stormbandpinguïn (10), Grote albatros, Zuidpoolkip

Zoogdieren:

Gewone vinvis, Bultrug, Zandloperdolfijn, Kerguelenzeebeer

**Zaterdag 16/11/'19 South Shetland Islands ➔ Antarctisch schiereiland (Positie 61°06'.7 Z 54°21'.0 W, 1°C, windkracht 3 NW, bewolkt weer)**

's Morgens komen we aan ter hoogte van Elephant Island. Officieel bevinden we ons hier ook in Antarctica want we zijn de 60° Z gepasseerd. Tijdens het ontbijt worden we vergast op het bezoek van een groepje Orka's die rond de boot aan het foerageren zijn. We gaan voor anker ten zuiden van Elephant Island en bewonderen er de rondzwemmende pinguïns, Antarctische dwergvinvis en Dwergvinvis.

Ter hoogte van Elephant Island van 7 tot 13u

Vogels:
Grijze stormvogel, Kaapse stormvogel, Wilsons stormvogeltje, Subantarctische grote jager, Witkinstormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Wenkbrauwalbatros, Antarctische stormvogel, Wilsons stormvogeltje, Stormbandpinguïn, Kelpmeeuw, Ezelspinguïn, Antarctische aalscholver, Zuidpoolstern, Noordelijke reuzenstormvogel

Zoogdieren:
Gewone vinvis, Bultrug, Orka (Antarctische Type A), Dwergvinvis, Antarctische dwergvinvis

Dwergvinvis (BC)

Point Wild van 14 tot 16/30u
We ronden Elephant Island naar het noorden toe tot Point Wild, de historische plaats waar Shackleton 22 van zijn bemanningsleden 4 maanden heeft achtergelaten om hulp te halen. Het is een dramatisch mooie plek met bergpieken, een gigantische gletsjer en pinguïnkolonies. De voorziene zodiakcruise kan niet plaatsvinden wegens te veel zeedeining maar onze kapitein manoeuvreert de Hondius feilloos diep de inham in. Wat een prachtig zicht brengt dit op! Tijd voor een toast met cider en whiskey en een groepsfoto.

Vogels:
Kelpmeeuw, Zuidpoolkip, Stormbandpinguïn, Antarctische aalscholver, Zuidpoolstern, Grijze stormvogel, Kaapse stormvogel, Antarctische stormvogel, Subantarctische grote jager

Zoogdieren:
Zeeluipaard, Kerguelenzeebeer

**Zondag 17/11/'19 Antarctica (Positie 63°30 .8 Z 56°52'.8 W, 0°C, windkracht 1 variabel, mistig weer)**

De ijssituatie laat ons toe door de met ijsbergen bezaaide Antarctic Sound de Weddell Zee in te varen. Hier is het verschijnen van enorme plateau ijsbergen het teken dat we de oostelijke zijde van het Antarctisch schiereiland bereikt hebben. Een mogelijke landingsplaats hier is Brown Bluff, waar we voet kunnen zetten op het Antarctische continent. De zodiaks worden vakkundig langsheen een nauw kanaal tussen de gestrande ijsschotsen door gemanoeuvreerd. Wat een geluk dat we hier kunnen landen!

Brown Bluff tot 12u

De kustlijn hier bestaat uit heel steile, roestbruine hellingen van 745 m hoge tafelbergen die het landschap domineren en waarop verschillende stormvogels, Kelpmeeuwen en grote jagers broeden. Hier is het ijs volgepakt met broedende Ezels- en de schattige Adéliepinguïns. De pinguïns lopen af en aan tussen de zee en de kolonies. Hier en daar vangen we een glimp op van een eitje of meerdere eitjes onder de broedende pinguïns. We zien Ezelspinguïns steentjes stelen van een ander nest om hun eigen nesten mooier te maken.

Vogels:

Kaapse stormvogel, Zuidpoolstern, Wilsons stormvogeltje, Adéliepinguïn, Zuidpoolkip, Ezelspinguïn, Kelpmeeuw, Subantarctische grote jager, Zuidelijke reuzenstormvogel

Zoogdieren:

Weddellzeehond

Adéliepinguïn (BC)

Weddell Zee

In de namiddag varen we zuidwaarts de Weddel Zee in. We wagen onze kans om eventueel zeehonden of Keizerspinguïns te zien, aangezien dit onze zuidelijkste excursie wordt. Maar er is te veel mist en uiteindelijk maakt een sneeuwstorm komaf met onze poging en maakt de kapitein rechtsomkeer richting South Shetland Islands.

Vogels:

Antarctische aalscholver, Sneeuwstormvogel, Kaapse stormvogel, Kelpmeeuw, Antarctische stormvogel, Zuidpoolstern, Subantarctische grote jager, Adéliepinguïn

**<u>Maandag 18/11/'19 Antarctica (Positie 62°57'.9 Z 60°39'.2 W, -2°C, windkracht 10 W, winderig maar zonnig weer)</u>**

De vulkanische South Shetland Islands zijn erg winderig en vaak gehuld in nevel en mist, maar ze bieden een aantal subtiele genoegens. Zo is er een grote variëteit aan flora (mossen, korstmossen en bloeiende grassen) en fauna, zoals Ezelspinguïns, Stormbandpinguïns en Zuidelijke reuzenstormvogels.

We varen richting Elephant Island en vandaar via de Bransfield Strait, tussen de South Shetlands en het Antarctisch schiereiland door, de Antarctic Sound binnen.

<u>Deception Island van 7:30 tot 10:15u</u>

Aangezien de Hondius heel snel heeft kunnen doorvaren gedurende de nacht zijn we reeds 's morgens aan Deception Island aangekomen. Deception Island is een subductie krater, die via een nauwe opening met de zee verbonden is. Hierdoor is er een natuurlijke haven voor schepen. Het schip waagt zich via de spectaculaire 'Neptune's Bellows' in de krater. Hier bevinden we ons in een vulkanisch maanlandschap met een verlaten walvisvaarders station, warmwaterbronnen, vele Kaapse stormvogels, Kelpmeeuwen, Zuidpooljagers en -sternen. Vaak bezoeken pinguïns en zeehonden de geothermisch verwarmde stranden. Maar het weer speelt ons parten. De wind beukt in op de Hondius. De landing op het eiland wordt afgezegd. Dan maar het landschap en de fauna bewonderen vanuit de boot. We varen uit de krater en varen zuidwaarts richting de Straat van Gerlache. Een helse storm breekt dan los en prompt worden alle buitendekken afgesloten voor de rest van de dag.

Vogels:
Stormbandpinguïn, Zuidelijke reuzenstormvogel, Grijze stormvogel, Subantarctische grote jager, Zuidpoolstern, Kelpmeeuw, Antarctische stormvogel, Kaapse stormvogel

Zoogdieren:
Weddelzeehond (4)

Grijze stormvogel (BC)

**Dinsdag 19/011/'19 Antarctica (Positie 64°37'.2 Z 62°45'.4 W, -2°C, windkracht 1 ZW, sneeuw en zonnig weer)**

De reis geeft de mogelijkheid om verder langs het westelijke deel van het Antarctisch schiereiland te varen. In de Straat van Gerlache, de zeestraat tussen Danco Coast op het vasteland van Antarctica en de eilanden Cuverville, Rongé, Brabant en Anvers, zijn een aantal schitterende landingen mogelijk, ook om voet op het Antarctisch Continent te zetten, te midden van een episch landschap van alpine bergpieken en reusachtige gletsjers. Ezelspinguïns, Zeeluipaarden, Weddell zeehonden, Bultruggen en Dwergvinvissen worden hier regelmatig gezien. Dit is ronduit de beste dag van de hele trip.

Cuverville Island en omgeving tot 12u

Cuverville is één van de meest spectaculaire plaatsen op het Antarctisch Schiereiland. Het landschap is ronduit subliem! Het eiland bestaat uit een klif met een lager plateau een enkele meter boven zeeniveau. Er bevindt zich een Ezelspinguïnkolonie van wel 5000 broedparen. Vanaf het eiland heb je een uitzicht op de baai met gestrande ijsbergen en het Errerakanaal. Het eiland werd ontdekt door de Belgische expeditie onder leiding van Adrien de Gerlache dat liep van 1897 tot 1899.

Vogels:

Ezelspinguïn, Zuidpoolstern, Grijze stormvogel, Wilsons stormvogeltje, Kaapse stormvogel, Kelpmeeuw, Zuidpoolkip, Adéliepinguïn, Antarctische aalscholver, Sneeuwstormvogel, Subantarctische grote jager, Zuidpooljager,

Zoogdieren:

Krabbeneter

Cuverville Island (VG)

Onderweg naar Neko Harbour

We varen doorheen het pittoreske, met ijsbergen bezaaide Errera Kanaal naar Neko Harbour. Woorden schieten te kort.

Vogels:

Wilsons stormvogeltje, Zuidpoolstern, Zuidpoolkip, Subantarctische grote jager, Kelpmeeuw, Sneeuwstormvogel, Stormbandpinguïn, Zuidpooljager

Zoogdieren:

Weddellzeehond, Bultrug

Weddellzeehond (BC)

Neko Harbour tot 18u

Net als Cuverville is Neko Harbour een topplek in Antarctica. Het is een natuurlijk gevormde haven. Dit is een van de plaatsen waar je aan land kan gaan op het Antarctisch continent. Er bevindt zich een kiezelstrand aan de voet van de berg waarlangs een gletsjer met een immens front in zee eindigt. We zijn er getuige van de afbrokkelende gletsjer. Met enige regelmaat kalven er brokstukken met donderend geraas af in zee. Zelfs foto's kunnen dit prachtige landschap op geen enkele manier eer aandoen. Er is een kleine Ezelspinguïnkolonie, nestelende Kelpmeeuwen en Zuidpooljagers. Op het strand kan je Weddellzeehonden aantreffen.

Vogels:

Ezelspinguïn, Kelpmeeuw, Subantarctische grote jager, Zuidpooljager, Sneeuwstormvogel, Zuidpoolstern

Zoogdieren:

Weddellzeehond, Zeeluipaard

Zeeluipaard (BC)

**<u>Woensdag 20/11/'19 Antarctica (Positie 64°53'.3 Z 62°54'.8 W, -7°C, windkracht 6 WZW, deels bewolkt weer)</u>**

<u>Almirante Brown station vlakbij Paradise Bay tot 10u</u>

We starten vandaag met een zodiaklanding naar de verlaten, kleine, Argentijnse basis Almirante Brown die gelegen is naast de majestueuze Paradijsbaai die zijn naam niet heeft gestolen. De basis wordt nu enkel nog bewoond door een kolonie Ezelspinguïn. Het is bitter koud! Wegens de vele ijsschotsen en de hevige wind wordt de zodiakcruise in Paradise Bay afgezegd. Na een korte wandeling naar een heuveltop met adembenemend zicht op de baai worden we opeens gevraagd om snel terug naar de zodiaks te keren wegens het aankomende ijs in de baai dat onze terugtocht naar de boot in gevaar brengt. Op tijd verlaat de laatste zodiak het station.

Vogels:
Kaapse stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Ezelspinguïn, Antarctische aalscholver, Zuidpoolkip, Sneeuwstormvogel, Zuidpoolstern

<u>Onderweg naar de Orne Islands</u>

Vogels:
Zuidpoolstern, Zuidelijke reuzenstormvogel, Wilsons stormvogeltje, Kelpmeeuw

Zoogdieren:
Orka

Orka, Antarctische type B (BC)

Orne Islands tot 17u

Onze expeditieleider slaagt er in om nog een kort maar zoet extraatje in ons programma te duwen: een landing op de Orne Islands, een archipel van kleine eilanden en rotsen, om een kolonie Stormbandpinguïns van nabij te bewonderen. Vanaf de eilanden heb je zicht op het indrukwekkende landschap aan de overzijde van de Gerlache Straat.

Vogels:

Ezelspinguïn, Stormbandpinguïn, Subantarctische grote jager, Zuidelijke reuzenstormvogel, Sneeuwstormvogel, Zuidpoolstern, Antarctische aalscholver,

Zoogdieren:

Krabbeneter

Stormbandpinguïn (BC)

Onderweg naar de Drake Passage

We zien dat het goed was, nemen afscheid van Antarctica en varen onder een goed gesternte tussen de eilanden Brabant en Anvers de Drake Passage in, een zone die berucht is voor de gevaarlijke weersomstandigheden. maar de weersvoorspellingen zien er goed uit. We kunnen met een gerust hart de nacht in.

Vogels:

Zuidpoolstern, Wilsons stormvogeltje, Grijze stormvogel, Sneeuwstormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Subantarctische grote jager, Kelpmeeuw, Zuidpooljager, Antarctische aalscholver, Antarctische stormvogel

Zoogdieren:

Orka

**Donderdag 21/11/'19 Drake Passage (Positie 61°43'.6 Z 65°42'.7 W, -2°C, windkracht 4 NO, bewolkt weer)**

We varen weer noordwaarts, richting de Drake Passage. Onderweg maken we kans op Grote, Grijskop- en Wenkbrauwalbatros die samen met Antarctische prions en Kaapse stormvogels afkomen op het plankton dat omhoog komt bij de zogenaamde Antarctic Convergence. Dit is het gebied waar het warme water uit de Atlantische Oceaan botst met het koude water van de Zuidpool. Hier ontmoeten we weer oude bekenden, de vele zeevogels die we voor het eerst ontmoet hebben op onze heenreis.

Drake Passage

Vogels:
Antarctische stormvogel, Kaapse stormvogel, Grijze stormvogel, Wilsons stormvogeltje, Blauwe stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Antarctische prion, Roetkopalbatros, Wenkbrauwalbatros, Zwartbuikstormvogeltje, Grijskopalbatros, Zwartbuikstormvogeltje, Dunbekprion

Zoogdieren:
Bultrug, Gewone vinvis

**Vrijdag 22/11/'19 Drake Passage (Positie 56°29'.7 Z 66°03'.4 W, 5°C, windkracht 6, WZW)**

Drake Passage

Vogels:
Grote albatros, Grauwe pijlstormvogel, Wilsons stormvogeltje, Magelhaenpinguïn, Roetkopalbatros, Zuid-Amerikaanse visdief, Witkinstormvogel, Grijze stormvogel, Blauwe stormvogel, Zuidelijke reuzenstormvogel, Grijskopalbatros, Wenkbrauwalbatros, Kaapse stormvogel, Witkinstormvogel

Zoogdieren:
Gewone vinvis

Grote albatros (BC)

Omgeving Staten Island
Door de vlotte passage doorheen de Drake Passage hebben we nog even tijd om gezapig langs de zuidkust van Staten Island te varen aan de Kaap Hoorn. We nemen afscheid van de crew tijdens de afscheidsdrink van de kapitein en ook van Troels als expeditieleider van Oceanwide. Hij zoekt immers hierna meer noordelijke werkoorden uit, namelijk Arctica.

Vogels:
Zuidelijke rotspinguïn, Magelhaenalkstormvogeltje, Grauwe pijlstormvogel, Witkinstormvogel, Wilsons stormvogeltje, Zuidelijke reuzenstormvogel, Kaapse stormvogel, Wenkbrauwalbatros, Grote albatros, Grijze stormvogel, Zuidelijke koningsalbatros, Kelpmeeuw, keizeraalscholver, Magelhaenaalscholver, Magelhaenpinguïn,Kelpgans, Roodkopgier, Dolfijnmeeuw, Zuid-Amerikaanse visdief,

Zoogdieren:
Zuid-Amerikaanse zeebeer, Zuid-Amerikaanse zeeleeuw, Dolfijn van Peale

Zuidelijke rotspinguïn (BC)

Beagle Kanaal

Vogels:
Wenkbrauwalbatros

**Zaterdag 23/11/'19 Ushuaia**

Haven van Ushuaia tot 8:30u

Vogels:
Kelpmeeuw, Keizeraalscholver, Zuid-Amerikaanse visdief, Chileense zwaluw, Magelhaengans, Chileense kievit, Zuidelijke reuzenstormvogel, Patagonische kokmeeuw, Dolfijnmeeuw

Onderweg naar de luchthaven

Vogels:
Chimango, Magelhaenlijster, Roodkraaggors

Bahia Golondrina te Ushuaia om 9:20

Vogels:
Argentijnse slobeend, Roodkraaggors, Chileense smient, Zuidelijke kuifcaracara, Zuid-Amerikaanse pijlstaart, Witvleugelkoet, Chileense kievit, Vliegende booteend, Andeseend

Zoogdieren:
Konijn

Vliegende booteend (BC)

Reserva Urbana Bahia Encerrada te Ushuaia om 9:40u

Vogels:
Roodkopgier, Dolfijnmeeuw, Andeseend, Roodkraaggors, Magelhaengans, Chimango, Chileense zwaluw, Chileense kievit, Argentijnse slobeend, Grote weidespreeuw, Roodrugbuizerd

Ushuaia om 10:45u

Vogels:
Huismus, Roodkraaggors, Chileense grote jager, Chimango

Onderweg naar het NP van Tierra del Fuego

Vogels:
Zwartkinsijs, Roodkraaggors, Chimango, Chileense kievit

Chileense kievit (BC)

NP van Tierra del Fuego van 11:30 tot 15u
Dit nationaal park heeft een intrigerend landschap, een rijke flora en fauna.

Vogels:
Doornstaartrayadito, Magelhaenlijster, Chileense zwaluw, Magelhaengans, Chileense taling, Stekelkoptroepiaal, Chimango, Witkuifelenia, Vuuroogmonjita, Huiswinterkoning, Bigua-aalscholver, Keizeraalscholver, Zwartkinsijs, Zuidelijke kuifcaracara, Kelpmeeuw, Chileense kievit, Zwartmaskeribis

Dagvlinders:
*Tatochila theodice*

Doornstaartrayadito (BC)

Ushuaia ter hoogte van Hotel Tolkeyen om 15:45u

Vogels:
Kelpmeeuw, Roodrugnegrito, Chlileense grote jager, Bairds strandloper, Andeseend, Zuidelijke reuzenstormvogel, Vliegende booteend, Chileense smient, Magelhaenscholekster

Roodrugnegrito (BC)

Omgeving stort van Ushuaia

Vogels:
Zwartkinsijs, Huismus, Chimango, Chileense zwaluw

**Zondag 24/11/'19 Buenos Aires**

Ushuaia tot 8u

Vogels:
Roodkraaggors, Dolfijnmeeuw, Magelhaengans, Kelpmeeuw, Grote fuut, Argentijnse slobeend

Buenos Aires tot 16:30u

Vogels:
Chimango, Vorkstaartkoningstiran, Huismus, Spreeuw, Camposspotlijster, Patagonische purperzwaluw, Geoorde treurduif, Veetiran, Guirakoekoek, Zuidelijke kuifcaracara

**SOORTENLIJSTEN Argentinië en Antarctica**

## Vogels

1. Kuiftinamoe (*Eudromia elegans*) Elegant Crested-Tinamou
2. Zwarte gier (*Coragyps atratus*) Black Vulture
3. Roodkopgier (*Cathartres atra*) Turkey Vulture
4. Roodrugbuizerd (*Geranoaetus polyosoma*) Variable Hawk
5. Falklandcaracara (*Phalcobaenus australis*) Striated Caracara
6. Zuidelijke kuifcaracara (*Caracara plancus*) Southern Crested Caracara
7. Chimango (*Milvago chimango*) Chimango Caracara
8. Geoorde treurduif (*Zenaida auriculata*) Eared Dove
9. Picuiduif (*Columbina picui*) Picui Ground-dove
10. Picazuroduif (*Patagioenas picazuro*) Picazuro Pigeon
11. Monniksparkiet (*Myiopsitta monachus*) Monk Parakeet
12. Guirakoekoek (*Guira guira*) Guira Cuckoo
13. Schubkeelaardkruiper (*Upucerthia dumetaria*) Scale-throated Earthcreeper
14. Zwarte wipstaart (*Cinclodes patagonicus*) Dark-bellied Cinclodes
15. Rosse ovenvogel (*Furnarius rufous*) Rufous Hornero
16. Doornstaartrayadito (*Aphrastura spinicauda spinicauda*) Thorn-tailed Rayadito
17. Witkuifelenia (*Elaenia albiceps*) White-crested Elaenia
18. Vuuroogmonjita (*Xolmis pyrope*) Fire-eyed Diucon
19. Maskergrondtiran (*Muscisaxicola macloviana*) Dark-faced Ground-Tyrant
20. Roodrugnegrito (*Lessonia rufa*) Austral Negrito
21. Bonte watertiran (*Fluvicola albiventer*) Pied Water-Tyrant
22. Scharlaken Tiran (*Pyrocephalus rubinus*) Vermillion Flycatcher
23. Grote kiskadie (*Pitangus sulphuratus*) Great Kiskadee
24. Vorkstaartkoningstiran (*Tyrannus savana*) Fork-tailed Flycatcher
25. Oeverzwaluw (*Riparia riparia*) Bank Swallow
26. Patagonische purperzwaluw (*Progne elegans*) Southern Martin
27. Chileense zwaluw (*Tachycineta meyeni*) Chilean Swallow
28. Witstuitzwaluw (*Tachycineta leucorrhoa*) White-rumped Swallow
29. Blauwwitte zwaluw (*Pygochelidon cyanoleuca*) Blue-and-White Swallow
30. Cobbs winterkoning (*Troglodytes cobbi*) Cobb's Wren
31. Graswinterkoning (*Cistothorus platensis falklandicus*) Grass Wren
32. Huiswinterkoning (*Troglodytes musculus chilensis*) Southern House Wren
33. Maskermuggenvanger (*Polioptila dumicola*) Masked Gnatcatcher
34. Roodbuiklijster (*Turdus rufiventris*) Rufous-bellied Thrush
35. Magelhaenlijster (*Turdus falcklandii falcklandii*) Austral Thrush
36. Chiguancolijster (*Turdus chiguanco*) Chiguanco Thrush
37. Patagonische spotlijster (*Mimus patagonicus*) Patagonian Mockingbird
38. Camposspotlijster (*Mimus saturninus*) Chalk-browed Mockingbird
39. Correnderapieper (*Anthus correndera grayi*) Correndera Pipit
40. Zuid-Georgische pieper (*Anthus antarcticus*) South Georgia Pipit
41. Rouwsierragors (*Phrygilus fruticeti*) Mourning Sierra-Finch
42. Magelhaengors (*Melanodera melanodera melanodera*) Black-throated Finch
43. Roodkraaggors (*Zonotrichia capensis*) Rufous-collared Sparrow
44. Stekelkoptroepiaal (*Curaeus curaeus*) Austral Blackbird
45. Geelboegtroepiaal (*Agelasticus thilius*) Yellow-winged Blackbird
46. Grote weidespreeuw (*Sturnella loyca*) Long-tailed Meadowlark
47. Glanskoevogel (*Molothrus bonariensis*) Shiny Cowbird
48. Zwartkinsijs (*Carduelis barbata*) Black-chinned Siskin
49. Huismus (*Passer domesticus*) House Sparrow
50. Roodkuifkardinaal (*Paroaria coronata*) Red-crested Cardinal
51. Goudsnavelsaltator (*Saltator aurantiirostris*) Golden-billed Saltator
52. Spreeuw (*Sturnus vulgaris*) Common Starling
53. Koningspinguïn (*Aptenodytes patagonicus*) King Penguin
54. Ezelspinguïn (*Pygoscelis papua*) Gentoo Penguin
55. Adéliepinguïn (*Pygoscelis adeliae*) Adelie Pinguïn
56. Stormbandpinguïn (*Pygoscelis antarctica*) Chinstrap Penguin
57. Zuidelijke rotspinguïn (*Eudyptes chrysocome*) Rockhopper Penguin
58. Macaronipinguïn (*Eudyptes chrysolophus*) Macaroni Penguin
59. Magelhaenpinguïn (*Spheniscus magellanicus*) Magellanic Penguin
60. Dikbekfuut (*Podilympbus podiceps*) Pied-billed Grebe
61. Witwangfuut (*Rollandia rolland*) White-tufted Grebe
62. Grote fuut (*Podiceps major*) Great Grebe

63. Zilverfuut (*Podiceps occipitalis*) Silvery Grebe
64. Grote albatros (*Diomedea exulans*) Wandering Albatross
65. Noordelijke koningsalbatros (*Diomedea epomophora sanfordi*) Northern Royal Albatross
66. Zuidelijke koningsalbatros (*Diomedea epomophora epomophora*) Southern Royal Albatross
67. Grijskopalbatros (*Thalassarche chrysosostoma*) Grey-headed Albatross
68. Wenkbrauwalbatros (*Thalassarche melanophrys*) Black-browed Albatross
69. Roetkopalbatros (*Phoebetria palpebrata*) Light-mantled Albatros
70. Noordelijke reuzenstormvogel (*Macronectes halli*) Northern Giant Petrel
71. Zuidelijke reuzenstormvogel (*Macronectes giganteus*) Southern Giant Petrel
72. Grijze stormvogel (*Fulmarus glacialoides*) Southern Fulmar
73. Antarctische stormvogel (*Thalassoica antarctica*) Antarctic Petrel
74. Kaapse stormvogel (*Daption capense*) Cape Petrel
75. Sneeuwstormvogel (*Pagodroma nivea*) Snow Petrel
76. Witkopstormvogel (*Pterodroma lessonii*) White-headed Petrel
77. Schlegels stormvogel (*Pterodroma incerta*) Atlantic Petrel
78. Langvleugelstormvogel (*Pterodroma macroptera*) Great-winged Petrel
79. Blauwe stormvogel (*Halobaena caerulea*) Blue Petrel
80. Antarctische prion (*Pachyptila desolata*) Antarctic Prion
81. Dunbekprion (*Pachyptila belcheri*) Slender-billed Prion
82. Duifprion (*Pachyptila turtur*) Fairy Prion
83. Witkinstormvogel (*Procellaria aequinoctialis*) White-chinned Petrel
84. Grauwe pijlstormvogel (*Ardenna grisea*) Sooty Shearwater
85. Noordse pijlstormvogel (*Puffinus puffinus*) Manx Shearwater
86. Grijsrugstormvogeltje (*Garrodia nereis*) Grey-backed Storm-Petrel
87. Wilsons stormvogeltje (*Oceanites oceanicus*) Wilson's Storm-Petrel
88. Zwartbuikstormvogeltje (*Fregetta tropica*) Black-bellied Storm-Petrel
89. Zuid-Georgisch alkstormvogeltje (*Pelecanoides georgicus*) South Georgia Diving-Petrel
90. Alkstormvogeltje (*Pelecanoides urinatrix*) Common Diving-Petrel
91. Magelhaenalkstormvogeltje (*Pelecanoides magellani*) Magellanic Diving-Petrel
92. Bigua aalscholver (*Phalacrocorax brasilianus*) Neotropical Cormorant
93. Magelhaenaalscholver (*Phalacrocorax magellanicus*) Rock Cormorant
94. Zuid-Georgische aalscholver (*Leucocarbo georgianus*) South Georgia Cormorant
95. Antarctische aalscholver (*Leucocarbo bransfieldensis*) Antarctic Cormorant
96. Keizeraalscholver (*Leucocarbo atriceps*) Imperial Cormorant
97. Sokoireiger (*Ardea cocoi*) Coci Heron
98. Grote zilverreiger (*Ardea alba*) Great Egret
99. Amerikaanse kleine zilverreiger (*Egretta thula*) Snowy Egret
100. Mangrovereiger (*Butorides striatus*) Striated Heron
101. Rosse tijgerroerdomp (*Tigrisoma lineatum*) Rufescent Tiger-Heron
102. Kwak (*Nycticorax nycticorax*) Black-crowned Night Heron
103. Koerlan (*Aramus guarauna*) limpkin
104. Zwartmaskeribis (*Theristicus melanopis*) Black-faced Ibis
105. Magoeari (*Ciconia maguari*) Maguari Stork
106. Rosse fluiteend (*Dendrocygna bicolor*) Fulvous Tree-Duck
107. Zwarthalszwaan (*Cygnus melancoryphus*) Black-necked Swan
108. Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) Coscoroba Swan
109. Magelhaengans (*Chloephaga picta*) Upland Goose
110. Kelpgans (*Chloephaga hybrida*) Kelp Goose
111. Roodkopgans (*Chloephaga rubidiceps*) Ruddy-headed Goose
112. Vliegende booteend (*Tachyeres patachonicus*) Flying Steamer-Duck
113. Falklandbooteend (*Tachyeres brachydactyla*) Falkland Steamer-Duck
114. Andeseend (*Lophonetta specularioides*) Crested Duck
115. Chileense smient (*Mareca sibilatrix*) Chiloe Wigeon
116. Argentijnse slobeend (*Anas platalea*) Red Shoveler
117. Chileense taling (*Anas flavirostris*) Speckled Teal
118. Zuid-Amerikaanse pijlstaart (*Anas georgica*) Yellow-billed Pintail
119. Zilvertaling (*Anas versicolor*) Silver Teal
120. Peposaka eend (*Netta peposaca*) Rosy-billed Pochard
121. Amazonetaling (*Amazonetta brasiliensis*) Brazilian Duck
122. Argentijnse stekelstaart (*Oxyura vittata*) Argentine Ruddy Duck
123. Amerikaans waterhoen (*Gallinula galeata*) Common Gallinule
124. Witvleugelkoet (*Fulica leucophera*) White-winged Coot
125. Roodbandkoet (*Fulica armillata*) Red-gartered Coot
126. Amerikaanse bonte scholekster (*Haematopus palliatus*) American Oystercatcher
127. Zuid-Amerikaanse zwarte scholekster (*Haematopus ater*) Blackish Oystercatcher
128. Magelhaenscholekster (*Haematopus leucopodus*) Magellanic Oystercatcher

129. Leljacana (*Jacana jacana*) Wattled Jacana
130. Chileense kievit (*Vanellus chilensis*) Southern Lapwing
131. Falklandplevier (*Charadrius falklandicus*) Two-banded Plover
132. Patagonische plevier (*Charadrius modestus*) Rufous-chested Plover
133. Zuid-Amerikaanse snip ssp. magellanica (*Gallinago paraguaiae magellanica*) South American Snipe
134. Regenwulp (*Numenius arquata*) Whimbrel
135. Bonapartes strandloper (*Calidris fuscicollis*) White-rumped Sandpiper
136. Bairds strandloper (*Calidris bairdii*) Baird's Sandpiper
137. Zuidpoolkip (*Chionis albus*) Snowy Sheathbill
138. Chileense grote jager (*Stercocarius chilensis*) Chilean Skua
139. Subantarctische grote jager (*Stercocarius antarcticus*) Subantarctic Skua
140. Zuidpooljager (*Stercocarius maccormicki*) South Polar Skua
141. Dolfijnmeeuw (*Larus scoresbii*) Dolphin Gull
142. Kelpmeeuw (*Larus dominicanus*) Kelp Gull
143. Patagonische kokmeeuw (*Larus maculipennis*) Brown-hooded Gull
144. Zuid-Amerikaanse visdief (*Sterna hirundinacea*) South American Tern
145. Zuidpoolstern (*Sterna vittata*) Antarctic Tern

Zuidelijke kuifcaracara (BC)

**Dagvlinders**

1. *Heraclides thoas thoantiades*
2. *Colias lesbia*
3. *Tatochila mercedis vanvolxemii*
4. *Tatochila theodice*
5. *Faunula patagonica*
6. *Danaus eresimus plexaure*
7. *Danaus erippus*
8. (*Vanessa braziliensis*) Southern Painted Lady
9. (*Vanessa carye*) Chilean Lady
10. *Heliopyrgus americanus*

*Tatochila theodice* (VG)

**Zoogdieren**

1. Zuid-Amerikaanse zeebeer (*Artocephalus australis australis*) South American Fur Seal
2. Kerguelenzeebeer (*Artocephalus gazella*) Antarctic Fur Seal
3. Patagonische zeeleeuw (*Otaria flavescens*) South American Sea Lion
4. Zeeluipaard (*Hydrurga leptonyx*) Sea Leopard
5. Weddellzeehond (*Leptonychotes weddellii*) Weddell Seal
6. Krabbeneter (*Lobodon carcinophaga*) Crabeater Seal
7. Zuidelijke zeeolifant (*Mirounga leonina*) Southern Elephant Seal
8. Kortsnuitdolfijn (*Cehalorhynchus commersonii*) Commerson's Dolphin
9. Dolfijn van Peale (*Lagenorhynchus australis*) Peale's Dolphin
10. Zandloperdolfijn (*Lagenorhynchus cruciger*) Hourglass Dolphin
11. Orka (*Orcinus orca*) Killer Whale
12. Zuidkaper (*Eubalaena australis*) Southern Right Whale
13. Dwergvinvis (*Balaenoptera acutorostrate*) Dwarf Minke Whale
14. Antarctische dwergvinvis (*Balaenoptera bonaerensis*) Antarctic Minke Whale
15. Bultrug (*Megaptera novaeangliae*) Humpback Whale
16. Gewone vinvis (*Balaenoptera physalus*) Fin Whale
17. Haas (*Lepus europaeus*) European Hare
18. Konijn (*Oryctolagus cuniculus*) European Rabbit

Zuidelijke zeeolifant (VG)

Kerguelenzeebeer (VG)